


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6785-27082/2011/Mil/750290104/Z5

V Košiciach, dňa 26.09.2011



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6, písm. c) bod 1 a bod 7 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 73/5-OIPK/2005-To/75 029 01 04 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5198-31558/2008/Hut/750290104/Z1 zo dňa 29.09.2008, č. 7470-25264/2009/Hut/750290104/Z2 zo dňa 12.11.2009, č. 8397-38410/2009/Mil/750290104/Z3 zo dňa 07.12.2009 a č. 753-2299/2011/Mil/750290104/Z4 zo dňa 16.02.2011 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1681, 857/2, č. 876/3 až 6, 876/7, č. 878/5 a č. 880/4 v katastri obce Bartošovce,

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **EKOČERGOV, a.s.**

Sídlo: **Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce**

IČO: **36 457 671**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- udelenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke časť II. integrovaného povolenia

- sa nahrádza desiaty odstavec textu týmto nasledovným znením:

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín o objeme 12 m³ (ďalej len „akumulačná nádrž“) je spolu s retenčnou nádržou priesakových kvapalín o maximálnom objeme 1 753 m³ a čerpacími stanicami priesakových kvapalín ČS 1 a ČS 2 umiestnená v juhovýchodnej časti areálu skládky odpadov. Akumulačná nádrž, ktorá je riešená ako nepriepustná podzemná uzatvorená nádrž z vysokohustotného polyetylénu, slúži na akumuláciu priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov cez novú revíziu šachtu, odkiaľ je prečerpávaná čerpacou stanicou priesakových kvapalín ČS 1 do vyššie položenej retenčnej nádrže priesakových kvapalín.

Retenčná nádrž priesakových kvapalín o prevádzkovom objeme 1 753 m³ a maximálnom objeme 2 150 m³ (ďalej len „retenčná nádrž“) je stavebno-technicky riešená ako zemná, otvorená nepriepustná nádrž vytvorená hrádzovým systémom s nasledovným konštrukčným tesniacim systémom:

- minerálne tesnenie z ílu podľa STN 838160 o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, zhutnené na 96 % podľa Proctor Standart,
- 2,0 mm vysokohustotná polyetylénová fólia je kotvená v zákopovom rigole v korune hrádzového systému,
- geotextília Tatrutex 1 000 g.m⁻²,
- vrstva piesku, resp. štrku frakcie 0 – 8 mm o hrúbke min. 100 mm,
- cestné panely 200/1500/150 mm, na svahoch pneumatiky.

Priesaková kvapalina je z retenčnej nádrže opätovne prečerpávaná čerpacou stanicou ČS 2 na korunu prevádzkovej IV. etapy skládky odpadov za účelom zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky odpadov. Pri zvýšenej tvorbe priesakovej kvapaliny (daždivé obdobie) a pri hrozbe preplnenia akumulácie nádrže je priesaková kvapalina z retenčnej nádrže vyvážaná cisternovým vozidlom na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu na základe obchodnej zmluvy.

- sa dopĺňa jedenásty odstavec textu týmto nasledovným textom:

Na zachytenie a odvedenie povrchových a vôd z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov je po obvode skládky odpadov, z vonkajšej strany oplotenia vybudovaná nespevnená odvodňovacia priekopa s vyústením mimo skládku odpadov. Pri retenčnej nádrži, v mieste prepojenia jej hrádzového systému a údolnej zemnej hrádze skládky odpadov je severovýchodná priekopa zatrubnená betónovým potrubím DN 600 v dĺžke 16 m a cez výustný objekt v päte hrádze retenčnej nádrže zaústená eróznou ryhou do bezmenného potoka.

- trinásty odstavec textu sa nahrádza nasledovným textom:

Za účelom monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení je na skládke odpadov vybudovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch odberných miest:

- monitorovacia sonda MV - 1 situovaná nad skládkou odpadov,
- monitorovacia sonda MV - 2 situovaná pod skládkou odpadov,
- monitorovacia sonda MV - 3 situovaná pod skládkou odpadov.

2) V časti II. Záväzné podmienky integrovaného povolenia, Technicko-prevádzkové podmienky

- sa nahrádza sa podmienka č. 1.2.4.1 týmto nasledovným znením:

1.2.4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade s prevádzkovým poriadkom „Prevádzkový poriadok skládky odpadov NNO Hertník - Bartošovce“, z 06/2011, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, schváleným rozhodnutím č. 6785-6785/2011/Mil/750290104/Z5 zo dňa 26.09.2011, s technologickým reglementom „Technologický reglement skládky nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“ z 06/2011 a so schválenou projektovou dokumentáciou.

- sa nahrádza sa podmienka č. 1.2.4.10 týmto nasledovným znením:

1.2.4.10 Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny (odvádzanej drenážnym systémom do akumuláčnej nádrže a následne do retenčnej nádrže) späť do telesa skládky odpadov iba s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

3) V časti II. Záväzné podmienky, 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia sa nahrádza podmienka č. 6.6 týmto nasledovným znením:

6.6 V prípade, v ktorom by hladina priesakovej kvapaliny v akumuláčnej nádrži alebo v retenčnej nádrži dosiahla maximálny prevádzkový objem, z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu kat. č. 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N - nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

4) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd sa dopĺňajú podmienky č. 2.2.4 a 2.2.5 v nasledovnom znení:

2.2.4 Emisné limity pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

2.2.5 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z povrchového odtoku severovýchodnou priekopou, zatrubnenou betónovým potrubím DN 600 v dĺžke 16 m cez výustný objekt v päte hrádze retenčnej nádrže, zaústenou eróznou ryhou do bezmenného potoka.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6, písm. c) bod 1 a bod 7 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“, na základe žiadosti prevádzkovateľa EKOČERGOV, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce zo dňa 14.06.2011, ktorá bola prevádzkovateľom doplnená dňa 19.07.2011.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia je udelenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 331,5 eura,
- b) Prevádzkový poriadok skládky nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce v 06/2011,
- c) Technologický reglement skládky nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce v 06/2011.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil prevádzkovateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6785-21215/57/2011/Mil/Z5 zo dňa 21.07.2011 a ostatných účastníkov konania verejnou vyhláškou (doručené v dňoch 26.07.2011 až 28.07.2011).

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní na podanie prihlášok a vyjadrení, ktorá uplynula dňom 28.08.2011. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli a súčasne aj od ústneho pojednávania) v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenia dotknutých orgánov, v ktorých neboli vznesené žiadne pripomienky a námety:

- Obvodný úrad životného prostredia so sídlom v Bardejove, ŠVS, vyjadrenie listom č. 4/2011/002 zo dňa 07.09.2011,
- Obvodný úrad životného prostredia so sídlom v Bardejove, ŠSOH, vyjadrenie listom č. 4/2009/00556-002/Kap zo dňa 15.08.2011,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., riaditeľstvo odštepného závodu Ďumbierska 14, 041 59 Košice, stanovisko listom č. 17481/2011/49230-K1 zo dňa 09.10.2011.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- o udelenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 19 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. EKOČERGOV, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce
2. Obec Bartošovce, zastúpená starostom obce, 086 42 Bartošovce

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, Dlhý rad 16, ŠSOH, 085 01 Bardejov
2. Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, Dlhý rad 16, ŠVS, 085 01 Bardejov
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice