


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 928/770170103- Z1/208-G1

Žilina dňa 14.3.2005



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti spoločnosti Ledrov s r.o., Lednické Rovne, preskúmanej podľa § 62 stavebného zákona, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

mení i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 2159/770170103/357-Chy, zo dňa 16.8.2004, na vykonávanie činností v prevádzke „**Skládka odpadov Podstránie – Lednické Rovne**“, pre prevádzkovateľa Ledrov spol. s r.o., Schreiberova 369, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.9.2004, takto :

v časti **I. Základné informácie o prevádzke**

časť: **Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Podstránie – Lednické Rovne“ :**

mení a dopĺňa takto :

- a) stavebné povolenie na stavbu** „Zakrytie a rekultivácia skládky Lednické Rovne“ v areáli skládky odpadov Podstránie – Lednické Rovne, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
- b) v oblasti odpadov :**
 - Podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spaluspaľovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)1.

zákona o IPKZ zneškodňovanie odpadov - D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (príloha č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a zároveň aj schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch). Predmetom schválenia je projektová dokumentácia „Zakrytie a rekultivácia skládky Lednické Rovne“ vypracovaná zhotoviteľom VHS SK Projekt s.r.o., Žilina.

- Podmienky súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie rekultivácie podľa §8 ods.2 písmeno c)6. zákona o IPKZ a v súlade s §7 ods.1 písmeno k) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov pre I. etapu rekultivácie skládky odpadov - časť 1 od rezu 14-14 po rez 18-18- t. j. severný koniec skládky odpadov.

v časti **II. Záväzné podmienky**, dopĺňa :

L. Záväzne podmienky uskutočnenia stavby

- L.1. Názov stavby : „Zakrytie a rekultivácia skládky Lednické Rovne“, na pozemkoch p.č. 365/2, 365/3, 365/4, 367/2 v .k.ú Horenice a p.č. 1500/2 v k.ú. Streženice.
- L.2. Stavebníkom bude: Obec Lednické Rovne, 020 61 Lednické Rovne.
- L.3. Rozpočtový náklad stavby : 63,6 mil. Sk.
- L.4. Stavba bude dokončená : do 2010.
- L.5. Stavbu realizovať podľa projektu stavby, ktorý bol vypracovaný Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc., VHS-SK-PROJEKT s.r.o. v júli 2004 a, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
- L.6. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- L.7. Stavba bude zrealizovaná v rozsahu a skladbe podmienok č. A.55. integrovaného povolenia č. 2159/770170103/357-Chy, zo dňa 16.8.2004.
- L.8. Pred začatím stavby stavebník predloží inšpekcii realizačný projekt stavby s vyjadrením Technickej inšpekcie. V prípade, že realizačný projekt stavby bude spracovaný po častiach, stavebník predloží stavebnému úradu každú časť projektu, pred realizáciou stavby.
- L.9. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Osadenie stavby musí byť v súlade s právoplatným územným rozhodnutím, vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Púchove č. OS-1629/92-311.1-A/2 dňa 18.12.1992.
- L.10. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- L.11. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- L.12. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
- L.13. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).

- L.14. Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych vedení rešpektovať STN 73 60005.
- L.15. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
- L.16. Pri realizácii výstavby uzavretia skládky dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, dodržiavať: úpravu MZ SSR č. 7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. - Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, platné technické normy a bezpečnostné predpisy v stavebníctve.
- L.17. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- L.18. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb., o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu .
- L.19. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
- L.20. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
- L.21. Zabezpečiť, aby stavebné práce boli ukončené najneskôr do 19,00 hod. a aby neboli stavebné práce vykonávané v sobotu a v nedeľu.
- L.22. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- L.23. Zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli dodržiavane podmienky nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- L.24. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd, a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami
- L.25. Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami vykonať skúšky nepriepustnosti skladovacích nádrží, havarijných záchytných nádrží a rozvodov. Výsledky skúšok tesnosti podľa príslušných STN a atesty predložiť na kolaudačnom konaní.
- L.26. Požadované vlastnosti použitých izolácií havarijných nádrží a podláh v priestoroch, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať na kolaudačnom konaní certifikátmi .
- L.27. Vypracovať a pravidelne aktualizovať prevádzkové poriadky (plány údržby a opráv a plány kontrol) skladov a zariadení určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- L.28. Schválený prevádzkový poriadok na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami predložiť inšpekcii na kolaudačnom konaní.
- L.29. Na kolaudačnom konaní predložiť kópie dokladov (prevzatých od dodávateľa stavby) dokladujúcich zneškodnenie odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve (to zn., odpady využiť alebo uložiť na povolenú skládku podľa druhu odpadu).

- L.30. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a projekt skutočného vyhotovenia stavby.
- L.31. Po uzatvorení skládky odpadov zabezpečiť geometrické zameranie uzavretej skládky odpadov.
- L.32. Po ukončení prác písomne oznámiť inšpekcii a Obvodnému úradu životného prostredia v Považskej Bystrici , odd. odpadového hospodárstva, ich zrealizovanie a požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.
- L.33. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- L.34. Stavebník musí pred uvedením do prevádzky zabezpečiť vykonanie skúšky v zmysle § 11 vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 Z.z., na vyhradenom technickom zariadení tlakovom a elektrickom.
- L.35. Vzhľadom na etapizáciu uzatvárania skládky odpadov organizáciu stavebno-technických prác zabezpečiť tak, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv na technické zariadenia skládky odpadov a jej prevádzku.

Podmienky uplatnené v písomných stanoviskách účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- L.36. Počas stavebných prác je potrebné zabrániť znečisťovaniu povrchu vozovky a vynášaniu blata stavebnými mechanizmami na cestnú komunikáciu.
- L.37. Do kolaudácie stavby zabezpečiť výsadbu izolačnej zelene v okolí skládky s použitím domácich druhov drevín. Pred výsadbou drevín požiadať o súhlas na umiestnenie a druhové zloženie drevín príslušný orgán ochrany prírody a krajiny.
- L.38. Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.
- L.39. Pri práci v blízkosti podzemného telekomunikačného zariadenia dodržiavať § 66 zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku **„Skládka odpadov Podstránie – Lednické Rovne“**, pre prevádzkovateľa Ledrov spol. s r.o., Schreiberova 369 uvedené v integrovanom povolení č. 2159/770170103/357-Chy, zo dňa 16.8.2004 zostávajú nezmenené v platnosti . Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2159/770170103/357-Chy, zo dňa 16.8.2004.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy, vydáva zmenu integrované povolenie vo veci určenia podmienok stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky Lednické Rovne“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Ledrov spol. s r.o., Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, zo dňa 25.1.2005. Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 2.3.2005 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho

konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Podstránie-Lednické Rovne“ a upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov:

- Činnosť uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Podstránie – Lednické Rovne bola už povolená v integrovanom povolení vydanom inšpekciou pod číslom 2159/770170103/357-Chy zo dňa 16.8.2004.
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na túto, už povolenú činnosť nie je podstatnou zmenou činnosti prevádzky.
- Inšpekcii ako špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby,
- Žiadosť vyplynula z plnenia podmienky A.55. integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Podstránie – Lednické Rovne“ vydaného 16.8.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.9.2004.
- Žiadateľ písomné vyhotovenie žiadosti vrátane príloh doručil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom pred jej podaním na inšpekciu a spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia boli už inšpekcii doručené všetky stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov.

V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia v predmetnej veci a, ktorá uplynula 12.3.2005 si účastníci konania a dotknuté orgány uplatnili požiadavky, ktoré boli akceptované v podmienkach určených v bode L. Závazne podmienky uskutočnenia stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky Lednické Rovne“ tohto rozhodnutia.

Keďže vo vydanom integrovanom povolení č. 2159/770170103/357-Chy, zo dňa 16.8.2004 boli už určené podstatné podmienky pre uzatváranie skládky odpadov (časový harmonogram uzatvárania pre jednotlivé časti skládky odpadov), ďalšie podmienky pre činnosť uzavretia skládky odpadov „Zakrytie a rekultivácia skládky Lednické Rovne“ inšpekcia stanovila na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, miestnych pomerov a požiadaviek vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Inšpekcia v priebehu správneho konania o zmene integrovaného povolenia vo veci určenia podmienok stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky Lednické Rovne“ zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Ledrov spol. s r.o., Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61
3. Obec Streženice
- 4.. VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Bajzova 3251, Žilina - Ing. Vladimír Ďuriš, CSc.

Dotknuté orgány :

1. Obvodný úrad životného prostredia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica - štátna vodná správa
3. Obvodný úrad životného prostredia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica - štátna správa ochrany prírody a krajiny
4. Obvodný úrad životného prostredia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica - štátna správa odpadového hospodárstva
5. Obvodný pozemkový úrad, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Moravská 1343/29, 020 01 Púchov
8. Obvodný lesný úrad, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
9. Severoslovenská vodárenská spoločnosť OZ 05, ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
10. SSE, a.s. Centrum 1/1 , 017 01 Považská Bystrica
11. Správa a údržba ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín
12. Slovak Telecom RTCS, Prístupová cesta 190, 017 01 Považská Bystrica
13. Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru Púchov
14. Obvodný úrad Púchov, odbor krízového riadenia
15. Obec Lednické Rovne, stavebný úrad, Námestie slobody 32, 020 61