

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2372/770040103- Z1/636-Mt

Žilina dňa 5.8.2005



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa § 8 ods. 3 a ods.7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s. Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok, preskúmanej podľa § 62 stavebného zákona a §12 zákona o IPKZ, na základe predložených dokladov, projektovej dokumentácie a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 8.4.2004, na vykonávanie činností v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, pre prevádzkovateľa OZO a.s. Bellova 2038,03101 Liptovský Mikuláš , ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.5.2004, takto :

novým prevádzkovateľom je: Mondi Business Paper SCP, a.s.

sídlo: Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok

IČO: 31 637 051

časť I. **Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ je** (str.2/42 rozhodnutia č.905/770040103/116-GI) dopĺňa takto :

Stavebné povolenie

na stavbu „Partizánska Ľupča Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov –II.etapa“ v areáli Regionálnej skládky odpadov Partizánska Ľupča“, na umiestnenie ktorej bolo vydané Okresným úradom odborom ŽP, odd.stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši územné rozhodnutie č. SP 99/00636-Td zo dňa 12.3.1999.

Stavebníkom stavby je: Mondi Business Paper SCP, a.s.

sídlo: Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051

Stavba „**Partizánska Ľupča Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov –II.etapa**“ v areáli existujúcej „Regionálnej skládky odpadov Partizánska Ľupča“, ktorá je podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ zaradená do kategórie 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, ktorá je v zmysle §25 vyhlášky č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch zaradená do triedy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a ktorá je určená podľa prílohy č.3 zákona č.223/2000 Z.z. o odpadoch na zneškodňovanie odpadu podľa kódu D1: uloženie do zeme, alebo na povrchu zeme, s produkciou uloženého odpadu 27 000t/rok (27000 m³/rok pri stupni zhutnenia 1000 kg/m³), o užitočnom objeme skládky 430 000 m³ a ktorá je navrhnutá na pozemku **parc .č. KN 2595/6 v k.ú. Partizánska Ľupča** so záberom poľnohospodárskej pôdy 2,05 ha a s výhľadom životnosti skládky odpadov na 11,6 rokov, **sa** podľa § 66 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s §8 ods.3 zákona o IPKZ

p o v o ľ u j e.

Údaje o stavbe:

Projektová dokumentácia stavby „**Partizánska Ľupča Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov –II.etapa**“ rieši vybudovanie II.etapy skládky odpadov pre región stredného Liptova, ktorá sa bude realizovať v náväznosti na už existujúcu skládku odpadu „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, ktorá je umiestnená južne od železničnej trate Žilina-Košice a severovýchodne od obce Partizánska Ľupča, vzdialenej cca 1km od najbližších trvale obývatelných usadlostí na pozemku par.č. KN 2593/3, 2595/6, 2741, 2746 a PKN 2871 k.ú. Partizánska Ľupča. II. etapa výstavby predstavuje vybudovanie 2 kaziet pre odpad, ktorý nie je nebezpečný. Novovybudovaná II.etapa skládky odpadu bude využívať infraštruktúru vybudovanú v I. etape výstavby, v rámci ktorej bolo vybudovaných 24 stavebných objektov.

Povoľované stavebné objekty v II.etape výstavby:

SO01 – Príprava územia

Odhumusovanie a odstránenie krovia bolo uskutočnené už v rámci výstavby I.etapy.

SO02 – Hrubé terénne úpravy

Objekt zahŕňa výkopové práce pre zahĺbenú časť kazety skládky a opornej hrádze, ktorou je ohraničený celý úložný priestor skládky pre II.etapu výstavby. Predpokladá sa zahĺbenie skládky až na úroveň zvodnenej štrkovej terasy. Svahovanie výkopu v sklone 1: 2, svah ukončujúci II.etapu bude v sklone 1 : 1,5. Výkopový materiál sa bude odvážať na trvalú skládku zemín, vyťažené íly (CI, CL) sa použijú do telesa skládky ako minerálne tesnenie (2x250 mm) dna. Vyťažené štrky sa použijú na vybudovanie opornej hrádze a plošného drénu dna skládky. Rozsah základných stavebných prác pre objekt SO02: výkop kazety skládky, svahovanie výkopu, úprava pláne vo výkope, odvoz vyťaženej zeminy

SO03 – Teleso skládky

V rámci tohto objektu sa rieši vytvorenie základovej škáry telesa skládky a násypy obvodovej hrádze telesa skládky v predĺžení obvodovej hrádze vybudovanej v I.etape.

Tesnenie skládky pozostáva z kombinovaného tesnenia:

-Ílová tesniaca vrstva (2x250 mm), koeficient filtrácie $\leq 1,0 \cdot 10^{-9}$ m/s

-Tesniacej fólie HD-PE, hr.1,5 mm

Ochranné vrstvy: netkaná geotextília gramáže 600 g/m² a 200g/m²

V rámci tohto objektu je riešené odvodnenie telesa skládky. Voda z priestoru skládky počas výstavby hromadiaca sa v dne bude odvádzaná mimo teleso skládky do dažďovej kanalizácie

drenážnym systémom. V čase skládkovania odpadu bude tento drenážny systém s potrubím prepojený na existujúci drenážny systém priesakovej kvapaliny a bude odvádzať už len priesakovú kvapalinu do prečerpávacej nádrže a následne akumuláčnej nádrže. Drenážny systém tvorí :

- plošný štrkový drén hr.500 mm, zrnitosť 16-32 mm
- rúrové vedenie- zvodné a zberné drény HD-PE D 250x 22,7 tlakové , v spáde 2%, obalené geotextíliou, uložené v plošnom štrkovom dréne
- šachty hlavného zberača 5ks vybudované v I.etape, železobetónové, monolitické štvorcového pôdorysu 1,5x1,5 m, šachty sú vyložené fóliou HD-PE

Kontrolný a monitorovací systém bol vybudovaný v rámci I.etapy, sú to 4 kontrolné podzemné vrty SV1a,-SV3a a HV3. Vybudovaný bol v rámci I.etapy aj ekologický kontrolný systém SENZOR DDS-LONG na detekciu netesností izolačnej fólie, bude aplikovaný aj pri II.etape výstavby.

SO04 – Odplynenie skládky

Pre prevádzku skládky odpadov je v rámci II.etapy výstavby navrhnutých 6ks odplyňovacích záchytných studní kruhového betónového základu s priemerom 1,2 m, v základe je zakotvené vertikálne záchytné potrubie HD-PE 160x14,6 mm. Na betónový základ bude umiestnené posuvné oceľové debnenie z rúry priemeru 1020 x10 mm dĺžky 3m, ktoré chráni záchytné potrubie pred poškodením a tvorí priestor pre vysypanie kameňodrvou frakcie 32-64 mm. Debnenie bude postupne vysúvané a vysypávané kamenivom spolu s ukladáním odpadu.

SO05 – Drenážny systém

V rámci I.etapy výstavby bol vybudovaný spodný drenážny systém umiestnený pod minerálnym tesnením skládky odpadov pod prvými tromi kazetami, vrátane príľahlého drénu s jeho napojením na dažďovú kanalizáciu. Drenážny systém pod dvoma kazetami v rámci II.etapy bude pozostávať z dvoch zberných drénov , do ktorých je zaústených 40 ks vedľajších zberných drénov vo vzdialenosti od seba 20 m. Príľahlý drén bude predĺžený o 64,5 m a napojený na uvedený už vybudovaný drenážny systém.

SO24 – Uzavretie skládky a rekultivácia

V rámci tohto objektu sa po ukončení skládkovania vykonajú práce:

- úprava telesa vyrovnávajúcou vrstvou zeminy
- opatrenia k zachyteniu skládkového plynu – plynová drenáž z kameniva zrnitosti 16-32 mm o min.hr.300 mm
- zriadenie tesniacej vrstvy v zložení: minerálne ílové tesnenie hr.2x250 mm s koeficientom nepriepustnosti $k_f=1,0 \cdot 10^{-9}$ m/s, po zhutnení v objeme cca 13 000m³
- odvodnenie povrchu skládky : štrková drenážna vrstva ohr.500 mm, koeficient filtrácie $k_f=10^{-8}$ m/s
- zriadenie rekultivačnej vrstvy: hr.1,0 m, množstvo 25 000m³
- konečná úprava povrchu skládky: max.kóta povrchu rekultivácie: 588 m.n.m.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Hydrocoop spoločnosť s r.o. Bratislava, Ing.Peter Fuksa, autorizovaný stavebný inžinier, č.1391* Z* 2-2 , P.O.Box 92, 810 05 Bratislava

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo pre účely stavby „Partizánska Ľupča Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov –II.etapa“ vydal Obvodný pozemkový úrad v Liptovskom Mikuláši pod č.ObPÚ 05/00496-2/LS zo dňa 8.6.2005 s právoplatnosťou dňa 20.6.2005.

K činnosti „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov“ bolo vydané dňa 11.1.1999 Ministerstvom ŽP podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie **Záverčné stanovisko.**

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou Hydrocoop spoločnosť s r.o. Bratislava, Ing.Peter Fuksa, autorizovaný stavebný inžinier, č.1391* Z* 2-2 , P.O.Box 92, 810 05 Bratislava a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

- Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby , nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

- Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.

2. V súlade s §75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Osadenie stavby musí byť v súlade s právoplatným územným rozhodnutím č. SP 99/00636-Td zo dňa 12.2.1999, vydaným Okresným úradom odborom ŽP odd. stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši

3. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR , vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb.- o bezpečnosti práce a technických zariadení pre stavebných prácach a nar.vl.č.510/2001 Zb o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.

- Pri stavebných prácach dodržiavať požiadavky na technologické postupy zhotovovania tesniacej vrstvy tesniaceho systému základovej škáry ako aj jej kontroly vyplývajúce z STN 838106 Tesnenie skládok –navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky.

- Ochrannú vrstvu tesniacej fólie skládky pred mechanickým poškodením doplniť v zmysle vyhl.č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch o vrstvu najmenej 0,2 m hrubú pozostávajúcu z piesku alebo štrku s veľkosťou zrna priemeru 8mm.

5. Stavba bude ukončená do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, okrem SO24- Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov.

6. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

7. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

Podmienky zo záverečného stanoviska MŽP SR.:

- Z podložia objektov odstrániť neúnosné základové pôdy.
- Dodržať sklon zárezov a odrezov (trvalé aj dočasné) stanovených na základe fyzikálno-mechanických vlastností zemín a pôd z podrobného prieskumu.
- Minimalizovať veľkosti odkrytých plôch horninového masívu a čas odkrytia, z dôvodu minimalizácie procesov zvetrávania.
- Výkop základovej škáry pre teleso skládky riešiť stabilitnou analýzou.
- Odvodniť svahy zárezu, predovšetkým v smere od vyššej zvodnejšej terasy odvodnením rebrami.
- Riešiť dlhodobú stabilitu všetkých dotknutých svahov.
- Zistiť skutočný stav kontaminácie podzemných a povrchových vôd pred začatím stavebných prác.
- Líniové drenážne a odvodňovacie prvky konštruovať tak, aby nedochádzalo k deštrukciám konštrukcií a tým k únikom odpadových vôd do prostredia.
- Zabezpečiť kontrolu tesnosti tesniacich prvkov monitorovacím systémom.
- Eliminovať emisie a imisie výstavbou izolačnej zelene a záchytným oplatením.
- Znižovať prašnosť a tvorbu plynov prekryvaním povrchu, možnosť použitia zeolitových sorbentov.
- Odvádzať a využívať bioplyny z telesa skládky odpadov.
- V prípade možnej prašnosti skládky odpadov zabezpečiť jej kropenie.
- Zabezpečiť skládku odpadov proti poletavému odpadu.
- Vypracovať projekt monitorovania zložiek životného prostredia a zahájiť monitorovanie dohodnutých zložiek v etape pred výstavbou.
- Morfológickú vyvýšeninu telesa skládky riešiť postupným zazelenením.

Ďalšie podmienky:

- Skládka odpadu musí mať vybudované všetky technické požiadavky vyplývajúce z §28 vyhlášky 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch (ďalej len vyhláška).
- Najnižšia úložná plocha dna skládky odpadu (aj minerálneho tesnenia) musí byť najmenej 1m nad maximálnou predpokladanou 100 ročnou hladinou podzemnej vody.

- Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
- Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- Pri prevádzkovaní skládky odpadov na skládku odpadov nie je možné spätne rozstrekovať priesakovú kvapalinu tak, ako sa to uvádza v projektovej dokumentácii stavby vzhľadom k tomu, že v existujúcej nádrži na priesakové kvapaliny sa akumulujú priesakové kvapaliny z kazety skládky odpadu, ktorá je určená na nebezpečný odpad.
- Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt.
- Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
- V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- Na uskutočnenie stavby možno v zmysle §43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti skládky odpadov, počas celého aktívneho pôsobenia skládky odpadov ako aj pri bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť stavby, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozora, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
- Stavebník je povinný viesť v zmysle §46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

8. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- Novovybudovanú skládku odpadu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru v I. etape, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúcu obslužnú komunikáciu vybudovanú v I. etape.
- Novovybudované povrchové odvodnenie skládky odpadov a drenážny systém pod tesnením skládky odpadu a na priesakovú kvapalinu napojiť na už vybudované zariadenia pre odvodnenie z I. etapy.

9. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium výstavby telesa skládky odpadu a drenážnych systémov a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.

10. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- Odnímanie poľnohospodárskej pôdy (PP) zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu a po zbere úrody.
- Zabezpečiť, aby realizáciou investičného zámeru nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností príľahlej PP.
- Prípadne poškodenú príľahlú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka.
- Vykonať skrývku humusového horizontu PP odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu
- PP použiť na účely výstavby len na základe právoplatného rozhodnutia podľa §17 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP
- Zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
- Zabezpečiť, aby pri výstavbe II. etapy nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.
- Na pozemku parc.č.KN 2862/1 k.ú.Partizánska Ľupča je zakázané: prechádzať so stavebnými mechanizmami, kontaminovať pôdu nebezpečnými látkami, zhoršovať jej využiteľnosť, bonitu a celkové pomery pozemku, zatieňovať pozemok. V prípade akéhokoľvek narušenia pozemku uviesť ho do pôvodného stavu.
- Po ukončení stavby dôsledné odčerpávanie priesakových vôd tak, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť ku kontaminácii pôdy na pozemku parc.č.KN 2862/1 k.ú.Partizánska Ľupča zatekaním povrchovou alebo podzemnou vodou.
- Po ukončení stavby zabezpečiť dôslednú ochranu ovzdušia pred prašnosťou a úletmi a ostatnými negatívnymi vplyvmi súvisiacim o skládkou, ktoré by mohli viesť k znehodnoteniu pozemku parc.č.KN 2862/1 k.ú.Partizánska Ľupča pre ďalšie ekologické poľnohospodárske využitie.
- Po ukončení stavby za účelom minimalizácie vplyvu skládky odpadov na životné prostredie okrem iných opatrení je nutné vykonávať deratizáciu a dezinfekciu externou firmou podľa potreby, min.2x ročne. Je potrebné neustále monitorovanie výskytu hlodavcov na skládke a v jej okolí. V prípade premnoženia hlodavcov okamžite prijať účinné opatrenia na ich likvidáciu.
- Na skládke odpadov je možné skladovať len povolené odpady v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.
- Rozsah stavebných prác realizovať podľa žiadosti a projektovej dokumentácie
- Dodržať príslušné bezpečnostné predpisy týkajúce sa stavebných prác, zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
- V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
- Pravidelne zabezpečovať čistenie prístupovej komunikácie na skládku odpadu, aby nedochádzalo k znečisťovaniu cesty I.triedy 1/18.

- Predložiť projekt terénnych a sadových úprav so stanovením termínu postupu jednotlivých sadových úprav.
- Stavbu realizovať v zmysle platných technických noriem a zákona č.656/2004 Z.z . z hľadiska požiadaviek záujmov energetického podniku.

11. Na zariadenie staveniska bude použitá poľnohospodárska pôda parc.č.KN 2595/5 k.ú.Partizánska Ľupča na čas kratší ako jeden rok vrátane jeho uvedenia do pôvodného stavu.

12. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

13. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby
- Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov)
- Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem
- Vyjadrenie v zmysle §6 zákona č.95/2000 Z.z. o inšpekcii práce
- Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní .
- Zaktualizovaný existujúci prevádzkový poriadok skládky odpadov vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovaním II. etapy skládky odpadov
- Zaktualizovaný technologický reglement skládky odpadu vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovaním II.etapy skládky odpadu
- Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre II .etapu skládky odpadov
- Odborný posudok v zmysle zákona o odpadoch a prílohy č.5 vyhlášky č.126/2004 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov v o veciach odpadov v súvislosti so žiadosťou o vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadu
- Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- Stavebný denník

Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

Podmienky pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ uvedené v integrovanom povolení č.905/770040103/116-G1 zo dňa 8.4.2004 zostávajú v platnosti.

Toto rozhodnutie mení a dopĺňa a tvorí súčasť integrovaného povolenia č. č.905/770040103/116-GI zo dňa 8.4.2004

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa § 8 ods. 3 a ods.7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, §66 stavebného zákona a na základe žiadosti spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s. Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok zo dňa 12.4.2005 zaevidovanej pod č.1226/OIPK/286, preskúmanej podľa § 62 stavebného zákona, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia, v ktorom povoľuje stavbu „Partizánska Ľupča Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov –II.etapa“.Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia možných účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z §59 a §126 stavebného zákona. Doručený bol aj doklad o zaplatení správneho poplatku podľa sadzovníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 10 000,-Sk.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 7.6.2005 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie, pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča “ bývalého prevádzkovateľa OZO, a.s., Bellova 2038, 031 01 Liptovský Mikuláš, súčasného prevádzkovateľa Mondi Business Paper SCP a.s. Ružomberok. Správny orgán zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 13.7.2005 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli správneho orgánu spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť. Z dôvodu, že v určenej lehote sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, správny orgán nezabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 20.7.2005 v priestoroch administratívnej budovy Regionálnej skládky odpadov Partizánska Ľupča sa zúčastnili účastníci konania (prevádzkovateľ a obec) a dotknuté orgány štátnej správy. Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a to písomne najneskôr na tomto ústnom pojednávaní. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť,

pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a podstatné náležitosti rozhodnutia.

K stavbe a k zmene integrovaného povolenia č.905/770040103/116-GI zo dňa 8.4.2004 sa vyjadrili:

Obec Partizánska Ľupča dňa 19.5.2005, Regionálna veterinárna a potravinová správa L.Mikuláš dňa 20.5.2005 a 6.7.2005, ObÚŽP L.Mikuláš ÚŠSOH dňa 18.5.2005 a 20.6.2005, ObÚŽP L.Mikuláš ÚŠSOPaK dňa 16.5.2005 a 28.6.2005, ObÚŽP L.Mikuláš ÚŠVS dňa 15.6.2005, ObÚŽP L.Mikuláš ÚŠSOO dňa 19.5.2005, Krajský pozemkový úrad v Žiline dňa 11.4.2005 a 30.6.2005, ObPozemkový úrad L.Mikuláš dňa 27.4.2005, Regionálny úrad VZ L.Mikuláš dňa 10.5.2005, ObÚ L.Mikuláš Odbor krízového riadenia dňa 10.5.2005, KÚ pre cestnú doptavu a pozemné komunikácie Žilina dňa 13.5.2005, ORHZ L.Mikuláš dňa 10.5.2005, Slovak telecom TD L.Mikuláš dňa 5.5.2005, SSE L.Mikuláš dňa 6.5.2005, SeVS OZ L.Mikuláš dňa 13.5.2005, SPP a.s. Žilina dňa 3.5.2005, Slezáková Mariana, Vrútky dňa 24.6.2005, SVP š.p. Piešťany dňa 6.7.2005

Vlastníctvo pozemku par.č. KN 2595/6 k.ú.Partizánska Ľupča bolo preukázané listom vlastníctva č.1381 zo dňa 20.4.2005, vlastníctvo susedných pozemkov parc.č.KN 2862/1 Partizánska Ľupča bolo preukázané listom vlastníctva č.1677 zo dňa 20.4.2005, vlastníctvo pozemku parc.č.PKM 2921 Slovenský pozemkový fond (cesta v extraviláne), snímka z pozemno-knižnej mapy zo dňa 20.4.2005.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 až 13 zákona o IPKZ a v zmysle stavebného zákona:

Obec Partizánska Ľupča –Obecný úrad:

Súhlasí z hľadiska územnoplánovacieho, ochrany a tvorby ŽP a záujmov obce s vydaním stavebného povolenia na stavbu Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov-II.etapa, na pozemku s parc.č.2595/6 v k.ú. Partizánska Ľupča. Pri realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- rozsah stavebných prác realizovať podľa žiadosti a projektovej dokumentácie
- dodržať príslušné bezpečnostné predpisy týkajúce sa stavebných prác, zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením
- v prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov
- predložiť projekt terénnych a sadových úprav so stanovením termínu postupu jednotlivých sadových úprav
- pravidelne zabezpečovať čistenie prístupovej komunikácie na skládku, aby nedochádzalo k znečisťovaniu cesty I.triedy 1/18
- zabezpečiť, aby pri výstavbe II.etapy nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých poľnohospodárskych pozemkoch

Podmienky uvedené v bode 10. tohto rozhodnutia.

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kollárová 2, 031 80 Liptovský Mikuláš

Po uzatvorení skládky odpadov je potrebné prevádzať jej ďalšie sledovanie a monitorovanie. Za účelom minimalizácie vplyvu skládky odpadov na životné prostredie okrem iných opatrení je nutné vykonávať deratizáciu a dezinfekciu externou firmou podľa potreby, min.2x ročne. Je potrebné neustále monitorovanie výskytu hlodavcov na skládke a v jej okolí. V prípade premnoženia hlodavcov okamžite prijať účinné opatrenia na ich likvidáciu. Na skládke je možné skladovať len povolené odpady v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

Podmienky uvedené v bode 10. tohto rozhodnutia

ObÚŽP v Lip.Mikuláši ÚŠS odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, O.P.Box 38, 03101 Lip.Mikuláš:

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii: V predloženej projektovej dokumentácii v stavebnom objekte SO 05 Odvodnenie- drenážny systém, je spracované odvodnenie a drenážny systém pod kazetami II.etapy. Projekt nerieši vyústenie predĺženého zvodného drénu. Nie je jasné, či tento drén bude zaústený do existujúcej akumuláčnej nádrže, alebo sa vybuduje nová nádrž. Podľa §27 ods.3 vyhlášky MŽP SR č.283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, drenážne potrubie musí zaúšťovať do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín. Preto požadujeme v projekte dopracovať spôsob zaústenia zvodného drénu.

Podmienka nie je uvedená v rozhodnutí, pretože Projektová dokumentácia stavby rieši zaústenie drenážneho potrubia na priesakovú kvapalinu do existujúcej akumuláčnej nádrže.

Obvodný pozemkový úrad v Lip.Mikuláši, Kollárová 2, 03101 Lip.Mikuláš:

Pred zahájením stavebného konania k predmetnej stavbe požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia podľa §17 ods.1 a 6 zákona pre odňatie poľnohospodárskej pôdy na celú plochu, vyžadujúcu trvalé odňatie, nakoľko predmetná poľnohospodárska pôda sa nachádza mimo zastavaného územia obce.

Podmienka nie je uvedená v rozhodnutí, pretože podkladom k vydaniu tohto rozhodnutia už bolo aj právoplatné rozhodnutie k odňatiu PP.

Stredoslovenská energetika a.s.Ul.kp.Nálepku 16/A,Lip.Mikuláš 031 01

Súhlasí s pripomienkami:

Stavbu realizovať v zmysle platných STN a zákona č.654/2004 Z.z.

Podmienka je uvedená v bode 10. tohto rozhodnutia.

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina,J.Kráľa č.4, 011 95 Žilina:

K projektu nemáme zásadné pripomienky za predpokladu, že stavebné mechanizmy vychádzajúce zo skládky budú pred vstupom na pozemnú komunikáciu vyčistené a prístup bude zabezpečený len cez existujúcu obslužnú komunikáciu vybudovanú v I.etape.

Podmienky sú uvedené v bode 7. a bode 10. tohto rozhodnutia.

Krajský pozemkový úrad v Žiline, Ul.A.Kmeť'a č.17, 010 01 Žilina:

Udelil súhlas k budúcemu možnému použitiu poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery pre realizáciu stavby Rozšírenie regionálnej skládky odpadov v k.ú.Partizánska Ľupča a to natrvalo 2,1367 ha poľnohospodárskej pôdy z pozemku par.č.KN2595/6 druh pozemku orná pôda, BPEJ 0879262

Podmienky súhlasu:

1.Odnímanie poľnohospodárskej pôdy (PP) zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu a po zbere úrody.

2.Zabezpečiť, aby realizáciou investičného zámeru nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností príľahlej PP.

3.Prípadne poškodenú príľahľú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora

4.Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu.

5.Požiadať Obvodný pozemkový úrad v Lip.Mikuláši o odňatie PP podľa §17 ods.4 písmeno b/ zákona.

6. Obvodný pozemkový úrad v rozhodnutí upresní podmienky uložené v tomto súhlase a určí ďalšie povinnosti

7.PP použiť len na účely výstavby len na základe právoplatného rozhodnutia podľa §17 zákona.

Podmienky sú uvedené v bode 10 tohto povolenia.

Slezáková Mariana, Nábrežná 3468/12, 038 61 Vrútky:

Nakoľko som jedinou vlastníčkou poľnohospodárskej pôdy ,nachádzajúcou sa v bezprostrednom susedstve stavby, počas jej realizácie žiadam o dôsledné zabezpečenie nasledovných požiadaviek:

- aby po mojom pozemku neprechádzali žiadne mechanizmy
- aby pôda na mojom pozemku nebola kontaminovaná nebezpečnými látkami
- aby sa nezhoršovala využiteľnosť, bonita a celkové pomery pozemku
- aby nedošlo k zatieneniu pozemku
- v prípade akéhokoľvek narušenia pozemku uviesť ho do pôvodného stavu
- po ukončení stavby žiadam o dôsledné dodržiavanie opatrení preventívneho charakteru:

Podľa bodu 8. „Stručného zhrnutia údajov a informácií“ dôsledné odčerpávanie priesakových odpadových vôd tak, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť ku kontaminácii pôdy na mojom pozemku zatekaním povrchovou alebo podzemnou vodou.

Podľa bodu 11.dôslednú ochranu ovzdušia pred prašnosťou a úletmi a ostatnými negatívnymi vplyvmi súvisiacimi so skládkou, ktoré by mohli viesť k znehodnoteniu môjho pozemku pre ďalšie ekologické poľnohospodárske využitie.

Podmienky sú uvedené v bode 10. tohto rozhodnutia.

V bode č.7 tohto rozhodnutia sú uvedené podmienky pre realizáciu stavby a užívanie stavby tak, ako sú uvedené v Záverečnom stanovisku MŽP SR zo dňa 11.1.1999 vydanom v zmysle zákona č.127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na ústnom pojednávaní o zmene a doplnení integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie neboli vznesené žiadne požiadavky a pripomienky, z toho dôvodu nebolo o nich rozhodované.

Z porovnania projektovej dokumentácie budúcej prevádzky skládky odpadu s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník a z právnych predpisov odpadového hospodárstva . Inšpekcia vyhodnotila budúcu prevádzku skládky podľa vyhlášky (§ 23 - § 34) pričom možno konštatovať, že prevádzka II.etapy skládky odpadu spĺňa stanovené technické parametre okrem ochrannej vrstvy tesniacej fólie pred mechanickým poškodením. Preto sa v podmienkach uvedených pod bodom 4. tohto povolenia uviedla podmienka: ochrannú vrstvu tesniacej fólie skládky pred mechanickým poškodením doplniť v zmysle vyhl.č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch o vrstvu najmenej 0,2 m hrubú pozostávajúcu z piesku alebo štrku s veľkosťou zrna priemeru 8mm.

V podmienkach uvedených v bode 7. tohto povolenia nie je dovolené po ukončení stavby na skládku odpadov spätne rozstrekovať priesakovú kvapalinu tak, ako sa to uvádza v projektovej dokumentácii stavby vzhľadom k tomu, že v existujúcej nádrži na priesakové kvapaliny sa akumulujú priesakové kvapaliny z kazety skládky odpadu, ktorá je určená na nebezpečný odpad.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č.905/770040103/116-GI zo dňa 8.4.2005, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie , preskúmala žiadosť v zmysle §12 zákona o IPKZ a hľadiská uvedených v ustanoveniach §62 stavebného zákona, prejedнала ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v zmysle §13 zákona o IPKZ a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby (ani budúcim jej užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby vydanom Okresným úradom odborom ŽP, odd. stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši č. SP 99/00636-Td zo dňa 12.3.1999.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Mondi Business Paper SCP, a.s., Riaditeľ BV Regenerácia, Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok
2. Obec Partizánska Ľupča – starosta obce
3. Mária Slezáková, Nábrežná 3468/12, 038 61 Vrútky
4. Slovenský pozemkový fond Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Lip.Mikuláš
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lip.Mikuláši, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Lip.Mikuláš
6. HYDROCCOP spol. s r.o. Ing.Peter Fuksa, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

7. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina, Janka Kráľa č.4, 011 95 Žilina
8. Obvodný úrad životného prostredia Lip.Mikuláš, Vrbická 1993, 031 01 Lip.Mikuláš- štátna vodná správa
9. Obvodný úrad životného prostredia, Lip.Mikuláš, Vrbická 1993, 031 01 Lip.Mikuláš -štátna správa ochrany prírody a krajiny
10. Obvodný úrad životného prostredia, Lip.Mikuláš, Vrbická 1993, 031 01 Lip.Mikuláš - štátna správa odpadového hospodárstva
11. Obvodný pozemkový úrad, Kollárova 2, 031 08 Lip.Mikuláš
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č.36, 031 80 Lip. Mikuláš
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kollárova 2, 03108 Lip.Mikuláš
14. Obec Partizánska Ľupča, odd. územného plánovania a stavebného poriadku
15. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
16. spis