

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**odbor integrovaného povolovania a kontroly**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 2330/770100103-Z6-KR/618-Re

Žilina 12.07.2006



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3 a ods. 7, § 8 ods.2 písm. a) bod 6., písm. f) bod 1. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (ďalej len „zákon o ovzduší“) stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, na vykonávanie činností v prevádzke „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, pre prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2005.

Časť:

**I. Základné informácie o prevádzke:**

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „CEMMAC, a.s., Horné Srnie“, je (str.4/61 rozhodnutia 2005/1540/770100103/380-Pt):

sa mení a dopĺňa:

**V oblasti ochrany ovzdušia o časť:**

- Podmienky súhlasu na povolenie zmeny zariadenia na spoluspaľovanie odpadov podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 6. zákona o IPKZ pre stavbu „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku, – pre trvalé užívanie.

O čast': **Kolaudačné rozhodnutie** – povoľuje sa v súlade s § 22 zákona o ovzduší a § 82 stavebného zákona užívanie stavby:

**„Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“**

na pozemku parc.č. 2244/25 k.ú. Horné Srnie.

Stavba „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“ zahŕňa tieto prevádzkové súbory a stavebné objekty:

PS 8.02 - Triedenie, doprava a dávkovanie TAP  
PS 8.07 - Elektrické systémy  
SO 8.01.1 - Skladovanie TAP  
SO 8.02.1 - Doprava a dávkovanie TAP  
SO 13.01.1 - Cesty a spevnené plochy  
SO 13.05.1 - Prívod a rozvod silnoprúdu  
SO 13.07.1 - Prívod slaboprúdu

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“ prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku „Prevádzkový poriadok zariadenia na energetické využitie tuhého alternatívneho paliva pri výpale slinku“.
2. Užívanie stavby „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“ sa povoľuje za trvalého dodržiavania podmienok **B.1.3.1. až B.1.3.9., B.1.3.11., B.1.3.12., B.1.2.14., B.1.3.15., B.1.3.17., B.1.3.18., B.1.3.20.** uvedených v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 na str. 20 až 22, ktoré boli určené aj pre skúšobnú prevádzku.
3. Pri užívaní stavby evidovať množstvá spálených odpadov (tuhých alternatívnych palív) v rotačnej peci, údaje o množstvách zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
4. Počas užívania stavby dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
5. Po celý čas užívania stavby uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby.

Pri miestnom zisťovaní v konaní o povolení užívania stavby bol na stavbe zistený drobný nedostatok, ktorý musí byť odstránený najneskôr do nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia:

- Označiť tri novovybudované podzemné hydranty tabuľkou v zmysle prílohy č.2 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Žiadne zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní neboli prevedené.

Ostatné podmienky pre prevádzku uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie zo dňa 28.02.2006, predložených dokladov (certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a výrobkov, správy o odborných prehliadkach a skúškach, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, geometrický plán, správa o vyhodnotení skúšobnej prevádzky, potvrdenie o zneškodnení odpadov, vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov) a vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 6., písm. f) bod 1., podľa § 8 ods. 3 a ods.7 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, v súlade s § 17 ods.1 zákona o IPKZ a § 82 stavebného zákona vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 pre prevádzku „CEMMAC, a.s. 914 42 Horné Srnie“ a povoľuje užívanie stavby „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“.

Na stavbu „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“ vydal Obecný úrad v Hornom Srní stavebné povolenie č. SocÚ 368/2004-003/Vi, OcÚ 607/2004 zo dňa 20.07.2004.

Inšpekcia vydala na stavbu súhlas na skúšobnú prevádzku v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, ktorá trvala do 03.03.2006.

Prevádzkovateľ predložil na inšpekciu dňa 28.02.2006 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavby „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“ a „Využitie celých a drvených pneumatík pri výpale slinku“.

So žiadosťou bol doručený správny poplatok podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,- Sk v kolkových známkach.

Inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 18.04.2006 vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia oznámila dňa 03.04.2006 v súlade s § 12 zákona o IPKZ a § 80 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci povolenia užívania stavieb „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“ a „Využitie celých a drvených pneumatík pri výpale slinku“ v integrovaného konaní a zároveň nariadila na prerokovanie predloženého návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 ods.2 písm. c), d) e) a f) z dôvodu, že žiadosť spolu s predloženými dokladmi poskytuje dostatočný podklad na posúdenie návrhu na vydanie povolenia užívania stavieb, inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a na prevádzku už bolo vydané integrované povolenie č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005.

Inšpekcia preskúmala návrh prevádzkovateľa pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 21.04.2006. Na ústnom pojednávaní inšpekcia zistila, že v stavebnom povolení na stavbu „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“ nie je povolený objekt SO 13.02.1 – Prívod a rozvod vody. Tento objekt je vodná stavba a mal byť stavebne povolený Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne, odborom štátnej

vodnej správy. Inšpekcia preto rozdelila konanie o povolení užívania vyššie uvedených stavieb na dve samostatné konania.

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Využitie celých a drvených pneumatík pri výpale slinku“ bolo vydané dňa 29.05.2006.

Po vydaní dodatočného stavebného povolenia na vodnú stavbu - objekt SO 13.02.1 – Prívod a rozvod vody, inšpekcia dokončila konanie o povolení užívania stavby „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“.

Inšpekcia v zmysle § 81 stavebného zákona v konaní o povolení užívania stavby „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“ zistila, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a podmienky stavebného povolenia boli dodržané. Dodržané boli aj podmienky ku skúšobnej prevádzke uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005. Ku povoleniu užívania stavby sa na ústnom pojednávaní vyjadrili Inšpektorát práce v Trenčíne a Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Ich pripomienky boli zapracované do podmienok povolenia užívania stavby.

Súčasťou konania bolo určenie podmienok na povolenie zmeny zariadenia na spalovanie odpadov podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods.2 písm. e) zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Zároveň boli určené aj podmienky užívania stavby „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 82 stavebného zákona a v súvislosti s tým sa povolila podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ činnosť v prevádzke – užívanie predmetnej stavby.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, ktorého súčasťou bolo povolenie užívania stavby „Využitie tuhých alternatívnych palív pri výpale slinku“ preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona o ovzduší, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva zo zákona o IPKZ a stavebného zákona a zistila, že povolením užívania stavby nebude ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb ani životné prostredie.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o povolení stavby, zároveň boli splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, preto bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie
2. Obec Horné Srnie, starosta obce, Družstevná 730/1, 914 42 Horné Srnie

Po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa ochrany ovzdušia
4. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna vodná správa
5. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 49 Trenčín
8. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
9. Obvodný banský úrad, M.Slovenskej 10, 971 22 Prievidza
10. Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
11. TVS a.s. Trenčín, 1.mája 11, 911 01 Trenčín
12. Západoslovenská energetika, a.s., Regionálna správa sietí SEVER, 1. mája 13, 912 50 Trenčín
13. SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábřežie I. Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
14. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
15. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, 911 01 Trenčín