


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7244-28476/2011/Chy/7702100104-Z3-SP

Žilina 20. 10. 2011



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., podľa § 8 ods.2 písm. b)3., podľa § 8 ods. 2 písm. c)1., písm. c)7., písm. c)8., písm. c)10. a podľa § 8 ods. 3 a7, v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 a § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

## integrované povolenie

č. 3061/770210104/520-Chy, zo dňa 03.11.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „**Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom**“ pre prevádzkovateľa **Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta č.480, 018 41 Dubnica nad Váhom**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.12.2004, jeho zmeny č. 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006, ktorou bola uvedená do užívania stavba „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom II. etapa – 1. kazeta“ a zmeny č. 4252-21567/2008/Chy/770210104-Z2, zo dňa 25.06.2008, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, takto:

1)

V časti:

**I. Základné informácie o prevádzke:**

odsek:

**Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Lieskovec**

**Dubnica nad Váhom,, je:**

(strana 2 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004)

**dopĺňa takto :**

**v oblasti odpadov:**

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení,
- súhlas na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch,
- zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg odpadu podľa § 8 ods.2 písm. c)8. zákona IPKZ, v súlade s § 7 ods. g) zákona o odpadoch,

**v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

**v oblasti ochrany ovzdušia:**

- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „II. etapa, 2. kazeta skládky odpadov“ podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1. písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Inšpekcia schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení **„Uzavretie a rekultivácia skládky - aktualizácia č. 1“**, ktorú vypracoval projektant Ing. Viliam Valašík, Lipnická 290, 900 42 Dunajská Lužná, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1387\*Z\*2-2, v marci 2011.

Inšpekcia schvaľuje „Prevádzkový poriadok Skládky odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, z mája 2011 po vykonanej zmene:

- vybudovanie 2. kazety skládky odpadov,
- ukladanie odpadov v telese skládky odpadov v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,
- odvádzanie účelovej finančnej rezervy na základe výpočtu podľa schválenej projektovej dokumentácie.

2)

**Povoľuje**

podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 a § 68 stavebného zákona stavebníkovi a prevádzkovateľovi Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta č.480, 018 41 Dubnica nad Váhom

**zmenu stavby**

**„Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom II. etapa, 2. kazeta“,  
pred jej dokončením**

v areáli prevádzky „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“ na pozemku p. č. KNC 791/1, v k. ú. Prejta podľa projektovej dokumentácie Porovnanie zmien stavby II. etapa – 2. kazeta s realizáciou projektu II. etapa“ – zmena č.2, ktorú vypracoval projektant Ing. Viliam Valašík, Lipnická 290, 900 42 Dunajská Lužná, v apríli 2011.

Popis zmeny stavby č. 2.:

Zmeny spočívajú:

- v zmene tvaru a vo zväčšení rozmerov ochranného valu č.2 (opornej hrádze) v čele telesa skládky odpadov nasledovne:
  - horná hrana ochranného valu II. etapy skládky odpadov sa z pôvodnej kóty 270,90 m presúva (zvyšuje) na kótu 277,00 m,
  - šírka ochranného valu II. etapy skládky odpadov na jej hornej hrane, sa z pôvodnej šírky 33 m zvyšuje na šírku 64 m,
- a v zmene trasy rigolu na odvádzanie dažďových vôd, pričom dĺžka rigolu na východnej strane telesa skládky odpadov bude 26 m a na severnej strane telesa skládky odpadov bude 87 m.

Pre pôvodnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutiami Okresného úradu v Ilave, odborom životného prostredia číslo ŽP-1891/96-FX9-A-10, zo dňa 06.03.1997 a zmena stavby pred dokončením ŽP-3009/99-FX9-A/10 zo dňa 15.12.1998, ktorým bola stavba rozdelená na I. a II. etapu a následne rozhodnutím inšpekcie č 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006 o zmene č.1 stavby pred dokončením, ktorým bola stavba II. etapy rozdelená na 1. a 2. kazetu.

3)

V časti:

## **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

### **1. Charakteristika prevádzky**

(strana 5/27 rozhodnutia č. 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006)

**mení 9. riadok takto :**

- projektovaná kapacita II. etapy, z toho: 1. kazety: 90 825 m<sup>3</sup> uloženého odpadu,  
2. kazety: 30 275 m<sup>3</sup> uloženého odpadu.

4)

V časti:

## **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

### **2. Opis prevádzky:**

(strana 5/27 rozhodnutia č. 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006)

odsek

**Tesnenie 1. kazety II. etapy skládky odpadov**

**názov sa mení na**

**Tesnenie II. etapy skládky odpadov**, ktorý znie takto:

Teleso II. etapy skládky odpadov bolo počas výstavby rozdelené na dve časti, 1. kazetu a 2. kazetu, vybudovaním terasy, ktorá dočasne slúžila ako obslužná komunikácia. Po naplnení 1. kazety bolo dobudované tesnenie v 2. kazete.

Tesniaca vrstva 1. kazety je vyhotovená nasledovne: geologická bariéra, ktorú tvoria vápenaté íly, bola upravená na rovnomernú vrstvu hrúbky minimálne 3m a zhutnená na koeficient filtrácie  $k_{fmax} = 3 \cdot 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$  a doplnená po celej ploche dna telesa PEHD DSE fóliou hrúbky 1,5 mm a geotextíliou 800 g/m<sup>2</sup>.

Tesniaca vrstva 2. kazety je vyhotovená nasledovne: geologická bariéra, ktorú tvoria vápenaté íly, vrstvou ílu v hrúbke 2 x 0,30 m, s koeficientom filtrácie  $k_f = 1 \cdot 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$  a po celej ploche telesa bola doplnená fóliou GSE HDPE hrúbky 1,5 mm, geotextíliou 800 g/m<sup>2</sup> a drenážnou geotextíliou 600 g/m<sup>2</sup>.

Odsek

**Nakladanie s vodami**

**mení časť Odvodňovací systém pre povrchové vody takto :**

Odvodňovací systém pre povrchové vody.

Povrchové vody z okolia skládky odpadov, z jej východnej a severnej časti, sú odvádzané povrchovým odvodňovacím rigolom zaústeným do odkaľovacej šachty zatrubnením popod prístupovú cestu, sú odvedené do recipienta Lieskoveckého potoka. Územím skládky odpadov preteká Lieskovecký potok, ktorý bol pred výstavbou zatrubnený do potrubia, ktoré je uložené v železobetónovom kanáli o rozmeroch 1500x2000 mm, vedenom popod teleso skládky odpadov.

5)

V časti:

**II. Podmienky povolenia**

strana 2 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004)

**mení podmienku č. 1. takto:**

1. Toto povolenie určuje podmienky pre prevádzkovanie zariadenia „**Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom I. etapa a II. etapa**“.

**Mení podmienku č. 7. takto:**

7. Prevádzkovateľ je povinný právne zabezpečiť bezproblémové využívanie pozemkov z hľadiska prístupu a strpenia svojich stavebných objektov a technológií skládky odpadov, na cudzích pozemkoch a to: 791/1, 780/1, 780/4, 780/5, 781/1, 781/3, v lehote do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. K 1. marcu bežného roka doložiť zmluvne majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, používaných pre potreby skládky odpadov podľa jednotlivých čísiel.

6)

V časti:

**A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

**a.) Všeobecné podmienky pre povolované činnosti**

(strana 3 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004 v znení strana 5/27 rozhodnutia č. 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006)

**mení podmienku A.1., takto:**

- A.1.** Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov nasledovne:
- II. etapu skládky odpadov do naplnenia jej projektovanej kapacity 121 100 m<sup>3</sup>,
  - prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo ku dňu 15.07.2009 ukončené.

**Vkladá podmienky A.12.1. až A.12.3., ktoré znejú:**

**A.12.1.**Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť na skládke odpadov taký systém ukladania odpadov, aby aktívna plocha, t.j. plocha odpadov určená na ukladanie, rozhrňanie a hutnenie odpadov, bez prekrytia inertným materiálom, bola primeraná manipulačnej ploche mechanizmov a vozidiel privážajúcich odpad, ale aby nezasahovala na celú plochu povrchu skládky odpadov.

**A.12.2.**Povrch odpadov aktuálne nevyužívanej plochy telesa skládky odpadov má byť zhutnený a prekrytý inertným materiálom - inertným odpadom.

**A.12.3.**Prevádzkovateľ je povinný prednostne zaplňať zadnú časť telesa skládky odpadov tak, aby sa čím skôr dosiahla kóta pre uzatvorenie skládky odpadov. V letných mesiacoch využívať ako aktívnu plochu len prednú časť telesa skládky odpadov, t.j. časť pri opornej hrádzi, aby susediace prevádzky neboli priamo ovplyvňované činnosťou skládky odpadov.

7)

V časti:

**A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

**d) Ďalšie opatrenia pri prevádzkovaní skládky odpadov**

(strana 5 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004 )

**mení podmienku A.34. takto:**

**A.34.**Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do Prevádzkového poriadku skládky odpadov a predložiť ho inšpekcii na vedomie v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto povolenia.

**Mení podmienku A.37. takto:**

**A.37.**Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať preškolenie všetkých pracovníkov skládky odpadov o povinnostiach vyplývajúcich z prevádzkového poriadku a z integrovaného

povolenia pravidelne 1x ročne. V prípade zmeny prevádzkového poriadku a integrovaného povolenia, zmenených skutočnostiach informovať zodpovedných pracovníkov bezodkladne po zmene.

**Vkladá novú podmienku A.51., ktorá znie:**

**A.51.** Prevádzkovateľ je povinný prehodnotiť a v prípade potreby upraviť výšku odvodu na jednotkové množstvo odpadu, ktorý tvorí ročnú výšku ÚFR, vzhľadom na schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov tak, aby zodpovedala zostávajúcej voľnej kapacite II. etapy skládky odpadov. Počas prevádzkovania II. etapy skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vytvárať ÚFR tak, aby ku dňu ukončenia prevádzkovania skládky odpadov boli na osobitnom účte prostriedky vo výške nákladov na uzavretie, rekultiváciu skládky odpadov a monitorovanie skládky odpadov, najmenej na 30 rokov po jej uzatvorení.

**8)**

V časti:

**Podmienky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd**

(strana 5/27 rozhodnutia č. 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006)

**mení názov časti takto:**

**e) Podmienky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd**

**mení pôvodné číslovanie podmienok A.51. a A.52. nasledovne:**

**A.e.1.** Obvodový rigol musí byť vybavený funkčným zariadením na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

**A.e.2.** Pravidelne čistiť obvodový rigol, vrátane zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt, najmenej však 1 x za rok. O vykonanom čistení viesť záznam v prevádzkovom denníku.

**9)**

V časti:

**Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami**

(strana 5/27 rozhodnutia č. 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006)

**mení názov časti takto:**

**f) Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami**

**mení pôvodné číslovanie podmienok A.51. až A.57. nasledovne:**

**A.f.1.** Ropné látky a nebezpečné odpady musia byť skladované v nepriepustných obaloch na určenej ploche v sklade ropných látok.

**A.f.2.**Škodlivé látky a nebezpečné odpady skladovať a manipulovať s nimi tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd.

**A.f.3.**Nakladať so ŠL sa môže len vtedy, keď je zabezpečený stály dozor, ak sú obaly nepoškodené, zabezpečené proti pádu, úniku, rozbitiu a pod.

**A.f.4.** Údržbu a opravy mechanizmov vykonávať na spevnenej ploche zariadenia na umývanie vozidiel, ktorá musí byť vhodne označená a zabezpečená v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany vôd.

**A.f.5.**Je zakázané vykonávať údržbu a opravy mechanizmov v telese skládky odpadov.

**A.f.6.**Pre manipuláciu so ŠL určiť zodpovednú osobu, ktorá bude poučená o zaobchádzaní so ŠL.

**A.f.7.** Vydávať a prijímať ŠL môže len zodpovedný pracovník, ktorý zároveň vedie aj evidenciu týchto látok.

**10)**

V časti:

**D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov**

**b) Opatrenia pre nakladanie s odpadom vznikajúcim vlastnou činnosťou prevádzky skládky odpadov**

(strana 12/37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004 v znení strana 19/27 rozhodnutia č. 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006)

**mení podmienku D.9., takto:**

**D.9.** Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

**11)**

V časti:

**F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia**

(strana 13 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004 )

**mení podmienku F.11., takto:**

**F.11.**Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii, s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na

predchádzanie takých stavov.

**Doplňa podmienky č. F.11.1. až F.11.3, ktoré znejú:**

**F.11.1.** Ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti na skládke odpadov.

**F.11.2.** Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami, opatrenia v zmysle záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva.

**F.11.3.** Prevádzkovať skládku odpadov a vykonávať údržbu všetkých zariadení podľa prevádzkových predpisov a pokynov od výrobcu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd a k ohrozeniu, alebo zhoršeniu kvality ovzdušia, v zmysle všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

12)

V časti:

**K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

**mení podmienku K.1., takto:**

**K.1.** Po ukončení zneškodňovania odpadov v zariadení, alebo po ukončení činnosti zariadenia, skládku odpadov uzatvoriť a zrekultivovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a monitorovať ju po dobu min. 30 rokov, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a vykonávať opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na životné prostredie tak dlho, ako to bude potrebné. Sledovanie dopadu na životné prostredie vykonávať v súlade s projektovou dokumentáciou na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie, ktorú je potrebné pre tieto účely uchovať.

**Vkladá podmienku K.1.1., ktorá znie:**

**K.1.1.** Do 3 mesiacov po ukončení zneškodňovania odpadov na skládke odpadov požiadať inšpekciu o vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, pre prevádzkovateľa Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta č.480, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 313 360 uvedené v integrovanom povolení č. 3061/770210104/520-Chy, zo dňa 03.11.2004 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3061/770210104/520-Chy, zo dňa 03.11.2004 a jeho zmien.



## Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta č.480, 018 41 Dubnica nad Váhom, zo dňa 15.07.2011, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 20757/2011/OIPK/Chy dňa 15.07.2011, predložených dokladov a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 3, podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., písm. b)3., písm. c)1., písm. c)7., písm. c)8., písm. c)10., podľa § 8 ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, podľa zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, vodného zákona a zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 3061/770210104/520-Chy, zo dňa 03.11.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, vydaného pre prevádzkovateľa Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta č.480, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorou povoľuje zmenu stavby pred dokončením pre stavbu „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom II. etapa, 2. kazeta“, na pozemku p.č. KNC 791/1, v k.ú. Prejta, vydáva zmenu povolenia na prevádzkovanie skládky odpadov a schvaľuje zmenu prevádzkového poriadku v súvislosti s kolaudáciou stavby „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom II. etapa, 2. kazeta“.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol predložený správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) vo výške 165,50,- Eura v kolkových známkach.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 17.08.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 3061/770210104/ 520-Chy, zo dňa 03.11.2004, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu stavby „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom II. etapa, 2. kazeta“ a v súlade s § 12 ods. 4 zákona o IPKZ určila lehotu na uplatnenie pripomienok, odo dňa doručenia oznámenia, 30 dní. Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodu, že žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie zmeny stavebného povolenia pre predmetnú stavbu, nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke.

V stanovenej lehote sa k zmene integrovaného povolenia vyjadril účastník konania KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Dubnica nad Váhom, ktorý vo svojom stanovisku zo dňa 23.9.2011 uviedol nasledovnú námietku:

- zväčšenie ochranného valu výrazne znehodnotí vizuálny vzhľad v tesnom okolí prístupu do areálu KONŠTRUKTY – Defence a taktiež zapríčini znečisťovanie okolia, ako aj vlastného areálu KONŠTRUKTY – Defence s odpadmi, ktoré sú transportované vplyvom vetra z areálu prevádzkovej skládky odpadov, vrátane nepríjemného zápachu a lietajúceho hmyzu.

**Stanovisko inšpekcie:** Ochranný val je navrhnutý a bude vybudovaný z hliny a slúži na zabezpečenie vyššej stability telesa skládky odpadov. Ochranný val zároveň chráni čelo skládky odpadov pred prípadným zosuvom odpadov, pred rozfúkaním polietavých odpadov a estetický vylepšuje vzhľad skládky odpadov, nakoľko čelo skládky bude tvoriť hlinený val, a nie samotné odpady.

Ostatné dotknuté orgány, ani účastníci konania sa k zmene integrovaného povolenia v stanovenej lehote nevyjadrili.

Inšpekcia v integrovanom konaní schválila „Prevádzkový poriadok Skládky odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, z mája 2011, schválila projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „**Uzatvorenie a rekultivácia skládky - aktualizácia č. 1**“, ktorú vypracoval projektant Ing. Viliam Valašík, Lipnická 290, 900 42 Dunajská Lužná, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1387\*Z\*2-2, v marci 2011. Inšpekcia ďalej určila prevádzkovateľovi povinnosť zabezpečiť bezproblémové využívanie pozemkov z hľadiska prístupu a strpenia svojich stavebných objektov a technológií skládky odpadov, na cudzích pozemkoch a to: 791/1, 780/1, 780/4, 780/5, 781/1, 781/3 a k 1. marcu bežného roka doložiť zmluvne majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, používaných pre potreby skládky odpadov, podľa jednotlivých čísiel, z dôvodu, že niektoré objekty skládky odpadov sú umiestnené na uvedených pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve majiteľa (prevádzkovateľa) skládky odpadov a bez týchto objektov nie je možné zabezpečiť riadny chod prevádzky.

Súčasťou integrovaného konania o zmene povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

**stavebné konanie:**

- vo veci vydania povolenia na zmenu stavby pred dokončením „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom II. etapa, 2. kazeta“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 a 68 stavebného zákona,

**v oblasti odpadov:**

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení,
- konanie o udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch,
- konanie o zmene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg odpadu podľa § 8 ods.2 písm. c)8. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. g) zákona o odpadoch,
- posúdenie stavby II. etapa, 2. kazeta skládky odpadov“ z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2. písm. c)10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,

**v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona vodného zákona,

**v oblasti ochrany ovzdušia:**

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „II. etapa, 2. kazeta skládky odpadov“ podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3061/770210104/ 520-Chy, zo dňa 03.11.2004 a jeho neskorších zmien, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o odpadoch, vodného zákona, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že zmenou stavby pred dokončením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom
2. Mesto Dubnica nad Váhom, Primátor mesta, Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom
3. Ing. Peter Antoš, A. Sládkoviča 182/17, 018 51 Nová Dubnica
4. Vladimír Koník, P. O. Hviezdoslava 63/21, 018 51 Nová Dubnica
5. Ing. Viliam Valašík, Lipnická 290, 900 42 Dunajská Lužná, projektant
6. KONŠTRUKTA – Defence, a.s., K výstavisku 15, 912 50 Trenčín
7. BIOPALIVO, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
8. PROJECT ONE, s.r.o., Elektrárenská 1737/8, 018 41 Dubnica nad Váhom
9. SR Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11

Po nadobudnutí právoplatnosti:

10. Mesto Dubnica nad Váhom, odd. stavebného poriadku, Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom
11. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, stále pracovisko v Ilave, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 20, 911 01 Trenčín
12. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, stále pracovisko v Ilave, štátna vodná správa, Štefánikova 20, 911 01 Trenčín
13. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
14. spis