


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2233/770100103-Z9-SK(Z3)/600 - Pt

Žilina 11. 07. 2006



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods.2 písm. a) 1. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, na vykonávanie činností v prevádzke „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, pre prevádzkovateľa CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14

Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „CEMMAC, a.s.“, je (str. 4/61 a 5/61 rozhodnutia č. 2005/1540/770100103/380-Pt) sa mení a dopĺňa :

„**V oblasti ochrany ovzdušia**“(str.4/61 rozhodnutia číslo 2005/1540/770100103/380-Pt)
- Podmienky súhlasu na prevádzku technologických zariadení stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) 4. zákona o IPKZ

- Podmienky súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ

pre zariadenia stavby „Odvod pecných plynov, by - pass CEMMAC Horné Srnie“ - trasa by - pass potrubia, odťahový ventilátor a filter, doprava odpraškov.

- Určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2, písm. a) 7. zákona o IPKZ

- **a povoľuje dočasné užívanie stavby
„Odvod pecných plynov, by - pass CEMMAC Horné Srnie“ pozostávajúcej z
týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov :**

SO 4.04.1 Výmenník rotačnej pece a doprava do zásobníka odpraškov

SO 5.08.1 Dávkovanie by - passových odpraškov - arch. stavebná časť

PS 4.04 Výmenník rotačnej pece a doprava do zásobníka odpraškov

PS 4.21 Elektrické systémy (pre PS 4.04)

PS 5.08 Dávkovanie by - passových odpraškov

PS 5.21 Elektrické systémy (pre PS 5.08)

na skúšobnú prevádzku na dobu 6 mesiacov

od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, umiestnenej na pozemku parc. čísla KN 2257/1 v uzavretom areáli spoločnosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14, v katastrálnom území Horné Srnie, za účelom zlepšenia stability prevádzky rotačnej pece a obmedzenia tvorby nálepkov, trvalého udržania obsahu chlóru na nízkej úrovni a zabezpečenia trvalého dodržiavania určených emisných limitov v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 22 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), tieto podmienky :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie znečisťujúcich látok za účelom preukazovania dodržiavania určených emisných limitov v právoplatnom integrovanom povolení 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005.
6. Správu z oprávneného merania, výsledky z AMS (počas 6 mesiacov) a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky predložiť inšpekcii spolu so žiadosťou o vydanie trvalého užívania stavby.
7. Zaktualizovať súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v technológii. Prevádzkovateľ doteraz vykonané zmeny zapracuje ako dodatok ku platnému Súboru TPP a TOO a po ukončení všetkých pripravovaných akcií ich predloží ako zaktualizovaný súbor TPP a TOO na schválenie inšpekcii (odbor IPK v Žiline).

Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní neboli zistené. Prevádzkovateľ doložil písomný doklad, že ku dňu odovzdávania stavby do skúšobnej prevádzky, boli odstránené všetky drobné závady a nedostatky.

Povolenie na dočasné užívanie stavby „Odvod pecných plynov, by - pass CEMMAC Horné Srnie“ na skúšobnú prevádzku 6 mesiacov vyžaduje v zmysle § 84 ods. 2 zhodnotiť

priebeh skúšobnej prevádzky. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky vydá inšpekcia na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), na základe žiadosti spoločnosti CEMMAC, a.s., Horné Srnie č.14 zo dňa 05.05.2006, predložených dokladov

a) Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/99 Z.z. o certifikácii výrobkov) a certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie :

- protokol o počiatočných skúškach stavebných výrobkov č. BB 2004/0037 pre výrobok transportbetón, výrobcu VOLUMEN, s.r.o., Lieskovská cesta, Dubnica nad Váhom, vhodný pre výrobu konštrukcií a dielcov z betónu, vydaný spoločnosťou BetónRacio, s.r.o., Trnava dňa 19.11.2004,

- certifikát preukázania zhody č. B2/00/1162/1/C/C04 pre výrobok betónové dlaždice – STN 72 3211, výrobcu PREMAC, s.r.o., Bratislava, vhodný na spevnenie nevozovkových plôch pozemných komunikácií, vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, Bratislava dňa 24.10.2000,

- certifikát preukázania zhody pre výrobok betónové dlažbové tvarovky a betónové dlažbové tvarovky brokované , výrobcu PREMAC, s.r.o., Bratislava, vhodný na zhotovenie pojazdných komunikácií, komunikácií pre chodcov, peších zón, cyklistických komunikácií, odstavných a parkovacích plôch, miestnych komunikácií a priemyselných plôch, vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, Bratislava dňa 28.02.2005,

- certifikát preukázania zhody č. 1401 A/02/0572/1/C/C04 pre výrobok výstužné oceľové zvárané rovinné siete z drôtov BSt 500 M (priemerov 3 – 9 mm), výrobcu FEROSTAV Praha, s.r.o., Kralupy nad Vltavou, vhodný ako výstuž železobetónových konštrukcií v súlade s STN

73 1201:1986, vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, Bratislava dňa 31.07.2002,

- certifikát preukázania zhody č. A1.4/00/0669/1/C/C04 pre výrobok tyče oceľové, rebierkové, valcované za tepla A 500 S (BSt 500 S) s podmienenou zvariteľnosťou, podľa DSTU 3760:1998 (DIN 488:1986) priemerov 6 – 28 mm, výrobcu KRIVOROŽSTAL, Krivoj Rog, vhodný ako výstuž staticky zaťažených železobetónových konštrukcií v súlade s STN 73 1201:1986, vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, Bratislava dňa 15.06.2000,

- vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody stavebného výrobku č. C1.1/99/0032/V/S04 pre výrobok betónové prefabrikáty, obrubníky, obrubníky trávové – OBT z prostého betónu dvojvrstvové, vibrolisované, výrobcu PREMAC, s.r.o., Bratislava, vhodný na vytváranie obrúb krytov pozemných komunikácií a dopravných plôch, vydané spoločnosťou PREMAC, s.r.o., Bratislava dňa 15.07.1999,

- vyhlásenie výrobcu PREMAC, s.r.o. Bratislava, výrobná PREMAC, Košice, že výrobok betónové obrubníky cestné a betónové obrubníky parkové sú vhodné na oddelenie povrchov rovnakých alebo rôznych úrovní s cieľom zabezpečiť fyzické alebo vizuálne predelenie, odvodnenie kanálikmi jednotlivo alebo v kombinácii s inými obrubníkmi a rozlíšenie povrchov, ktoré slúžia rôznym druhom dopravy, vydané spoločnosťou PREMAC, s.r.o., Bratislava dňa 28.02.2005,

- vyhlásenie spoločnosti VIKO, s.r.o., Považská Teplá zo dňa 28.02.2006, že diela, plošina +7,42 m, plošina +7,92 m, pozinkované pororošty a doprava, sú v zhode s kúpnuou zmluvou a výrobnou dokumentáciou,

- certifikát preukázania zhody č. 5301 C/03/0068/1/C/C05 pre výrobok náterové a penetračné látky a systémy na ochranu (aj biologickú) konštrukčných častí stavieb vrátane výstuže, proti korózii a degradácii, náterové látky syntetické na báze alkydov, výrobcu LANKWITZER Lackfabrik GmbH & Co.KG, Nemecko, vhodný na nátery základné antikoročné, medzivrstvy a vrchné, vydaný Výskumným ústavom dopravným, a.s. Žilina dňa 12.12.2003,

- vyhlásenie o zhode podľa STN EN 45014 č. 01/03/06, že výrobok oceľová konštrukcia pod filter a ventilátor, je v zhode s normou STN 73 2601, výrobcu FEMS s.r.o., Dubnica nad Váhom,

- osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku oceľová konštrukcia pod filter a ventilátor č. 1906-058/610 zo dňa 27.02.2006, vydané spoločnosťou FEMS s.r.o., Bratislava, že výrobok bol skontrolovaný a vyhovuje podmienkam prevádzky,

- vyhlásenie dovozcu FRO KOVOPLAST, s.r.o., Nitra výrobku zvarací drôt na zváranie metódou MIG/MAG, FILCORD C, že výrobok fy FRO S.r.l VERONA – ITALY je vhodný na zváranie nelegovaných ocelí metódou MIG/MAG, vydané spoločnosťou FRO KOVOPLAST, s.r.o., Nitra dňa 24.02.2004,

- nešpecifický atest č. 433/03 zo dňa 05.02.2003 pre nosník HE 180 A, vydaný spoločnosťou Vítkovice Steel, a.s., Ostrava,

- nešpecifický atest č. 14626/2004 pre tyče prierezu IPE 100 mm, vydaný spoločnosťou ISPAT Nová Huť, a.s. Ostrava,

- nešpecifický atest „2.2“ č. 20093/2004 zo dňa 25.06.2004 pre tyče prierezu UNP 100 mm, vydaný spoločnosťou ISPAT Nová Huť, a.s. Ostrava,

- nešpecifický atest „2.2“ č. 09867/2003 pre tyče prierezu UNP 200 mm, vydaný spoločnosťou ISPAT Nová Huť, a.s. Ostrava,

- inšpekčný certifikát „3.1.B“ č. 29201/2005 zo dňa 01.11.2005 pre tyče prierezu UNP 120 mm, vydaný spoločnosťou MITTAL Steel Ostrava, a.s.,

- certifikát Nr 1331/12-2005 zo dňa 13.12.2005 pre materiál na galvanizovanie, vydaný spoločnosťou Stahlwerk Thüringen GmbH, Germany,

- inšpekčný certifikát B EN 10204 Swiadectwo odbioru 3.1. NR:97/05/E zo dňa 09.09.2005 pre prúty štvorcové a prúty ploché, vydaný spoločnosťou Zakład walcowniczy, Krakow, Poľsko,
- hutný atest č. 2004/10/005541 pre tyče kruhové, vydaný spoločnosťou Třinecké železářny, a.s. Třinec,
- inšpekčný certifikát EN 10204:1991/A1:1995/3.1.B zo dňa 29.04.2005 pre rúry ocelové bezošvé, valcované za tepla – štandardné (konštrukčné) rúry, vydaný Železiarňami Podbrezová,
- nešpecifický atest podľa EN 10 204-2.2 č. 05/216052 01 zo dňa 19.10.2005 pre plechy v tabuliach valcované za tepla, hrubé, vydaný spoločnosťou U. S. Steel, s.r.o., Košice,
- nešpecifický atest podľa EN 10 204-2.3 č. 04/222617 01 zo dňa 05.11.2004 pre plechy v tabuliach valcované za tepla, hrubé rebrované, vydaný spoločnosťou U. S. Steel, s.r.o., Košice,
- nešpecifický atest „ 2.2“ č. 16571/2004 zo dňa 04.06.2004 pre tyče prierezu rovnoramenného I., vydaný spoločnosťou ISPAT Nová Huť, a.s. Ostrava,
- inšpekčný certifikát „3.1.B“ č. 16017/2005 zo dňa 19.07.2005 pre tyče prierezu rovnoramenného I., vydaný spoločnosťou MITTAL Steel Ostrava, a.s.,
- certifikáty – osvedčenie o skúške zvärača pre : Stanislava Kubištela, Žáka Alojza, vydané Prvou zväračskou, a.s. Bratislava,
- certifikát preukázania zhody č. 4201 A/02/0181/1/C/C03 pre výrobok príslušenstvo pre rúry a trubica z ocele- Ocelové vlnovcové kompenzátory MACOGA výrobcu MACOGA, S.A., Leira s/n, E-15680 Ordenes, La Coruña, Španielsko pre kompenzátory vhodné na elimináciu teplotnej dilatácie potrubia v potrubných rozvodoch kvapalných a plyných médií, vydaný Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p. dňa 25.07.2002,
- prohlášení o shodě pre ventilátory Scheuch , typová rada vkd, zo dňa 30.01.2006,
- ES vyhlásenie o zhode pre výrobky - frekvenčný menič, typ ACS 800-01-0030-5 , typ ACS 800-01-0100-5, typ ACS 800-01-0016-5, výrobcu ABB , s.r.o., Bratislava, že výrobok spĺňa technické požiadavky uvedené v zákone č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a v NV č. 308/2004 Z.z. a č. 245/2004 Z.z. , vydaný ABB, s.r.o. Bratislava dňa 01.02.2006,
- vyhlásenie o zhode pre výrobok adsorpčný sušič Deltech, typ Euro Dry 23, výrobcu SPX Air treatment, AN Etten- Leur, Holandsko , že výrobok určený na adsorpčné sušenie stlačeného vzduchu spĺňa technické požiadavky uvedené v zákone č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a v NV č. 308/2004 Z.z. a č. 245/2004 Z.z. , vydaný AERZEN SLOVAKIA s.r.o., Stupava dňa 09.01.2006,
- vyhlásenie o zhode pre výrobok radiálny ventilátor AVENT , výrobcu AVENT, s.r.o., Bratislava spĺňa technické požiadavky uvedené v zákone č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a v NV č. 308/2004 Z.z. a č. 245/2004 Z.z. , vydaný AVENT, s.r.o., Bratislava dňa 02.01.2000,
- ES prohlášení o shodě pre výrobok šnekový dopravník , používaný na dopravu materiálu, výrobcu DSD – DOSTÁL, a.s., Dřevohostice, ČR spĺňa národné technické normy a špecifikácie, vydaný DSD – DOSTÁL, a.s., Dřevohostice, ČR dňa 01.01.2005,
- ES prohlášení o shodě pre výrobok šoupátkový uzáver, ruční , používaný ako uzáver zaisťujúci reguláciu dodávky materiálu , výrobcu DSD – DOSTÁL, a.s., Dřevohostice, ČR spĺňa národné technické normy a špecifikácie, vydaný DSD – DOSTÁL, a.s., Dřevohostice, ČR dňa 01.01.2005,
- ES prohlášení o shodě pre výrobok šoupátkový uzáver , výrobcu DSD – DOSTÁL, a.s., Dřevohostice, ČR spĺňa národné technické normy a špecifikácie, vydaný DSD – DOSTÁL, a.s., Dřevohostice, ČR dňa 01.01.2005,
- ES prohlášení o shodě pre výrobok vzorkovací stanice , ruční , používaný ako zariadenie k ručnému odberu vzoriek materiálu, výrobcu DSD – DOSTÁL, a.s., Dřevohostice, ČR

spĺňa národné technické normy a špecifikácie, vydaný DSD – DOSTÁL, a.s., Dřevohostice, ČR dňa 01.01.2005,

- ES prohlášení o shodě pre výrobok vzorkovací stanice s automatickým provozem, používaný na odber vzoriek materiálu, výrobcu DSD – DOSTÁL, a.s., Dřevohostice, ČR

spĺňa národné technické normy a špecifikácie, vydaný DSD – DOSTÁL, a.s., Dřevohostice, ČR dňa 01.01.2005,

- vyhlásenie o zhode pre výrobok diskovo reťazový dopravník RUD 100 – 14,1, RUD 160 – 35,5, RUD 160 – 41,1, RUD 160 – 18,7, výrobcu EXEMPLA, s.r.o, Prešov spĺňa technické požiadavky uvedené v zákone č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a v NV č. 308/2004 Z.z. a č. 245/2004 Z.z. , vydaný EXEMPLA, s.r.o., Prešov dňa 27.02.2006,

- ES prohlášení o shodě pre výrobky- klapka uzavírací KU Ø900/ Ø550 , KU Ø355, KU Ø802, používané na uzatváranie prietoku plynu v potrubí, výrobcu PSP Engineering, a.s., Přerov, ČR spĺňa národné technické normy a špecifikácie, vydaný PSP Engineering, a.s., Přerov dňa 15.03.2006.

b) Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem :

- odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia svetelná elektroinštalácia a montážna látka revidovaného zariadenia výmenník rotačnej pece a doprava do zásobníka odpraškov - východisková revízia zo dňa 04.04.2006,

- prvá odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia motorickej inštalácie v objekte súboru PS 4.04 a PS 5.08, elektrické rozvody slaboprúdu (MaR) v objekte súboru PS 4.04 a PS 5.08 a hlavný elektrický prívod do rozvádzača 404.RM1 revidovaného zariadenia odvod pecných plynov , by- pass , PS 4.21 – Elektrické systémy pre PS 4.04 a PS 5.21 – Elektrické systémy pre PS 5.08, zo dňa 25.03.2006,

- protokol o skúške č. 22569/1/20 pre výrobok rúry oceľové bezošvé ťahané za studena – štandardné presné rúry, zo dňa 12.06.2005 , vydaný ťebeziarňami Podbrezová,

c) Vyjadrenie v zmysle § 6 ods. 3 písm. c) zákona č.95/2000 Z.z. o inšpekcii práce :

Inšpektorát práce Trenčín nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať súhlasné stanovisko a súhlasí s vydaním povolenia na skúšobnú prevádzku stavby.

d) Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.

e) Súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

V rámci výstavby nedošlo k žiadnej zmene v dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Stavba bola realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou – neboli vykonané ani drobné zmeny.

f) Stavebný denník - bol predložený k nahliadnutiu.

g) Splnenie niektorých vybraných podmienok z povolenia číslo 2005/3348/770100103-Z3/887-Pt zo dňa 09. 11. 2005 – stavebné povolenie na stavbu „Odvod pecných plynov, by – pass CEMMAC Horné Srnie“.

h) Súhlasné stanovisko KR HaZZ v Trenčíne ku skúšobnej prevádzke č. KRHZ-38-14/OPP-2006 zo dňa 27.06.2006.

- i) Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku stavby „Odvod pecných plynov, by – pass CEMMAC Horné Srnie“ - Provozní předpisy , dokument číslo K050634.doc , zo dňa 28.03.2006.

a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, ktorou povoľuje dočasné užívanie stavby „Odvod pecných plynov, by – pass CEMMAC Horné Srnie „ na skúšobnú prevádzku na dobu 6 mesiacov.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,- Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 05.05.2006 z dôvodu, že sa jedná o vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku stavby, ktorá už bola povolená a ide o zmenu v činnosti prevádzky, ktorá vyplynula z plnenia podmienok integrovaného povolenia.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 07.06.2006 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a nariadila ústne pojednávanie o povolení skúšobnej prevádzky stavby. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 27.06.2006 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Účastníci konania a dotknuté orgány sa na konaní nezúčastnili a preto neuplatnili žiadne požiadavky, o ktorých by bolo rozhodované.

Inšpekcia upustila od úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou , dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky stavby „Odvod pecných plynov, by – pass CEMMAC Horné Srnie“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ. Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na skúšobnú prevádzku podľa § 8 ods. ods.3 a 7 a § 8 ods.2 písm. a) 1. zákona o IPKZ bolo určenie podmienok súhlasu na prevádzku technologických zariadení stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. d) zákona o ovzduší, podmienok súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2, písm. a) 7. zákona o IPKZ v súlade s § 10 ods. 1. zákona o ovzduší a preukázanie dodržiavania určených emisných limitov v právoplatnom integrovanom povolení 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 a podmienok podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného poriadku.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ : pripomienky neboli vznesené.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, ktorého súčasťou bolo udelenie povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Odvod pecných plynov, by – pass CEMMAC Horné Srnie“, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že udelením povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Odvod pecných plynov, by – pass CEMMAC Horné Srnie“, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na skúšobnú prevádzku uvedenej stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa zákona o ovzduší, stavebného poriadku a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14
2. Obec Horné Srnie – starosta obce , Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie

Na vedomie :

1. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna vodná správa
3. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa ochrany prírody a krajiny

4. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa odpadového hospodárstva
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 49 Trenčín
7. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
8. Západoslovenská energetika, a.s., Regionálna správa sietí SEVER, 1. mája 13, 912 50 Trenčín
9. Inšpektorát bezpečnosti práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
10. spis