

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2551-12685/2007/Pat/770100103-Z14-KR-(Z5,Z8,Z9)

Žilina 24. 04. 2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3 a § 8 ods.2 písm. a) 1. , c) 10. , f) 1. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ , podľa § 82 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, na vykonávanie činností v prevádzke „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, pre prevádzkovateľa CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14

Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „CEMMAC, a.s.“, je (str. 4/61 a 5/61 rozhodnutia č. 2005/1540/770100103/380-Pt) sa mení a dopĺňa :

„**V oblasti ochrany ovzdušia**“(str.4/61 rozhodnutia číslo 2005/1540/770100103/380-Pt)

- Súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavieb

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“,

ako veľkého resp. stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre zariadenia stavieb:

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“ - trasa by - pass potrubia, odťahový ventilátor a filter, doprava odpraškov.
2. „Modernizácia VLC na autocisterny“ - čeriacie zariadenia síl cementu, rotačné piestové dýchadlá pre výrobu tlakového vzduchu na čerenie, odberné a dopravné zariadenia na cement- šupátkové, valcové uzávery, sústavy dopravných vzdušných žľabov na dopravu cementu, vážiace zariadenie (cestná mostová váha na plniacom mieste č.III), automatická plniaca hubica v mieste expedície cementu do autocisterien pre miesta č.I, č.II a č.III, vzorkovacia stanica za výpustným objektom zo sila č.12 a č.14, filtračné jednotky - tkaninový filter Pulse-Jet s regeneráciou tlakovým vzduchom, rozvod tlakového vzduchu na regeneráciu filtrov.
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“ - dvojkotol HOVAL typ ULTRAGAS UG-AM-400D s tepelným príkonom 40 – 380 kW, s horákom so zníženou tvorbou NO_x a s vlastnou kotlovou automatikou TOP TRONIC, úprava rozvodov ústredného kúrenia, elektro, plynu, vody a vetrania, úprava komína.

- Určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2, písm. a)7. zákona o IPKZ

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“ :

TZL z by-passu budú zachytávané na textilnom filtri.

Emisný limit pre TZL odvádzané z textilného filtra by-passu 50 mg/m³.

Plynné znečisťujúce látky z by-passu budú spoločne odvádzané s ostatnými pecnými plynmi po odprašení na jestvujúcom elektrofiltri rotačnej pece, do komína rotačnej pece.

Emisný limit pre TZL odvádzané z komína za EO - 30 mg/m³ *) , ak budú súčasne spalované aj povolené druhy odpadov a ak bude prebiehať klasický výpal slinku bez spalovania odpadov - emisný limit pre TZL odvádzané z komína za EO - 50 mg/m³ *) .

*) - Celkové emisie TZL nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného slinku v mesačnom priemere.

Emisné limity pre plynné znečisťujúce látky a všeobecné podmienky prevádzkovania nariadenia a ostávajú v platnosti tak, ako boli určené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005.

Určené emisné limity budú preukazované kontinuálnym meraním resp. periodickými oprávnenými meraniami, v závislosti od zisteného hmotnostného toku.

2. „Modernizácia VLC na autocisterny“:

Emisný limit pre TZL z tkaninového filtra Pulse-Jet - 50 mg/m³ *)

*) - Celkové emisie TZL nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného slinku v mesačnom priemere.

Určené emisné limity budú preukazované periodickými oprávnenými meraniami, v závislosti od zisteného hmotnostného toku.

3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“ :

Pre spaľovanie zemného plynu v kotolni platia emisné limity pre znečisťujúce látky:

- oxidy dusíka (NO_x) 200 mg.m^{-3}
- oxid uhoľnatý (CO) 100 mg.m^{-3}

Počas prevádzky kotolne prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné zisťovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov pre znečisťujúce látky NO_x a CO v intervale 1 x za 6 rokov.

Kolaudačné konanie :

- Vydáva kolaudačné rozhodnutie, podľa § 8 ods.3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods. 1 a 2 stavebného zákona, ktorým

povoľuje trvalé užívanie stavieb

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“
2. „Modernizácia VLC na autocisterny“
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“.

Povoľované stavebné objekty a prevádzkové súbory pri stavbe

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“

- SO 4.04.1 Výmenník rotačnej pece a doprava do zásobníka odpraškov
- SO 5.08.1 Dávkovanie by - passových odpraškov - arch. stavebná časť
- PS 4.04 Výmenník rotačnej pece a doprava do zásobníka odpraškov
- PS 4.21 Elektrické systémy (pre PS 4.04)
- PS 5.08 Dávkovanie by - passových odpraškov
- PS 5.21 Elektrické systémy (pre PS 5.08)

Povoľované stavebné objekty a prevádzkové súbory pri stavbe

2. „Modernizácia VLC na autocisterny“

- PS 7.01 Modernizácia expedície VLC na autocisterny
- SO 7.01.1 Modernizácia expedície VLC na autocisterny
- PS 7.20 Elektrické systémy

Povoľované stavebné objekty a prevádzkové súbory pri stavbe

3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“

- 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie
- 1.2 Zdravotechnická inštalácia
- 1.3 Vykurovanie
- 1.4 Rozvod plynu
- 1.5 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
- 1.6 Bleskozvody

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, umiestnených na pozemkoch :

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“
 - parc. číslo 2257/1 v katastrálnom území Horné Srnie.

2. „Modernizácia VLC na autocisterny“
 - parc. číslo 2257/1 v katastrálnom území Horné Srnie.
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“
 - parc. číslo 2257/7 v katastrálnom území Horné Srnie,

za účelom :

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“ - zlepšenia stability prevádzky rotačnej pece, obmedzenia tvorby nálepkov, trvalo udržateľného obsahu chlóru na nízkej úrovni a trvalého dodržiavania určených emisných limitov v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005.

2. „Modernizácia VLC na autocisterny“ - náhrady zastaralej technológie expedície cementu zo síl na autocisterny, zaručujúcej trvalé dodržiavanie určených emisných limitov v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005.

3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“ - náhrady zastaralých kotlových jednotiek v jestvujúcej kotolni za nové, spĺňajúce emisné limity v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

Všetky 3 stavby sú v súlade s požiadavkami BAT.

Pre trvalé užívanie stavieb

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
 2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
 3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“
- inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ovzduší, tieto podmienky :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Viest' predpísané prevádzkové doklady a sprievodnú technickú dokumentáciu.
5. Viest' evidenciu vyhradených technických zariadení.
6. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí - počas prevádzky kotolne a plnenia VLC do cisterien zabezpečiť, aby hladina hluku z uvedených miest v prevádzke vo vonkajšom prostredí nepresiahla 70 dB.
7. Preukazovať, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia, dodržiavanie určených emisných limitov v právoplatnom integrovanom povolení 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005.
8. Predložiť inšpekcii zaktualizovaný súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny.

Zmeny skutočného realizovania stavieb

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
 2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
 3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“,
- oproti dokumentáciám overeným v stavebných konaniach neboli zistené.
- Prevádzkovateľ doložil písomný doklad, že ku dňu odovzdávania stavby 1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“ do skúšobnej prevádzky, boli odstránené všetky drobné závady a nedostatky.

Ďalej doložil písomné potvrdenie o odstránení kolaudačných závad pre stavbu 2.

„Modernizácia VLC na autocisterny“ ku dňu 12.04.2006 a Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených prác na stavbe 3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“ zo dňa 20.10.2006, v ktorom je uvedené, že drobné nedorobky alebo nedostatky neboli zistené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), na základe návrhov spoločnosti CEMMAC, a.s., Horné Srnie č.14, zo dňa 03.11.2006 , 07.11.2006 a 29.11.2006, doručených inšpekcii spoločne dňa 01.12.2006 na vydanie kolaudačných rozhodnutí pre stavby :

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
 2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
 3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“,
- v zmysle § 8 ods.3 zákona o IPKZ, predložených dokladov

k stavbe 1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“ :

- 1.a.) projektová dokumentácia pre uvedenú stavbu overená inšpekciou v stavebnom konaní,
- 1.b.) ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia pre uvedenú stavbu ,
- 1.c.) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- 1.d.) certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody),
- 1.e.) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- 1.f.) stavebný denník k uvedenej stavbe,
- 1.g.) správa z oprávneného merania zo dňa 31.10.2006, výsledky z AMS (počas 6 mesiacov) a správu z oprávneného merania dopravných ciest odpraškov z by-passu do cementovej mlynice – nové filtračné zariadenie, ktoré bolo zmerané dňa 10.08.2006,
- 1.h.) zaktualizovaný súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v technológii,
- 1.i.) prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku stavby „Odvod pecných plynov, by – pass CEMMAC Horné Srnie“,
- 1.j.) vyhodnotenie skúšobnej prevádzky stavby, zo dňa 30.11.2006.

K stavbe 2. „Modernizácia VLC na autocisterny“ :

- 2.a.) projektová dokumentácia pre uvedenú stavbu overená inšpekciou v stavebnom konaní,
- 2.b.) certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody) :

- WORKS CERTIFICATE 3.1.B. No 1539/2005 od fy RAVEN Považská Bystrica pre stavebnú oceľ, zo dňa 11.06.2005,
- vyhlásenie zhody výrobku Oceľové rebierkové tyče s technickými špecifikáciami od výrobcu MITTAL STEEL Ostrava, a.s., Ostrava – Kunčice, zo dňa 01.04.2005,
- certifikát zhody SK04-ZSV-0388 pre výrobok Betonárska rebierková oceľ valcovaná za tepla, od výrobcu FERROSTAL, Sp. Z o. o. , Gliwice, Poľsko, zo dňa 30.11.2005,
- nešpecifický atest pre výrobok Bet. oceľ rebierková, od výrobcu Nová Huť , Ostrava., - Inspection certificate No W 2976/1, zo dňa 26.10.2005, pre FERONU Slovakia,a.s. Žilina,
- 2.c.) zaktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na ochranu ovzdušia vzhľadom na vykonané zmeny v technológií,
- 2.d.) kópie dokladov o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití)
+ splnenie podmienky č.14.C - doklad o tom, že výkopová zemina bola použitá na technickú rekultiváciu vyťaženého priestoru ložiskového úseku Skalice – Samašky, zo dňa 20.02.2006,
- 2.e.) stavebný denník k uvedenej stavbe,
- 2.f.) splnenie podmienok stavebného povolenia č. 774/770100103-Z5-SP4/242-Re zo dňa 06.03.2006,
- 2.f.)1. podmienka č.11. Doklady o dodržaní požiadaviek na postup výstavby:
SO 7.01.1 Modernizácia expedície VLC na autocisterny
- po dokončení stavebných prác vybúranú plochu a jej okolie uviesť do pôvodného stavu,
- 2.f.)2. PS 7.01 Modernizácia expedície VLC na autocisterny
- doklad o vykonaní skúšky pevnosti, skúšky tesnosti tlakového vzduchu,
- 2.f.)3. vizuálna kontrola opatrenia rotujúcich častí krytmi, natretými bezpečnostným náterom,
- 2.f.)4. vybavenie výrobnnej linky výstražným signalizačným zariadením,
- 2.f.)5. doklad o individuálnom odskúšaní strojov bez suroviny,
- 2.f.)6. doklad o odskúšaní technologickej linky (simulácia prevádzkových a havarijných stavov bez suroviny),
- 2.f.)7. doklad o odskúšaní technologickej linky so surovinou,
- 2.f.)8. PS 7.20 Elektrické systémy
- doklad o odbornej prehliadke elektrického zariadenia - prvá odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia, zo dňa 10.07.2006, pre PS 7.20- Elektrické systémy pre PS 7.01 - (motorická elektroinštalácia v objekte podľa súboru PS 7.01, el. rozvody slaboprúdu, hlavný elektrický prívod do rozvádzača 701.RM1),
- 2.g.)1. podmienka č.13. - výpis z Obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne, pre Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, ako dodávateľa stavby a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z.,
- 2.g.)2. podmienka č.19.K - doklad, že odvodnenie objektu SO 7.01.1 bolo realizované potrubím DN150 do jestvujúcej šachty kanalizácie,
- 2.g.)3. podmienka 20.J. a K. - doklad o splnení podmienok Západoslovenskej energetiky, a.s., Regionálna správa sietí SEVER, 1.mája 13, Trenčín, zo dňa 28.11.2006,

- 2.g.)4. prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku stavby „ Modernizácia VLC na autocisterny“,
- 2.g.)5. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby , zo dňa 31.03.2006 ,

K stavbe 3. „ Rekonštrukcia kotolne dielne“ :

- 3.a.) projektová dokumentácia pre uvedenú stavbu overená inšpekciou v stavebnom konaní,
 - 3.b.) certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody) :
 - certifikát – Osvedčenie o skúške zvarača- 2 x,
 - atest pre Zvarací drôt, pomedený od fy SPELL Co,s.r.o., Zavar, Trakovice,
 - nešpecifické osvedčenie pre zvarový kov od fy ESAB, č. 3018400, zo dňa 04.06.2004,
 - 3.c.) zaktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na ochranu ovzdušia vzhľadom na vykonané zmeny v technológií,
 - 3.d.) kópie dokladov o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva - doklad o uložení odpadu od fy Spoločnosť Stredné Považie, a.s. , č. 17 09 04, zo dňa 14.07.2006,
 - 3.e.) stavebný denník k uvedenej stavbe,
 - 3.f.) splnenie podmienok stavebného povolenia č. 1943/770100103-Z8-SP5/522-Re zo dňa 13.06.2006,
- 3.f.)1. podmienka č.4. - osvedčenie technická (konštrukčná) dokumentácia vyhradeného technického zariadenia plynového [B.g), B.h)] a vyhradeného technického zariadenia tlakového [A.b)2., B.a)1.] musí byť osvedčená Technickou inšpekciou Nitra:
- odborné a záväzné stanovisko k bezpečnosti VTZ č. 1540/4/2006 – TZ o dokumentácii VTZ, zo dňa 01.02.2006,
 - odborné vyjadrenie k PD stavby č. 1540/4/2006, zo dňa 01.02.2006,
 - osvedčenie č. 6002/4/2006 –PZ – Zariadenie na rozvod plynu a spotrebu plynu spaľovaním- PZ skupiny B, písm. g,h),
 - doklady o zaškolení obsluhy kotolne, zo dňa 31.08.2006 ,
 - zápis o zaškolení obsluhy, zo dňa 31.08.2006 – pre plynové kotly HOVAL ULTRAGAS 400,
- 3.f.)2. výsledky komplexných, garančných a tlakových skúšok.:
- zápis o tlakovej skúške potrubia ÚK, zo dňa 14.08.2006,
 - odborné stanovisko TI ,pracovisko Nitra , č. 5789/4/2006, zo dňa 31.08.2006, k 1. úradnej skúške VTZ – TNS – expanzná nádoba s membránou FLEXON C 600/2,3 (tlakové zariadenie skupiny A. písm. b),
 - osvedčenie TI ,pracovisko Nitra , č. 5789/4/2006 - TZ, zo dňa 31.08.2006 , o 1. úradnej skúške VTZ – TNS – expanzná nádoba s membránou FLEXON C 600/2,3,
 - osvedčenie o akosti a komplexnosti prístroja ULTRAGAS 400D, zo dňa 31.08.2006, od dodávateľa HOVAL Slovakia, s.r.o., Košice – K2,
 - osvedčenie o akosti a komplexnosti prístroja ULTRAGAS 400D, zo dňa 31.08.2006, od dodávateľa HOVAL Slovakia, s.r.o., Košice – K1,
 - správa o odbornej prehliadke a skúške PZ – východisková revízia, zo dňa 25.08.2006 + Technická správa – K1,

- správa o odbornej prehliadke a skúške PZ – východisková revízia, zo dňa 25.08.2006 + Technická správa-K2,
- správa o vykonaní odbornej prehliadky a skúšky kotla, zo dňa 27.07.2006 - tlaková skúška – K1,
- správa o vykonaní odbornej prehliadky a skúšky kotla, zo dňa 27.07.2006 - tlaková skúška – K2,
- správa o vykonaní odbornej prehliadky a skúške tlakovej nádoby, zo dňa 11.08.2006 - tlaková skúška,
- správa o odbornej prehliadke a skúške PZ , zo dňa 18.08.2006 – Regulácia meranie a rozvod plynu- východisková revízia + Technická správa,
- 3.f.)3. doklad o vyskúšaní rozvodov plynu na pevnosť a tesnosť pred vpustením plynu:
 - zápis o napustení plynu a odvzdušnení plynovodu,
 - zápis č. 39/2006 o vykonaní tlakovej a pevnostnej skúšky plynového rozvodu,
- 3.f.)4. doklad o funkčných skúškach rozvodov plynu a východziu revíziu po vpustení plynu,
- 3.f.)5. prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku stavby „Rekonštrukcia kotolne dielne“,
- 3.f.)6. vizuálne prekontrolovanie vybavenia kotolne prevádzkovým poriadkom, hasiacim prístrojom snehovým S5, penotvorným roztokom pre kontrolu tesnosti spojov, lekárničkou, batériovým svetidlom, detektorom CO,
- 3.f.)7. doklad o tom, že vykurovací systém bol prepláchnutý a naplnený upravenou vodou a že bola vykonaná vykurovacia skúška v trvaní 72 hodín nepretržite :
 - zápis o tlakovej skúške potrubia ÚK, zo dňa 14.08.2006,
 - potvrdenie zo dňa 30.08.2006,
 - protokol o vykonaní komplexnej 72 hod. vykurovacej skúšky kotolne a ÚK, zo dňa 04.09.2006,
 - oprávnenie č. 007 ITN 2000 TZ M,0 Aa4,b1,b2 Ba1,b1,b2,d1,d2 pre VIKRA – ZDRUŽENIE, Viliam Králik , na montáž, opravu a údržbu tlakových zariadení, vydané IBP Trenčín dňa 19.05.2000,
 - osvedčenie na činnosť – Pracovník na opravy tlakových zariadení, zo dňa 19.05.2000 pre Viliama Králika,
 - oprávnenie na montáž, opravu, údržbu PZ, zo dňa 10.03.2006 pre Viliama Králika,
 - osvedčenie na činnosť Pracovník na opravy PZ, zo dňa 28.08.2001 pre Viliama Králika,
 - doklad o overení funkčnosti HUV DN 25 – prívod vody a jestvujúceho odkanalizovania kotolne, prípadne o prepláchnutí potrubia a o vyčistení zbernej nádrže

a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, ktorou povoľuje trvalé užívanie stavieb

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“.

So žiadosťami bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,- Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 01.12.2006 z dôvodu, že sa jedná o vydanie povolenia na trvalú prevádzku stavieb, z ktorých

1. stavba „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“ zlepši stabilitu prevádzky rotačnej pece, obmedzí tvorbu nálepkov, trvalo udrží obsah chlóru na nízkej úrovni a zabezpečí trvalé dodržiavanie emisných limitov,
2. stavba „Modernizácia VLC na autocisterny“ - nahradí zastaralú technológiu expedície cementu zo síl na autocisterny a zaručí trvalé dodržiavanie emisných limitov,
3. stavba „Rekonštrukcia kotolne dielne“- nahradí zastaralé kotlové jednotky v jestvujúcej kotolni za nové, spĺňajúce emisné limity v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 20.02.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku stavieb

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“

a nariadila ústne pojednávanie o povolení trvalej prevádzky uvedených stavieb, spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.03.2007. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 07.03.2007 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Inšpekcia upustila od úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosti o povolenie trvalej prevádzky stavieb

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“

nie sú podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ. Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavieb bolo

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavieb

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“,

ako veľkého resp. stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania pre stavby

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“

podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 10 ods.3 písm. c) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“),

- vyhodnotenie splnenia podmienok vyjadrenia (vydanom v stavebnom konaní) k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2, písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov pre stavby :
 1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
 2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
 3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“.
- vydanie povolenia na trvalé užívanie stavieb
 1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“
 2. „Modernizácia VLC na autocisterny“
 3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“,podľa § 8 ods.3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ v súlade s § 82 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 82 ods. 1 a 2 stavebného zákona, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2, písm. a)7. zákona o IPKZ v súlade s § 10 ods. 1. zákona o ovzduší a preukázanie dodržiavania určených emisných limitov v právoplatnom integrovanom povolení 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 a v jeho neskorších zmenách a podmienok podľa § 82 ods. 1 a 2 stavebného poriadku.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ : pripomienky neboli vznesené.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 a jeho neskorších zmien, ktorého súčasťou bolo udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavieb

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“,

preskúmala žiadosti v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že udelením povolenia na trvalú prevádzku stavieb

1. „Odvod pecných plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie“,
2. „Modernizácia VLC na autocisterny“,
3. „Rekonštrukcia kotolne dielne“,

ani ich budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalú prevádzku uvedených stavieb.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o odpadoch, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania

a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14
2. Obec Horné Srnie – starosta obce , Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie

Na vedomie :

1. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna vodná správa
3. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa odpadového hospodárstva
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
5. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
6. Inšpektorát bezpečnosti práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
7. Západoslovenská energetika, a.s., Regionálna správa sietí SEVER, 1. mája 13, 912 50 Trenčín
8. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín, Ul. 1.mája 11, 911 01 Trenčín
9. spis