

W. Simon

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5160-28963/2011/Poj/370210905/Z10-SP

Nitra 12. 10. 2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 02.11.2011

Dňa: 03.11.2011 Podpis: *[Signature]*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3.; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06 - Gá/370210905 zo dňa 22.03.2006 v znení rozhodnutí č. 2103 - 3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14.02.2007, č. 4495 - 42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12.2008, č. 1497 - 5044/ 2009/Poj,Goc /370210905/Z5-SP zo dňa 10. 02. 2009, č. 7332-39343/2009/Raf/370210905/Z7 zo dňa 03. 12. 2009, č. 9083 - 39736/2009/Šim/370210905/Z8 zo dňa 07. 12. 2009 a č. 546 - 27486/2010/Poj/370210905/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2010 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
4.3. Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých alebo kombinovaných),

pre prevádzkovateľa:

Obchodný názov: Duslo, a.s.
Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek I) s textom:

„I) vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie zmeny dokončenej stavby: „Riešenie zásobníkov na SBU A“
podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona:

atď.

končiaci vetou:

„ Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), vydal vyjadrenie číslo: A/2009/00864–2–Or. zo dňa 03. 12. 2009, v zmysle ktorého predmetná činnosť (stavba „Riešenie zásobníkov na SBU A“) nepodlieha posudzovaniu činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

kladajú odseky m), n), o), p) v nasledovnom znení:

„m) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Výmena elevátora č. 9 na LAD“ (ďalej len stavba“) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) **že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná**

n) v oblasti odpadov:

- vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **že k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní nemá pripomienky**

o) oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia vyššie uvedenej stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, **že súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok**

- p) vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie zmeny dokončenej stavby: „**Rekonštrukcia LAV, expedície a baliarne Duslo n. p. Šaľa**“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 5992/1978 zo dňa 29. 11. 1978)
realizáciou stavby „**Výmena elevátora č. 9 na LAD**“
podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

v rozsahu stavebného objektu:

SO 01 Stavebné úpravy v existujúcom objekte 32-39

a prevádzkového súboru:

PS 01 Výmena elevátora – strojnotechnologická časť
– elektrotechnika

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemkoch par. č.: **6040/1 a 6040/104** (objekt 32-09) - reg „C“ – podľa LV č. 841
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady**
charakter stavby: **trvalá.**

Cieľom stavby je zvýšenie výkonu korčekového elevátora č. 9, ktorým sa dopravuje recykel po odtriedení produkčnej frakcie späť na granuláciu. V objekte SO 32-39 sa v rámci stavby nahradí existujúci korčekový elevátor projektovaný na výkon 125 t/hod elevátorom s výkonom 220 t/hod. S výmenou elevátora bude existujúci sklz poz. č. 5 z drvičov poz. č. 18a,b do elevátora nahradený novým sklzom a závitkovým dopravníkom poz. č. 7. Táto výmena zabezpečí dávkovanie materiálu do elevátora a odstráni rázové namáhanie vplyvom nalepovania a odlepovania vrstiev materiálu v sklze.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/2110 zo dňa 02. 11. 2010.

2. V časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa za časť A.1. vkladá nová časť A.2. s textom:

A.2. Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby povolenej v bode p) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: PIO CHEMPIK Bratislava a.s., v termíne: 08/2010, č. projektu investora 2107 10 14 PIO).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.

5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. ďalšie podmienky:

17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. “

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 963/OIPK/360/06 - Gá/370210905 zo dňa 22.03.2006 v znení rozhodnutí č. 2103 - 3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14.02.2007, č. 4495 -42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12.2008, č. 1497 - 5044/ 2009/Poj,Goc /370210905/Z5-SP zo dňa 10. 02. 2009, č. 7332-39343/2009/Raf/370210905/Z7 zo dňa 03. 12. 2009, č. 9083 – 39736/2009/Šim/370210905/Z8 zo dňa 07. 12. 2009 a č. 546 - 27486/2010/Poj/370210905/ Z9-SP zo dňa 29. 09. 2010 (ďalej len „povolenie“) a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3.; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie, pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej Inšpektorátu dňa 18. 04. 2011. Súčasťou podanej žiadosti bola i žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „*Rekonštrukcia LAV, expedície a baliarne Duslo n.p. Šaľa*“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 5992/1978 zo dňa 29. 11. 1978) realizáciou stavby „*Výmena elevátora č. 9 na LAD*“ podľa projektovej dokumentácie č. projektu investora 2107 10 14 PIO vypracovanej v termíne 08/2010 spracovateľom PIO CHEMPIK Bratislava a.s.

Cieľom stavby je zvýšenie výkonu korčekového elevátora č. 9, ktorým sa dopravuje recykel po odtriedení produkčnej frakcie späť na granuláciu. V objekte SO 32-39 sa v rámci stavby nahradí existujúci korčekový elevátor projektovaný na výkon 125 t/hod elevátorom s výkonom 220 t/hod. S výmenou elevátora bude existujúci sklz poz. č. 5 z drvičov poz. č. 18a,b do elevátora nahradený novým sklzom a závitkovým dopravníkom poz. č. 7. Táto výmena zabezpečí dávkovanie materiálu do elevátora a odstráni rázové namáhanie vplyvom nalepovania a odlepovania vrstiev materiálu v sklze.

So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eur zo dňa 09. 05. 2011 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50% t. j. z 331,50 eur na 165,50 eur.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5160-22827/2011/Poj/370210905/Z10-SP zo dňa 04. 08. 2011 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“, ktorého súčasťou je konanie o povolení zmeny dokončenej stavby: „*Rekonštrukcia LAV, expedície a baliarne Duslo n. p. Šaľa*“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 5992/1978 zo dňa 29. 11. 1978) realizáciou stavby „*Výmena elevátora č. 9 na LAD*“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 14. 09. 2011.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ
- od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ.

Ďalej Inšpektorát v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a doplnená žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods.6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácii bolo možné nahliadnuť na inšpektoráte a na Obecnom úrade v Močenku.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote sa k predmetnej žiadosti písomne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Šaľa - odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán štátnej vodnej správy, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a orgán vo veci prevencie závažných priemyselných havárií. Ich písomné vyjadrenia boli kladné a neobsahovali žiadne konkrétne pripomienky ani námety k zmene prevádzky uvedenej v predloženej žiadosti. Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii: ORHaZZ v Nitre, Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby), Obvodný úrad v Šali – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia a Obec Močenok - záväzné stanovisko obce podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 a § 140b stavebného zákona.

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa v určenej lehote k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili, boli kladné bez pripomienok a sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami, potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania:
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

v oblasti odpadov:

- vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

konanie o povolení na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „*Rekonštrukcia LAV, expedície a baliarne Duslo n. p. Šaľa*“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 5992/1978 zo dňa 29. 11. 1978) realizáciou stavby „*Výmena elevátora č. 9 na LAD*“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Inšpektorát listom č. 546- 26958/2010/Poj/370210905/Z9-SP zo dňa 10. 09. 2010 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. V určenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal písomné vyjadrenie.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa,
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
3. Ing. Štefan Karácsony, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava
4. Ing. Viera Strnánková, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava
5. Ing. Ondrej Hiadlovský, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava
6. Ing. Miloš Vágner, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava
7. Ing. Peter Novakovič, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava
8. Ing. Eduard Vlčko, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

9. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 2186/73 A, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa,
10. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
11. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
12. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
13. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
14. Obvodný úrad v Šali, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
16. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra