

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

číslo: 4785 - 30854/2011/Raf, Šim/370790106/Z6 – SP

V Nitre dňa 28.10.2011

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 29.11.2011

Dňa: 06.12.2011 Podpis: [podpis]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., 7., písm. b) bod 2., 3., 4., 6., písm. c) bod 1., písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 62 a § 88a stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

povoľuje podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2837 - 28944/2007/Raf,Šim/370790106 zo dňa 07.09.2007 v znení rozhodnutí č. 536-5250/2008/Raf/370790106/Z1 zo dňa 11.02.2008, č. 5306-27694/2008/Raf/370790106/Z3 zo dňa 18.08.2008, č. 3932-19106/2009/Raf/370790106-Z4 zo dňa 09.06.2009 a č. 3590-14837/2011/Šim/370790106/Z5 zo dňa 17.05.2011 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV“ - Kazeta na ukladanie odpadu – I. etapa,
Sikenica, PSČ: 937 01, Okres Levice,

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady
Kód NOSE-P činnosti podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR) č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ: 109.06,

pre prevádzkovateľa **MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce,**
IČO: 34140913

nasledovne:

1. V celom povolení, okrem bodu III.D., sa text „nebezpečné látky“ nahrádza textom „škodlivé látky“.

2. Na str. č. 1 povolenia sa text:

„ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke: „SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV“ - Kazeta na ukladanie odpadu – I. etapa**, Sikenica, PSČ: 937 01, Okres Levice“

nahrádza textom:

„ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke: „SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV“ - Kazeta na ukladanie odpadu – I. etapa a II. etapa**, Sikenica, PSČ 937 01, Okres Levice“

3. V povolení v bode I. Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky bolo konanie podľa § 8 zákona o IPKZ: sa za odstavce s textom:

„T. v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov **posúdil návrh na nakladanie s nebezpečným odpadom a nemá k nemu pripomienky.**“

vkładajú odstavce U až Y s textom:

„U. v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“),

udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania (stavba „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“)

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 5 zákona o ochrane ovzdušia,

určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania (stavba „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“)

V. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., v znení zákona č. 230/2005 Z. z., v znení zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z. z. (ďalej len „vodný zákon“) a v súčinnosti s § 66 a 88a stavebného zákona

vydáva dodatočné povolenie vodnej stavby

„SO 04 Odvodňovacie priekopy“ ktorá je súčasťou stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“

nasledovne:

a) **povoľuje už vykonané stavebné práce na vodnej stavbe** v rozsahu:

- odvodňovacia priekopa časť Vetvy „A“ (nad kazetou 2) z betónových tvárnic a melioračných dosiek
- čistenie pôvodného jarku pod kazetou 2

b) na dokončenie vodnej stavby v rozsahu:

- odvodňovacia priekopa časť Vetvy „A“ (nad kazetou 3) z betónových tvárnic a melioračných dosiek (bude predĺžením existujúcej vety nad kazetou 1 vybudovanou v rámci 1. etapy). Celková dĺžka Vetvy „A“ bude 139,50 m
- odvodňovacia priekopa Vetva „B“ dl. 126,20 m (za kazetou 3) z betónových tvárnic a melioračných dosiek
- priepust z betónových rúr DN 600 dl. 6 m do pôvodného jarku
- čistenie pôvodného jarku pod kazetou 3. Celková dĺžka čistenia jarku bude 184,0 m

v kat. území: Veľký Pesek

na parc. č.: 939/1,2, 941/2,3, 942/1, 941/4, 943/1,2,3, 944/1, 944/2, 944/3, 945, 946, 947/1,2, 948, 866/1,2, 866/3,4,5,6 – register „E“.

charakter stavby: stavba dočasná do 31. 10. 2012 (v súlade s nájomnou zmluvou č. 4 – 4635 – 07 zo dňa 26. 04. 2006 a dodatkom k nájomnej zmluve č. PNZ P44635/07.00 zo dňa 21. 07 . 2011)

účel stavby: inžinierska stavba – vodná stavba

určuje podmienky v bode III. A.8. tohto povolenia.

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súlade s § 28 zákona vodného zákona,

vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona,

povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (stavba „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“)

W. v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

X. v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

vydáva vyjadrenie k vydaniu dodatočného stavebného povolenia na stavbu „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“

Y. podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 a § 88a stavebného zákona,

vydáva dodatočné stavebné povolenie stavby

„SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“

pre stavebné objekty: *SO 01 Príprava územia a hrubé zemné práce*
SO 02 Skládka na ukladanie nie nebezpečných odpadov
SO 03 Oplotenie areálu skládky
SO 06 Rozvod priesakovej kvapaliny
SO 07 Vonkajšie osvetlenie a rozvody NN
SO 08 Monitorovací systém
SO 09 Uzavretie a rekultivácia skládky

v kat. území: Veľký Pesek

na parc. č.: 939/1,2, 941/2,3, 942/1, 941/4, 943/1,2,3, 944/1, 944/2, 944/3, 945, 946, 947/1,2, 948, 866/1,2, 866/3,4,5,6 – register „E“.

charakter stavby: stavba dočasná do 31. 10. 2012 (v súlade s nájomnou zmluvou č. 4 – 4635 – 07 zo dňa 26. 04. 2006 a dodatkom k nájomnej zmluve č. PNZ P44635/07.00 zo dňa 21. 07. 2011)

účel stavby: inžinierska stavba – skládka odpadu

nasledovne:

a) **povoľuje už vykonané stavebné práce** v rozsahu:

SO 01 Príprava územia a hrubé zemné práce

- pre kazetu 2 v plnom rozsahu
- demontovanie oplotenia dĺ. 105 m medzi kazetou 1 1.etapy a kazetou 2 2.etapy
- vybúranie šachty Šd2
- demontáž brány v plote
- vybúranie plochy z betónových panelov (nad kazetou 1 v mieste napojenia na kazetu 2)

SO 03 Oplotenie areálu skládky

- pre kazetu 2 aj kazetu 3 (okrem ocelevej brány)

SO 06 Rozvod priesakovej kvapaliny

- pre kazetu 2 (nadzemné hydranty H1 DN 80 a H2 DN 80)

SO 07 Vonkajšie osvetlenie a rozvody NN

- pre kazetu 2

b) **na dokončenie stavby** v rozsahu:

SO 01 Príprava územia a hrubé zemné práce

- pre kazetu 3

SO 02 Skládka na ukladanie nie nebezpečných odpadov

- v plnom rozsahu

SO 03 Oplotenie areálu skládky

- osadenie ocelevej brány

SO 06 Rozvod priesakovej kvapaliny

- pre kazetu 3, HDPE 125 x 10 mm (pre kazetu 2 a kazetu 3 je celková dĺžka 142 m) po nadzemný hydrant H3 DN 80

SO 07 Vonkajšie osvetlenie a rozvody NN

- pre kazetu 3

SO 08 Monitorovací systém

SO 09 Uzavretie a rekultivácia skládky

v kat. území: Veľký Pesek

na parc. č.: 939/1,2, 941/2,3, 942/1, 941/4, 943/1,2,3, 944/1, 944/2, 944/3, 945, 946, 947/1,2, 948, 866/1,2, 866/3,4,5,6 – register „E“.

charakter stavby: stavba dočasná do 31. 10. 2012 (v súlade s nájomnou zmluvou č. 4 – 4635 – 07 zo dňa 26. 04. 2006 a dodatkom k nájomnej zmluve č. PNZ P44635/07.00 zo dňa 21. 07. 2011)

účel stavby: inžinierska stavba – skládka odpadov

určuje podmienky v bode III. A.8. tohto povolenia.

Obec Sikenica, ako príslušný stavebný úrad, vydal podľa § 39 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby, č.j.: 374 – 9 – OcÚ/2006 – Th zo dňa 30.11.2006 (právoplatné dňa 29.12.2006).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo k predmetnej činnosti v zmysle zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, záverečné stanovisko č. 4240/2004 – 1.6/hp zo dňa 04.09.2005. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím číslo: 6633/07 – 3.4/hp zo dňa 11.05.2007 predĺžilo platnosť vyššie uvedeného záverečného stanoviska.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydalo vyjadrenie č. 4290/2011-3.4./hpzo dňa 26.04.2011, podľa ktorého zmenou činnosti rozšíriť činnosť „Sikenica – skládka odpadov“ – Kazeta na ukladanie odpadu – prvá etapa o ďalšiu druhú etapu, ktorá bude pozostávať z dobudovania dvoch kaziet na úložnej ploche 11 945 m², na katastrálnom území obce Sikenica časť Veľký Pesek, nedôjde k podstatným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, a preto nebude predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. V povolení v bode II. Údaje o prevádzke – B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke - 1. Charakteristika prevádzky:

a) odstavce s textom:

„Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Veľký Pesek, parcelné čísla 920, 929, 938, 970/2, 972/1, 972/3, 972/4, 973, 981/2 – register „C“, parcelné čísla 936/1, 936/2, 936/3, 937/1, 937/2, 937/3, 970, 971, 972/2, 972/3, 973, 974/1, 974/2, 983 – register „E“

Prevádzka bola uvedená do činnosti v roku 2008 po vybudovaní skládkovacích priestorov - kazety na ukladanie odpadu – I. etapy (v ďalšom texte len „I. etapa“) na odpad ktorý nie je nebezpečný o kapacite 78 000 m³ na ploche 5540 m², odvodňovacie priekopy, oplotenie areálu skládky odpadov, dažďová kanalizácia s usadzovacou nádržou, sorpčným lapačom olejov a dvoch vsakovacích objektov, vonkajšie rozvody NN a vonkajšie osvetlenie, vodné hospodárstvo (studňa, žumpa), prevádzková budova, váha, vaňa na umývanie kolies, olejové hospodárstvo, zberná nádrž priesakovej kvapaliny, drenáž priesakovej kvapaliny, čerpacia stanica priesakovej kvapaliny, monitorovací systém skládky odpadov, vnútroareálové komunikácie. Po vybudovaní všetkých plánovaných 14 kaziet bude celková kapacita skládky odpadov 1 650 000 m³ na ploche 110 353 m². V areáli prevádzky bude vybudovaná skládka na inertný odpad, ktorá nie je predmetom tohto povolenia.“

sa nahrádzajú odstavcami s textom:

„Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Veľký Pesek, : 1. etapa (1. kazeta) p.č. 974/1,2, 937/3, 936/1,2,3, 937/1, 937/2, 931/1, 931/2, 785, 738, 739, 740, 970, 971, 972/2,3, 973 - register „E“, p.č. 981/2,3,4,5,6,7,8*, 972/1,5,6,7, 972/4,11,12,13,14, 938/1,2,3,4,5 - register „C“.

2. etapa (2. kazeta, 3. kazeta) p.č. 939/1,2, 941/2,3, 942/1, 941/4, 943/1,2,3, 944/1, 944/2, 944/3, 945, 946, 947/1,2, 948, 866/1,2, 866/3,4,5,6 - register „E“.

* p.č. 981/2,3,4,5,6,7,8 podľa LV č. 386 je totožné s p.č. 981/2 podľa špecifikácie vlastníckeho práva k pozemkom zameraných GP č.1/2007 (oznámenie JUDr. Ondreja Meszárosa, advokáta, zo dňa 22.06.2011 SPF).

Prevádzka bola uvedená do činnosti v roku 2008 po vybudovaní skládkovacích priestorov - kazety na ukladanie odpadu – I. etapy na odpad ktorý nie je nebezpečný o kapacite 78 000 m³ na ploche 5540 m², odvodňovacie priekopy, oplatenie areálu skládky odpadov, dažďová kanalizácia s usadzovacou nádržou, sorpčným lapačom olejov a dvoch vsakovacích objektov, vonkajšie rozvody NN a vonkajšie osvetlenie, vodné hospodárstvo (studňa, žumpa), prevádzková budova, váha, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, olejové hospodárstvo, zberná nádrž priesakovej kvapaliny, drenáž priesakovej kvapaliny, čerpacia stanica priesakovej kvapaliny, monitorovací systém skládky odpadov, vnútroareálové komunikácie.

V prevádzke bude v roku 2011 vybudovaná stavba „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“, súčasťou ktorej budú skládkovacie priestory 2. kazety o celkovej kapacite 75 500 m³ na ploche 6355 m² a 3. kazety o celkovej kapacite 83 700 m³ na ploche 5590 m², drenáž priesakovej kvapaliny, odvodňovacie priekopy, predĺženie oplatenia areálu a vonkajšie osvetlenie.

Po vybudovaní všetkých plánovaných 14 kaziet bude celková kapacita skládky odpadov 1 650 000 m³ na ploche 110 353 m².“

b) odstavec s textom:

„V prevádzke sú vykonávané nasledovné činnosti:

- preberanie odpadov do prevádzky a ich zneškodňovanie skládkovaním v kazete na ukladanie odpadu - I. etape,
- nakladanie s priesakovými kvapalinami,
- nakladanie s nevyužitelnými vodami z čistenia dopravných prostriedkov
- nakladanie so splaškovými vodami
- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (nepriamo)
- odber podzemnej vody na úžitkové účely
- kontrola vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd a ovzdušia
- skladovanie prevádzkových náplní do skládkových mechanizmov
- zhromažďovanie odpadov z údržby prevádzky a skládkových mechanizmov.“

sa nahrádza odstavcom s textom:

„V prevádzke sú vykonávané nasledovné činnosti:

- preberanie odpadov do prevádzky a ich zneškodňovanie skládkovaním
- nakladanie s priesakovými kvapalinami,
- nakladanie s nevyužitelnými vodami z čistenia dopravných prostriedkov
- nakladanie so splaškovými vodami

- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (nepriamo)
- odber podzemnej vody na úžitkové účely
- kontrola vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd a ovzdušia
- skladovanie prevádzkových náplní do skládkových mechanizmov
- zhromažďovanie odpadov z údržby prevádzky a skládkových mechanizmov.“

5. V povolení v bode II. Údaje o prevádzke – B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke - 2. Opis prevádzky:

a) v 1. odstavci začínajúcom textom:

„Prevádzka je členená na stavebné objekty.“

a končiacom textom:

„SO-18 Rekultivácia telesa skládky

Prevádzka nie je členená na stavebné súbory“.

sa text:

„Prevádzka je členená na stavebné objekty.“

nahrádza textom:

„a) Členenie stavebných objektov stavby „SIKENICA - skládka odpadov“ – Kazeta na ukladanie odpadu – 1. etapa“

b) Za odstavec „a)“ začínajúci textom:

„a) Členenie stavebných objektov stavby „SIKENICA - skládka odpadov“ – Kazeta na ukladanie odpadu – 1. etapa“

sa vkladá odstavec „b“ s textom:

„b) Členenie stavebných objektov stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“

SO 01 Príprava územia a hrubé zemné práce

SO 02 Skládka na ukladanie nie nebezpečných odpadov

SO 03 Oplotenie areálu skládky

SO 04 Odvodňovacie priekopy

SO 05 Obslužné vnútroareálové komunikácie

SO 06 Rozvod priesakovej kvapaliny

SO 07 Vonkajšie osvetlenie a rozvody NN

SO 08 Monitorovací systém

SO 09 Uzavretie a rekultivácia skládky“

c) Odstavec s textom:

„Prevádzku tvoria: prevádzková budova, váha, odvodňovacie priekopy, oplotenie so vstupnou bránou, dažďová kanalizácia s usadzovacou nádržou, sorpčným lapačom olejov a dvoch vsakovacích objektov, vonkajšie rozvody NN a osvetlenie, studňa, žumpa, akumulčná nádrž na úžitkovú vodu, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, olejové hospodárstvo (čerpacia stanica pre výdaj nafty, uskladnenie nebezpečných a nie nebezpečných odpadov), vnútroareálové komunikácie a spevnená plocha, informačná tabuľa, skládkovacie priestory kazety na ukladanie odpadu - I. etapa, s drenážnym systémom priesakových kvapalín, zberná nádrž priesakovej kvapaliny, čerpacia stanica priesakovej kvapaliny, monitorovací systém podzemných vôd a skládkových plynov.“

sa nahrádza odstavcom s textom:

„Prevádzku tvoria: prevádzková budova, váha, odvodňovacie priekopy, oplatenie so vstupnou bránou, dažďová kanalizácia s usadzovacou nádržou, sorpčným lapačom olejov a dvoch vsakovacích objektov, vonkajšie rozvody NN a osvetlenie, studňa, žumpa, akumulčná nádrž na úžitkovú vodu, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, olejové hospodárstvo (čerpacia stanica pre výdaj nafty, uskladnenie nebezpečných a nie nebezpečných odpadov), vnútroareálové komunikácie a spevnená plocha, informačná tabuľa, skládkovacie priestory kazety na ukladanie odpadu - I. etapa a II. etapa – 2. a 3. kazeta, s drenážnym systémom priesakových kvapalín, zberná nádrž priesakovej kvapaliny, čerpacia stanica priesakovej kvapaliny, monitorovací systém podzemných vôd a skládkových plynov.“

d) Odstavec s textom:

„Prevádzka je po celom obvode oplatená drôteným pletivom s nadstaveným ostnatým drôtom do výšky 2,6 m. - Do areálu prevádzky je vybudovaná 1 vstupná uzamykateľná brána.“

sa nahrádza odstavcom s textom:

„Prevádzka je po celom obvode oplatená drôteným pletivom s nadstaveným ostnatým drôtom do výšky 2,6 m. Do areálu prevádzky sú vybudované 2 vstupné uzamykateľné brány (druhá, v zadnej časti areálu je vybudovaná za účelom čistenia okolia prevádzky a dovozu zemín).“

e) Odstavec s textom:

„Vnútroareálové komunikácie a spevnená plocha sú vybudované z cestného betónu so sieťovinou, s podkladom zo štrkodrvy, o celkovej dĺžke 332 m, s priečnym sklonom 2 % k obrubníkom.“

sa nahrádza odstavcom s textom:

„Vnútroareálové komunikácie a spevnená plocha sú vybudované z cestného betónu so sieťovinou, s podkladom zo štrkodrvy, o celkovej dĺžke 646,9 m, s priečnym sklonom 2 % k obrubníkom. Pre vstup do kazety je vybudovaná panelová komunikácia o dĺžke 20 m.“

f) Odstavec s textom:

„Areál prevádzky je osvetlený 5 ks stožiarovými výbojkovými telesami, osadenými na prírubových stožiaroch.“

sa nahrádza odstavcom s textom:

„Areál prevádzky je osvetlený výbojkovými telesami, osadenými na stožiaroch.“

g) Odstavec s textom:

„Kazeta na ukladanie odpadu - I. etapa je vybudovaná ako zaizolovaná skládkovacia plocha, ohraničená obvodovými hrádzami.“

sa nahrádza odstavcom s textom:

„Kazety na ukladanie odpadu sú vybudované ako zaizolované skládkovacie plochy, z vonkajších strán ohraničené obvodovými hrádzami.“

h) Za odstavec s textom“

„Tesniaci systém dna a svahov kazety na ukladanie odpadu - I. etapa je tvorený:
- zhutnená zemina (98 % PS, 2 x 250 mm),

- geoelektrický kontrolný systém GEKO,
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm,
- geotextília GEOTESAN NT58
- drenážna vrstva – štrk frakcie 16 – 32, hr. 500 mm,
- drenážna vrstva na svahov je uložená v použitých pneumatikách“

sa vkladá odstavec s textom:

„Tesniaci systém dna a svahov kazety na ukladanie odpadu - II. etape – 2. a 3. kazety je tvorený:

Dno kaziet:

- drenážna vrstva štrku fr. 16 -32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímiesí)
- geotextília Mokrutex HQ PP 600
- fólia HDPE (HD DRS obojstranne drsná) hr. 1.5 mm
- monitorovací systém Senzor
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou $k < 1.0 \times 10^{-9}$ m/s
- pláň výkopu zhutnená na 98% PS

Svahy kaziet:

- drenážny geokompozit (GSE Fabrinet – obojstranná geotextília)
- fólia HDPE (HD DRS obojstranne drsná) hr. 1.5 mm
- monitorovací systém Senzor
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou $k < 1.0 \times 10^{-9}$ m/s
- svah zhutnený na 96% PS“

i) Odstavec s textom:

„Drenážne potrubie, uložené v drenážnej vrstve nad fóliovým tesnením, je z HDPE rúr DN 200 (priemer 225 x 12,8 mm) o celkovej dĺžke 117 m, vnútri skládkovacích priestorov perforované na 2/3 plochy potrubia (s rozmermi perforácie 2 x 30 mm), obalené proti vnikaniu jemných častíc geotextíliou GEOTESAN. Drenážne potrubie je uložené v najnižšom mieste vybudovaných skládkovacích priestorov, so spádom v pozdĺžnom a priečnom smere dna skládkovacích priestorov 5 %. Na čistenie drenážneho potrubia v rámci kazety na ukladanie odpadu - I. etapy bola vybudovaná revízna šachta Šd2, situovaná v hrádzi hornej časti skládkovacích priestorov, vybudovaná z monolitického šachtového dna a šachtových skruží o priemere 1000 mm (Vzdialenosť medzi revíznou šachtou Šd2 a vyústením drenážneho potrubia do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny je 117 m). V drenážnej šachte Šd1, situovanej medzi I. etapou skládky odpadov a zbernou nádržou priesakovej kvapaliny, je pre prípad havárie uzáver prívodu priesakových kvapalín do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny.“

sa nahrádza odstavcami s textom:

„Drenážne potrubie kazety na ukladanie odpadu - I. etapy, uložené v drenážnej vrstve nad fóliovým tesnením, je z HDPE rúr DN 200 (priemer 225 x 12,8 mm) o celkovej dĺžke 117 m, vnútri skládkovacích priestorov perforované na 2/3 plochy potrubia (s rozmermi perforácie 2 x 30 mm), obalené proti vnikaniu jemných častíc geotextíliou GEOTESAN. Drenážne potrubie je uložené v najnižšom mieste vybudovaných skládkovacích priestorov, so spádom v pozdĺžnom a priečnom smere dna skládkovacích priestorov 5 %. Na čistenie drenážneho potrubia v rámci kazety na ukladanie odpadu - I. etapy je vybudovaná revízna šachta Šd3, vybudovaná z monolitického šachtového dna a šachtových skruží o priemere 1000 mm,

nadstavovaných podľa množstva odpadu. V drenážnej šachte Šd1, situovanej medzi I. etapou skládky odpadov a zbernou nádržou priesakovej kvapaliny, je pre prípad havárie uzáver prívodu priesakových kvapalín do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny.“

„Drenážne potrubie II. etapy - 2. a 3. kazety je napojené na drenážne potrubie vybudované v rámci kazety na ukladanie odpadu - I. etapy. Je uložené v drenážnej vrstve nad fóliovým tesnením, je z HDPE rúr DN 200 (priemer 225 x 12,8 mm) o celkovej dĺžke 80,5 m v 2. kazete a 83 m v 3. kazete, vnútri skládkovacích priestorov perforované na 2/3 plochy potrubia (s rozmermi perforácie 2 x 30 mm). Drenážne potrubie je uložené v najnižšom mieste vybudovaných skládkovacích priestorov, so spádom v pozdĺžnom smere a priečnom smere dna skládkovacích priestorov 2 %. Na čistenie drenážneho potrubia v rámci 2. kazety je vybudovaná revízná šachta Šd4, vybudovaná z monolitického šachtového dna a šachtových skruží o priemere 1000 mm, nadstavovaných podľa množstva odpadu. Na čistenie drenážneho potrubia v rámci v rámci 3. kazety je vybudovaná revízná šachta Šd5, vybudovaná zo šachtových skruží o priemere 1000 mm, prekrytých liatinovým poklopom.

j) Odstavec s textom:

„Zberná nádrž priesakovej kvapaliny z kazety na ukladanie odpadu - I. etapy o užitočnom objeme 1445 m³ je vybudovaná ako zemná nádrž obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 40 x 25 m, s výškou hladiny v najnižšom mieste max 3,2 m, konštrukčne riešená:

Dno, rampa (svah 1:5):

- zhutnená zemina (98 % PS)
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm
- geotextília FIBERTEX F650 M
- štrkopiesok hr. 150 mm
- betón B 15 vystužený sieťovinou, hr. 150 mm

Svahy nádrže 1:1,5:

- zhutnená zemina (98 % PS)
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm
- geotextília FIBERTEX F650 M
- drenážna vrstva z riečného štrku frakcie 16 – 32 v starých pneumatikách

Zabezpečenie zbernej nádrže priesakovej kvapaliny z kazety na ukladanie odpadu - I. etapy proti preplneniu je realizované zvukovou signalizáciou, umiestnenou v čerpacej stanici priesakovej kvapaliny.“

sa nahrádza odstavcom s textom

„Zberná nádrž priesakovej kvapaliny o užitočnom objeme 1445 m³ je spoločná pre všetky kazety na ukladanie odpadu a je vybudovaná ako zemná nádrž obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 40 x 25 m, s výškou hladiny v najnižšom mieste max 3,2 m, konštrukčne riešená:

Dno, rampa (svah 1:5):

- zhutnená zemina (98 % PS)
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm
- geotextília FIBERTEX F650 M
- štrkopiesok hr. 150 mm
- betón B 15 vystužený sieťovinou, hr. 150 mm

Svahy nádrže 1:1,5:

- zhutnená zemina (98 % PS),
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm
- geotextília FIBERTEX F650 M
- drenážna vrstva z riečneho štrku frakcie 16 – 32 v starých pneumatikách

Zabezpečenie zbernej nádrže priesakovej kvapaliny proti preplneniu je realizované zvukovou signalizáciou, umiestnenou v **čerpacej** stanici priesakovej kvapaliny.“

k) Odstavec s textom:

„Na zabezpečenie recirkulácie priesakovej kvapaliny zo zbernej nádrže priesakovej kvapaliny na skládkovacie priestory kazety na ukladanie odpadu - I. etapy je vybudovaná čerpacia stanica a rozvod priesakovej kvapaliny. Čerpacia stanica priesakovej kvapaliny je vybudovaná ako podzemná betónová uzatvorená šachta štvorcového prierezu na okraji zbernej nádrže na priesakové kvapaliny, so zabudovaným ponorným čerpadlom, ktoré je prepojené potrubím HDPE DN 200 s nádržou priesakových kvapalín Výtlačné potrubie je z HDPE rúr DN 100 dĺžky 140 m, uložených v zemi. Na výtlačné potrubie sú napojené dva nadzemné hydranty, ktoré sú prepojené plátennými hadicami s dvomi postrekovačmi PUK 1.“

sa nahrádza odstavcami s textom:

„Na zabezpečenie recirkulácie priesakovej kvapaliny zo zbernej nádrže priesakovej kvapaliny na skládkovacie priestory je vybudovaná čerpacia stanica a rozvod priesakovej kvapaliny. Čerpacia stanica priesakovej kvapaliny je vybudovaná ako podzemná betónová uzatvorená šachta štvorcového prierezu na okraji zbernej nádrže na priesakové kvapaliny, so zabudovaným ponorným čerpadlom, ktoré je prepojené potrubím HDPE DN 200 s nádržou priesakových kvapalín Výtlačné potrubie je z HDPE rúr DN 100, uložených v zemi. Na výtlačné potrubie sú napojené nadzemné hydranty, ktoré sú prepojené prenosnými plátennými hadicami s postrekovačmi PUK 1.“

l) Odstavec s textom:

„Na ochranu skládkovacích priestorov kazety na ukladanie odpadu - I. etapy pred vníkaním vôd z povrchového odtoku sú na troch stranách obvodu skládkovacích priestorov vybudované dve odvodňovacie priekopy – č. 1 dĺžky 327 m a č. 2 dĺžky 91,71 m, zaústené do odvodňovacej priekopy vedenej pozdĺž prístupovej komunikácii do prevádzky. Odvodňovacia priekopa č. 1 je vybudovaná ako trvalá, s dnom a svahmi spevnenými betónovými žľabovkami a tvárniciami, s 8 betónovými prahmi a stupňami a 3 priepustmi na trase. Odvodňovacia priekopa č. 2 je vybudovaná ako dočasná (do doby vybudovania ďalšej kazety) s dnom z betónovej žľabovky a zatrávenými svahmi.“

sa nahrádza odstavcami s textom:

„Na ochranu skládkovacích priestorov pred vníkaním vôd z povrchového odtoku sú po vonkajšom obvode kaziet vybudované odvodňovacie priekopy: na západnej a na severnej strane (dĺžky 466,5 m) vybudované ako trvalé, s dnom a svahmi spevnenými betónovými žľabovkami a tvárniciami a na východnej strane (dĺžky 126,2 m) vybudovaná ako dočasná - zemná (do doby vybudovania ďalšej kazety). Odvodňovacie priekopy sú na južnej strane zaústené do odvodňovacej priekopy, vedenej pozdĺž spodnej prístupovej komunikácii do skládkovacích priestorov a prístupovej komunikácii do prevádzky a odvádzajú vodu z povrchového odtoku do prirodzených odtokových miest územia.“

m) Odstavec s textom:

„Na kontrolu vplyvu prevádzky na kvalitu podzemných vôd sú vybudované monitorovacie vrty pre odber vzoriek podzemných vôd:

- vrty MV4 a MV5, situované pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd,
- referenčný vrt MV2, situovaný nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.“

sa nahrádza odstavcom s textom:

„Na kontrolu vplyvu prevádzky na kvalitu podzemných vôd sú vybudované monitorovacie vrty pre odber vzoriek podzemných vôd:

- vrty MV4 a MV5, situované pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd,
- referenčný vrt MV1, situovaný nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.“

n) Odstavec s textom:

„Na odvádzanie a pozorovanie tvorby a zloženia skládkového plynu z kazety na ukladanie odpadu - I. etapy je vybudovaný monitorovací systém skládkových plynov, tvorený 4 ks odplyňovacích studní, konštrukčne riešených zo zvarovanej sieťoviny s okami 100/100 mm, kameniva alebo inertného odpadu nad 120 mm a perforovanej rúry HDP DN 150, položených na cestný panel. Počas zaplňovania skládkovacích priestorov sa budú studne postupne nadstavovať po úsekoch výšky max 2 m. Prevádzka nemá vybudované zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov.“

sa nahrádza odstavcami s textom:

„Na odvádzanie a pozorovanie tvorby a zloženia skládkového plynu je vybudovaný monitorovací systém skládkových plynov, tvorený odplyňovacími studňami, konštrukčne riešených zo zvarovanej sieťoviny s okami 100/100 mm, kameniva alebo inertného odpadu nad 120 mm a perforovanej rúry HDP DN 150, položených na cestný panel. Počas zaplňovania skládkovacích priestorov sa odplyňovacie studne postupne nadstavujú po úsekoch výšky max 2 m.

Monitorovací systém skládkových plynov z kazety na ukladanie odpadu - I. etapy je tvorený 4 ks odplyňovacích studní, z II. etapy – 2. kazety 4 ks odplyňovacích studní a z II. etapy – 3. kazety 4 ks odplyňovacích studní.

Prevádzka nemá vybudované zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov.“

6. V povolení sa v bode III. Podmienky povolenia – A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky:

a) text v bode 1.8. v znení:

„1.8. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa prevádzkového poriadku vypracovaného Ing. Miroslavom Čunderlíkom v termíne 05.03.2009. Pred každou zmenou v prevádzkovom poriadku je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii návrh aktualizovaného prevádzkového poriadku skládky odpadov a žiadosť o zmenu podmienok tohto povolenia. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s týmto

povolením, projektovou dokumentáciou (skutočné vyhotovenie) a s § 30 ods. 7 vyhlášky č. 283/2001 Z.z..“

nahrádza textom:

„1.8. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa prevádzkového poriadku vypracovaného Ing. Miroslavom Čunderlíkom v termíne 05.03.2009. Pred začatím zneškodňovania odpadov v II. etape – 2. a 3. kazete, ako aj pred každou zmenou v prevádzkovom poriadku je prevádzkovateľ povinný predložiť Inšpektorátu návrh aktualizovaného prevádzkového poriadku skládky odpadov a žiadosť o zmenu podmienok tohto povolenia. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s týmto povolením, projektovou dokumentáciou (skutočné vyhotovenie) a s § 30 ods. 7 vyhlášky č. 283/2001 Z.z..“

b) za text v bode 1.18. v znení:

„1.18. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ostatné odporúčané podmienky pre etapu prípravy a realizácie činností, uvedené v bode V.3. Záverečného stanoviska číslo: 4240/2004 – 1/hp, vydaného MŽP SR dňa 04.09.2005, ktoré nie sú uvedené v tomto povolení.“

sa vkladajú nové body 1.19. a 1.20.:

„1.19. Prevádzkovateľ je povinný predložiť Inšpektorátu na kolaudačnom konaní stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“ výsledky analýz vzoriek podzemných vôd z monitorovacích vrtov MV1, MV4 a MV5, v ukazovateľoch podľa bodu III.I.2.1. tohto povolenia, odobraných pred začiatkom skládkovania v častiach vybudovaných v rámci stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa.“

1.20. Prevádzkovateľ je povinný pred začatím činnosti v častiach vybudovaných v rámci stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“ označiť všetky monitorovacie a pozorovacie objekty. “

7. V povolení v bode III. Podmienky povolenia – A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania:

a) Bod 2.7. s textom:

„2.7. Areál prevádzky musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplatením a uzamykateľnou bránami. Vstupná brána do prevádzky musí byť mimo prevádzkovej doby zamknutá.“

sa nahrádza textom:

„2.7. Areál prevádzky musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplatením a 2 uzamykateľnými bránami. Brána pred vstupom do prevádzky musí byť mimo prevádzkovej doby zamknutá, vstup cez zadnú bránu sa povoľuje len pri činnostiach súvisiacich s čistením okolia prevádzky a dovozom zemín).“

b) Bod 2.10. s textom:

„2.10. Priesakovú kvapalinu zo zbernej nádrže priesakovej kvapaliny o užitočnom objeme 1445 m³ sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovací priestor kazety na ukladanie odpadu - 1. etapu, za účelom

zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby fermentačných plynov v telese skládky odpadov; priesaková kvapalina, ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.“

sa nahrádza textom:

„2.10. Priesakovú kvapalinu zo zbernej nádrže priesakovej kvapaliny o užitočnom objeme 1445 m³ sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovací priestor kazety na ukladanie odpadu - 1. etapy a skládkovacie priestory II. etapy – 2. a 3. kazety, za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby fermentačných plynov v telese skládky odpadov; priesaková kvapalina, ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.“

c) Bod 2.16. s textom:

„2.16. Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vykonať kontrolu tesnosti izolačnej fólie kazety na ukladanie odpadu – I. etapy a detekciu netesností trvalo zabudovaným geofyzikálnym systémom.“

sa nahrádza textom:

„2.16. Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vykonať kontrolu tesnosti izolačných fólií všetkých vybudovaných skládkovacích priestorov (kaziet) a detekciu netesností trvalo zabudovaným geofyzikálnym systémom.“

8. V povolení v bode III. Podmienky povolenia – A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, sa text bodu 3.4.:

„3.4. Na využívanie odpadu ako inertného materiálu na prekryvanie odpadov, uložených v kazete na ukladanie odpadu - 1. etape skládky odpadov, je povolené používať len inertný odpad (odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí, ani inak fyzicky a chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vyluhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade musí byť zanedbateľné a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd). Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v Prílohe bod 2.1.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú.v. EÚ L 011, 16.1.2003).“

nahrádza textom:

„3.4. Na využívanie odpadu ako inertného materiálu na prekryvanie odpadov, uložených v skládkovacích priestoroch (kazetách) je povolené používať len inertný odpad (odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí, ani inak fyzicky a chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vyluhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade musí byť zanedbateľné

a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd). Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v platných právnych predpisoch.“

9. V povolení v bode III. Podmienky povolenia – A. Podmienky prevádzkovania, 6. Technicko – prevádzkové podmienky:

a) Bod 6.2. s textom:

„6.2. Priesaková kvapalina z kazety na ukladanie odpadu - I. etapy sa musí odvádzať do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny z kazety na ukladanie odpadu - I. etapy o užitočnom objeme 1445 m³. Jej akumulácia v skládkovacom priestore kazety na ukladanie odpadu - 1. etape nie je povolená.“

sa nahrádza textom:

„6.2. Priesaková kvapalina z vybudovaných skládkovacích priestorov (kaziet) sa musí odvádzať do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny o užitočnom objeme 1445 m³. Jej akumulácia v skládkovacích priestoroch kaziet na ukladanie odpadu nie je povolená.“

b) Bod 6.3. s textom:

„6.3. Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané vybudovanými odvodňovacími priekopami č. 1 a č. 2, zaústenými do odvodňovacej priekopy vedenej pozdĺž prístupovej komunikácii do prevádzky tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov - musí byť udržiavaná ich priepustnosť.“

sa nahrádza textom:

„6.3. Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané odvodňovacími priekopami vybudovanými po vonkajšom obvode kaziet a zaústenými do odvodňovacej priekopy, vedenej pozdĺž spodnej prístupovej komunikácii do skládkovacích priestorov a prístupovej komunikácii do prevádzky tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov - musí byť udržiavaná ich priepustnosť.“

10. V povolení sa v časti III. Podmienky povolenia – A. Podmienky prevádzkovania, vkladá za časť 7. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami nová časť 8.:

„8. Na dokončenie vodnej stavby povolenej v bode V) a stavby povolenej v bode Y) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce, IČO: 34140913.
2. Stavbu dokončiť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: NOVAPROJEKT s. r. o., Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica – Ing. Miroslav Čunderlík, Ing. Ján Janec, vypracovaná v termíne: december 2010 a máj 2011 (SO – 01, SO – 02, SO – 03, SO – 04, SO – 08 a SO – 09); spracovateľ: NOVAPROJEKT s. r. o., Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica – Ing. Marián Ďurica, vypracovaná v termíne: december 2010 (SO – 07).
3. Stavebník zabezpečí pred pokračovaním stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle Zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.

4. Stavbu budú uskutočňovať: Ján Kondáč stavebno-montážna firma, Elis Elektro Nové Zámky, Lineko Slovensko s.r.o. , Banská Bystrica a Mikona plus s.r.o. Želiezovce.
5. Stavebník oznámi Inšpektorátu pokračovanie výstavby najneskôr päť dní po jej začatí.
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – dodatočné stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Potrubia realizovať v zmysle STN EN 75 6910 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.
10. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S dokončovaním stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak s dostavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác mimo stavebného objektu SO 09 Uzavretie a rekultivácia skládky, ktorý je potrebné ukončiť do 24 mesiacov odo dňa ukončenia ukladania odpadov v povoloňovaných skládkovacích priestoroch (naplnenie projektovanej – povolenej kapacity).

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Krajský pamiatkový úrad v Nitre (č. NR – 11/244 – 2/1047/Bis, Kr zo dňa 09. 02. 2011):
V prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezcu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcu náležné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezcu. Hodnota materiálu a hodnota nálezcu sa určuje znaleckým posudkom.
18. Obvodný pozemkový úrad v Leviciach (č. P 2011/00203 zo dňa 30. 03. 2011):
Dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí č. P 2011/00203 zo dňa 30. 03. 2011.

III. ďalšie podmienky:

19. Kolaudácia povolenej stavby je možná až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na podmieňujúce stavebné objekty (komunikácie) stavby z hľadiska užívateľnosti stavby ako celku, ktorý povoľoval iný stavebný úrad.
20. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
21. Vzhľadom k tomu, že stavba je na základe nájomnej zmluvy povolená ako stavba dočasná, prevádzkovateľ (stavebník) pred uplynutím jej platnosti predloží Inšpektorátu novú nájomnú zmluvu resp. iný doklad preukazujúci právo k pozemkom, na ktorých bude stavba zrealizovaná. V prípade nepredloženia vyššie uvedených dokladov Inšpektorát **nariadi odstránenie stavby**.

II. V povolení v bode III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi:

a) Bod 1. s textom:

- „1. Odpad sa povoľuje vysypať do kazety na ukladanie odpadu – I. etapu až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky.“

sa nahrádza textom:

- „1. Odpad sa povoľuje vysypať do skládkovacích priestorov (kaziet) až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky.“

b) Bod 2. s textom:

- „2. Dovezený odpad sa nesmie vysypať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu do kazety na ukladanie odpadu – I. etapy sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.“

sa nahrádza textom:

- „2. Dovezený odpad sa nesmie vysypať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu do skládkovacích priestorov (kaziet) je povolené len takým spôsobom, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.“

c) Bod 10. s textom:

- „10. V kazete na ukladanie odpadu - I. etape je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.“

sa nahrádza textom:

- „10. V kazete na ukladanie odpadu - I. etape a II. etape – 2. a 3. kazete je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. v znení

neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.“

d) Označenie bodu 11. s textom:

„11. V kazete na ukladanie odpadu – I. etape je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity kazety na ukladanie odpadu - I. etapy, t.j. **78 000 m³**, do výšky uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu po jej uzatvorení, vypracovanej Ing. Miroslavom Čunderlíkom, NOVAPROJEKT Banská Bystrica, apríl 2008, pre stavbu: SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV – jej 1. kazetu.“

sa nahrádza označením 11.a. s pôvodným textom:

„11.a. V kazete na ukladanie odpadu – I. etape je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity kazety na ukladanie odpadu - I. etapy, t.j. **78 000 m³**, do výšky uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu po jej uzatvorení, vypracovanej Ing. Miroslavom Čunderlíkom, NOVAPROJEKT Banská Bystrica, apríl 2008, pre stavbu: SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV – jej 1. kazetu.“

e) Za bod 11.a. sa vkladajú nové body 11.b. a 11.c. s textom:

„11.b. V II. etape – 2. kazete je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity 2. kazety t.j. **75 500 m³**, do výšky uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, vypracovanej Ing. Miroslavom Čunderlíkom, NOVAPROJEKT s.r.o. Banská Bystrica, december 2010, pre stavbu: SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV – 2. etapa.“

„11.c. V II. etape – 3. kazete je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity 3. kazety t.j. **83 700 m³**, do výšky uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, vypracovanej Ing. Miroslavom Čunderlíkom, NOVAPROJEKT s.r.o. Banská Bystrica, december 2010, pre stavbu: SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV – 2. etapa.“

f) za bod 25. končiaci textom:

„- pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie.“

sa vkladá bod 26. s textom:

„26. Pri ukladaní odpadov do skládkovacích priestorov musí byť z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletu pevných odpadov využívaná čo najmenšia pracovná (aktívna) plocha skládkovacích priestorov, ktorej maximálna veľkosť musí zodpovedať množstvu denne privezenému a zneškodnenému odpadu, za dodržania podmienok bodu III.D.13. a III.D.14. povolenia.

12. V povolení v bode III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia, v znení:

- „1. Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (v jarom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov, monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov a atmosférický tlak. Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať z každej odplynovacej šachty (studne) kazety na ukladanie odpadu - I. etapy, v ktorej sú zachytávané skládkové plyny. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie skládkových plynov.“

nahrádza bodmi 1.1. až 1.5. v znení:

- ”
- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania kazety na ukladanie odpadu - I. etapy a aj 30 rokov po uzatvorení kazety na ukladanie odpadu - I. etapy, 2 krát ročne – každých 6 mesiacov (v jarom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov a atmosférický tlak. Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať z každej monitorovacej sondy (odplyňovacej studne) kazety na ukladanie odpadu - I. etapy, v ktorej sú zachytávané skládkové plyny (OPS-1 až OPS-4).
 - 1.2. Prevádzkovateľ je povinný po začatí ukladania odpadov v II. etape – 2. kazete a II. etape – 3. kazete 1 x ročne (v jarom resp. jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) vykonávať monitorovanie zamerané na tvorbu skládkového plynu. Po zistení tvorby skládkového plynu je prevádzkovateľ povinný počas prevádzkovania II. etapy – 2. kazety a II. etapy – 3. kazety a aj 30 rokov po ich uzavretí 2 x ročne (v jarom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov a atmosférický tlak. Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať z každej monitorovacej sondy (odplyňovacej studne) v ktorej sú zachytávané skládkové plyny (P1 až P4 v 2. kazete, (P5 až P8 v 3. kazete).
 - 1.3. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie skládkových plynov.
 - 1.4. Žiadne iné environmentálne významné emisie z prevádzky nebudú emitované do ovzdušia.
 - 1.5. Merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. “
- 13.** V povolení sa v bode III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd:
- a)** text bodu 2.1. v znení:
- „2.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 4 krát ročne (každé 3 mesiace) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov), sledovať zloženie priesakových kvapalín zo zbernej nádrže priesakovej kvapaliny z kazety na ukladanie odpadu - I. etapy. Zloženie priesakových kvapalín sledovať v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK_{Cr}, TOC, BSK₅, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX, Hg, PAL-A, NEL, fluoridy a rozpustné látky RL_{105°}.“

nahrádza textom:

„2.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 4 krát ročne (každé 3 mesiace) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov), sledovať zloženie priesakových kvapalín zo zbernej nádrže priesakovej kvapaliny. Zloženie priesakových kvapalín sledovať v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK_{Cr}, TOC, BSK₅, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX, Hg, PAL-A, NEL, fluoridy a rozpustné látky RL_{105°}.“

b) text bodu 2.2. v znení:

„2.2. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 12 krát ročne (každý mesiac) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov), sledovať v zbernej nádrži priesakovej kvapaliny z kazety na ukladanie odpadu - I. etapy množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov.“

nahrádza textom:

„2.2. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 12 krát ročne (každý mesiac) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) sledovať v zbernej nádrži priesakovej kvapaliny množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov.“

c) text bodu 2.3. v znení:

„2.3. Prevádzkovateľ je povinný 4 krát ročne (každé 3 mesiace) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov, monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z vrtu MV2, situovaného nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd a z vrtov MV4 a MV5, situovaných pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK_{Cr}, TOC, BSK₅, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX, Hg, PAL-A, NEL, fluoridy a rozpustné látky RL_{105°}.“

nahrádza textom:

„2.3. Prevádzkovateľ je povinný 4 krát ročne (každé 3 mesiace) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení celej skládky odpadov (všetkých kaziet), monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z vrtu MV1, situovaného nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd a z vrtov MV4 a MV5, situovaných pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK_{Cr}, TOC, BSK₅, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX, Hg, PAL-A, NEL, fluoridy a rozpustné látky RL_{105°}.“

- 14.** V povolení v bode III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Kontrola prevádzky, sa text bodu 6.5. v znení:

„6.5. Topografia skládky odpadov: Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov:

- jeden krát ročne sledovať štruktúru a zloženie telesa kazety na ukladanie odpadu - I. etapy ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity,
- jeden krát ročne sledovať sadanie úrovne telesa kazety na ukladanie odpadu - I. etapy.

Po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný jeden krát ročne sledovať sadanie úrovne telesa kazety na ukladanie odpadu - I. etapy. „

nahrádza textom:

„6.5. Topografia skládky odpadov: Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov:

- jeden krát ročne sledovať štruktúru a zloženie všetkých prevádzkovaných kaziet ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity,
- jeden krát ročne sledovať sadanie úrovne telesa všetkých prevádzkovaných kaziet.
- jeden krát ročne sledovať sadanie úrovne telesa všetkých uzatvorených kaziet.

Po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný jeden krát ročne sledovať sadanie úrovne telesa všetkých uzatvorených kaziet. „

- 15.** V povolení v bode III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, sa text bodu 7.3. v znení:

„7.3. Počas prevádzky skládky odpadov – jej kazety na ukladanie odpadu - I. etapy, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.“

nahrádza textom:

„7.3. Počas prevádzky skládky odpadov a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov z každej monitorovacej sondy (odplyňovacej studne) v ktorej sú zachytávané skládkové plyny a predložiť ho najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpektorátu.“

- 16.** V povolení sa v bode III. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu:

a) text bodu 1. v znení:

- „1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu kazety na ukladanie odpadu - I. etapy, alebo jej časti, podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, nasledovne:
Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení:
- odplyňovacia drenáž zo štrku zrnitosti 16 – 32 mm, hr. 300 mm
 - ílové tesnenie hr. 2 x 250 mm, $k_f \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
 - drenáž zo štrku frakcie 16 – 32 mm, hr. 300 mm,
 - podorničná zemina hr. 700 mm,
 - zatrávnená zemina vhodná zúrodňovania hr. 300 mm.“

nahrádza textom:

- „1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu jednotlivých kaziet, podľa aktuálnej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, spracovanej v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.“

b) text bodu 3. v znení:

- „3. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením prevádzkovania kazety na ukladanie odpadu - I. etapy, alebo jej časti, požiadať inšpekciu o zmenu podmienok tohto povolenia v súvislosti s podmienkami na uzatvorenie skládky odpadov, alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.“

nahrádza textom:

- „3. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením prevádzkovania jednotlivých kaziet požiadať Inšpektorát o zmenu podmienok tohto povolenia v súvislosti s podmienkami na uzatvorenie jednotlivých kaziet, vykonanie ich rekultivácie a ich následné monitorovanie.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2837 - 28944/2007/Raf,Šim/370790106 zo dňa 07.09.2007 v znení rozhodnutí č. 536-5250/2008/Raf/370790106/Z1 zo dňa 11.02.2008, č. 5306-27694/2008/Raf/370790106/Z3 zo dňa 18.08.2008, č. 3932-19106/2009/Raf/370790106-Z4 zo dňa 09.06.2009 a č. 3590-14837/2011/Šim/370790106/Z5 zo dňa 17.05.2011 a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prerokovanej v uskutočnenom konaní so známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., 7., písm. b) bod 2., 3., 4., 6., písm. c) bod 1., písm. h) bod 1., ods. 3 a ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 a § 88a stavebného

zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrovaní povolenie, vydané rozhodnutím č. 2837-28944/2007/Raf,Šim/370790106 zo dňa 07.09.2007 v znení rozhodnutí č. 536-5250/ 2008/Raf/370790106/Z1 zo dňa 11.02.2008, č. 5306-27694/2008/Raf/370790106/Z3 zo dňa 18.08.2008, č. 3932-19106/2009/Raf/370790106-Z4 zo dňa 09.06.2009 a č. 3590 - 14837/ 2011/Šim/370790106/Z5 zo dňa 17.05.2011 (ďalej len „povolenie“), pre prevádzku „SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV“ - Kazeta na ukladanie odpadu – I. etapa, Sikenica, PSČ: 937 01, Okres Levice (nový názov „SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV - Kazeta na ukladanie odpadu – I. etapa a II. etapa), na základe žiadosti prevádzkovateľa MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce, IČO: 34140913, ktorej súčasťou bola žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV – 2. etapa“ a príslušných vyjadrení, súhlasov a povolení.

Žiadosť prevádzkovateľa zn.: bez značky, zo dňa: 28.03.2011, bola doručená Inšpektorátu dňa 31.03.2011. Správny poplatok vo výške 663,50 eur bol uhradený podľa položky 171a písm. c) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenie sa začalo dňom doručenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpektorátu.

Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie zmeny integrovaného povolenia. Z uvedených dôvodov v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpektorát konanie prerušil a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote rozhodnutím č. 4785 - 21113/Raf, Šim/370790106 –Sp zo dňa 20.07.2011.

Dopĺňovaná žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia vrátane požadovaných príloh bola Inšpektorátu doručovaná v dňoch 22.7.2011 a 28.07.2011.

Po doplnení žiadosti prevádzkovateľom Inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ a podľa § 61 stavebného zákona listami zo dňa 13.09.2011 upovedomil prevádzkovateľa, známych účastníkov konania – Obec Sikenica, v zastúpení starostom obce, Slovenský pozemkový fond, Ing. Jána Janeca, Dexiu banka Slovensko a.s., JUDr. Rudolfa Krutého, JUDr. Ing. Štefana Hrebíka, Záhoranskú Jarmilu (rod. Orbánovú), Trubana Jozefa, Bagocsiovú Máriu (rod. Trubanová), Trubanovú Alžbetu, Trubana Emila, Poľnohospodárske družstvo POHRONIE ŽELIEZOVCE, Kačmára Pavla, Bagócsiho Bélu, Bagócsiho Otta, Peszekiho Vojtecha, Dóraovú Jolanu, účastníkov konania, ktorých pobyt nie je známy - Szabóa Kolomanovi, Peszekiovú Žofiu, Nyistovú Hermínu (rod. Tóthovú), Nyistu Alexandra, Šipošovú Barboru (rod. Szabóovú), Kostriána Jozefa, Vyšehradského Jána, Oszvaldovú Gizelu r. Zsigmondovú (doručenie verejnou vyhláškou), neznámych účastníkov konania po zosnulých účastníkoch konania - Peťka Jána, Peťka Mateja, Žoldošovú Máriu, Bendu Jozefa (doručenie verejnou vyhláškou), dotknuté orgány - Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán odpadového hospodárstva, orgán ochrany vôd a orgán ochrany prírody a krajiny, Obec Sikenica, v zastúpení starostom obce – orgán ochrany ovzdušia a stavebný úrad, Obvodný pozemkový úrad v Leviciach, Krajský pozemkový úrad v Nitre, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Levice, Technickú inšpekciu, a.s., Pracovisko Nitra a Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, o začatí správneho

konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV“ - Kazeta na ukladanie odpadu – I. etapa, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“ a príslušných vyjadrení, súhlasov a povolení.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil obci, dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, ostatným účastníkom konania doručila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, určil lehotu 30 dní na vyjadrenie a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a zainteresovanej verejnosti, dokedy môžu podať prihlášky, a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Obce Sikenica v termíne od 28.07.2011 do 27.08.2011 a na úradnej tabuli Inšpektorátu a súčasne aj na internetovej stránke Inšpektorátu v termíne od 28.07.2011 do 30.08.2011. Zúčastnené osoby a zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto Inšpektorát nezabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia občanov.

Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak účastník konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods.6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Sikenica. V stanovenej lehote žiadny účastník konania ani dotknutý orgán nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Krajský pozemkový úrad v Nitre vydal listom č. 2005/00292 zo dňa 07. 10. 2005 súhlas k budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a Rozhodnutie o trvalom vyňatí poľnohospodárskej pôdy pre účely výstavby „SIKENICA – SKLÁDKA ODPADOV – 2. etapa“ vydal Obvodný pozemkový úrad v Leviciach rozhodnutím č.: P 2011/00203 zo dňa 30. 03. 2011.

Obec Sikenica, ako príslušný stavebný úrad, vydal podľa § 39 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby, č.j.: 374 – 9 – OcÚ/2006 – Th zo dňa 30.11.2006 (právoplatné dňa 29.12.2006).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo k predmetnej činnosti v zmysle zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, záverečné stanovisko č. 4240/2004 – 1.6/hp zo dňa 04.09.2005. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím číslo: 6633/07 – 3.4/hp zo dňa 11.05.2007 predĺžilo platnosť vyššie uvedeného záverečného stanoviska.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydalo vyjadrenie č. 4290/2011-3.4./hpzo dňa 26.04.2011, podľa ktorého zmenou činnosti rozšíriť činnosť „Sikenica – skládka odpadov“ – Kazeta na ukladanie odpadu – prvá etapa o ďalšiu druhú etapu, ktorá bude pozostávať z dobudovania dvoch kaziet na úložnej ploche 11 945 m², na katastrálnom území obce Sikenica časť Veľký Pesek, nedôjde

k podstatným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, a preto nebude predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V určenom termíne neboli Inšpektorátu doručené žiadne vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku. Verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby sa k žiadosti v určenej časovej lehote podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ nevyjadrili. Taktiež nebola verejnosťou využitá možnosť vyjadriť sa k povoľovanej prevádzke formou petície. Dňa 21.09.2011 (po 30 dňovej lehote určenej Inšpektorátom na vyjadrenie v upovedomení o začatí konania) bolo Inšpektorátu doručené vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Levice, Odboru ochrany zložiek životného prostredia, orgánu štátnej ochrany prírody a krajiny č. T-2011/01175 zo dňa 18.08.2011, v ktorom nebola uvedená žiadna podmienka. Dotknutý orgán v ňom však odporučil prevádzku olemovať vysokou zeleňou, kvôli lepšiemu začleneniu do okolitej prírody.

Stanovisko Inšpektorátu: dotknutý orgán neuviedol žiadne ustanovenie právneho predpisu na základe ktorého bolo predmetné odporúčanie uvedené. Vzhľadom k tomu Inšpektorát odporúčenie neakceptoval.

V súlade s § 13 zákona o IPKZ Inšpektorát nariadil ústne pojednávanie pre známych a neznámych účastníkov konania a účastníkov konania ktorých pobyt nie je známy a dotknuté orgány listami zo dňa 13.09.2011 v ktorom upovedomil, že námietky a pripomienky možno uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 14.10.2011 v prevádzke „SIKENICA - skládka odpadov – Kazeta na ukladanie odpadu – 1. etapa“ sa zúčastnil prevádzkovateľ, účastník konania: Obce Sikenica v zastúpení starostom obce a dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán odpadového hospodárstva a orgán ochrany vôd.

Na ústnom pojednávaní bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a to písomne do zápisnice. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námety Inšpektorát nebude prihliadať. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti písomne a predmetom bola aj obhliadka miesta navrhovanej stavby. Inšpektorát miestnou obhliadkou vykonanou v deň ústneho pojednávania zistil, že prevádzkovateľ (stavebník) začal realizovať stavbu „SIKENICA - SKLÁDKA ODPADOV – 2. etapa“ bez zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou by bolo stavebné povolenie a to vykonaním nasledovných stavebných prác na príslušných stavebných objektoch:

SO 01 Príprava územia a hrubé zemné práce

- pre kazetu 2 v plnom rozsahu
- demontované oplotenie dĺžky 105 m medzi kazetou na ukladanie odpadu - 1.etapy a 2. kazetou 2.etapy
- vybúranie šachty Šd2
- demontáž brány v plote
- vybúranie plochy z betónových panelov (nad kazetou č.1 v mieste napojenia na kazetu č.2)

SO 03 Oplotenie areálu skládky

- pre kazetu č. 2 a kazetu č. 3 (okrem oceľovej brány)

SO 04 Odvodňovacie priekopy

- odvodňovacia priekopa časť Vetvy „A“ (nad kazetou č. 2) z betónových tvárnic a melioračných dosiek
- čistenie pôvodného jarku pod kazetou č. 2

SO 06 Rozvod priesakovej kvapaliny

- pre kazetu č. 2 (nadzemné hydranty H1 DN 80 a H2 DN 80)

SO 07 Vonkajšie osvetlenie a rozvody NN

- pre kazetu č. 2

Podľa údajov zapísaných v stavebnom denníku ako i podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, stavebné práce na stavbe „SIKENICA - SKLÁDKA ODPADOV – 2. etapa“ boli začaté dňa 01. 09. 2011 bez zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou by bolo stavebné povolenie, čím porušil podmienku integrovaného povolenia uvedenú v bode III.A.1.1 (*Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení*). Inšpektorát zároveň upozornil stavebníka, aby okamžite zastavil práce na stavbe až do nadobudnutia právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude i dodatočné stavebné povolenie na predmetnú stavbu. Vyššie uvedené skutočnosti Inšpektorát zaznamenal i do stavebného denníka. Prevádzkovateľ písomne jednoznačne označil oddelenie objektov pre dodatočné stavebné povolenie (pre už zrealizované stavebné práce).

Rozsah už vykonaných stavebných prác je uvedený aj v projektovej dokumentácii pre dodatočné stavebné povolenie a bol potvrdený, ako je aj vyššie uvedené miestnou obhliadkou uskutočnenou v rámci ústneho pojednávania.

Nakoľko prevádzkovateľ vykonal stavebné práce na predmetnej stavbe podľa projektovej dokumentácie predloženej k stavebnému konaniu, ku ktorému boli predložené kladné záväzné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií bez pripomienok, Inšpektorát nevyžadoval nové stanoviská dotknutých orgánov k dodatočnému stavebnému povoleniu a vzhľadom k tomu podmienky Krajského pamiatkového úradu uvedené v záväznom stanovisku č. NR-11/244-2/1047/Bis, Kr zo dňa 09. 02. 2011 nezpracoval do podmienok povolenia, avšak prevádzkovateľa zaviazal v Zápisnici z prerokovania Protokolu z kontroly k povinnosti nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre termín už začatých výkopových prác na predmetnej stavbe.

Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá je uložená v spise. Na ústnom pojednávaní účastníka konania, dotknutých orgánov a ani zo strany prevádzkovateľa neboli vznesené žiadne pripomienky a námety k žiadosti prevádzkovateľa.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je dodatočné stavebné povolenie (dodatočné povolenie už vykonaných prác a určenie podmienok na dokončenie stavby) stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“, ako aj vydanie príslušných vyjadrení a súhlasov za jednotlivé zložky životného prostredia. Vybudovaním stavby v rozsahu uvedenom vo výroku tohto rozhodnutia a v projektovej dokumentácii bude skládka odpadov spĺňať všetky požiadavky platnej legislatívy, to znamená že jej súčasťou budú všetky objekty (váha, oplotenie, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, atď.). Počas prevádzky skládky bude zabezpečené monitorovanie vplyvu skládky na okolité prostredie – monitorovacie vrty a trvale zabudovaný geofyzikálny monitorovací systém tesniacich prvkov skládky odpadov. V povolení sú určené všetky potrebné podmienky pre minimalizáciu vplyvu prevádzky na okolité prostredie.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, rozhodnutia orgánov štátnej správy, vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, doklady preukazujúce iné právo k pozemkom (nájomná zmluva) na ktorých je existujúca prevádzka umiestnená a pozemky na ktorých má byť nová stavba umiestnená, projektová dokumentácia stavby, kópia z katastrálnej mapy, kópia z mapy určeného operátu, situácia z vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie, odborný posudok, HG prieskum, HG posudok, hospodárske zmluvy, prevádzková dokumentácia a ďalšie doklady, ktoré sú uložené v spise.

Pri určovaní podmienok povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky.

Emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia neboli určené, nakoľko prevádzka nie je súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý nie sú určené žiadne emisné limity.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko z prevádzky sú vypúšťané len vody z povrchového odtoku do podzemných vôd a pre tento typ vôd sa limitné hodnoty neurčujú, režim vypúšťania je diskontinuálny – v čase zrážok a krátko po ich ukončení.

Súčasťou konania bolo konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) č. 137/2010 Z. z. o ovzduší konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 5 zákona o ovzduší konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení na vodnej stavby v rozsahu stavebného objektu SO 04 Odvodňovacie priekopy ako súčasť stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 zákona vodného zákona vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „SIKENICA - skládka odpadov –

2. etapa“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“


podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 662 v súčinnosti s § 88a stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby „SIKENICA - skládka odpadov – 2. etapa“.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých bolo povolenie na uskutočnenie stavby, sú uložené v spisovom obale.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v príslušných právnych predpisoch. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ:

1. MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, Želiezovce, PSČ: 937 01

Ostatní účastníci konania:

2. Obec Sikenica, v zastúpení starostom obce, Obecný úrad Sikenica, PSČ 937 01
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Ing. Ján Janec, J. Haška 30, 947 11 Banská Bystrica
5. Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
6. JUDr. Rudolf Krutý – súdny exekútor úrad so sídlom Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava
7. JUDr. Ing. Štefan Hrebík, Dukelských hrdinov 2946/6, 901 01 Malacky
8. Záhoranská Jarmila (rod. Orbánová), Šarovce č. 193, 935 52 Šarovce
9. Truban Jozef, č.d. 306, 935 53 Sikenica
10. Bagocsiová Mária (rod. Trubanová), č. d. 304, 935 53 Sikenica
11. Trubanová Alžbeta, č.d. 314, 935 53 Sikenica
12. Truban Emil, Mierová 12/51, 937 01 Želiezovce
13. Poľnohospodárske družstvo POHRONIE ŽELIEZOVCE, SNP 131, 937 01 Želiezovce
14. Kačmár Pavel, č.d. 252, 935 53 Sikenica
15. Bagócsi Béla, Sládkovičova č. 5, 937 01 Želiezovce
16. Bagócsi Otto, Štúrova č. 11, 937 01 Želiezovce
17. Peszeki Vojtech, č.d. 271, 935 53 Sikenica
18. Dóraová Jolana, Lužianska č. 3, 935 41 Tekovské Lužany

19. Doručenie verejnou vyhláškou:

A. Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy:

Vlastníci pozemkov k.u. Veľký Pesek - neznáma adresa:

- Szabó Koloman (SPF) - vlastník pozemku p.č. 937/3 (LV č. 675)
- Peszekiová Žofia (SPF) – vlastník pozemku p.č.936/1, 2, 3 (LV č. 674)
- Nyistová Hermína rod. Tóthová (SPF) – vlastník pozemku p.č. 938/1,2,3,4,5 (LV č. 676)
- Nyist Alexander (SPF) – vlastník pozemku p.č. 938/1,2,3,4,5 (LV č. 676)
- Šipošová Barbora (rod. Szabóová) (SPF) – vlastník pozemku p.č. 740 (LV č. 628)
- Kostrián Jozef (SPF) – vlastník pozemku p.č. 973 (LV č. 618)
- Vyšehradský Ján (SPF) – vlastník pozemku p.č. 939,1,2 (LV č. 1108)
- Oszvaldová Gizela r. Zsigmondová (SPF) – vlastník pozemku p.č. 941/2,3 a 942/1 (LV č. 1118), p.č. 941/4 (LV 1057)

B. Neznámym účastníkom konania po zosnulých účastníkoch konania (vlastníkoch pozemkov k.u. Veľký Pesek):

- Peťko Ján – (SPF), vlastník pozemkov p.č. 939/1,2 (LV 1108)
- Peťko Matej – (SPF), vlastník pozemkov p.č. 939/1,2 (LV 1108)
- Žoldošová Mária – (SPF), vlastník pozemkov p.č. 941/1,2, 942/1 (LV 678)
- Benda Jozef – (SPF), vlastník pozemkov p.č. 944/3 (LV 1110),

Dotknuté orgány štátnej správy a organizácie (po nadobudnutí právoplatnosti):

20. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán odpadového hospodárstva, Dopravná 14, 934 03 Levice

21. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán ochrany vôd, Dopravná 14, 934 03 Levice
22. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán ochrany prírody a krajiny, Dopravná 14, 934 03 Levice
23. Obec Sikenica, v zastúpení starostom obce – orgán ochrany ovzdušia, Obecný úrad Sikenica, PSČ 937 01
24. Obec Sikenica, v zastúpení starostom obce – stavebný úrad, Obecný úrad Sikenica, PSČ 937 01
25. Obvodný pozemkový úrad v Leviciach, Dopravná 14, 934 03 Levice
26. Krajský pozemkový úrad v Nitre, Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra
27. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
28. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Požiarnicka 7, 934 01 Levice
29. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
30. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor enviromentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Toto rozhodnutie má povahu **verejnej vyhlášky** v zmysle § 26 ods. 1 zákona o správnom konaní pre neznámych účastníkov konania a účastníkov konania ktorých pobyt nie je známy. V zmysle § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom a na úradnej tabuli inšpektorátu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Sikenica po uplynutí lehoty zverejnenia na svojej úradnej tabuli zašle Inšpektorátu písomné oznámenie v ktorom uvedie, kedy a akým spôsobom vykonal doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou.

Obec Sikenica doručí oznámenie na adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra.

Vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

Obec Sikenica – úradná tabuľa:

Pečiatka a podpis:

.....
vvesené dňa

.....
zvesené dňa

SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra – úradná tabuľa:

Pečiatka a podpis:

.....
vvesené dňa

.....
zvesené dňa