

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2)

Žilina 16. 11. 2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 7., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 76 a § 81 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, na vykonávanie činností v prevádzke **„Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín “**, pre prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ

Časť

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín“, je (str. 1/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006) sa mení a dopĺňa :

„V oblasti ochrany ovzdušia“

(str. 2/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006) :

- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania pre všetky operácie vykonávané pri briketizácii vápna (doprava, drvenie, briketizácia) podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší .
- Inšpekcia vydáva kolaudačné rozhodnutie v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, ktorým

povoľuje trvalé užívanie stavby

„ Briketizácia vápna – DOLVAP Varín „

od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia. Stavba je umiestnená na pozemku **parc. číslo 1940/91**, v uzavretom areáli spoločnosti DOLVAP Varín, v katastrálnom území Varín.

Pre trvalé užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ovzduší tieto podmienky :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Prevádzkovateľ predloží inšpekcii schválený postup výpočtu množstva emisie podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. pre briketizáciu vápna.

- Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní:
- zámena oceľových zdvojených okien za okná plastové- 6-komorové, systém INTERNOVA,
 - opláštenie s vloženou izoláciou hrúbky 50 mm za akustické panely ISOMEK,
 - neboli realizované elektrické lanové kladkostroje,
 - uloženie plynu do chráničky,
 - doplnenie vzduchového čeriaceho zariadenia do skladovacieho zásobníka vápna,
 - doplnenie rotačného podávača pod skladovací zásobník vápna,
 - náhrada vibračného rúrového dopravníka pásovým dopravníkom,
 - doplnenie obslužných plošín k technologickým zariadeniam PS 07,
 - zmena umiestnenia výduchu filtra Herding zo strechy na južnú stranu objektu.

Časť:

II. Podmienky povolenia

Str. 15/48 rozhodnutia č. rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, časť

5. Technicko-prevádzkové podmienky sa dopĺňa takto:

A.5.52. Povolenú stavbu prevádzkovať podľa Návodov na obsluhu jednotlivých technologických zariadení stavby „Briketizácia vápna“.

A.5.53. Dodržiavať povolené kapacitné ukazovatele výroby :

Hodinový výkon v briketizačnom lise fy BEREX	5 t/hod hotových brikiat
Briketizačná kapacita	19 200 t/rok
Využitie z časového fondu pece	50 %

Uvažovaný odpad	15 %
Časový fond	3 zmeny/deň
Dĺžka pracovnej zmeny	8 h
počet pracovných dní za týždeň	7
Ročný časový fond	160 dní/rok, 3 840 hod/rok
Výkon - dopravné cesty, triedenie a drvenie	max. 10 t/hod.

A.5.54. V pravidelných intervaloch, stanovených výrobcom odlučovacieho zariadenia Herding, kontrolovať správny chod filtračného zariadenia.

A.5.55. Do prevádzkového denníka zaznamenávať všetky zásahy (poruchy, opravy, údržby, výmeny hadíc vo filtračnej jednotke Herding ap.) do strojných zariadení, ktoré boli povolené na stavbe „Briketizácia vápna“, vrátane filtračnej jednotky Herding.

A.5.56. Zaktualizovať postup výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia z briketizácie vápna na ObÚŽP v Žiline.

Str. 20/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, časť

B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.1., sa dopĺňa o :

Zdroj emisií a miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania	Koncentrácia	Hodnota parametra garantovaná výrobcom daného zariadenia	Emisný limit v mg/m ³ resp. hmotnostný tok v kg/hod.
Briketizácia vápna (drvenie, doprava, briketizácia)	TZL	mg.m ⁻³	10	20

Str. 37/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, časť

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

I.1.1. Vykonávať monitoring ovzdušia podľa nasledujúcej tabuľky č.7. , sa dopĺňa o :

Zdroj emisií	Emitovaná látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
Briketizácia vápna (drvenie, doprava, briketizácia)	TZL	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle platných technických noriem, stanovenom odberovom mieste.	Diskontinuálne emisné meranie oprávnenou organizáciou vykonávať 1 x za 6 rokov v zmysle vyhlášky č. 408/2003 Z.z..

Ostatné podmienky pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín “, pre prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín, uvedené v integrovanom povolení č. č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a v jeho neskorších zmenách ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka a prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 7., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. a § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien, v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 81 stavebného zákona a § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní vydáva kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby „Briketizácia vápna – DOLVAP Varín“, a vykonávania činnosti v prevádzke „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín ” pre prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín, podľa § 82 stavebného zákona.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorú preložil spolu so žiadosťou o povolenie trvalého užívania uvedenej stavby.

Prevádzkovateľ so žiadosťou predložil:

- a) Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
- b) List vlastníctva.
- c) Súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
Vzduchové čeriace zariadenie a rotačný podávač odstránili nepravidelný a nedostatočný prísun podrveného vápna do briketovacieho lisu. Náhradou rúrového dopravníka pásovým sa odstránilo zapchávanie dopravy hotových brikiet.
- d) Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby.
Geometrický plán geometrický plán , úradne overený Správou katastra Žilina pod číslom 984/07, zo dňa 27.06.2007.
- e) Certifikáty použitých výrobkov a materiálov podľa zákona č.264/99 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - pre Linku briketizácie vápna, typ LBV -5. a filtračnú jednotku, certifikáty pre stavebné výrobky a klimatizačnú jednotku.
- f) Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarne ochrana.

- g) Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem - správy o prvých odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických zariadení linky, vrátane prívodov a bleskozvodu, protokoly o kusových skúškach rozvádzačov v linke, prvú úradnú skúška na tlakovom zariadení.
- h) Zaktualizovaný súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v technológii – návrh. Pre celú technológiu výroby vápna a spracovania kameňa bude odsúhlasený v samostatnom konaní.
- i) Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití) pre stavebný odpad a pre kovový odpad.
- j) Stavebný denník od fy BAJSTAV, fy Kubík a od fy COLORMETAL.
- k) Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku povoľovanej stavby, vrátane návodov na obsluhu.
- l) Kladné záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Žiline ku užívaniu stavby a rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky v zmysle § 10 ods. 4. písm. a) zákona č. 126/2006 Z.z. č. A/2007/02992/PPL, zo dňa 02.07.2007.
- m) Kladné stanovisko Inšpektorátu práce v Žiline č. 7931/2007-2.2/4-C22, zo dňa 26.09.2007.
- n) Kladné stanovisko OR HaZZ v Žiline č. p. ORHZ-758/OPP-2007, zo dňa 27.03.2007.
- o) Splnenie podmienok č.12., č.18., č.20., č. 21. až č. 26., č. 31. až č. 33., č.35. až č. 37. stavebného povolenia, vydaného inšpekciou pod č. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju, zo dňa 04.12.2006.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 11.09.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a kolaudačného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 21.09.2007. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o kolaudáciu stavby, s ktorou integrované povoľovanie súvisí, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

„v oblasti ochrany ovzdušia „

- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania pre všetky operácie vykonávané pri briketizácii vápna (doprava, drvenie, briketizácia) podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší ,

„v oblasti odpadov „

- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,

„v oblasti ochrany zdravia ľudí “

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“),

- kolaudačné konanie pre stavbu „Briketizácia vápna – DOLVAP Varín“ podľa § 81 stavebného zákona.

Súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Briketizácia vápna – DOLVAP VARÍN“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba vápna“, podľa § 8 ods.2 písm. a)8 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší bude udelený v samostatnom konaní.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 21.09.2007 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili: zástupcovia prevádzkovateľa, IP v Žiline a inšpekcia. IP v Žiline po ústnom pojednávaní zaslal dňa 26.09.2007 písomné stanovisko ku kolaudovanej stavbe. Prevádzkovateľ ku kolaudačnému konaniu predložil súhlasné stanoviská OR HaZZ, zo dňa 27.03.2007 a záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Žiline, zo dňa 02.07.2007.

O ústnom pojednávaní bola spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona.

Vznesené pripomienky účastníka konania a dotknutých orgánov na ústnom pojednávaní: pripomienky neboli vznesené.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín“ o ďalšie podmienky prevádzkovania, vzhľadom na charakter kolaudovanej stavby a určila podmienky pre užívanie stavby a vykonávanie činnosti v nej.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o odpadoch a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie danej stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín – riaditeľ spoločnosti
2. Obec Varín – starosta obce, 013 03 Varín

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
4. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M .R .Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Španyola 27, 011 71 Žilina
6. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod 01 Žilina - Čadca , Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
8. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
9. spis