

*Et Simon*

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Stále pracovisko Nitra  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 4272-36142/2011/Goc/370211205/Z9

Nitra 15. 12. 2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: *13.01.2012*

Dňa: *13.01.2012* Podpis: *Simon*



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. a bod 7., § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 08. 2006 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 7078/OIPK-1985/06-Tá/370211205-Z1 zo dňa 29. 12. 2006
  - č. 4569-42557/2008/Goc/370211205/Z3 zo dňa 18. 12. 2008
  - č. 3400-29764/2009/Poj/370211205/Z4-SP zo dňa 17. 09. 2009
  - č. 1326-10006/2010/Goc,Poj/370211205/Z2-SP zo dňa 01. 04. 2010
  - č. 631-8820/2010/Poj/370211205/Z5 zo dňa 03. 05. 2010
  - č. 632-19201/2010/Poj/370211205/Z6 zo dňa 21. 06. 2010
  - č. 5948-24195/2010/Poj/370211205/Z7 zo dňa 13. 08. 2010
  - č. 6664-26121/2011/Poj/370211205/Z8 zo dňa 03. 09. 2010.
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba PVAC disperzií a lepidiel“**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

**4.1.b Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok – organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidy, epoxidové živice**

ktorej prevádzkovateľom je Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 nasledovne:

1. V povolení sa za odstavec začínajúci textom:

**„r) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

**udeľuje súhlas na uskutočnenie udržiavacích prác (vyvložkovanie zásobníkov) na stavbe „PS 01 Sklad monoméru v SO 24-20“**

a končiaci textom:

„Predmetom prác bude vyvložkovanie a monitorovanie netesností vyššie uvedených zásobníkov, ktoré sú v súčasnosti jednoplášťové v nadzemnom bunkri, prisypané vrstvou zeminy bez možnosti vizuálnej kontroly. Každá nádrž je vybavená meraním hladiny so zvukovou signalizáciou maximálnej výšky.“

dopĺňa text:

**„s) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

**udeľuje súhlas na zmenu používaných surovín**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ

**určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania“**

2. Text v bode **I.B.1 Charakteristika prevádzky** v znení:

„Disperzie sa upravujú rôznymi prísadami, napr. plastifikátorom, živicami, zmäkčovadlom, plnidlom, škrobom, odpeňovačom, biocídum a pod. PVAC disperzie a lepidlá majú široké spektrum použitia – okrem bežného použitia v domácnosti sa používajú v papierenskom a polygrafickom priemysle, v stavebníctve, v drevárskom priemysle, pri výrobe disperzných farieb, vlákien a technických textílií, kobercov, syntetického škrobu, v automobilovom a tabakovom priemysle.“

sa vypúšťa a nahrádza novým znením:

„Disperzie sa upravujú rôznymi prísadami, napr. plastifikátorom, živicami, plnidlom, odpeňovačom, biocídum, puframi a pod. PVAC disperzie a lepidlá majú široké spektrum použitia – okrem bežného použitia v domácnosti sa používajú v papierenskom a polygrafickom priemysle, v stavebníctve, v drevárskom priemysle, pri výrobe náterových látok, vlákien a technických textílií, kobercov, syntetického škrobu, v automobilovom a tabakovom priemysle.“

3. Text v bode **I.B.2 Opis prevádzky, časť Vstupy do prevádzky** v znení:

**„Vstupy do prevádzky:**

**Suroviny:**

Duviol SP-1, Duviol SP-2, Slovasol 25-20, Slovasol 24-30, Mowiol 4/88, Mowiol 8/88, Mowiol 18/88, Mowiol 23/88, Slovafo 1, Slovianik 3070/7, Sloviol P 8808, Celvol 325, Natrosol HHR 250, vinylacetát (VAC), butylakrylát (BUA), 2-etylhexylakrylát (2-EHA), kyselina akrylová (KA), vinylester kyseliny versatikovej (VeoVa 9, VeoVa 10), etylacetát, diizobutylftalát, Bremasin 1205, Mergal K 18N, Lukosan S, kyselina mravčia, Foamaster NDW, Aerosol OT 75, Forwet, Dowanol PnB, Dowanol DPnB, toluén, amoniak (25%-ný vodný roztok), dusičnan hlinitý, uhličitan vápenatý, uhličitan sodný, hydrogénuhličitan sodný, dihydrogénfosforečnan draselný, hydroxid sodný, kaolín plavený, Siloxid, Acticide SPX, etanol, Cylink CMA, Hydropalat 875, Slovapal, monopropylénglykol, polyetylénglykol, trietanolamín, škrob, demineralizovaná voda, Exceval RS-2117, Exceval HR-3010, Disponil SUC IC 875, Disponil AFX 3070, Crafol AP 56, Hydropalat 5060, Omyacarb 2-VA (mletý prírodný uhličitan vápenatý), Omyacarb 15-VA, MMA – metylmetakrylát, Aerosol DPOS-45, kyselina askorbová

**Pomocné látky:**

peroxidisíran draselný, peroxid vodíka, pigment TKA 180 (červený), dusík, vzduch pre potreby merania a regulácie, obalové materiály, octan sodný, trihydrát, kyselina vínna, Acticide MV-4, Bisomer Amine D 700, Serdas 7010, Disponil SDS 15, Bisomer HEMA, Azorubín (Carmoisine) E122, Luperox

**Voda:** voda používaná na výrobné, prevádzkové a hasiace účely, voda používaná na pitné a sociálne účely.

**Energie:** elektrická energia, teplo, para (0,5 MPa).“

sa vypúšťa a nahrádza novým znením:

**„Vstupy do prevádzky:**

**Suroviny:**

vinylacetát (VAC)

butylakrylát (BUA)

2-etylhexylakrylát (2-EHA)

kyselina akrylová (KA)

vinylester kyseliny versatikovej (VEOVA 9)

vinylester zmesi trialkyloctových kyselín (VEOVA 10)

etylacetát

- emulgátory:
- na báze etoxylovaných mastných alkoholov C<sub>12</sub> – C<sub>14</sub>
  - na báze etoxylovaných mastných alkoholov C<sub>12</sub> – C<sub>15</sub>
  - na báze etoxylovaných C<sub>10</sub> – C<sub>14</sub> alkylalkoholov, fosfátov
  - na báze etoxylovaných C<sub>10</sub> – C<sub>16</sub> alkylalkoholov, fosfátov
  - na báze polyoxyetylén-polyoxypropylén kopolyméru
  - na báze esterov sodných solí sulfosukcínových kyselín
  - na báze modifikovaného polyglykoléru
  - na báze polyméru amónnej soli kyseliny akrylovej

- ochranné koloidy:
- na báze polyvinylalkoholu
  - na báze hydroxyetylcelulózy
  - báze etylén-vinylalkohol kopolyméru

- odpeňovače:
- na báze vodnej emulzie silikónového oleja

- na báze zmesi alifatických uhľovodíkov a emulgačných činidiel

napeňovač na báze lauryl sulfátu sodného

metylmetakrylát (MMA)

monomér na báze 2-hydroxy-etyl metakrylátu

iniciátory polymerizácie:

- na báze 1,1-dimetyletyl peroxybenzoátu
- na báze terc-butyl hydroperoxidu

plastifikátory:

- na báze dipropylénglykol dibenzoátu
- na báze esterbenzoátu a dipropylénglykol dibenzoátu

plnivá na báze prírodného uhličitanu vápenateho

prísady:

- na báze esteru kalafuny
- prísada na báze polyuretánu sodného

pigmenty:

- zmes anorganických a organických pigmentov
- na báze azofarbív

biocídy:

- na báze izotiazolu
- na báze izotiazolu a bronopolu

zmäkčovadlo na báze 1-(2-butoxy-1-metyletoxy)propán-2-olu

zosieťovadlo na báze N-metylolakrylamidu

detergent na báze zmesi dodecylfenoxybenzén-disulfonátov

pufer na báze 1-(dimetylamino)propán-2-olu

kyselina mravčia

amoniak (25%-ný vodný roztok)

dusičnan hlinitý

uhličitan vápenatý

uhličitan sodný

hydrogenuhličitan sodný

dihydrogenfosforečnan draselný

hydroxid sodný

kaolín plavený

etanol

demineralizovaná voda

kyselina askorbová

kyselina boritá

síran železnatý

peroxodisíran draselný

peroxid vodíka

octan sodný, trihydrát

kyselina vínna

*Pomocné látky:*

oleje a plastické mazivá

dusík

vzduch pre potreby merania a regulácie

obalové materiály

*Voda:* voda používaná na výrobné, prevádzkové a hasiace účely, voda používaná na pitné a sociálne účely.

*Energie:* elektrická energia, teplo, para (0,5 MPa).“

**3. Text v bode I.B.2 Výstupy z prevádzky, Výrobky v znení:**

„Výrobky:

- *Duvilax B a jeho modifikácie (BLV, BHV, B/283)* – používa sa na výrobu náterových hmôt a omietkovín pre vnútorné a vonkajšie použitie, ako prísada do polymércementových mált a betónov, na výrobu lepidiel na drevo a papier, na ťaženie sklenených tkanín, na výrobu syntetického škrobu na textil a tiež v tabakovom priemysle na lepenie filtrov cigariet
- *Duvilax BD-5* – používa sa na lepenie vrstveného papiera a papierových výrobkov
- *Duvilax BD-10 a jeho modifikácie (BD-10/283, BD-10/36, BD-10/45, BD-10/52)* – používa sa na výrobu tvrdších typov papierových voštín, odlahčenej hladkej lepenky, na výrobu textilných tapiet, v priemysle sklenených vlákien
- *Duvilax BD-20 a jeho modifikácie (BD-20 LV, BD-20/283, BD-20/50, BD-20/46, BD-20/M, BD-20/44, BD-20/54)* – používa sa na výrobu náterových hmôt a omietkovín pre vnútorné aj vonkajšie použitie, ako prísada do polymércementových mált a betónov, na výrobu lepidiel na drevo a papier, na lepenie vrstveného papiera a papierových výrobkov
- *Duvilax BD-50* – používa sa na výrobu náterových hmôt a omietkovín pre vnútorné aj vonkajšie použitie, ako prísada do polymércementových mált a betónov, na výrobu lepidiel na drevo a papier, na ťaženie sklenených tkanín
- *Duvilax BKS-10/53* – špeciálne disperzné lepidlo, ktoré sa používa na priemyslené lepenie v papierenskom priemysle
- *Duvilax BP-10/49* – používa sa na kaširovanie krycieho papiera pri výrobe hladkej lepenky
- *Duvilax BSS-3/40* – používa sa ako disperzné spojivo pri výrobe granulovaných materiálov v chemickom priemysle, ako syntetický prípravok na tuženie textilu
- *Duvilax D3 Rapid* – používa sa v drevospracujúcom priemysle na lepenie dreva a materiálov na báze buničiny, v stavebnom priemysle ako stavebno – stolárske lepidlo, v polygrafickom a papierenskom priemysle na lepenie rôznych predmetov z papiera
- *Duvilax D-4 Duplex* – používa sa na lepenie v drevospracujúcom priemysle
- *Duvilax H* – používa sa v priemysle sklenených vlákien
- *Duvilax KA-4 a KA-4+* – používajú sa na výrobu modifikovaných disperzných lepidiel a na prípravu samolepiacich vrstiev plošných adhezentov (textil, papier a pod.)
- *Duvilax KA-9/50* – používa sa na výrobu náterových látok, tmelov, stierok a modifikovaných lepidiel
- *Duvilax KA-11* – používa sa na výrobu náterových hmôt, ako spojivo pre disperzné a polymércementové omietkoviny, na chemickú úpravu podlahových krytín a textílií a na prípravu záterových pást
- *Duvilax KA 12/50* – používa sa na prípravu záterových pást a pri výrobe kobercov
- *Duvilax KA-18* – používa sa lepenie v nábytkárskom, papierenskom a polygrafickom priemysle
- *Duvilax KA-22 a KA-22 N* – používajú sa na lepenie papierových skladačiek, papierových etikiet na PE a PP fľaše a na lepenie textilu

- *Duvilax KA-31* – používa sa na penetráciu savých podkladov v stavebníctve a ako súčasť lubrikačných zmesí v priemysle sklených vlákien
- *Duvilax LM-52* a *LM-52 U* – používajú sa v textilnom priemysle a v priemysle sklených vlákien pri príprave lubrikačných prostriedkov. *Duvilax LM-52 U* sa používa aj na výrobu ultra tvrdých papierových dutiniek.
- *Duvilax LMD-11* – používa sa na apretáciu rohoží zo skleného hodvábu
- *Duvilax LP* – používa sa lepenie nelakovaných mozaikových a lamelových parkiet, korkových podlahovín a obkladov na savý podklad
- *Duvilax Expres LS* – používa sa v drevospracujúcom priemysle na lepenie dreva a materiálov na báze buničiny, v stavebnom priemysle ako stavebno – stolárske lepidlo, v polygrafickom a papierenskom priemysle, tiež na lepenie hračiek a predmetov prichádzajúcich do nepriameho styku s potravinami
- *Duvilax LS-50* – používa sa v drevospracujúcom priemysle na lepenie dreva a materiálov na báze buničiny, v stavebnom priemysle ako stavebno – stolárske lepidlo, v polygrafickom a papierenskom priemysle na lepenie obalov a iných predmetov z papiera
- *Duvilax LS-58* a *LS-58 Extra* – používajú sa v stavebníctve na lepenie PVC, izolačných podlahových podkladov a keramických obkladačiek a dlaždíc
- *Duvilax LSD-1* – používa sa na lepenie dreva, materiálov z dreva, papiera, textilu a iných savých materiálov
- *Duvilax LSR-12* – používa sa na konštrukčné a montážne lepenie dreva, aglomerovaných materiálov na báze dreva a preglejovaných dosiek pri výrobe nábytku a v drevospracujúcom priemysle
- *Duvilax PT-29* a *PT 29 K* – používajú sa na výrobu papierových dutiniek, papierových hladkých rohov a hladkých lepeniek
- *Duvilax VP* – používa sa na výrobu mozaikových parkiet
- *Duvilax VV* – používa sa na výrobu náterových a nástrekových hmôt, ako spojivo pre disperzné a polymércementové omietkoviny, na prípravu polymérbetónov, na výrobu farieb určených na povrchovú úpravu papiera a iných predmetov prichádzajúcich do styku požívatinami a na výrobu farieb používaných na povrchovú úpravu výrobkov určených pre deti
- *Základná penetrácia 10* – používa sa ako penetračný náter
- *Hĺbková penetrácia 16* – používa sa ako penetračný náter
- *Baumit Penetrácia LF 12* – používa sa ako penetračný náter
- *Baumit Penetrácia LF Plus 16* – používa sa ako penetračný náter
- *Duvilax D3 s excevalom* – používa sa v drevospracujúcom priemysle na lepenie dreva a materiálov na báze buničiny, v stavebnom priemysle ako stavebno – stolárske lepidlo, v polygrafickom a papierenskom priemysle na lepenie rôznych predmetov z papiera
- *Duvilax H1* – používa sa v priemysle sklených vlákien a ako disperzné spojivo určené na výrobu granulovaných materiálov v chemickom priemysle
- *Duvilax KA-31/20* – používa sa ako penetračný náter
- *Akrylax V-50* – používa sa na výrobu akrylátových omietkovín
- *Akrylax OMSA* – používa sa na výrobu organosilikátových omietkovín a stierok
- *Akrylax PASPOD T* – používa sa na výrobu interiérových a exteriérových náterov na drevo

- *Akrylax PASPOD M* – používa sa na výrobu interiérových a exteriérových náterov na drevo
- *Akrylax V-50 OM* – používa sa na výrobu fasádnych náterových hmôt a akrylátových omietkovín
- *Akrylax V-50 P* – používa sa na výrobu penetračných náterov a akrylátových omietkovín
- *Akrylax V-40 P* – používa sa na výrobu penetračných náterov a akrylátových omietkovín
- *Akrylax LP-59* – používa sa ako lepidlo pri výrobe samolepiacich textilných a plastových pásov, papierových samolepiek a pod.“

sa vypúšťa a nahrádza novým znením:

„*Výrobky:* Duvilaxy radu B, Duvilaxy radu D, Duvilaxy radu H, Duvilaxy radu K, Duvilaxy radu L, Duvilaxy radu P, Duvilaxy radu V, výrobky radu Akrylax, penetračné nátery.“

**4. Text v bode I.B.2 Výstupy z prevádzky, Emisie do ovzdušia** v znení:

„*Emisie do ovzdušia:* etylacetát, vinylacetát, kyselina akrylová, 2-etylhexylakrylát, butylakrylát, vinylester kyseliny versatikovej“

sa dopĺňa o text:

„vinylester zmesi trialkyloctových kyselín, N-metylolakrylamid“.

**5. V bode I.B.2 Výstupy z prevádzky, Emisie znečisťujúcich látok sú z povol'ovanej prevádzky odvádzané z nasledovných miest vypúšťania,** sa tabuľka nasledujúca bezprostredne za textom v znení:

„*Emisie do ovzdušia*“

vypúšťa a nahrádza novým znením:

”

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania
1.9.1	Zásobník PVAC disperzií (č. L 1 – 16)	VAC	fugitívne emisie
1.9.2	Plnenie PVAC disperzií (linka č. 1, 2, PL-3, 4 /1)	VAC	fugitívne emisie
1.9.3	Plnenie PVAC disperzií (rampa č. 2, 3)	VAC	fugitívne emisie
1.9.5	Autokláv A, B, C, D (ap. 02-3.1 a, b, c,d)	VAC, KA, 2-EHA, BUA, VEOVA 9, VEOVA 10, N-metylolakrylamid	fugitívne emisie
1.9.6	Plnenie do železničných cisterien (koľaj č. 4)	VAC	fugitívne emisie
1.9.7	Skladovacie zásobníky (ap. 03-1.19 a – h)	VAC	fugitívne emisie

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania
1.9.8	Skladovacie zásobníky zmesné (ap. 03-3.19 a, b)	VAC, BUA	fugitívne emisie
1.9.9	Skladovacie zásobníky zmesné (ap. 03-3.21)	VAC, KA, 2-EHA	fugitívne emisie
1.9.10	Skladovací zásobník č. 11 (ap. 03-3.17 a, b)	2-EHA, BUA	fugitívne emisie
1.9.11	Skladovací zásobník (ap. 03-1.23 a)	zrušené skladovanie etylacetátu	
1.9.12	Zásobník L-4	etylacetát	fugitívne emisie
1.9.13	Zásobník L-7	etylacetát	fugitívne emisie
1.9.14	Skladovacie zásobníky (ap. 228 a, b)	VAC, VEOVA9, VEOVA 10	fugitívne emisie
1.9.15	Skladovacie zásobníky (zm. 03-1.11)	VEOVA 10	fugitívne emisie
1.9.16	Skladovacie zásobníky zmesné (zm. 03-1.10)	VAC, 2-EHA, VEOVA 10	fugitívne emisie
1.9.17	Skladovacie zásobníky zmesné (ap. 03-3.23)	VAC, KA, 2-EHA	fugitívne emisie
bez čísla	Skladovací zásobník (ap. 03-1.7 a)	VAC, BUA	fugitívne emisie
bez čísla	Skladovacie zásobníky (ap. 03-1.13, 03-1.15)	dipropylénglykol dibenzoát, resp. zmes dipropylénglykol dibenzoát – ester benzoát	fugitívne emisie

Vysvetlivky: VAC – vinylacetát, KA – kyselina akrylová, 2-EHA – 2-ethylhexylakrylát, BUA – butylakrylát, VEOVA 9 – vinylester kyseliny versatikovej, VEOVA 10 – vinylester zmesi trialkyloctových kyselín“

**6. V časti II.A Podmienky prevádzkovania sa vkladá nový bod 10. v znení:**

**„10. Na zmenu surovín povolenú v bode s) tohto povolenia a pre prevádzku zásobníkov 03-1.13, 03-1.15 a 03-1.7 a) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

„10.1 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať aktualizovaný Súbor TPPaTOO, v ktorom budú zapracované zmeny, ktoré sú predmetom rozhodnutia č. 4272-36142/2011/Goc/370211205/Z9 zo dňa 15. 12. 2011 a v lehote **do 3 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uvedeného rozhodnutia požiadať o uskutočnenie konania o vydanie súhlasu na zmenu Súboru TPP a TOO.

10.2 Prevádzkovateľ v lehote **do 6 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 4272-36142/2011/Goc/370211205/Z9 zo dňa 15. 12. 2011 predloží Inšpektorátu schválený postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok pre miesta vypúšťania *Skladovací zásobník 03-1.7a* a *Skladovacie zásobníky 03-1.13 a 03-1.15.*“



7. Na miesta vypúšťania *Skladovací zásobník 03-1.7a* a *Skladovacie zásobníky 03-1.13 a 03-1.15* sa vzťahujú emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania pre zdroje emitujúce organické plyny a pary uvedené v časti **II.B.1 Emisné limity, Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**, body **1.1** a **1.2**.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

K zmene integrovaného povolenia vzniesol nasledovné námietky účastník konania (vyjadrenie zaslané v 7 dňovej lehote určenej na predloženie pripomienok k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia):

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, list č. VJ Ekológia/OŽPaOZ/902/2011 zo dňa 08. 12. 2011 doručený Inšpektorátu dňa 09. 12. 2011: „K návrhu podmienok zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ (Z9) zo dňa 02. 12. 2011 máme tieto pripomienky:

1) strana 2/8, bod 2

V pôvodnom znení chýbajú údaje: zmäkčovadlom, škrobom

V novom znení vypustiť údaje: zmäkčovadlom, škrobom

2) strana 7/8, bod 5

Správny názov miesta vypúšťania č. 1.9.10 je: Skladovací zásobník č. 11 (ap. 03-3.17 a, b)

**Inšpektorát akceptoval uvedené pripomienky účastníka konania a zapracoval ich do podmienok povolenia.**

**Podmienky integrovaného povolenia č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 08. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov vydaného pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“, o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04. 08. 2006.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 zn. VJ Ekológia/OŽPaOZ/191/2011 zo dňa 04. 03. 2011 doručenej Inšpektorátu dňa 07. 03. 2011 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. a bod 7. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia z dôvodu zmeny používaných surovín a z dôvodu potreby určenia emisných limitov

a všeobecných podmienok prevádzkovania pre technologické zariadenia, ktoré sa v prevádzke doteraz nevyužívali.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eur podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Na základe žiadosti prevádzkovateľa Inšpektorát znížil správny poplatok zo sumy 331,50 eur na sumu 165,50 eur.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 4272-15631/2011/Goc/370211205/Z9 zo dňa 25. 05. 2011 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknutý orgán štátnej správy o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ z dôvodu zmeny používaných surovín a z dôvodu potreby určenia emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania pre technologické zariadenia, ktoré sa v prevádzke doteraz nevyužívali.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 29. 06. 2011.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

1. od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
2. od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ
3. od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ
4. od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade v Močenku.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote sa k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadril Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojom vyjadrení č. A/2011/00517-2 zo dňa 14. 06. 2011 doručenom na Inšpektorát dňa 17. 06. 2011 uviedol:

„Novými neevidovanými zdrojmi emisií sú Zasobník 03-1.13, 03-1.15 a Zasobník 03-1.7a. Dýchaním zásobníkov dochádza k vzniku fugitívnych emisií, pre ktoré sa EL neuplatňujú a nepreukazuje sa ani ich dodržiavanie. Pre tieto zdroje platia všeobecné podmienky prevádzkovania pre zdroje emitujúce organické plyny a pary.

Pred uvedením zdrojov do prevádzky je potrebné:

1. Predložiť návrh postupu výpočtu množstva emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia so žiadosťou o schválenie tohto postupu v zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
2. Zmeny súvisiace s uvedenou stavbou zapracovať do Súboru TPP a TOO pre danú prevádzku a tento predložiť na schválenie slovenskej inšpekcie životného prostredia.“

Účastník konania – Obec Močenok sa v stanovenej lehote nevyjadril.

Inšpektorát akceptoval pripomienky Obvodného úradu životného prostredia Šaľa, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia a zapracoval ich do podmienok povolenia v časti II.A.10.

Predmetom povolenia bolo udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín a určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát listom č. 4272-34555/2011/Goc/370211205/Z9 zo dňa 02. 12. 2011 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Dňa 09. 12. 2011 bol Inšpektorátu doručený list zn. VJ Ekológia/OŽPaOZ/902/2011 zo dňa 08. 12. 2011, v ktorom prevádzkovateľ žiadal opraviť údaje o vyrábaných disperziách a používanom technologickom zariadení. Inšpektorát akceptoval návrh prevádzkovateľa a požadované údaje opravil. Ďalší účastník konania – obec Močenok v určenej lehote nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konanie:  
v oblasti ochrany ovzdušia:

1. konanie o udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín § 8 ods. 2 písm.a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
2. konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ.


Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že


nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



v.z.   
RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

#### Doručuje sa:

##### Účastníkom konania:

- ① Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
- ② Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

##### Dotknutým orgánom štátnej správy:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa