


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 578-1184/2012/Daň/770390104/Z17

Žilina 17.01.2012



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho zmeny č.3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa 20.02.2008, č.5324-18450/2008/Kun/770390104/Z1 zo dňa 30.05.2008, č.8291-30196/2008/Kun/770390104/Z2 zo dňa 16.09.2008, č.8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3 zo dňa 01.10.2008, č.686-2415/2009/Daň/770390104/Z4 zo dňa 21.01.2009, č.4058-6218/2009/Daň/770390104/Z5 zo dňa 20.02.2009, č.4059-7102/2009/Daň/770390104/Z5-KRZ4 zo dňa 27.02.2009, č.8653-33325/2009/Daň/770390104/Z6 zo dňa 16.10.2009, č.348-6914/2010/Daň/770390104/Z7-SP1 zo dňa 10.03.2010, č.5335-16138/2010/Daň/770390104/Z8-DSP2 zo dňa 31.05.2010, č.5336-16889/2010/Daň/770390104/Z8-SK zo dňa 01.06.2010, č.7252-24847/2010/Daň/770390104/Z9 zo dňa 19.08.2010, č.477-3203/2011/Daň/770390104/Z10 zo dňa 08.02.2011, č.3274-13516/2011/Daň/770390104/Z11-DSP3 zo dňa 02.05.2011, č.5515-15203/2011/Daň/770390104/Z12 zo dňa 20.05.2011 (ďalej len „IP“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Martinská teplárenská, a.s.**“, pre prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

a) V časti **Súčasťou integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ je** (strana 1/43 rozhodnutia č. 712-24461/2007/Kun/770390104)

doplňa

V oblasti ochrany ovzdušia určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 17 ods.1 písm. g) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b) V časti „**B.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**“ (str. 23/43 IP) v integrovanom povolení **mení v tabuľke č.5b)::**

Bod B.1 tab. č.5b):

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	UHLIE	ZEMNÝ PLYN
			Emisný limit [mg.m ⁻³]	Emisný limit [mg.m ⁻³]
K 5	Komín	TZL	-	5
		SO ₂	-	35
		NO _x	-	200
		CO	-	100
K 6 K 7	h = 165 m ø = 5,18 m	TZL	50	-
		SO ₂	2 000 / 1528	-
		NO _x	600	-
		CO	250	-

* Emisný limit pre SO₂ sa určuje na hodnotu 2 000 mg.m⁻³ maximálne do 30.04.2012

dopĺňa body B.1.22. a B.1.23. nasledovne :

B.1.22.Emisný limit pre znečisťujúcu látku SO₂ z kotlov K6 a K7 sa určuje na obmedzený čas, t.j. do doby dodávky uhlia s vyhovujúcou kvalitou v parametre obsahu síry, **najdlhšie do 30.04.2012.**

B.1.23.Po vykládke uhlia s vyhovujúcou kvalitou na obsah síry, platí emisný limit určený v predchádzajúcich rozhodnutiach .

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Martinská teplárenská, a.s.**“, prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin uvedené v integrovanom povolení č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v zmysle § 8 ods.6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom poriadku.

Prevádzkovateľ požiadal dňa 12.01.2012 o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s úpravou hodnoty emisného limitu pre znečisťujúcu látku SO₂ na kotloch K6 a K7 na hodnotu 2 000 mg.m⁻³. Ku žiadosti prevádzkovateľ doplnil vyjadrenie dodávateľa uhlia pre Martinskú teplárenskú a.s. zo dňa 9.1.2012, ktorým potvrdili, že nevedia zabezpečiť uhlie s takým obsahom síry, ktorým by bolo zabezpečené plnenie emisných limitov a rozbory dodávaného uhlia z minulého roka.

Keďže činnosť v prevádzke „Martinská teplárenská, a.s.“ už bola inšpekciou povolená v integrovanom konaní, povoľovaná zmena nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky, inšpekcia len dopĺňa podmienky integrovaného povolenia, inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť spolu s predloženými dokladmi poskytuje dostatočný podklad na posúdenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila od niektorých úkonov (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a od ústneho pojednávania v zmysle § 12 a 13 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila začatie integrovaného konania vo veci zmeny podmienok integrovaného povolenia dňa 12.01.2012 oznámením č.578-759/2012/Daň/770390104/Z17. Inšpekcia zároveň určila lehotu na vyjadrenie a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. V stanovenej lehote, boli na inšpekciu doručené všetky súhlasné vyjadrenia Mesta Martin, Obvodného úradu životného prostredia v Martine, štátnej správy ochrany ovzdušia a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine:

- Mesto Martin, vyjadrenie č.1/ŽP/2012, zo dňa 12.01.2012: nemáme pripomienky a súhlasíme s termínom zmeny emisného limitu do 30.4.2012.
- Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.ŽP-2012/00192-Kh, zo dňa 16.01.2012: nemáme pripomienky k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku a k skutočnostiam uvedeným v oznámení.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, vyjadrenie č. HŽP 2012/00256, zo dňa 17.01.2012: súhlasím so zmenou integrovaného povolenia č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 pre prevádzku „Martinská teplárenská a.s.“ vo veci zvýšenia emisného limitu pre znečisťujúcu látku SO₂ z hodnoty 1528 mg.m⁻³ maximálne na hodnotu 2 000 mg.m⁻³ a to na časovo obmedzené obdobie do 30.4.2012 ako je uvedené v žiadosti prevádzkovateľa.

Súčasťou konania bolo v oblasti ochrany určenie emisných limitov podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 17 ods.1 písm. g) zákona o ovzduší.

Inšpekcia doplnila podmienky v časti „B.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“, povolila vyššie emisie pre znečisťujúcu látku SO₂, ktorá je vypúšťaná do ovzdušia zo spaľovania uhlia v kotloch K6 a K7. Inšpekcia určila emisný limit pre znečisťujúcu látku SO₂ na kotloch K6 a K7 na hodnotu 2 000 mg.m⁻³ do dodávky uhlia vyhovujúcej kvality, najdlhšie do 30.04.2012. Po dodávke uhlia s vyhovujúcou kvalitou, platí prevádzkovateľovi emisný limit pre znečisťujúcu látku SO₂ na kotloch K6 a K7 určený predchádzajúcimi rozhodnutiami. Pri určovaní zvýšenej hodnoty emisného limitu inšpekcia postupovala v zmysle platnej legislatívy (bod 1.6.3 prílohy č.4 k vyhláške č.356/2010 Z.z.) t.j. je možné z dôvodu prerušenia dodávky paliva o vyhovujúcej kvalite povoliť na obmedzený čas vyššie emisie SO₂, ako ustanovené emisné limity, najdlhšie na 6 mesiacov. Prevádzkovateľ požiadal zvýšenie emisného limitu na obdobie zimnej vykurovacej sezóny, t.j. do 30.04.2012.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, jej príloh, vyjadrení účastníka konania a dotknutého orgánu zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
2. Mesto Martin, Primátor mesta, 036 80 Martin

Po právoplatnosti rozhodnutia :

3. Obvodný úrad životného prostredia, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin - štátna správa ochrany ovzdušia
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 01 Martin