


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 8098-37898/Mar/770300104/Z24

Žilina 21.12.2010



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006, na vykonávanie činnosti v prevádzke

**„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“,**

pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, v znení neskorších zmien č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho zmeny č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č.8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č.9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č.335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č. 4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č.3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č.6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008 a č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č. 608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009, č.7291-36598/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 19.11.2009, č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa

23.10.2009, č.595-10469/2010/Daň/770300104/Z18-DSP8 zo dňa 07.04.2010, č.3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2010, 5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, č.6799-23263/2010/Daň/ 770300104/Z21-KRZ18 zo dňa 02.08.2010, č. 7894-32169/2010/Daň/770300104/Z22 zo dňa 03. 11. 2010, č. 7745-32187/2010/Daň/770300104/Z22-KRZ17 zo dňa 04. 11. 2010, č. 7970-26307/2010/Daň/770300104/Z23-SP11 zo dňa 07.09.2010 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ:

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ (str. 2 z 33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006)

**doplná**

takto :

**v oblasti odpadov:**

- súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch),

**v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

V časti

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle § 8 ods.2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, bod D.7. V prevádzke je povolené nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č.11. (strana 19 z 33, rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re)

**mení**

tabuľku č.11 :

- doplná odpady súvisiace s prevádzkou sorpčného filtra : - katalógové č. 13 05 02,13 05 08 16 10 01 a 19 08 13
- vypúšťa odpad 14 06 02 iné halogénové rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel nasledovne :

tabuľka č.11

Katalógo- vé číslo odpadu	Názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Miesto vzniku odpadu	Predpokladané množstvo odpadu [t/rok]	Miesto zhromažďo- vania
08 01 11	odpadové farby a laky	zhromažďovať	zušľacht'o-	0,5	sklad

	obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	a odovzdávať na zneškodnenie	vanie		nebezpečných látok
<b>09 01 01</b>	roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	zušľachtovanie	0,1	laboratórium
<b>11 01 13</b>	odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	zušľachtovanie	2,0	sklad nebezpečných látok
<b>12 01 09</b>	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	celá prevádzka	1,0	sklad nebezpečných látok
<b>13 02 06</b>	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	celá prevádzka	13,0	sklad nebezpečných látok
<b>13 05 02</b>	kaly z odlučovačov oleja z vody	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	odlučovač oleja	8,0	odlučovač oleja
<b>13 05 08</b>	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	odlučovač oleja	8,0	odlučovač oleja
<b>13 07 03</b>	iné palivá (vrátane zmesí)	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	celá prevádzka	1,5	sklad nebezpečných látok
<b>14 06 03</b>	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	zušľachtovanie	1,5	sklad nebezpečných látok
<b>15 01 10</b>	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	celá prevádzka	8,8	prevádzka služieb
<b>15 02 02</b>	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	celá prevádzka	11,0	prístrešok

	kontaminované nebezpečnými látkami				
<b>16 01 07</b>	olejové filtre	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	celá prevádzka	0,8	prístrešok
<b>16 02 13</b>	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	celá prevádzka	2,0	prevádzka služieb
<b>16 05 06</b>	laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebez- pečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí labo- ratórnych chemikálií	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	celá prevádzka	0,2	Laborató- rium
<b>16 06 01</b>	olovené batérie	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	celá prevádzka	4,0	dielňa akumulá- torovne
<b>16 10 01</b>	Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	odlučovač oleja	1,0	odlučovač oleja
<b>17 06 01</b>	izolačné materiály obsa- hujúce azbest	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	ručné opracovanie	0,6	sklad v suteréne haly ruč- nej výro- by
<b>19 08 10</b>	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	ČOV	39,0	prístrešok
<b>19 08 13</b>	kaly obsahujúce nebez- pečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	ČOV	7,0	ČOV

**doplňa**

podmienku D.7.1 takto :

**D.7.1** Celkové ročné množstvo vyprodukovaných NO v prevádzke nesmie prekročiť hodnotu 110 t.

V časti

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle § 8 ods.2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ: (strana 21 z 33, rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re)

**mení a dopĺňa**

podmienky D.18 a D. 19 nasledovne :

**D.18** Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľujú na 3 roky od platnosti tohto rozhodnutia. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pri vydávaní tohto rozhodnutia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

**D.19** Pri akejkoľvek zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi musí prevádzkovateľ túto skutočnosť ihneď oznámiť inšpekcii a požiadať o zmenu integrovaného povolenia.

V časti

**II.Podmienky povolenia, J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** (strana 29 z 33, rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re)

**dopĺňa**

v názve text : **a požiadavky na skúšobnú prevádzku**, nasledovne :

**J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke a požiadavky na skúšobnú prevádzku**

a

**dopĺňa**

podmienku J.3 nasledovne :

**J.3** Počas skúšobnej prevádzky stavby „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“ dodržiavať nasledovné podmienky :

**J.3.1.** Stavba „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“ bude v skúšobnej prevádzke do 31.03.2011.

**J.3.2.** Počas skúšobnej prevádzky zabezpečí prevádzkovateľ nastavenie zariadenia, bezpečnostných prvkov a vypracovanie presného návodu na prevádzku.

**J.3.3.** Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť zvýšenú kontrolu všetkých zariadení a do prevádzkových záznamov zaznamenávať všetky odchýlky od projektovaného stavu, havarijné situácie, vykonané opravy a zásahy do prevádzky.

**J.3.4.** Monitorovať kvalitu a množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z kanalizačnej prípojky č.2 nasledovne :

- a) Množstvo vypúšťaných odpadových vôd z kanalizačnej prípojky č.2 [m<sup>3</sup>]:
- kontrolný profil : „B“ – merný objekt - Parshalov žľab, meradlo prietoku – ultrazvukový merač
  - namerané hodnoty zaznamenávať : 1 x mesačne
- b) Kvalita odpadovej vody na vstupe do sorpčného filtra :
- kontrolný profil : – posledná revízná kanalizačná šachta pred vstupom odpadových vôd do sorpčného filtra
  - sledované ukazovatele : NL, NEL
  - počet odberov : **2 x mesačne**
  - metóda a spôsob vykonávania odberov a rozborov :
    - **vlastný odber ,**
    - **analýza vykonaná pre oblasť odpadových vôd podľa požiadaviek slovenskej technickej normy**, v súlade s §5 ods. 14 nariadenia vlády č.269/2010 Z.z. , ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
  - metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:
    - podľa prílohy č.3 nar. vlády č. č.269/2010 Z.z. Použiť možno aj inú metódu, ak limit stanovenia a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.
- c) Kvalita odpadovej vody vypúšťanej zo sorpčného filtra :
- kontrolný profil : „D“ :
    - 2 x mesačne : - prvá kanalizačná šachta za sorpčným odlučovačom ropných látok,
    - 1 x za 3 mesiace : – výustný objekt do toku Lednica v rkm 2,50
  - sledované ukazovatele : NL, NEL
  - počet odberov : **2 x mesačne**
  - metóda a spôsob vykonávania odberov a rozborov :
    - 2 x mesačne :
      - **vlastný odber ,**
      - **analýza vykonaná pre oblasť odpadových vôd podľa požiadaviek slovenskej technickej normy**, v súlade s §5 ods. 14 nariadenia vlády č.269/2010 Z.z. , ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
    - 1 x za 3 mesiace :
      - **odber a analýza vykonaná pre oblasť odpadových vôd podľa požiadaviek slovenskej technickej normy**, v súlade s §5 ods. 14 nariadenia vlády č.269/2010 Z.z. , ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
  - metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:
    - podľa prílohy č.3 nar. vlády č. č.269/2010 Z.z. Použiť možno aj inú metódu, ak limit stanovenia a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

**J.3.5.** Výsledok monitoringu s vyhodnotením účinnosti sorpčného filtra predložiť so žiadosťou o povolenie trvalého užívania stavby inšpekcii.

**J.3.6.** Sledovať kvalitu a kvantitu produkovaných odpadov zo sorpčného filtra a porovnať ich s pôvodnými predpokladmi navrhovaného a realizovaného riešenia.

**J.3.7.** Pred ukončením skúšobnej prevádzky zabezpečiť vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky a predložiť so žiadosťou o povolenie zmeny integrovaného povolenia (v súvislosti s povoľovaním trvalého užívania stavby „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“ inšpekcií.

Lehota : minimálne 1 mesiace pred ukončením skúšobnej prevádzky stavby

**J.3.8.** Po skončení skúšobnej prevádzky stavba nemôže byť užívaná bez právoplatného povolenia na trvalú prevádzku.

**J.3.9.** Prevádzkovateľ je povinný pri každom zlyhaní činností ohrozujúcich bezpečnosť zdravia, alebo ohrození životného prostredia:

- vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho ohrozenia,
- vykonať opatrenia na zamedzenie ďalšieho vplyvu zlyhania činností.

**J.3.10.** V prípade preukázania nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti prostredníctvom monitoringu, operatívne okamžite informovať inšpekciu a riešiť elimináciu vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.

**J.3.11.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípady zlyhania činnosti v prevádzke uvedené v schválenom havarijnom pláne.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, uvedené v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách, ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, zo dňa 25.08.2010, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na vykonávanie činnosti v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, v súvislosti s povolením dočasného užívania stavby „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“ na skúšobnú prevádzku.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ k žiadosti doplnil podklady k vydaniu zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vznikajúcim v prevádzke, ktoré vyplynuli z povolenia skúšobnej prevádzky sorpčného filtra - nebezpečné odpady kat.č. 13 05 02 (kaly z odlučovačov oleja z vody), 13 05 08 (zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody), 16 10 01 (Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky) a 19 08 13 (kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd) a požiadal o zrušenie odpadu kat.č. 14 06 02 (iné halogénové rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel, , nakoľko v prevádzke už nie je používaný trichlóretylén) a preto ani nevzniká odpad č. 14 06 02.

Žiadosť zrušenie odpadu kat.č. 14 06 02 zdôvodnil tým, že po skončení používania trichlóretylénu v prevádzke ako chlórovaného halogénovaného rozpúšťadla a nasadení nového ekologického prostriedku Uniclean, sa vyradil zo zoznamu odpad 14 06 02-Iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel a použitý prostriedok Uniclean je radený pod odpad 14 06 03-Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel.

Ďalej oznámil, že nebezpečný odpad 06 04 04 – Odpady obsahujúce ortuť, sa neskoršou úpravou zrušil a prekategORIZOVAL na 16 02 13 - Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 .

Zároveň oznámil, spôsob na nakladania s použitými cartridgeami, tonerovými kazetami, atramentovými náplňami, či páskovými kazetami pre počítačové tlačiarne, kopírky, faxy, multifunkčné zariadenia v spoločnosti Rona a.s. Táto otázka je zmluvne vyriešená komplexnou renováciou spomínaných častí cez spoločnosť Legia,a.s. Trenčín, ktorá zabezpečuje plnú prevádzku, údržbu a servisnú činnosť informačných systémov a výpočtovej techniky v spol. RONA a.s. Následne aj zmluvne zabezpečuje spomenutú renováciu náplní cez spoločnosť MIP TN s.r.o. Trenčín, ktorá je na to oprávnená organizácia. Ak vzniknú poškodené, vyradené komponenty priamo v areáli Rona,a.s., sú zneškodňované pod katalógovým číslom 16 02 13 cez spoločnosť Lecol,s.r.o. Rajec. Komponenty, ktoré sa pri plnení poškodia a už sa do Rona, a.s. nevrátia, sú priamym odpadom pre spoločnosť, ktorá v svojom areáli plnenie priemyselnou činnosťou prevádza, t.j. MIP TN.

Okrem počítačových a im podobných komponentov sú pod odpad 16 02 13 radené aj napr. odpadové žiarivky, či iné telesá na svietenie, ktoré obsahujú nebezpečné látky, napr. ortuť. Tie predmety, či časti, ktoré nebezpečné látky neobsahujú sú pridelené pod kód 16 02 14, ale tento odpad nie je predmetom tejto žiadosti, keďže je v kategórii „O“.

Na stavbu „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“, na pozemku č. KN 220/2 v k.ú. Lednické Rovne, vydala inšpekcia stavebné povolenie integrovaným povolením č. 3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2010 podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 13.09.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) a § 13 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.



K žiadosti bolo predložené písomné stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Považskej Bystrici (A/2010/02589-2/OPPL zo dňa 16.12.2010), Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici (OÚŽP-2010/0714/BB4 zo dňa 17.12.2010).

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ: neboli podané žiadne pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

v oblasti odpadov:

- súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch,
- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie konania vo veci dočasného užívania stavby „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“ na skúšobnú prevádzku, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví,
- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zákona o verejnom zdraví.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho neskoršie zmeny o podmienky prevádzkovania počas skúšobnej prevádzky stavby „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“ tak, aby bolo možné skontrolovať či účinnosť zrealizovaného predčistiaceho zariadenia v ukazovateľoch NL, NEL spĺňa predpokladané hodnoty z projektovej dokumentácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť a zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, starosta obce

Na vedomie :

3. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, Stále pracovisko Púchov - štátna správa odpadového hospodárstva
4. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, Stále pracovisko Púchov - štátna vodná správa
5. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica