


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 7042-27676/2011/Chy/770140103-Z5-SP2

V Žiline, dňa 05. 10. 2011



**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., písm. b)3., písm. c)1., písm. c)7., písm. c)10., písm. h)1., podľa § 8 ods. 3 a v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**vydáva podstatnú zmenu**

**i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n i a**

č. 449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005 na vykonávanie činnosti v prevádzke „**Skládka TKO Veterná Poruba**“, pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 183636, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2006 a jeho zmeny č. 2526/770140103-ZI-SP1/672-Chy, zo dňa 20.07.2006, zmeny č. 2596-18292/2007/Chy/770140103-Z2-KR1, zo dňa 13.06.2007, zmeny č. 8046-34170/2009/Mar/770140103/Z3, zo dňa 22.10.2009 a zmeny č. 7887-28472/2010/Chy/770140103-Z4, zo dňa 02.12.2010 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, takto:

1.)

V časti:

**I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“ je:**

(strana 2/41 rozhodnutia 499/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005)

sa dopĺňa:

**a) v oblasti odpadov :**

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení,
- súhlas na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch,

**b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

**c) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Inšpekcia podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „**Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba**“, stavebné objekty SO-104 Zakrytie a rekultivácia 1. – 3. etapa a SO-105 Výsadba ochrannej zelene, ktorú vypracoval VHS-SK-Projekt s.r.o., Bajzova 3251, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866\*Z\*2-2, v máji 2011, s číslom zákazky 1-585.

Inšpekcia schvaľuje „Prevádzkový poriadok Skládka TKO Veterná Poruba“, z augusta 2011 po vykonanej zmene:

- vybudovanie drenáže v I. kazete skládky odpadov,
- ukladanie odpadov v telese skládky odpadov v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,
- odvádzanie účelovej finančnej rezervy na základe výpočtu podľa schválenej projektovej dokumentácie.

2)

### **Vydáva stavebné povolenie**

na stavbu „**Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba**“, v areáli prevádzky „**Skládka TKO Veterná Poruba**“ podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

#### **Údaje o stavbe:**

Stavba „**Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba**“ (ďalej len „ukončenie skládkovania“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“, na povrchu jestvujúceho telesa skládky odpadov, na pozemkoch parcelné č. KNE 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k. ú. Veterná Poruba a na pozemkoch parcelné č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k. ú. Smrečany, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb, s ktorými má stavebník uzatvorené nájomné zmluvy, ktoré ho oprávňujú vykonávať stavebnú činnosť.

Účelom stavby je vytvorenie vhodného skládkovacieho priestoru v rámci rozšírenia už existujúcej vyhovujúcej skládky odpadov, podľa záverečného stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 1647/2010-3.4/hp, zo dňa 16.08.2010 a dosiahnutia konečného tvaru telesa za účelom jeho uzatvorenia a rekultivácie, v lehote do 31.10.2014, v zmysle zmluvy o prenájme stavebných pozemkov pod stavbou ukončenia skládkovania, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 283/2001 Z.z.“).

Podľa projektovej dokumentácie „**Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba**“, z mája 2011, ktorú vypracoval VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866\*Z\*2-2, stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO-101 Zemné práce  
SO-102 Drenážny systém  
SO-103 Technologická komunikácia

#### **Parametre skládky odpadov:**

Plocha: 20 502 m<sup>2</sup>  
Kapacita navýšenia: 152 000 m<sup>3</sup>  
Životnosť skládky odpadov: 3 roky

#### **Opis stavby:**

##### **SO-101 Zemné práce**

Vybudovanie oporného valu z južnej a západnej strany telesa skládky odpadov a vytváranie povrchu odpadov do požadovaného tvaru, ktorý je navrhovaný v SO-104 Zakrytie a rekultivácia.

##### **SO-102 Drenážny systém**

Drenážny systém na odvádzanie priesakových vôd bude vybudovaný na povrchu jestvujúcej

skládky odpadov. Počas nevyužívania kazety č.1 bol povrch odpadov dočasne prekrytý ílovým tesnením, aby sa zabránilo vnikaniu dažďových vôd do telesa 1. kazety. Vybudovanie nového drenážneho systému zabezpečí plynulé odvádzanie priesakových kvapalín z odpadov, ktoré budú ukladané na prekrytom povrchu 1. kazety, a tým sa aj zabráni dotovaniu pôvodného drenážneho systému. Drenážny systém pozostáva z troch vetiev drenážneho HDPE potrubia- DN225x 20,5 mm, s perforáciou 20 %, obalené sieťovinou, ktoré budú zaústené do šachiet Š1-3, odkiaľ budú priesakové kvapaliny odvádzané plným potrubím do pôvodných šachiet, z ktorých je potrubie zaústené do pôvodnej akumuláčnej nádrže. Na ploche 1. kazety bude položený drenážny geokompozit s priepustnosťou 65mm/s. Súčasťou stavby bude dobudovanie systému na odvádzanie skládkového plynu. Vzhľadom na malé množstvo skládkového plynu sa nepredpokladá jeho zachytávanie za účelom jeho ďalšieho využitia.

#### SO-103 Technologická komunikácia

Komunikácia v dĺžke 82,21 m pre vjazd vozidiel do telesa skládky odpadov, z cestných panelov uložených v štrkovom lôžku frakcie 4-8 mm.

Stavebné objekty SO-104 Zakrytie a rekultivácia 1. – 3. etapa a SO-105 Výsadba ochrannej zelene nie sú predmetom tohto integrovaného konania.

Na skládke odpadov sa bude využívať jestvujúca infraštruktúra.

**Stavebníkom stavby sú : Verejnoprospešné služby,**

Sídlo : **Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš**

IČO : **183636**

**Účastníkmi stavebného konania sú:**

- stavebník a prevádzkovateľ: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
- vlastník skládky odpadov: Mesto Liptovský Mikuláš
- Obec Veterná Poruba
- Obce Smrečany
- 33 vlastníkov pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje a 80 vlastníkov susedných pozemkov, sú z dôvodu vyššieho počtu ako 50, oboznamovaní verejnou vyhláškou v zmysle § 12ods. 2 bod a) zákona o IPKZ
- VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, projektant

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., z mája 2011, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 372 836,15 Eur.

4. Stavba bude dokončená: do 12/2012.
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia Vyhlášky MV SR č. 94/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a Vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. Umiestniť prenosné hasiace prístroje na viditeľných a ľahko prístupných miestach, vo výške rukoväte max. 1,2 m a stanovište PHP, ktoré musí byť označené piktogramom (STN 92 0202-1). Zabezpečiť dostupnosť požiarnej vody.
11. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
12. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej stavby.

13. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
14. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
15. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
16. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu, za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
17. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
18. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.
19. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
20. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
21. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
22. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby. Súčasne prevádzkovateľ požiada inšpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov, vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov a schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov.

**Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

23. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
24. Na zhutnenú minerálnu tesniacu vrstvu, ktorá sa nachádza na povrchu odpadov v 1. kazete, sa položí drenážny geokompozit po celej využívannej ploche.
25. Drenážna vrstva musí zabezpečiť odvádzanie priesakovej kvapaliny v jednotlivých častiach - etapách telesa do príslušného drenážneho potrubia. Každá časť plochy skládky odpadov, ktorá

bude budovaná a kolaudovaná po etapách, musí byť samostatne funkčná.

26. Napojenie perforovaného drenážneho potrubia na plné potrubie musí byť zrealizované v telese skládky odpadov.
27. Na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov do revízných šachiet a následne do nádrže na zachytávanie priesakovej kvapaliny musí byť vybudovaná nepriepustná vodotesná kanalizácia.
28. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť dobudované odplynovacie studne, podľa projektovej dokumentácie.
29. Používaná automobilová technika musí byť v riadnom technickom stave a pred výjazdom na prístupovú komunikáciu musí byť zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
30. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
31. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
32. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

**Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**

33. Pri výstavbe skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
34. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
35. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
36. Napojenie drenážneho potrubia do odpadnej kanalizácie z 2. kazety realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu jestvujúceho napojenia odpadnej kanalizácie z pôvodného telesa a z 2. kazety skládky odpadov.

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

37. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z. z. o vodách

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.

38. Investor je povinný počas výstavby nakladať s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe a v rozsahu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
39. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa zmluvných prác doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
40. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.

**41. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán),
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- stavebný denník.

3)

V časti

**A. Podmienky prevádzkovania**

**c) Nakladanie so surovinami, vstupnými médiami, výrobkami**

(strana 5 z 41 rozhodnutia č. 449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005)

**mení a dopĺňa text podmienky A.28. takto:**

**A.28.** Na skládke odpadov je dovolené zneškodňovanie odpadov uložením na určenú plochu jestvujúcej časti skládky odpadov a časti rozšírenia skládky odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len



„Katalóg odpadov“) do kategórie O - ostatný odpad v rozsahu:

- ostatné odpady, preberané od iných držiteľov,
  - odpady z vlastnej produkcie,
  - stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty ukazovateľov, uvedené v osobitnom predpise - Príloha bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu, podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003),
  - komunálne odpady, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek,
  - komunálne odpady, okrem vyseparovaných zložiek ostatných odpadov,
- ktoré sú zaradené podľa Katalógu odpadov pod číslom:

nasledovný text tabuľky zostáva nezmenený.

4)

V časti

**d) Ďalšie opatrenia pri prevádzkovaní skládky odpadov**

(strana 5 z 41 rozhodnutia č. 449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005)

**mení podmienku A.38. takto:**

**A.38.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do Prevádzkového poriadku skládky odpadov a predložiť ho inšpekcii na vedomie v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto povolenia.

5)

V časti

**e) Technicko - prevádzkové podmienky pre časť rozšírenie skládky odpadov**

(strana 7/41 rozhodnutia č. č. 449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005),

**mení sa podmienka A.64. takto:**

**A.64.** Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia celkovej kapacity 586 187 m<sup>3</sup>, najneskôr však do 31.10.2014.

6)

V časti

**H. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky**

(strana 14/41 rozhodnutia č. č. 449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005),

**mení sa podmienka H.4. takto:**

**H.4.** Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu príjazdovej komunikácie. Počas prepravy odpadu zabezpečiť odpad proti úletom a rozprašovaniu prachových častí a zmluvne zabezpečiť plnenie tejto požiadavky aj s dodávateľmi, pôvodcami, dopravcami a prepravcami odpadov, ktorí vykonávajú prepravu odpadov na skládku odpadov.

7)

V časti

**L. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

(strana 22/41 rozhodnutia č. č. 449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005),

**vkladá podmienku L.6., ktorá znie:**

**L.6.** Stavba - uzatvorenie skládky odpadov sa bude realizovať po etapách. Konečné uzatvorenie skládky odpadov musí byť dokončené do 31.10.2014

**vkladá podmienku L.7., ktorá znie:**

**L.7.** Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu o vydanie zmeny IP, súčasťou ktorej bude povolenie na uzatvorenie 1. etapy skládky odpadov a vydanie stavebného povolenia na stavbu stavebných objektov SO-104 Zakrytie a rekultivácia 1. – 3. etapa a SO-105 Výsadba ochrannej zelene, najneskôr do 28.02.2012.

Ostatné podmienky pre prevádzku uvedené v integrovanom povolení č. 449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005 a jeho zmien.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, zo dňa 19.07.2011, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 21234/2011/OIPK/Chy dňa 21.07.2011, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., § 8 ods. 2 písm. b)3., § 8 ods. 2 písm. c)1., písm. c)7., písm. c)10., § 8 ods. 2 písm. h)1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a

podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, vodného zákona, zákona o ovzduší, zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o správnom konaní, podstatnú zmenu integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dňa 21.4.2005 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“, pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, povoľuje stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla KNE 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k.ú. Veterná Poruba a na pozemkoch parcelné č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k.ú. Smrečany, ku ktorým má stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, t.j. Obce Veterná Poruba.

Stavebník so žiadosťou o podstatnú zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, vzhľadom na rozsah a náročnosť zmeny činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. c) vo výške 331,50 Eur v kolkových známkach.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ a podľa § 61 stavebného zákona oznámila dňa 04.08.2011 účastníkom konania, dotknutým orgánom zainteresovanej verejnosti a verejnosti začatie správneho konania vo veci podstatnej zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“ a v súlade s § 12 ods. 4 zákona o IPKZ určila lehotu na uplatnenie pripomienok odo dňa doručenia oznámenia 30 dní. Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, (resp. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom), zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi, o prevádzke a taktiež výzvu verejnosti a zúčastneným osobám. Toto oznámenie bolo zaslané na vedomie aj MŽP SR Bratislava, keďže predmetná činnosť bola posudzovaná podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a zverejnené na internetovej stránke SIŽP Bratislava a na úradnej tabuli SIŽP IŽP Žilina. Upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností bolo vykonané aj formou verejnej vyhlášky, z dôvodu, že niektorí účastníci konania – vlastníci pozemkov a ich pobyt nie sú správneho orgánu známe a počet známych účastníkov konania je vyšší ako 50, čím je splnená podmienka §12 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom **nevyjadrila.**

**Vysporiadanie sa s pripomienkami účastníkov konania a dotknutých orgánov zaslaných písomnou formou ma základe oznámenia o začatí konania.**

V stanovenej lehote boli inšpekcií doručené nasledovné písomne vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80**

**Liptovský Mikuláš (so žiadosťou k SP):**

- Súhlasí.

**ObÚŽP v Liptovskom Mikuláši ÚŠS odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, P. O. Box 38, 03101 Liptovský Mikuláš:**

- Nemá námietky k zmene súhlasu na prevádzkovanie SO a zmene prevádzkového poriadku.

**Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš:**

- Nemá žiadne výhrady.

**Obce Smrečany č.j. 192/2011, zo dňa 09.09.2011:**

- Dodržať príslušné bezpečnostné predpisy, týkajúce sa stavebných prác.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka zodpovedá navrhovaným podmienkam č.7. až 10.

- Pri zásahu do susedných nehnuteľností a pozemkov vykonávanými stavebnými prácami je žiadateľ povinný rešpektovať podmienky vlastníka a záväzky z toho vyplývajúce.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka zodpovedá navrhovaným podmienkam č.31 č. 32.

- Stavenisko udržiavať v riadnom stave z hľadiska bezpečnosti, hygieny, estetického vzhľadu a bez nedostatkov.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka zodpovedá navrhovanej podmienke č.7.

- Pri zásahu do verejných priestranstiev tieto po ukončení prác dať do pôvodného stavu.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka zodpovedá navrhovanej podmienke č.32.

- Prebytočný výkopový, stavebný a iný (biologicky rozložiteľný ,...) materiál nie je možné ukladať v intraviláne a extraviláne obce Smrečany, je potrebné likvidovať ho prostredníctvom VPS Liptovský Mikuláš, s odpadmi je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s platným VZN Obce Smrečany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka zodpovedá navrhovanej podmienke č.32.

- Pri znečistení štátnych a miestnych komunikácií počas realizácie stavby je potrebné okamžite očistiť znečistenú komunikáciu.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka zodpovedá navrhovanej podmienke č.29.

- Prípojky inžinierskych sietí vykoná odborne spôsobilá osoba so súhlasom vlastníkov rozvodových sietí.

Stanovisko inšpekcie: Súčasťou stavby nie sú žiadne inžinierske siete.

Vysporiadanie sa s podmienkami uvedenými v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 1647/2010-3.4/hp, zo dňa 16.08.2010:

- 3.1. Dokladovať hydrogeologickým posudkom rozšírenie monitorovacieho systému na celý priestor skládky a podľa potreby dobudovať monitorovací systém, aby spĺňal požiadavky súčasnej legislatívy (príloha č. 13 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.).
- 3.2. Dodržiavať povinnosti stanovené vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, s dôrazom na § 26 až § 28, v súvislosti s povinnosťou vybudovať tesnenie skládky v plnom rozsahu § 26 vyhlášky 283/2001 Z.z. a zabezpečiť opatrenia na zamedzenie kontaminácii podzemných vôd dôsledne

vybudovanou izoláciou dna a svahov skládkového telesa, odvedením priesakových vôd zo skládky pomocou drenážneho systému do vodotesnej nádrže, vybudovaním novej zbernej nádrže priesakovej kvapaliny so samostatnou prevádzkou, ktorej kapacita musí byť dostačujúca a následne zachytenú kvapalinu po analýze vhodne zneškodniť.

- 3.3. Vybudovať elektronický monitorovací systém tesnosti fólie a použiť medzi HDPE fóliou a drenážnou vrstvou ochrannú geotextíliu s vyššou hustotou, ako je navrhovaná ( $300 \text{ g/m}^2$ ).
- 3.4. Zabezpečiť oddelené zachytávanie priesakových kvapalín a drenážnych vôd tak, aby bolo možné sledovať kvalitu a množstvo priesakových kvapalín a drenážnych vôd a tým aj stav podzemných vôd pod telesom skládky v súvislosti so starou environmentálnou záťažou.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienky č. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. sa týkali rozšírenia skládky odpadov o tretiu kazetu. Nakoľko táto nie je predmetom povoľovanej stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“, požiadavky sú bezpredmetné.

- 3.5. Zabezpečiť ozelenenie (pás vysokej stromovej vegetácie izolačnej zelene), ihneď po schválení územno-stavebnej dokumentácie, nielen pre tlmenie negatívneho vizuálneho vnemu, ale aj pre hygienické a zdravotné funkcie.

**Stanovisko inšpekcie:** Výsadba zelene už bola realizovaná v roku 2010.

- 3.6. Postupovať zvlášť opatrne pri ukladaní umelej geologickej bariéry, tesniacej a ochrannej fólie, drenážnej vrstvy, aby boli splnené parametre tesniaceho systému pre skládky odpadov. Vykonať kontrolu tesnosti pre uvedenie skládky do prevádzky, v kolaudačnom konaní, za účasti príslušných zložiek. Popísať ako sa bude vykonávať kontrola tesniacich vrstiev, v akom časovom rozsahu, aká bude početnosť jej opakovania, akým spôsobom sa bude realizovať a uviesť aj, kto sa zúčastní kontroly.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka sa týkala rozšírenia skládky odpadov o tretiu kazetu. Nakoľko táto nie je predmetom povoľovanej stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“, požiadavka je bezpredmetná.

- 3.7. Používať pri výstavbe zariadení a ich následnej prevádzke iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke č. 29 SP.

- 3.8. Organizovať práce na stavenisku tak, aby nepriaznivé vplyvy počas výstavby boli minimalizované. Postupovať v priebehu výstavby podľa stavebného zákona a zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania stavebných postupov podľa projektovej dokumentácie.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke č. 9 SP.

- 3.9. Zabezpečiť plnenie všetkých podmienok uvedených v stanovisku k zámeru SIŽP SR, list č. 8618-30125/2009/OIPK/Chy, zo dňa 21.09.2009.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienky sa týkali rozšírenia skládky odpadov o tretiu kazetu. Nakoľko táto nie je predmetom povoľovanej stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“, požiadavka je bezpredmetná.

- 3.10. Vybudovať technologickú komunikáciu pre 2.variant tak, aby komunikácia bola funkčná pre tento variant a nezaťažovala vedľajších vlastníkov nehnuteľností.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka sa týkala rozšírenia skládky odpadov o tretiu kazetu. Nakoľko táto nie je predmetom povoľovanej stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“, požiadavka je bezpredmetná.

- 3.11. Neskládkovať odpady určené na separovanie a skládkovať len tie druhy odpadov, na ktoré

bude vydané rozhodnutie IPKZ.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je akceptovaná v podmienke č. A.28. IP.

- 3.12. Dodržiavať a rešpektovať legislatívu európskeho spoločenstva, transponovanú do vnútroštátnej legislatívy, podľa ktorej je výstavba tzv. „skládky na skládke“ nevhodným riešením a z hľadiska budúceho vplyvu skládky odpadov sa jedná o rizikovú činnosť a to v prípade, že by predkladané riešenie realizácie výstavby a navýšenia kapacity skládky odpadov malo za cieľ vybudovať na už existujúcom telese skládky odpadov na nie nebezpečný odpad novú skládku odpadov (nové teleso skládky odpadov).

**Stanovisko inšpekcie:** Povoľovaná stavba nerieši vybudovanie novej skládky na existujúcej skládke odpadov, ale len navýšenie kapacity pôvodnej skládky odpadov, ktorá je zabezpečená v súlade s požiadavkami legislatívy, preto je táto požiadavka bezpredmetná.

- 3.13. Plniť ustanovenia vyhlášky č. 599/2005 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Uvedená vyhláška mení hraničné hodnoty ukazovateľov pre jednotlivé triedy skládok odpadov podľa Rozhodnutia Rady 2003/33/ES, ktorým sa stanovujú kritéria a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadov.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke č. A.28. IP.

- 3.14. Zabezpečiť povolenia (stavebné, nakladanie s nebezpečnými odpadmi) na zriadenie odlučovača ropných látok. Zabezpečiť po technickej a legislatívnej stránke čistenie zaolejovaných a inak znečistených vôd.

**Stanovisko inšpekcie:** Prevádzkovateľ má vydaný súhlas na nakladanie s NO, ktorý je platný do decembra 2013. V prevádzke je vybudované zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov vybavené akumulácnou monolitickou nádržou z oceľobetónu.

- 3.15. Doplniť dokumentáciu k stavebnému konaniu podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v plnom rozsahu, s dôrazom na § 21 povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

**Stanovisko inšpekcie:** Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov v zmysle ustanovenia § 21 zákona o odpadoch boli zapracované do podmienok integrovaného povolenia a sú zapracované aj do prevádzkového poriadku skládky odpadov, ktorý je súčasťou dokumentácie skládky odpadov.

- 3.16. Uviesť a doplniť všetky predpokladané druhy odpadov, podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré sa budú na zariadení na zneškodňovanie odpadov trvale ukladať. Spresniť druhy odpadov (odpady, ktoré obsahujú organické látky a podliehajú anaeróbnym a aeróbnym procesom) s ohľadom plnenia § 18 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z.z., nakoľko zákon zakazuje skládkovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene. Uprednostniť najmä materiálové využitie zložiek komunálneho odpadu a až potom odpad, ktorý ďalej nemožno využiť, zneškodniť na predmetnej skládke.

**Stanovisko inšpekcie:** Ustanovenie § 18 ods. 3 písm. m) zákona o odpadoch zakazuje zneškodňovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, z parkov a cintorínov na pozemkoch právnických osôb, ak sú súčasťou komunálnych odpadov, preto požiadavka na špecifikáciu všetkých druhov odpadov, ktoré obsahujú organické látky a podliehajú anaeróbnym a aeróbnym procesom nemá opodstatnenie. Odpad k. č. 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad nie je uvedený v podmienke A.28. IP, preto zneškodňovanie tohto odpadu nie je na skládke odpadov dovolené.

- 3.17. Predložiť, podľa § 52 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadosť o vydanie rozhodnutia k prevádzke zariadenia a schválenie prevádzkového poriadku na nakladanie s odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie odpadov. Používať v pracovnom prostredí pracovné pomôcky.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke č.8 tohto SP a v podmienke J.1.1. IP.

- 3.18. Zabezpečiť ustanovenia podľa NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách „Realizačný projekt“, ktorý bude obsahovať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, za účelom komplexného riešenia bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej. Vypracovať plán opatrení pre prípady havarijného úniku látok škodiacich vodám z prevádzky do okolitého terénu.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienkach č.7 a č.41 tohto SP.

- 3.19. Dodržiavať povinnosti stanovené prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a príslušné vykonávacie predpisy a nariadenia.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienkach A.89. až A.93. IP.

- 3.20. Plniť požiadavky pre ukladanie odpadov na skládku uvedené v Rozhodnutí rady z 19.decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritéria a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke č. A.28. IP.

- 3.21. Vypracovať vyhodnotenie zloženia podzemných vôd v zmysle požiadaviek schvaľovacích orgánov a príslušnej vodnej správy.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienkach č. I.2., I.4. a I.5. IP.

- 3.22. Dodržiavať pri skladovaní a manipulácii s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi podmienky pre ochranu podzemných a povrchových vôd, vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vykonávacej vyhlášky č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke č.37 tohto SP.

- 3.23. Požiadateľ o rozšírenie súhlasu na nakladanie s odpadmi o nebezpečné odpady, z dôvodu, že v rámci prevádzky zariadenia sa predpokladá vznik nebezpečných odpadov.

**Stanovisko inšpekcie:** Prevádzkovateľ má vydaný súhlas na nakladanie s NO, ktorý je platný od decembra 2013.

- 3.24. Vypracovať počas prevádzky dokumenty, v ktorých budú popísané zásady bezpečného prevádzkovania: technologický reglement, pracovné inštrukcie, technologické schémy, bezpečnostné predpisy, protipožiarne smernice, ekologický režim, režim vzdelávania a preskúšania pracovníkov. Organizáciu práce riadiť a vykonávať tak, aby neboli ohrozené a obmedzené susediace prevádzky.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienkach č.31 a č.41 tohto SP.

- 3.25. Použiť na vysadenie drevín na povrchu telesa skládky odpadov po uzatvorení len krovité dreviny s plytkým koreňovým systémom, aby nedošlo k poškodeniu tesniacej vrstvy.

**Stanovisko inšpekcie:** Výsadba zelene na povrchu telesa po uzatvorení SO je súčasťou projektu uzatvorenia SO, ktorého schválenie je súčasťou tohto IP.

- 3.26. Dodržiavať bezpečnostné predpisy, ochranu a bezpečnosť pracovníkov, zabezpečiť podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsluhu oboznámiť s prevádzkovým poriadkom, o povinnostiach zamestnancov, o ochrane zdravia a zásadách prvej pomoci, o preventívnych opatreniach a predchádzaní porúch a havárií.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke č.8 tohto SP.

- 3.27. Zriadiť a prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov skládkovaním v posudzovanom areáli podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a zosúladiť prevádzku zariadení s vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu a zabezpečiť:

- ✓ aby do zmlúv s dodávateľmi, pôvodcami, dopravcami a prepravcami odpadov boli zakomponované požiadavky na povinnosti opatrení počas prepravy odpadu proti úletom a rozprašovaniu prachových častí,
- ✓ aby sa na skládke mohli ukladať – skládkovať len tie druhy odpadov, na ktoré bude vydané súhlasné rozhodnutie príslušného schvaľovacieho orgánu,
- ✓ aby sa na skládke nie nebezpečných odpadov za účelom zneškodnenia zakázali ukladať nasledovné odpady:
  - kvapalné odpady,
  - odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, oksydujúce, vysoko horľavé a horľavé,
  - infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
  - opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík bicyklov a pneumatík s vonkajším priemerom ako 1400 mm,
  - odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
  - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu,
  - zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory, okrem zneškodňovania nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania a recyklácie, činnosťami podľa položiek D1 a D10.

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavky sú uvedené v podmienkach č. A.28., A.44. a H.4. IP.

- 3.28. Vykonať pre každú monitorovaciu sondu v stanovených termínoch pozorovanie tvorby množstva a zloženie plynov na skládke (CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>) a stanoviť či sa tvorí skládkový plyn, aké je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota, či dochádza k migrácii plynu do okolia, či sú vykonané tesniace práce dostatočne účinné, či je potrebné vykonať opatrenia na uzavretie skládky, charakterizovať stav stabilizácie skládky.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienkach č. B.1.2. a I.1. IP.

- 3.29. Sledovať, v rámci existujúceho monitorovacieho systému, kvalitu odobratých vzoriek v rozsahu stanovenom príslušnými orgánmi štátnej správy a podľa prevádzkového poriadku skládky.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienkach I.1. a I.2. IP.

- 3.30. Dodržiavať ostatné opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov, napr. vyplývajúce



z platných rozhodnutí orgánov štátnej správy, alebo zmenou súčasnej legislatívy, uvedené v správe o hodnotení.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienky na prevádzkovanie skládky odpadov, vyplývajúce z platnej legislatívy sú prevádzkovateľovi určené v integrovanom povolení, v prípade zmeny súčasnej legislatívy, ktorá bude mať vplyv na zmenu podmienok IP, bude vykonaná zmena integrovaného povolenia.

3.31. Vykonať v stanovených termínoch topografiu sadania skládky.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke I.3.2. IP.

3.32. Znížiť riziko možného vzniku a prenosu infekčných ochorení na najnižšiu možnú mieru uplatňovaním požiadavky veterinárnej ochrany vrátane protinákazových opatrení.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke A.23. IP.

3.33. Trvalo zabezpečiť zber odpadu, najmä polietavého, na a popri komunikáciách, ktoré súvisia s prepravou odpadu.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke A.87. IP.

3.34. Realizovať uzatvorenie skládky odpadov a rekultivačné práce po zaplnení plochy skládkovania nie nebezpečným odpadom, podľa odsúhlaseného projektu.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke L.1. IP.

3.35. Vytvárať počas prevádzky skládok odpadov účelovú finančnú rezervu podľa zákona o odpadoch, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienkach č. A.54. až A.56. IP.

3.36. Navrhnuť uzatváranie skládky odpadov tak, že sa musí vybudovať povrchové tesnenie, ktoré musí obsahovať vrstvy v súlade s § 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle príslušne platných STN.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je splnená. Súčasťou tohto integrovaného konania je aj schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, ktorá je vypracovaná v súlade s § 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z.

3.37. Posúdiť navrhovanú činnosť a objekty pre jej realizáciu podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a Vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. Umiestniť prenosné hasiace prístroje na viditeľných a ľahko prístupných miestach, vo výške rukoväte, max. 1,2 m a stanovište PHP, ktoré musí byť označené piktogramom (STN 92 0202-1). Zabezpečiť dostupnosť požiarnej vody.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienke č.10 tohto SP.

3.38. Všetky práce aj práce súvisiace s prevádzkou stavby musia byť uskutočnené v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhláškou SUBP a ISBU č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Bezpečnostné značenie sa musí vyhotoviť v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na

zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Stavba musí byť realizovaná v súlade s podmienkami na ochranu pred požiarom, najmä zákonom č. 314/2001 Z.z. o stavebných výrobkoch a vyhl. č. 94/2004 Z.z., ktorá ustanovuje základné technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienkach č.7., 8. a 10. tohto SP.

3.39. Zabezpečiť počas prevádzkovania zariadenia sústavné vzdelávanie pracovníkov z hľadiska bezpečnosti a dopadu vykonávaných činností na životné prostredie.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka je obsiahnutá v podmienkach č.A.62. a F.13. IP.

Inšpekcia, v súlade s ustanovením § 13 zákona o IPKZ a § 21 zákona o správnom konaní dňa 08.09.2011, nariadila ústne pojednávanie na deň 28.09.2011. Doručenie pozvánky na ústne pojednávanie bolo tiež vykonané verejnou vyhláškou.

Na ústnom pojednávaní v danej veci, konanom dňa 28.09.2011, bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, Mesta Liptovský Mikuláš, Obce Veterná Poruba a Obce Smrečany. Zo strany zúčastnených neboli na ústnom pojednávaní vznesené žiadne ďalšie požiadavky týkajúce sa stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“.

Lehota na prevádzkovanie skládky odpadov a konečné uzatvorenie skládky odpadov bola stanovená na základe Nájomnej zmluvy, zo dňa 21.03.2011, medzi Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba a Mestom Liptovský Mikuláš, ktorá bola uzatvorená za účelom prevádzky skládky odpadov na dobu určitú do 31.10.2014.

Súčasťou konania podľa § 8 zákona IPKZ bolo:

**a) v oblasti odpadov :**

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, SO-104 Zakrytie a rekultivácia 1. – 3. etapa a SO-105 Výsadba ochrannej zelene,
- konanie o udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch,
- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods.2 písm. c)10 zákona IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona. o odpadoch,

**b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

**c) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona ovzduší,

**d) v oblasti ochrany prírody a krajiny :**

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“ podľa § 8 ods.2 písm. h)1 zákona IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

- e) **stavebné konanie** podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 61 stavebného zákona, vo veci povolenia stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné čísla KNE 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k. ú. Veterná Poruba bolo preukázané listami vlastníctva č. 683, 661, 701, 874, 308, a 410, podľa ktorých sú vlastníckmi pozemkov viaceré známe aj neznáme osoby. So žiadosťou boli predložené zmluvy so známymi vlastníckmi pozemkov v počte 33 ks, ktoré ho oprávňujú na uskutočnenie stavby na predmetných pozemkoch. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy k. ú. Veterná Poruba.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné čísla KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k. ú. Smrečany bolo preukázané listami vlastníctva č. 713, 633, 553, 634, 635 a 636, podľa ktorých sú vlastníckmi pozemkov viaceré známe aj neznáme osoby. So žiadosťou boli predložené zmluvy so známymi vlastníckmi pozemkov v počte 4 ks, ktoré stavebníka oprávňujú na uskutočnenie stavby na predmetných pozemkoch. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy k. ú. Smrečany.

Vlastníctvo susedných parciel KN-E 207, KN-E 208, KN-E 209, KN-E 3192 v k. ú. Veterná Poruba stanovil stavebník na základe listov vlastníctva č. 368, 367 a 306, podľa ktorých sú vlastníckmi pozemkov viaceré známe aj neznáme osoby. Vlastníctvo susedných parciel KN-E 1100, KN-E 1101, KN-E 1103, KN-E 1104, KN-E 1107, KN-E 1108, KN-E 1111, KN-E 1113, 1114, KN-E 1116, KN-E 1565 v k. ú. Smrečany stanovil stavebník na základe listov vlastníctva č. 632, 553, 634, 635, 636, 609, 918, 927 a 713, podľa ktorých sú vlastníckmi pozemkov viaceré známe aj neznáme osoby.

Na základe uvedených skutočností bol určený okruh vlastníckov stavebných pozemkov a susedných pozemkov, ktorí sú účastníkmi konania.

Pre rozšírenie činnosti prevádzky „Rozšírenie kapacity skládky Veterná Poruba“ vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR záverečné stanovisko č. 1647/2010-3.4/hp, zo dňa 16.08.2010, ktorým podmiennečne odporúča realizáciu rozšírenia.

Pre zmenu činnosti na „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“ vydalo Ministerstvo životného prostredia SR oznámenie o zmene činnosti č. 6462/2011-3.4/hp, zo dňa 07.07.2011, podľa ktorého táto zmena činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom ďalšieho posudzovania.

Na stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“ vydal Spoločný stavebný úrad ÚRaSP, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad stanovisko, že pre umiestnenie stavby v priestore existujúcej stavby sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

Navrhované riešenie stavby vypracoval VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866\*Z\*2-2, v máji 2011 a splňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ochrany ovzdušia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o podstatnej zmene integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dňa 21.4.2005, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle § 12 zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“ sa bude realizovať v areáli prevádzky Skládky TKO Veterná Poruba. Vo vyjadrení Obce Veterná Poruba a Obce Smrečany je uvedené, že súhlasia s vydaním stavebného povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vodného zákona, zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

1. Verejnoprospešné služby, Liptovský Mikuláš, Družstevná 1 031 80 Liptovský Mikuláš
2. Obec Smrečany, starosta obce, 032 05 Smrečany + verejná vyhláška
3. Obec Veterná Poruba, starosta obce, 031 04 Liptovský Mikuláš 4 + verejná vyhláška
4. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
5. VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Ing. Ďuriš, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
6. SPF Bratislava, Regionálny odbor Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany

**Po nadobudnutí právoplatnosti:**

8. Obvodný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna správa odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. Obvodný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna vodná správa, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
10. Obvodný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
11. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č.36, 031 80 Liptovský Mikuláš
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, OZ 03 Liptovský Mikuláš, Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
14. Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
15. spis

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....  
odtlačok pečiatky a podpis  
oprávnenej osoby