

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j.:1172-2312/2012/Pet,Kri/470190104/Z10

Banská Bystrica dňa 27.01.2012



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, písm. h) bod 1 a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190105 zo dňa 06.02.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2007, zmeneného rozhodnutím č. 2077-25136/2007/Vir/470190104/Z1 zo dňa 02.08.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2007, rozhodnutím č. 1748-928/2008/Vir/470190104/Z2-Ú zo dňa 11.01.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2008, rozhodnutím č. 1748-1471/2008/Vir-Kri/470190104/Z3 zo dňa 29. 04. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 05. 2008, rozhodnutím č. 474-4223/2008/Pet/4700190104/ Z4-Ú zo dňa 05.02.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2009, rozhodnutím č. 6790-3373/2009/Pet/4700190104/Z5 zo dňa 29.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2009, rozhodnutím č. 7362-5329/2010/Pet, Kri/470190104/Z6 zo dňa 05.03.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2010, rozhodnutím č. 468-5815/2011/Pet/470190104/Z7 zo dňa 01.03.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.03.2011, rozhodnutím č. 3732-14022/2011/Pet/470190104/Z8 zo dňa 18.05.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.06.2011 a 5479-23 817/2011/Pet, Kri/470190104/Z9 zo dňa 16.08.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.09.2011 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Minerálne vlákno MV1 a MV2“
(ďalej len „prevádzka“)
(Okres Žarnovica)**

prevádzkovateľa: **Knauf Insulation, s.r.o.**
sídlo: **Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa**
IČO: **31 628 109,**

ktorou :

- **povoľuje uskutočniť stavebné úpravy** jestvujúcich objektov, v ktorých budú inštalované dve linky MPS na automatické balenie izolačných materiálov (bod a),
- **mení integrované povolenie** (bod b).

a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavebných úprav “Stavebné úpravy pre dve MPS linky v areáli závodu KNAUF INSULATION s.r.o. v Novej Bani” v objekte na pozemku parc. č. 4816/2 a parc. č. 4816/3 v katastrálnom území Nová Baňa (ďalej len “stavba”) v nasledovnom rozsahu:

Pre inštalovanie dvoch MPS liniek sa na ploche 45 x 66 m vybúrajú podlahy, časť rampy a stohovacie jamy a vybuduje sa nový vstup. Na upravený podklad sa zhotoví nová hydroizolácia a drátkobetónová vrstva. Vybudujú sa nové elektrické rozvody od NN rozvodne z juhovýchodného rohu haly do rozvádzačov v rekonštruovanej časti. Demontuje sa obvodový plášť z vlnitého oceľového plechu a 7 ks posuvných oceľových vrát. Obvodový plášť sa nahradí novým s lepšími izolačnými vlastnosťami. Taktiež sa zateplí jestvujúca konštrukcia strechy. Pôvodný bleskozvod sa nahradí aktívnym bleskozvodom.

Stavebníkom stavby je Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa.

Projektovú dokumentáciu vypracoval kolektív autorizovaných stavebných inžinierov spoločnosti Tebodín Slovakia, s.r.o. Bratislava: Ing. Peter Zámečník, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 4404*Z*1, Ing. Michal KÖVER, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4929*Z*14, Ing. Pavol Száraz, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0832*A*5-3, Ing. Peter Hromádka, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3688*A*5-6 a Ing. arch. Eduard Šimánsky, autorizovaný architekt, zapísaný v registri Slovenskej komory architektov pod registračným číslom 1450 AA.

Pre uskutočnenie stavby určuje inšpekcia tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekciou.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby.

4. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí odstránenie nasledovných nedostatkov projektovej dokumentácie:
 - súčasťou projektu nie je dostatočné vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových podmienkach a návrh na ich elimináciu – rozpor s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (riziká sú riešené len pri realizácii stavby, nie pri prevádzke, údržbe a opravách)
 - dostatočne zdokumentovať prístup na skrátenú časť šikmej rampy (chýba rez bočnou prístupovou komunikáciou s vyznačením výšky a dĺžky stupňov, uviesť šírku tejto komunikácie a informácie o zábradlí) rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 a písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 16 ods. 8 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, STN 73 4130:1987 a STN 74 3305:1989.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Pri realizácii stavebných a búracích prác musia byť určené zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
8. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
10. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
11. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
14. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
15. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.

16. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky a nenarúšalo sa životné prostredie.
17. Pri nakladaní s odpadmi vzniknutými uskutočňovaním stavebných prác je dodávateľ stavby povinný spĺňať požiadavky zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18. Technologické linky MPS č. 1 a č. 2, vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zaistila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
19. Pred uvedením technologických liniek do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.
20. Technické zariadenia zdvíhacie – zvislé posuvné brány s motorovým pohonom sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
21. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia zmenou **dopĺňa a mení integrované povolenie nasledovne:**

v oblasti odpadového hospodárstva:

a) vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

a) vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie stavebných úprav.

V kapitole: I. Údaje o prevádzke

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 1.1 d) Opis a organizácia prevádzky (Technologický postup výroby používaný v prevádzke) sa text odseku č. 9 v plnom rozsahu **ruší a nahrádza** sa novým textom v nasledovnom znení:

Formátovanie vychladeného koberca zahŕňa brúsenie a pílenie pozdĺžnymi, hrúbkovými pilami a priečnou pilou na požadované rozmery. Okraje koberca sú po odpílení pozdĺžnymi pilami a podrvení v granulátoroch pneumaticky vracané potrubím do zbernej komory. Naformátované izolačné materiály sú balené na dvoch linkách MPS. Izolačné dosky sú ukladané na drevené palety alebo na manipulačné podložky, dopravované k polohovaciemu, stohovaciemu a baliacemu zariadeniu. Baliace zariadenie produkt zabalí do fólie za účelom ochrany počas prepravy. Po zabalení fóliou sú výrobky dopravované na expedíciu. Kapacita baliacej linky MPS 1 bude $16,5 \text{ t.h}^{-1}$, linky MPS 2 bude $28,0 \text{ t.h}^{-1}$. Počet zabalených balíkov je 12 kusov za minútu, počet zabalených paliet je 60 kusov za hodinu. Objekt, v ktorom sú linky MPS inštalované je vykurovaný teplovzdušnými vykurovacími jednotkami napojenými na existujúci teplovodný systém.

Zmeny podmienok integrovaného povolenia pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“ v kapitole I. časť. B.1.1 d) integrovaného povolenia platia po zrealizovaní „Stavebných úprav pre dve MPS linky v areáli závodu KNAUF INSULATION s.r.o. v Novej Bani“ a po uvedení stavby do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, písm. h) bod 1 a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia a povolenie na uskutočnenie stavebných úprav „Stavebné úpravy pre dve MPS linky v areáli závodu KNAUF INSULATION s.r.o. v Novej Bani“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 02. 09. 2011.

So žiadosťou prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura zo dňa 26.08.2011. Vzhľadom na menší rozsah posudzovania zmeny v prevádzke inšpekcia znížila poplatok podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o 50 %.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, písm. h) bod 1 zákona o IPKZ vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie stavebných úprav v oblasti ochrany prírody a krajiny. Súčasťou konania bolo aj povolenie na uskutočnenie stavebných úprav „Stavebné úpravy pre dve MPS linky v areáli závodu KNAUF INSULATION s.r.o. v Novej Bani“.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je konanie o povolení stavebných úprav "Stavebné úpravy pre dve MPS linky v areáli závodu KNAUF INSULATION s.r.o. v Novej Bani" listom č. 7845-30624/47/2011/Pet zo dňa 27.10.2011 vo veci zmeny integrovaného povolenia, ktorá spočíva v zmene opisu prevádzky a technických zariadení v kapitole I. časť. B.1.1 d) prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala kladné stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, úseku ochrany prírody a krajiny, úseku odpadového hospodárstva bez pripomienok. Stavebník v konaní predložil stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii. Mesto Nová Baňa vydalo súhlasné záväzné stanovisko pod číslom VŽPSM-2011/12793 zo dňa 22.09.2011.

Nakoľko povoľovaná zmena činnosti nemá negatívny dopad na človeka a životné prostredie, bola považovaná za nepodstatnú zmenu, inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky, výzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie zmeny stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou. Vlastníkom objektov, v ktorých budú uskutočňované stavebné úpravy je stavebník Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Knauf Insulation s. r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
2. Mesto Nová Baňa, 968 01 Nová Baňa
3. Tebodin Slovakia, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, pracovisko Žarnovica (štátna správa ochrany prírody a krajiny), Bystrická č. 53, 960 81 Žarnovica
2. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, pracovisko Žarnovica (štátna správa odpadového hospodárstva), Bystrická č. 53, 960 81 Žarnovica
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Mesto Nová Baňa, Stavebný úrad, Nám. Slobody č. 1, 968 14 Nová Baňa