


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1039-3712/2012/Daň/770640104/Z16-SKZ11

Žilina 07. 02. 2012



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

povoľuje dočasné užívanie

stavby „Zvýšenie technologickej úrovne výroby ZnO SlovZink a.s. Košeca“

počas skúšobnej prevádzky podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, pre prevádzkovateľa SlovZink a.s, Továrenská 545, 018 64 Košeca, umiestnenej v prevádzke „SlovZink, a.s., Košeca“, v existujúcej hale „weterilka“ a v dvoch prístavkoch na pozemku s parcelným č.996/12 k.ú. Košeca .

Vlastník dotknutého pozemku ako aj susedných pozemkov je stavebník SlovZink a.s, Továrenská 545, 018 64 Košeca.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť KERAMOSPOL TRADE, .sr.o., Jilemnického č. 17, 911 01 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Jozef Sidorják.

Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vypracoval hlavný dodávateľ stavby UNIPID Trade spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 100 Úprava existujúcich objektov

PS 600 Demontáž existujúcich zariadení a prekládky existujúcich rozvodov

PS 601 Chemické konvertory

601.1. Žiarotechnická konštrukcia chemického konvertora

601.2 Oceľová konštrukcia chemického konvertora

601.3 Regeneračný systém chemických konvertorov

601.4 OK – CHK, OŠ, UK a Rozvod oxidačného vzduchu

PS 602 Oxidačné šachty

	602.1 Žiarotechnická konštrukcia OŠ
	602.2 Oceľová konštrukcia OŠ
	602.3 Prívod oxidačného vzduchu
	602.4 Oxidačné šachty - plošina
PS 603	Usadzovacia komora
	603.1 Žiarotechnická konštrukcia UK
	603.2 Oceľová konštrukcia UK
	603.3 Plošiny
PS 604	Chladiaca batéria
PS 605	Vzduchotechnika
	605.1 Hlavný filter
	605.2 Vyhárací filter
	605.3 Filter na odsávanie dopravných ciest
	605.4 Filter na odsávanie baličky a plničky obrích vriec
PS 606	Potrubné rozvody
	606.1 Rozvody z usadzovacej komory do chladiacej batérie
	606.2 Rozvody z chladiacej batérie do filtra a komína
	606.3 Rozvod spalín od konventorov do komína
	606.4 Rozvod z oxidačnej šachty do vyháracieho filtra a komína
PS 607	Doprava, skladovanie, balenia a expedícia výrobkov
	607.1 Doprava ZnO
	607.2 Skladovanie ZnO
	607.3 Balenie a paletizácia
	607.4 Expedícia výrobkov
PS 608	Homogenizačné zariadenie
	608.1 Dusíková stanica
PS 609	Odlievací dopravník
PS 610	Doprava a zakladanie ingotov do CHK a homogenizačného zariadenia
PS 611	Elektrozariadenie a MaR
PS 612	Rozvod plynu a deregulovacia stanica
PS 613	Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu

Zmena oproti projektovej dokumentácii, bola povolená rozhodnutím č.1045-3621/2012/Daň/770640104/Z16 zo dňa 06.02.2012 a týkala sa regeneračného systému chemických konvertorov a dusíkovej stanice.

Pre dočasné užívanie stavieb inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavby „**Zvýšenie technologickej úrovne výroby ZnO SlovZink a.s. Košeca**“ počas skúšobnej prevádzky sa vydáva **na 12 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa miestnych prevádzkových predpisov, ktoré budú vypracované počas skúšobnej prevádzky ku všetkým technologickým uzlom.
3. Počas prevádzky technických zariadení stavieb prevádzať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z..
4. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
5. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

6. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia a jeho neskorších zmien, najmä č.1045-3621/2012/Daň/770640104/Z16 zo dňa 06.02.2012.
7. Viest' prevádzkovú dokumentáciu.
8. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
9. Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka prevádzkovateľ požiada o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.
10. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby je potrebné predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, správy z oprávnených meraní a skúšok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a STN a podklady uvedené v zmene integrovaného povolenia č. 1045-3621/2012/Daň/770640104/Z16 zo dňa 06.02.2012.

Námietky voči vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa SlovZink, a.s., Košeca, Továrenská 545, 018 64 Košeca zo dňa 21.10.2011 a vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona vydáva prevádzkovateľovi povolenie na dočasné užívanie stavby „Zvýšenie technologickej úrovne výroby ZnO SlovZink a.s. Košeca“, počas skúšobnej prevádzky, na dobu 12 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 16,50 eura. Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil návrh na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku zo dňa 21.10.2011 a podklady potrebné k vydaniu povolenia o dočasnom užívaní stavby, uvedené v protokole o ústnom pojednávaní nariadenom vo veci vydania povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Zvýšenie technologickej úrovne výroby ZnO SlovZink a.s. Košeca“ konanom dňa 16.11.2011 pod číslom 8548-32401/2011/Daň/770640104/Z16-SKZ11 spísanom inšpekciou v priestoroch prevádzkovateľa.

Stavba „Zvýšenie technologickej úrovne výroby ZnO SlovZink a.s. Košeca“ bola inšpekciou povolená v zmene integrovaného povolenia č.8872-33993/2009/Žer/770640104/Z11-SP3 zo dňa 22.10.2009. Zmeny stavby pred dokončením boli schválené v zmene integrovaného povolenia č. 1045-3621/2012/Daň/770640104/Z16 zo dňa 06. 02. 2012.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s §61 stavebného zákona oznámila dňa 31.10.2011 účastníkovi konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania povolenia na skúšobnú prevádzku stavby a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 16.11.2011. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 16.11.2011 účastník konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, OR HaZZ v Trenčíne. Svoju neúčasť telefonicky ospravedlnil Inšpektorát práce v Trenčíne.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol zaevidovaný na inšpekciu pod č.8548-32401/2011/Daň/770640104/Z16-SKZ11. Obhliadka stavby bola vykonaná počas ústneho pojednávania. Po ústnom pojednávaní boli na inšpekciu doručené nasledovné súhlasné stanoviská:

1. OR HaZZ v Trenčíne č.ORHZ-TN1-1002/2011 zo dňa 19.12.2011: S vydaním povolenia na skúšobnú prevádzku súhlasí bez pripomienok.
2. RÚVZ v Považskej Bystrici č.A/2011/2362-2/OPPL zo dňa 19.12.2011: Súhlasí s návrhom žiadateľa na kolaudáciu stavby.
3. Inšpektorát práce v Trenčíne č.827/5528/11/KOL ITN-121-20-2.2/ZS-C22,23-11 zo dňa 19.12.2011: Súhlasí s vydaním rozhodnutia o dočasnom užívaní na skúšobnú prevádzku stavby.

Chýbajúce podklady boli na inšpekciu doplnené dňa 06.02.2012.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. SlovZink, a.s., Košeca, Továrenská 545, 018 64 Košeca

Po právoplatnosti rozhodnutia :

2. Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
4. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín