


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 9596-6824/2012/Rek/770660204/Z7-SP2

Žilina 08.03.2012



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, § 8 ods. 2 písm. b) bod 2., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009, na vykonávanie činnosti v prevádzke „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“ pre prevádzkovateľa TEPLÁREŇ, a.s., Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica, v znení neskorších zmien č. 8864-37081/2009/Rek/770660204/Z1 zo dňa 18.11.2009, č. 7988-31604/2010/Rek/770660204/Z2 zo dňa 27.10.2010, č. 9015-36147/2010/Rek/770660204/Z3 zo dňa 06.12.2010, č. 7696-33075/2011/Rek/770660204/Z4 zo dňa 21.11.2011, č. 6154-21998/2011/Rek/770660204/Z5-SP1 zo dňa 29.07.2011 a č. 9306-2028/2012/Rek/770660204/Z6 zo dňa 24.01.2012, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ:

I.

Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu:

„Čistiareň splaškových odpadových vôd“,

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parc. číslo KN 5736/572 v k.ú. Považská Bystrica. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala projektantka Anna Koreníková, ul. Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica, v novembri 2011.

Stavebníkom stavby je: TEPLÁREŇ, a.s.

sídlo: Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica

Údaje o stavbe:

Predmetom stavby je výstavba čistiarne splaškových odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) pre budovu Rozvodne v prevádzke „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“. Jedná sa o plastovú kontajnerovú mechanicko – biologickú ČOV, umiestnenú v budove rozvodne, na pozemku parc.č. 5736/572, ktorej vlastníkom je stavebník.

ČOV je typu AS-VARIO comp s jemnobublínkovým prevzdušňovacím zariadením ASEKO od spoločnosti ASIO, s.r.o., Bytča. V ČOV prebiehajú procesy: mechanické predčistenie, biologické čistenie a dosadzovanie. ČOV tvorí celoplastová nádrž, rozdelená prepážkami na jednotlivé priestory. Nádrž je zakrytá poklopom.

Súčasťou ČOV je prečerpávacía stanica (ďalej len „ČS“), typu AS PUMP F D 800/1500 od spoločnosti ASIO, s.r.o., Bytča, ktorá vytláča vyčistenú vodu do jestvujúcej kanalizačnej prípojky, ktorá je zaústená do zbernej jamy. Zo zbernej jamy sú odpadové vody prečerpávané do jednotnej areálovej kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je GGE distribúcia, s.r.o. Považská Bystrica. Jednotná areálová kanalizácia je cez lapač piesku a olejov a cez prečerpávaciu stanicu zaústená do toku Váh v riečnom km 217,8.

Súčasťou stavby sú kanalizačné potrubia:

- prírodné gravitačné potrubie do ČOV a z ČOV do ČS,
- výtlačné potrubie z ČS do jestvujúcej kanalizačnej prípojky,
- potrubie pre odčerpanie kalu s pripojením na hadicu.

Predpokladané náklady stavby: 12 000 eur.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A. Stavba „Čistiareň splaškových odpadových vôd“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná projektantkou Annou Koreníkovou, ul. Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica, v novembri 2011, a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.

- D. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- E. Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- F. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- G. Zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli dodržiavané podmienky nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- H. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
- I. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- J. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- K. Podľa ustanovenia § 43i ods.3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, číslo a dátum stavebného povolenia).
- L. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- M. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- N. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
- N.1.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.

- N.2.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- N.3.** Pri manipulácii so škodlivými látkami počas stavebných prác dodržiavať schválený havarijný plán.
- N.4.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
- a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- N.5.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - c) v priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- N.6.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.

O. Pri realizácii prác dodržať tieto požiadavky na postup výstavby:

- O.1.** Čistiareň odpadových vôd musí byť vybudovaná tak, aby sa dali odoberať reprezentatívne vzorky z odtoku vyčistenej odpadovej vody z čistiarene odpadových vôd do kanalizácie.
- O.2.** Okolo čistiarene odpadových vôd musí byť priestor min. 500 mm a nad čistiarňou min. svetelná výška 1 800 mm.

P. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- P.1.** Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií, ktoré sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov umiestnených v prevádzke TEPLÁREŇ, a.s.

- Q.** Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

- R.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- S.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.
- T.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- U.** Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2012.

V. Ku žiadosti o dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je potrebné predložiť:

- V.1.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- V.2.** Projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
- V.3.** Aktuálnu schému kanalizácie v areáli TEPLÁRNE a.s. vrátane zakreslenia miesta napojenia vyčistenej splaškovej vody z ČOV do jestvujúcej kanalizácie.
- V.4.** Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
- V.5.** Prevádzkový poriadok ČOV.
- V.6.** Stavebný denník.
- V.7.** Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
- V.8.** Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
- V.9.** Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).

II.

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

(str.9 integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2008)

doplňa:

Stavebné povolenie na stavbu „Čistiareň splaškových odpadových vôd“, v areáli TEPLÁREŇ, a.s., na pozemku par.č. 5736/572 v k.ú. Považská Bystrica, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

V časti:

I. Údaje o prevádzke

(str.10 integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009)

doplňa bod 4:

4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o vodách:
 - zaobchádzanie s nebezpečnými látkami podľa § 39 vodného zákona,
 - **vodná stavba (biologická ČOV) podľa § 26 vodného zákona,**

V časti:

A. Podmienky prevádzkovania

(str.19 integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009)

doplňa podmienky A.41., A.42.:

A.41. Biologickú ČOV prevádzkovať v súlade s Prevádzkovým poriadkom pre ČOV.

A.42. Správnym prevádzkovaním biologickej ČOV dodržiavať účinnosť čistenia odpadových vôd nad 90 %.

V časti:

B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve.

B.2 Voda

(str.20 integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009)

mení a dopĺňa podmienku B.2.3:

B.2.3 Odpadové vody - Priemyselné odpadové vody - emisné limity sa nestanovujú.
- Splaškové odpadové vody - emisné limity sa **stanovujú**.

Splaškové odpadové vody:

B.2.3.1 Povolené množstvá vypúšťaných splaškových odpadových vôd z biologickej ČOV sú uvedené v tabuľke č.3 A.

tabuľka č. 3 A

Priemerný prietok l.s^{-1}	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
0,023	2,0	730

B.2.3.2 Pre vypúšťané splaškové odpadové vody z biologickej ČOV sú určené limitné hodnoty znečistenia uvedené v tabuľke 3 B.

tabuľka č. 3 B

Ukazovateľ	p (mg/l)
BSK _{5(ATM)}	30
NL	30
CHSK _{Cr}	135

BSK_{5(ATM)} -- biochemická spotreba kyslíka za 5 dní s potlačením nitrifikácie

NL – nerozpustené látky sušené pri 105 °C

CHSK_{Cr} – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou

p – limitná hodnota koncentrácie znečistenia v bodovej vzorke

B.2.3.3 Vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových vôd je v súlade s určenými prípustnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia bodovej vzorky nie sú prekročené v žiadnej z odobratých vzoriek.

Ostatné podmienky uvedené v integrovanom povolení č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009 a v jeho neskorších zmenách ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 8864-37081/2009/Rek/770660204/Z1 zo dňa 18.11.2009, č. 7988-31604/2010/Rek/770660204/Z2 zo dňa 27.10.2010, č. 9015-36147/2010/Rek/770660204/Z3 zo dňa 06.12.2010, č. 7696-33075/2011/Rek/770660204/Z4 zo dňa 21.11.2011, č. 6154-21998/2011/Rek/770660204/Z5-SP1 zo dňa 29.07.2011 a č. 9306-2028/2012/Rek/770660204/Z6 zo dňa 24.01.2012.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákon o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 vodného zákona, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch, § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009, pre prevádzku „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“, na základe žiadosti prevádzkovateľa TEPLÁREŇ, a.s., Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica zo dňa 21.12.2011.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 21.12.2011.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 ods. 2 písm. c), d), e) zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 20.01.2012 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009 pre prevádzku „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Čistiareň odpadových vôd“. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť a súhrnnú technickú správu z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a určila lehotu na vyjadrenie.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie sa ku zmene integrovaného povolenia vyjadrili:

Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna vodná správa (stanovisko č. OU ŽP-2012/00158-00002-BB4 zo dňa 06.02.2012):

- so stavbou súhlasí, v predmetnom areáli technické možnosti nedovoľujú napojenie na splaškovú kanalizáciu, množstvo vypúšťaných vôd z predmetnej stavby bude 1,5 m³/deň negatívne neovplyvní kvalitu vody v recipiente Váh.

Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva (vyjadrenie č. OÚŽP-2012/00159-2/CB4-A/5 zo dňa 31.01.2012):

- súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uvedenú stavbu.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (stanovisko CZ4017/2655/230/2012 zo dňa 03.02.2012):

- nemá pripomienky k zmene IPKZ vo veci vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu, keďže uvedenou stavbou nedôjde k priamemu dotyku s vodným tokom.

GGE distribúcia s.r.o., ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica

- s vypúšťaním odpadových vôd z čističky splaškových odpadových vôd do kanalizácie v správe GGE distribúcia súhlasíme, žiadame dodržať všetky ustanovenia zákona o vodách a limity znečistenia pre vypúšťanie vyčistených splaškových odpadových vôd do povrchových vôd,
- akceptované v podmienke v časti I. tohto rozhodnutia.

Mesto Považská Bystrica, Primátor mesta, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica

- stavba je v súlade s územným plánom mesta, s umiestnením stavby súhlasí za podmienky, že budú dodržané ustanovenia stavebného zákona a vyhl. 532/2002 Z.z.,
- akceptované v podmienke H. tohto rozhodnutia.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia nariadila ústne pojednávanie na deň 28.02.2012, oznámením zo dňa 16.02.2012. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, účastník konania GGE distribúcia a inšpekcia. Na ústnom pojednávaní neboli vznesené žiadne pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia v zmene integrovaného povolenia v súvislosti s povolením stavby „Čistiareň odpadových vôd“ určila emisné limity pre vyčistené splaškové vody vypúšťané cez kanalizáciu spol. GGE distribúcia do vodného toku Váh. Emisné limity boli v zmysle § 5 ods. 4 NV 269/2010 Z.z. sprísnené nasledovne:

- v zmysle NV 269/2010 Z.z. sú pre veľkosť zdroja do 50 EO (predmetná ČOV) určené limitné hodnoty len pre ukazovateľ $BSK_{5(ATM)} = 40 \text{ mg/l}$, iné ukazovatele nie sú určené,
- inšpekcia určila limitné hodnoty pre ukazovatele $BSK_{5(ATM)} = 30 \text{ mg/l}$, $NL = 30 \text{ mg/l}$ a $CHSK_{Cr} = 135 \text{ mg/l}$ v zmysle NV 269/2010 Z.z. ako pre veľkosť zdroja 51 – 2000 EO, z dôvodu lepšieho sledovania procesu čistenia odpadových vôd a z dôvodu, že dodávateľ garantuje vo vyčistenej vode parametre $BSK_{5(ATM)} = 25 \text{ mg/l}$, $NL = 25 \text{ mg/l}$ a $CHSK_{Cr} = 90 \text{ mg/l}$.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009 bolo:

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Čistiareň splaškových odpadových vôd“, v areáli TEPLÁREŇ, a.s., na pozemku par.č. 5736/572 v k.ú. Považská Bystrica, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. v súlade s § 26 vodného zákona.

V oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, vodného zákona a zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. TEPLÁREŇ, a.s., Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica
2. Anna Koreníková, ul. Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica - projektant
3. GGE distribúcia s.r.o., ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
4. Mesto Považská Bystrica, Primátor mesta, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica

Po právoplatnosti rozhodnutia:

5. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
6. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna vodná správa, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
7. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica