


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

číslo: 799-9438/2012/Kas/470290106/Z3

Banská Bystrica 29. 03. 2012



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3355/454/OIPK/470290106/2006/Ka zo dňa 12. 12. 2006, zmeneného rozhodnutiami č. 5612-26301/2007/Kas/470290106/Z1-Ú zo dňa 14. 08. 2007 a č. 10434-42595/2008/Kas/470290106/Z2 zo dňa 18. 12. 2008 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Skládka odpadov Nenince - Ortáš“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
(ďalej len „skládka“)
okres Veľký Krtíš

prevádzkovateľa:
Obchodné meno: **Obecný podnik Nenince s.r.o.**
Sídlo: **Hlavná 238/110**
991 26 Nenince
IČO: **44 569 262**

ktorou

- vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby „Skládka odpadu – Nenince, SO-01 Uzavretie a rekultivácia skládky“ pred dokončením (bod a)
- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „Skládka odpadu – Nenince, SO-01 Uzavretie a rekultivácia skládky“ pred dokončením na pozemku parcela č. 1476/3 v katastrálnom území Nenince.

Stavebníkom stavby je:

Obchodné meno: **Obecný podnik Nenince s.r.o.**
Sídlo: **Hlavná 238/110**
991 26 Nenince
IČO: **44 569 262**

Stavba „Skládka odpadu – Nenince, SO-01 Uzavretie a rekultivácia skládky“ bola povolená Okresným úradom vo Veľkom Krtíši, odbor životného prostredia, rozhodnutím č. spisu: 2002/01007 zo dňa 14. 11. 2002.

Prevádzkovateľ bol povinný ukončiť prevádzkovanie predmetnej skládky ku dňu 15. 07. 2009 v súlade s integrovaným povolením. Skládka nespĺňala všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Opatrenia na odstránenie nedostatkov nebolo možné technicky vykonať.

Nakoľko v čase ukončenia prevádzkovania skládky nebolo teleso skládky kapacitne naplnené, bolo nutné zohľadniť jeho nové polohopisné a výškopisné zameranie. Predmetom zmeny riešenia stavebného objektu „SO-01 Uzavretie a rekultivácia skládky“ je vypracovanie novej projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládky.

Zmena stavebného objektu „SO-01 Uzavretie a rekultivácia skládky“ bude uskutočnená v nasledovnom rozsahu:

Celková rekultivovaná plocha telesa skládky bude 8 540 m². Konečný tvar terénu po uzatvorení skládky bude plynule klesať od východnej strany smerom k akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín, pričom bude zachované obvodové ohraničenie telesa.

Rekultivácia je členená na technickú a biologickú:

Technická rekultivácia:

- a) upravený a zhutnený odpad,
- b) odpľňovacia vrstva o hrúbke 0,3 m zo štrku frakcie 16-32 mm,

- c) minerálna tesniaca vrstva 0,5 m s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- d) drenážna vrstva zo štrku o hrúbke 0,5 m, štrk drvený frakcie 16-32 mm,
- e) pokryvná vrstva o hrúbke 1,0 m s hornou humóznou vrstvou.

Biologická rekultivácia:

Nadväzuje na technickú rekultiváciu. Teleso skládky sa oseje trávovou zmesou, čím sa vytvorí vhodný stabilizujúci pôdny kryt.

Plynová drenáž:

V telese skládky budú vyhlbené 3 odplyňovacie šachty, ktoré budú vybudované podľa projektovej dokumentácie. Odplyňovacie šachty s odplyňovacou vrstvou vytvoria dostatočný systém odplynenia telesa skládky.

Odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu skládky:

Na odvedenie dažďových vôd mimo teleso skládky bude v drenážnej vrstve uložená zberná a zvodná drenáž. Dve vetvy zvodných drénov z PVC rúr priemeru 250 mm budú uložené po obvodu telesa skládky cca 1,5 m od koruny obvodovej hrádze. Do týchto drénov budú zaústené zberné drény z PVC rúr priemeru 200 mm. Drenážne potrubie z PVC priemeru 250 mm bude mimo telesa skládky vyústené do opevneného výustného objektu. Na drenážnom potrubí bude osadených 7 ks šácht na kontrolu a prečistenie drenážneho potrubia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ivan Gajdoš, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0946* A2.

Pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri kolaudácii stavby. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
5. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účel uskutočňovania stavby a výkon štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.

7. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
12. V prípade skladovania stavebného materiálu na susednej nehnuteľnosti alebo vybudovania zariadenia staveniska, je stavebník povinný vyžiadať písomný súhlas od vlastníka predmetnej nehnuteľnosti.
13. Stavebník je povinný počas realizácie dbať na čistotu príjazdovej komunikácie a v prípade potreby zabezpečiť jej čistenie.
14. Stavebník je povinný na zatrávenie zrekultivovaného telesa skládky použiť nealergénne druhy bylinnej vegetácie.
15. Prevádzkovateľ v čase starostlivosti o uzatvorenú skládku zabezpečí, aby nedošlo na ploche k šíreniu invázných a iných nežiaducich druhov rastlín (ruđerálov).
16. Po ukončení stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
17. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu a dosiahnutého koeficientu filtrácie pri jeho uložení, ďalšie doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
18. Stavebník je povinný nakladať s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavby podľa platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, o čom predloží doklad v kolaudačnom konaní.
19. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia mení integrované povolenie v nasledovnom znení:

1) Vo výrokovej časti dopĺňa nový odstavec:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, vykonanie rekultivácie a jej následné monitorovanie

- **schválenie** projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení vypracovanú Ing. Ivan Gajdošom, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0946* A2.

2) V časti „Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky po uzatvorení skládky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ mení pôvodný text v nasledovnom znení:

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Z odberných miest (zarazené sondy) zisťovať polročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky: CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov porovnanie s predchádzajúcim obdobím, v prípade potreby návrh zmeny rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

2. Kontrola priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd.

2.1 Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- (1) Priesakové kvapaliny:
- akumulčná nádrž priesakových kvapalín
- (2) Podzemné vody:
Vrt JH2 – pod skládkou
Vrt JH3 – pod skládkou
Vrt JH5 – nad skládkou

2.2 Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- (1) Priesakové kvapaliny:
- a) hladina priesakových kvapalín nesmie neprekročiť výšku 2,0 m od dna akumuláčnej nádrže,
 - b) údaj o výške hladiny priesakových kvapalín zaznamenať jedenkrát za týždeň do evidencie o kontrole skládky po jej uzatvorení,
 - c) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta akumulčná nádrž priesakových kvapalín:

polročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O₂), teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, nerozpustné látky (NL), rozpustné látky (RL-105), CHSK_{cr}, fenoly, fluoridy, kadmium (Cd), nikel (Ni), olovo (Pb), amoniakový dusík (N-NH₄), nepochopiteľne extrahovateľné látky (NEL), aniónaktívne tenzidy (PAL-A), celkový organický uhlík (TOC).

- (2) Podzemné vody:

- a) polročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch:
- b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z vrtov:

polročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O₂), teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, nerozpustné látky (NL), rozpustné látky (RL-105), CHSK_{cr}, fenoly, fluoridy, kadmium (Cd), nikel (Ni), olovo (Pb), amoniakový

dusík (N-NH₄), nepochybné extrahovateľné látky (NEL), aniónaktívne tenzidy (PAL-A), celkový organický uhlík (TOC).

2.3 Podmienky monitorovania:

- a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.
- b) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ po uzatvorení skládky musí zabezpečiť jedenkrát za rok zameranie sadania úrovne telesa skládky.
- 3.2 Prevádzkovateľ musí vykonať jedenkrát za týždeň vizuálnu kontrolu skládky a dátum kontroly zaznamenať v evidencii o kontrole skládky po jej uzatvorení.

3) V časti „Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“ mení text v nasledovnom znení:

1. Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť a rekultivovať podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby a s podmienkami stavebného povolenia.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvoz priesakových kvapalín na zneškodnenie k oprávnenej osobe, ak by hladina priesakových kvapalín presiahla výšku 2,0 m od dna akumuláčnej nádrže.
3. Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.
4. Prevádzkovateľ musí uchovávať evidenčný list skládky počas 30 rokov od uzavretia skládky.
5. Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť na rekultiváciu skládky po nadobudnutí právoplatnosti tejto zmeny integrovaného povolenia a vydání písomného potvrdenia.
6. Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení skládky viesť písomný záznam o všetkých termínoch vykonania starostlivosti o skládku a o jej monitorovaní.
7. Prevádzkovateľ je povinný určiť zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať kontrolu skládky a vedenie evidencie o kontrole a monitorovaní skládky.
8. Po uzatvorení skládky prevádzkovateľ oznámi inšpekcii meno a kontakt na zodpovednú osobu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Nenince - Ortáš“, ktorej súčasťou je povolenie zmeny stavby „Skládka odpadu – Nenince, SO-01 Uzavretie a rekultivácia skládky“ pred dokončením, na pozemku parcela č. 1476/3 v katastrálnom území Nenince, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Obecný podnik Nenince s.r.o., Hlavná 238/110, 991 26 Nenince zo dňa 14. 12. 2011, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

So žiadosťou bol predložený výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura v súlade s položkou 171 a písm. d) a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ bol povinný ukončiť prevádzkovanie predmetnej skládky ku dňu 15. 07. 2009 v súlade s integrovaným povolením. Skládka nespĺňala všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Opatrenia na odstránenie nedostatkov nebolo možné technicky vykonať. Prevádzkovateľ požiadal o udelenie súhlasu na uzavretie, skládky odpadov, vykonanie rekultivácie a jej následné monitorovanie a súčasne o zmenu stavby „Skládka odpadu – Nenince, SO-01 Uzavretie a rekultivácia skládky“ pred dokončením, nakoľko bolo potrebné zohľadniť existujúci tvar telesa skládky.

Súčasťou konania na povolenie zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, vykonanie rekultivácie a jej následné monitorovanie
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ:

- stavebné konanie na uzavretie a rekultiváciu telesa skládky.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ oznámila listom č. 799-4111/47/2012/Kas zo dňa 10. 02. 2012 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci

vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Inšpekcii boli doručené súhlasné stanoviská od účastníkov konania aj od dotknutých orgánov štátnej správy.

Nakoľko zmena integrovaného povolenia spočíva v povolení zmeny stavby pred dokončením, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby pred dokončením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu zmeny stavby uplatnené žiadne námietky. Stavba bude realizovaná na pozemku parcelné číslo 1476/3 v katastrálnom území Nenince, ktorá je vo vlastníctve Obce Nenince, s ktorou ma stavebník a prevádzkovateľ skládky uzatvorenú nájomnú zmluvu. Obec Bátorová, ako príslušný stavebný úrad, posúdil projektovú dokumentáciu pre vydanie zmeny predmetnej stavby pred dokončením a vydal súhlasné záväzné stanovisko.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, Obci Nenince a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá. Inšpekcia stanovila stavebníkovi povinnosť, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko na predmetnej skládke je ukončené prevádzkovanie a predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky.

Inšpekcia v zmene integrovaného povolenia schválila predloženú projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení telesa skládky vypracovanú Ing. Ivanom Gajdošom, autorizovaným stavebným inžinierom, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0946* A2.

Inšpekcia potvrdí oprávnenosť čerpania prostriedkov účelovej finančnej rezervy v písomnom potvrdení, na základe ktorého prevádzkovateľ je oprávnený ich čerpať.

Inšpekcia v kolaudačnom konaní vykoná miestnu obhliadku skládky a vydá potvrdenie o uzatvorení skládky. Vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky a vydaním kolaudačného povolenia bude skládka definitívne uzatvorená.

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia určila podmienky pre uzatváranie skládky a následnú starostlivosť o skládku odpadov.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti, predložených dokladov a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Obecný podnik Nenince s.r.o., Hlavná 238/110, 991 26 Nenince
2. Obec Nenince, Hlavná 238/110, 991 26 Nenince
3. Ing. Ivan Gajdoš, Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o., Novomestského 122/6, 960 01 Zvolen

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obec Bátorová, stavebný úrad, 991 26 Bátorová č. 88
2. Obvodný úrad ŽP vo Veľkom Krtíši, ŠSOH, I. Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
3. Obvodný úrad ŽP vo Veľkom Krtíši, ŠSOPaK, I. Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš