


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozska 30, 821 05 Bratislava

Číslo: 5525-33977/37/2011/Ora/370840106/Z3

Bratislava, 28.11.2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 30.11.2011

Podpis : .....



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, písm. b) bod 3; písm. c) bod 8; podľa § 17 ods.1 zákona; ods. 3 a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **zmenu integrovaného povolenia,**

ktorou sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 (ďalej len „povolenie“), v platnom znení, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“)**

#### **Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

obchodné meno: Holcim (Slovensko), a.s.  
sídlo: 906 38 Rohožník  
IČO: 00 214 973

Súčasťou konania o vydanie zmeny 3 integrovaného povolenia bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, určenie všeobecných podmienok prevádzkovania,
- b) v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- c) v oblasti odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy, zákona č. 245/2003 Z.z.,

V integrovanom povolení v platnom znení sa mení a dopĺňa:

1. v časti II. „Podmienky povolenia“, časť A. – Podmienky prevádzkovania - Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby, v bode 12, strana 9 a 10/29, sa **tabuľká ruší a nahrádza sa tabuľkou:**

	Odpad	Množstvo	Miesto dávkovania
1.	03 01 04 - N, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové (drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	8 t.hod <sup>-1</sup>	hlavný horák pece*)
2.	03 03 05 – N kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera		
3.	03 03 07 – O mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky		
4.	03 03 10 – O výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie		
5.	16 10 01 - N, vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky		
6.	18 02 02 - N, odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, max. 5 000 t.r <sup>-1</sup>		
7.	19 08 05 - O, sušený granulovaný kal z čistenia komunálnych odpadových vôd, max. 3 000 t.r <sup>-1</sup>		
8.	19 12 10- O horľavý odpad (palivo z odpadov)		
9.	19 12 11 - N, iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky, TAP		
10.	19 12 12 - O, iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, TAP		
11.	03 03 07 – O mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	20 t.hod <sup>-1</sup> (z toho odpad: plasty 16 01 19, max. 6,0 t.hod <sup>-1</sup> )	HOT DISC**)
12.	04 01 01 - O, odpadová glejovka a štiepanka, max. 3 000 t.r <sup>-1</sup>		
13.	04 02 22 - O, odpady zo spracovania text. vlákien, max. 1 000 t.r <sup>-1</sup>		
14.	***05 01 03 - N, kaly z dna nádrží		

15.	***05 01 09 - N, kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky		
16.	15 01 02 - O - obaly z plastov		
17.	15 02 02– N, absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, max.1 000 t.r <sup>-1</sup>		
18.	16 01 03 - O, opotrebované pneumatiky (osobné a nákladné automobily)		
19.	16 01 07 – N, olejové filtre		
20.	16 01 19 - O, plasty		
21.	***19 02 05 –N, kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky		
22.	***19 08 13 - N, kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd		
23.	19 12 04 - O - plasty a guma		
24.	19 12 10- O horľavý odpad (palivo z odpadov)		
25.	19 12 11- N iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky		
26.	19 12 12 - O, iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, TAP		
27.	03 03 05 - N kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera		HOT DISC aj Výmenníkový systém
28.	03 03 10 - O výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie		
29.	05 01 05 - N rozliate ropné látky		
30.	05 01 06- N kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby		
31.	08 01 15 - N vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky		
32.	08 01 11- N odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky		
33.	08 01 13- N kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky		
34.	19 12 10- N horľavý odpad (palivo z odpadov)		
35.	13 05 06 - N olej z odlučovačov oleja z vody		
36.	13 05 07- N voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody		
37.	16 07 08 - N odpady obsahujúce olej		
38.	19 02 07- N ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)		

39.	19 08 05 - O, sušený granulovaný kal z čistenia komunálnych odpadových vôd,		
40.	16 01 03 - O, opotrebované pneumatiky (osobné a nákladné automobily)	max. 4,0 t.hod <sup>-1</sup>	Studený koniec pece pod HOT DISC
41.	13 05 03 - N kaly z lapačov nečistôt	max. 2,0 t.hod <sup>-1</sup>	výmenníkový systém

\*) chemicko-technologické vlastnosti spaľovaných odpadov:

výhrevnosť: min. 5 GJ.t<sup>-1</sup> a pre odpady s prímiesou vody 3,5 GJ.t<sup>-1</sup>, Cl - max. 1,5%, S - max. 1,0

%; Hg pod 5 mg.kg<sup>-1</sup>, PCB a PCT pod 50 ppm,

\*\*) spolu max. 168 000 t.r-1,

\*\*\*) spolu max. 30 000 t.r-1.

2. v časti II. „Podmienky povolenia“, časť A. – Podmienky prevádzkovania - Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky, bod 14. „Pri výrobe bieleho cementu môže prevádzkovateľ spoluspaľovať v RP BC nasledovné druhy odpadov“: strana 10 a 11/29, sa v bode 14 vkladá nasledovný text, ruší sa tabuľka a nahrádza sa tabuľkou:

Inšpekcia udeľujem súhlas na spoluspaľovanie odpadov pri výrobe bieleho cementu na linke RP BC a na nakladanie s týmto nebezpečným odpadom a na jeho prepravu v územnom obvode v množstve a druhu podľa nasledovnej tabuľky:

	Odpad	Množstvo	Miesto dávkovania
1	02 01 04 - O, odpadové plasty ( okrem obalov)	max. 1500 kg.hod <sup>-1</sup>	hlavný horák pece *)
2.	07 02 13 - O, odpadový plast		
3.	15 01 02 - O, obaly z plastov		
4.	15 01 05 - O, kompozitné obaly		
5.	16 01 19 - O, plasty		
6.	17 02 03 - O, plasty		
7.	19 12 04 - O, plasty a guma		
8.	20 01 39 - O, plasty		
9.	19 12 12 - O, iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11		
10	12 01 06 - N, minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	max.1000 kg.hod <sup>-1</sup>	hlavný horák pece **)
11	12 01 07 - N, minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov		
12	12 01 10 - N, syntetické rezné oleje		
13	13 01 09 - N, chlórované minerálne hydraulické		
14	13 01 10 - N, nechlórované minerálne hydraulické oleje		
15	13 01 11 - N, syntetické hydraulické oleje		
16	13 01 12 - N, biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje		
17	13 01 13 - N, iné hydraulické oleje		
18	13 02 04 - N, chlórované minerálne motorové,		
19	13 02 05 - N, nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje		

20	13 02 06 - N, syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje		
21	13 02 07 - N, biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 13 02 07 - N		
22	13 02 08 - N, iné motorové, prevodové a mazacie oleje		
23	13 03 06 -N, chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01		
24	13 03 07 - N, nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje		
25	13 03 08 - N, syntetické izolačné a teplonosné oleje		
26	13 03 09 - N, biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje		
27	13 03 10 - N, iné izolačné a teplonosné oleje		
28	13 04 01 - N, odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby		
29	13 07 01 - N, vykurovací olej a motorová nafta		
30	13 07 03 - N, iné palivá ( vrátane zmesí)		
31	19 02 07 - N, ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)		
32	20 01 25 - O, jedlé tuky a oleje		

\*) - chemicko-technologické vlastnosti podrvených plastov:

výhrevnosť: min. 5 GJ.t<sup>-1</sup>, Cl - max.1,5% S max 1,0%, Hg – pod 5 mg.kg<sup>-1</sup>, PCB a PCT pod 50 ppm,

\*\*) - chemicko-technologické vlastnosti spaľovaných odpadových olejov:

výhrevnosť: min. 12 GJ.t<sup>-1</sup>, mechanické nečistoty: 0,05%, Cl - max. 1,5 %; S max. 1,0%, PCB a PCT pod 50 ppm.

3. v časti II. „Podmienky povolenia“, časť A. – Podmienky prevádzkovania, technicko-prevádzkové podmienky na strane 12/29 sa podmienka v bode 21 nahrádza novou podmienkou:

Vkladá sa text:

Aktualizovať súbor STPPaTOO o definovanie prechodových stavov pri spoluspaľovaní odpadov a aktualizovať prevádzkový poriadok pre zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a obidva dokumenty predložiť na schválenie inšpekcií do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. v časti II. „Podmienky povolenia“, časť D „Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov“, na stranách 17-20/29 sa mení a dopĺňa text v bode 1 a v bode 7:

Mení sa bod 1:

Inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 8 ods. (2) písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci územného obvodu, ktoré vznikajú z vlastnej činnosti prevádzky a nespajújú sa v cementárskej rotačnej peci, na jednotlivé druhy a max. množstvá uvedené v tabuľke:

Pôvodná tabuľka v časti II. D v bode 1. sa nahrádza touto tabuľkou:

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Miesto zhromažďovania	Množstvo za rok (t/rok)
03 01 04	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce NL	Prevádzkový sklad na to určený, Alebo hala na dávkovanie TAP	23 000 t
16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce NL		
19 12 11	TAP - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce NL		
12 01 06	minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	Prevádzkové zásobníky, ak je to ako palivo, Ekologický kontajner ak je to odpad produkovaný Holcim, a. s.	10 000 t
12 01 07	minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov		
12 01 10	syntetické rezné oleje chlórované minerálne		
13 01 09	hydraulické oleje		
13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje		
13 01 11	syntetické hydraulické oleje		
13 01 12	biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje		
13 01 13	iné hydraulické oleje		
13 02 04	chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje		
13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje		
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje		
13 02 07	biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje		
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje		
13 03 06	chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01		



17 05 03	Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky.		
17 05 05	Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky.		
03 03 05	Kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera	Zásobník na tento účel vybudovaný	30 000 t
05 01 03	Kaly z dna nádrží		
05 01 05	Rozliate ropné kaly		
05 01 06	Kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činnosti údržby		
05 01 09	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky		
08 01 15	Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky		
12 01 14	Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky		
13 05 02	Kaly z odlučovačov oleja z vody		
13 05 03	Kaly z lapačov nečistôt		
16 07 08	Odpady obsahujúce olej		
19 02 05	Kaly z fyzikálne - chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky		
19 08 13	Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd		
19 13 03	Kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky		
19 13 05	Kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky		
06 13 02	Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)	V priestoroch na tento účel vymedzených	4 000 t
07 05 13	Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky		
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá		
08 01 12	Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11		
08 02 01	Odpadové náterové prášky a odpady uvedené pod odpadom 55 502		

12 01 12	Použité tuky a vosky		
13 05 02	Kaly z odlučovačov oleja z vody.		
13 05 03	Kaly z lapačov nečistôt		
13 08 01	kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení		
16 02 15	Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení		
19 01 10	použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov		
19 08 13	Kaly obsahujúce neb. Látky z inej úpravy odpadových vôd		
19 11 05	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku		
19 13 01	Tuhe odpady zo sanácie pôdy obsahujúce neb. látky		
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť.		
20 01 27	Farby obsahujúce nebezpečné látky		
20 01 28	Farby iné ako uvedené v 20 01 27		

Mení sa bod 7:

Súhlas na nakladanie s NO uvedených v tabuľke v časti II. „Podmienky povolenia“, časť D „Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov“ sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto IP. Platnosť súhlasu inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpektorátu.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008 v platnom znení sa nemenia a zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008 v platnom znení.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného § 8 ods. 2 písm. a) bod 7; písm. b) bod 3; písm. c) bod 8 a 3; podľa § 17 ods. 1 zákona; ods. 3 a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva **zmenu č. 3** integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa, Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník IČO 00214 973, zaregistrovanej pod č. 11567/OIPK/2011/Ora dňa 14.04.2011, doplnenú dňa 19.07.2011 zaregistrovanej pod č. 21055/OIPK/2011/Ora. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť o rozšírenie palivovej základne druhov odpadov určených na spaľovania v rotačnej peci. U odpadov kategórie „N“ sa jedna o odpady, ktoré boli predmetom EIA – Spoluspaľovanie odpadov na linke rotačnej pece PC 2 – Rohožník, ktorá bola schválená v roku 2006.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná a doplnená v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok 331,94 €.

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „Holcim (Slovensko), a.s., závod Rohožník“ prevádzkovateľa Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník IČO 00 214 973 bola inšpekciou povolená a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. (7) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. (2) písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. (2) písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. (2) písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci
- § 13 ods. (1) zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. (2) písm. a) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 5525-26827/37/2011/Ora a 5525-26843/37/2011/Ora zo dňa 21.09.2011 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V tomto oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov. V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavieb.

Dotknuté orgány vydali súhlasné stanovisko k zmene povolenia:

- OÚŽP Malacky, odbor odpadového hospodárstva, vyjadrením 2011/01667-HAP zo dňa 06.10.2011,
- OÚŽP Malacky, odbor ochrany ovzdušia, vyjadrením č. 2011/001641/BAP zo dňa 07.10.2011,
- OÚŽP Malacky, odbor štátnej vodnej správy, vyjadrením 2011/01642/338/CHZ zo dňa 27.09.2011,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, záväzným stanoviskom PPL/15686/2011 zo dňa 10.10.2011.

Obec Rohožník ako účastník konania sa k zmene vydania integrovaného povolenia č. 3 písomne a ani inak nevyjadril.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 ods. (1) a (2) stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
RNDr. Jaroslav Haško CSc.  
riaditeľ

#### **Doručuje sa:**

1. Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník, 906 38 Rohožník

#### **Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám po nadobudnutí právoplatnosti:**

3. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
4. Obvodný úrad životného prostredia, odb. štátnej vodnej správy, Záhorácka 2942/A, 901 01 Malacky
5. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26
7. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ Malacky, Legionárska 882, 901 01 Malacky