

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8996-6484/37/2012/ Ora/370840106/Z5

Bratislava, 28.02.2012



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom... 06.03.2012

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1; písm. c) bod 10; písm. h) bod 1 a 3; podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 (ďalej len „povolenie“), v platnom znení, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Holcim (Slovensko), a.s.
sídlo: 906 38 Rohožník
IČO: 00 214 973

Súčasťou konania o vydanie zmeny 5 integrovaného povolenia bolo:

A. konanie:

- a) **v oblasti ochrany ovzdušia** podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení

stavieb veľkého zdroja znečisťovania

povolenie stavieb podľa PD stavieb „Modernizácia cementovej mlynice 56E – triediaci okruh“ a „Dávkovanie komponentov do cementových mlynov 56E a 56F“ v prevádzke Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník

- b) **v oblasti odpadového hospodárstva** podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona č.245/2003 Z.z. o IPKZ – vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

**vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa
odpadového hospodárstva**

- c) **v oblasti ochrany prírody a krajiny** k vydaniu vyjadrení podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 k vydaniu povolenia na stavbu a zmenu stavby, a podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,

**vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na
stavby**

stavba č. 1) podľa PD „Modernizácia cementovej mlynice 56E – triediaci okruh“ a stavba č. 2) podľa PD „Dávkovanie komponentov do cementových mlynov 56E a 56F“ v prevádzke Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník

B. konanie:

- d) **v oblasti stavebného poriadku** podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **povolenie novej stavby alebo zmeny stavby:**

1) „Modernizácia cementovej mlynice 56E – triediaci okruh“

Pre stavebníka: **Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník**

katastrálne územie : **ROHOŽNÍK**

na pozemkoch p.č. : 735/38 registra „C“

(ostatné plochy, zastavaná plocha)

ku ktorým má stavebník vlastníctvo uvedené na LV č.152

charakteristika stavby : stavba trvalá

v rozsahu predloženej PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom PIO Keramoprojekt, a.s., Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín,
projektová dokumentácia: vypracovaná v mesiaci jún 2011

Stavebné objekty:

SO 56E – Cementová mlynica E

Prevádzkové súbory

PS 56E - Cementová mlynica E

2) „Dávkovanie komponentov do cementových mlynov 56E a 56F“

Pre stavebníka: **Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník**
katastrálne územie : ROHOŽNÍK
na pozemkoch p.č. : 735/31 registra „C“
(ostatné plochy, zastavaná plocha)
ku ktorým má stavebník vlastníctvo uvedené na LV č.152
charakteristika stavby : stavba trvalá
v rozsahu predloženej PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom PIO
Keramoprojekt, a.s., Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín,
projektová dokumentácia: vypracovaná v mesiaci jún 2011

Stavebné objekty:

SO 26.02 Zásobníky prísad

Prevádzkové súbory

PS 53E- Dávkovanie do mlyna 56E

PS 53F- Dávkovanie do mlyna 56F

- e) **v oblasti stavebného poriadku** podľa § 88 stavebného zákona v súlade s § 8 ods.3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ - **povolenie odstránenia stavby:**

1) Modernizácia cementovej mlynice 56E- búracie a demontážne práce“

Pre stavebníka: **Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník**
katastrálne územie : ROHOŽNÍK
na pozemkoch p.č. : 735/38 registra „C“
(ostatné plochy, zastavaná plocha)
ku ktorým má stavebník vlastníctvo uvedené na LV č.152
charakteristika stavby : stavba trvalá
v rozsahu predloženej PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom PIO
Keramoprojekt, a.s., Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín,
projektová dokumentácia: vypracovaná v mesiaci jún 2011

Stavebné objekty:

SO 56E Cementová mlynica E

– Stavebné riešenie – Búracie a demontážne práce:

Prevádzkové súbory

PS 56 E Cementová mlynica E

- Búracie a demontážne práce
- Technologická časť – demontáže
- Elektrotechnické zariadenia – demontáže

Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode **d)** sa stanovujú tieto záväzné podmienky :

- I. Na uskutočnenie stavieb 1) „Modernizácia cementovej mlynice 56E – triediaci okruh“ a 2) „Dávkovanie komponentov do cementových mlynov 56E a 56F“,**

búracích a demontážnych prác - Modernizácia cementovej mlynice sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom bude HOLCIM (Slovensko) a.s. závod Rohožník, 906 38 ROHOŽNÍK. Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného spracovateľom PIO Keramoprojekt, a.s., Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, , ktorá bola predložená a overená v stavebnom konaní.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník predloží doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa pred začatím stavby.
3. So stavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác do 15 dní od ich začatia.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
6. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Stavebník zabezpečí polohové a výškové vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou s príslušným oprávnením a pri kolaudácii doloží doklad o vytýčení.
8. Stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a inžinierskych sietí.
9. Zásobovanie el. energiou bude z existujúceho rozvodu.
10. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
11. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
13. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
14. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky v súlade s § 43 f) stavebného zákona, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.
17. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
18. Stavebník vyznačí miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu v súlade s čl. 1 prílohy č. 5 k Nariadeniu vlády SR č. 387/2006 Z. z..
19. Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
20. Pôvodca odpadov realizáciou búracích a demontážnych prác, dostavbou a výstavbou nových objektov - stavieb je povinný nakladať s odpadmi v súlade s

ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.

21. Pôvodca odpadov doloží doklad o zneškodnení odpadov ku kolaudácii.
22. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
23. Po dokončení stavby stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia a kolaudačného rozhodnutia

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých organov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Stavba - Modernizácia cementovej mlynice 56E

Technická inšpekcia OS č. 02530/1/2011 zo dňa 08.08.2011

1. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádza Technická inšpekcia zistenia a podmienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
 - 1.1. 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody , 1.2 Elektrotechnické zariadenia – protokol o určení vonkajších vplyvov nie je k dispozícii, rozpor s čl. N1 3,4 a prílohu N5 STN 33 2000-551:2010. (EZ)
 - 1.2. 1.2 Elektrotechnické zariadenia- napäťová sústava TN je uvedená v rozpore s čl. 3122.1 STN 33 2000-1:2009. (EZ)-
 - 1.3. 1.2 Elektrotechnické zariadenie – ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v sústave 690 V a 400 V je riešená podľa neplatnej STN 33 2000-4-41:2007. (EZ)
 - 1.4. 1.2 Elektrotechnické zariadenie – ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v sústave 6000 V je riešená podľa STN 33 2000-4-41:2000, rozpor s STN 33 3201:2004.(EZ)
 - 1.5. 1.2 Elektrotechnické zariadenia - STN 33 3225:1987, uvádzaná v projektovej dokumentácii je neplatná , rozpor s STN 33 3201:2004. (EZ)
 - 1.6. 1.2 Elektrotechnické zariadenia – projektová dokumentácia požaduje vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa neplatnej STN 33 2000-6-61:2004, rozpor s STN 33 2000-6:2007. (EZ)
 - 1.7. 1.2 Elektrotechnické zariadenia – STN EN 60439-1+A1+A11:1998, uvádzaná v projektovej dokumentácii je neplatná, rozpor s STN EN 60439-1 (35 7107):2002. (EZ)
 - 1.8. 1.2 Elektrotechnické zariadenia - nie je uvedené vyhodnotenie skratkovej bezpečnosti s porovnaním skratkových výkonov, skratových prúdov a skratovej odolnosti – rozpor s § 194 ods. 3 vyhl. č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov, STN IEC 60 909:2003, čl. 132.2.3. STN 33 2000-1:2002, STN 38 1754:1976/a:1984, STN EN 60 439-1 (35 7107):2002 a čl. 434.2 STN 33 2000-4-43-2004. (EZ)
 - 1.9. Projektová dokumentácia, časť PS 56E – vzduchotechnické zariadenie neobsahuje zariadenie tlakových zariadení do skupín podľa § 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (TZ)
 - 1.10. Na strane 6 Technickej správy k vzduchotechnickým zariadeniam – PS 56E je uvedená neplatná vyhláška č. 718/2006 Z. z., ktorá bola zrušená a nahradená vyhláškou č. 508/2009 Z. z.. (TZ)
2. Technická inšpekcia súčasne upozorňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
 - 2.1. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších

predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s..

- 2.2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrotechnické zariadenia 3 ks filtrov 57E – GF 1 až 3 v prípade sk. A vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s..
- 2.3. Pracovné prostriedky - technologická linka (žľabový dopravník, korčkový elevátor, pneumatické žľabové dopravníky, separátor KHD, mraziaca stanica separátora, ventilátor triediaceho zariadenia, žľabový dopravník, cyklóny, žľabové dopravníky, filtre) je možné uviesť do prevádzky nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 2.4. Technické zariadenie - 3 ks filtrov 57E – GF 1 až 3 sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. strojová technológia PS 56E Cementová mlynica je určeným výrobkom podľa NV SR č. 436/2008 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tých predpisov.

RÚVZ Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 stanoviskom č. PPL/1249/2011 zo dňa 22.07.2011

1. Ku kolaudácii stavby predložiť protokol z merania hluku z predmetnej stavby, ktorý preukáže súlad s Nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
2. Ku kolaudácii stavby predložiť protokol z merania prašnosti na pracovisku, ktorý preukáže súlad s Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
OÚŽP Malacky vyjadrením č. OÚŽP-2011/01360/273/CHZ zo dňa 28.07.2011
1. Realizáciou stavby nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
2. Navrhované objekty musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom.
OÚŽP Malacky vyjadrením č. OÚŽP-2011/01362-HAP zo dňa 03.08.2011
1. S komunálny odpadom počas prevádzky je potrebné nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce.
2. V prípade produkcie iného ako komunálneho odpadu jeho zneškodnenie resp. zhodnotenie zabezpečiť oprávnenou organizáciou.
3. Stavbu a jej okolie je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a zhoršeniu kvality životného prostredia.

Stavba - „Dávkovanie komponentov do cementových mlynov 56E a 56F“

Technická inšpekcia OS č. 02530/1/2011 zo dňa 08.08.2011

1. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádza Technická inšpekcia zistenia a podmienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
 - 1.1. V súhrnnej technickej správe uvedená vyhláška č. 718/2002 Z. z. bola zrušená a nahradená vyhláškou č. 508/2009 Z. z.. (ST)

- 1.2. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné normy STN 33 2310:1988, STN 33 3225:1988 STN 33 2000-6-61:2004, STN EN 60439-1+A1+11:1988. (EZ)
2. Technická inšpekcia súčasne upozorňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
 - 2.1. Pracovné prostriedky – Nová a rekonštruovaná strojová technológia – PS Dávkovanie do mlyna 56E a 56F (zásobníky, dopravníky, filtre, uzatváracie klapky, magnetické separátory, sklzy materiálu, rozvod tlakového vzduchu, nosné konštrukcie, odprašovacie potrubia a pod.) je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlád SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 - 2.2. Technické zariadenie – rozvod tlakového vzduchu je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 329/2003 Z. z.. Nová a rekonštruovaná strojová technológia je určeným výrobkom podľa NV SR č. 436/2008 Z. z.. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky týchto predpisov.
RÚVZ Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 stanoviskom č. PPL/13724/2011 zo dňa 09.08.2011
3. Ku kolaudácii stavby predložiť protokol z merania hluku z predmetnej stavby, ktorý preukáže súlad s Nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
4. Ku kolaudácii stavby predložiť protokol z merania prašnosti na pracovisku, ktorý preukáže súlad s Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
OÚŽP Malacky vyjadrením č. OÚŽP-2011/01414/292/CHZ zo dňa 05.08.2011
1. Realizáciou stavby nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
2. Navrhované objekty musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom.
OÚŽP Malacky vyjadrením č. OÚŽP-2011/0422-HAP zo dňa 09.08.2011
1. S komunálny odpadom počas prevádzky je potrebné nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce.
2. V prípade produkcie iného ako komunálneho odpadu jeho zneškodnenie resp. zhodnotenie zabezpečiť oprávnenou organizáciou.
3. Stavbu a jej okolie je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a zhoršeniu kvality životného prostredia.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008 v platnom znení sa nemenia a zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008 v platnom znení.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán

štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného § 8 ods. 2 písm. a) bod 1; písm. c) bod 10; písm. h) bod 1 a 3; podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva **zmenu č. 5** integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa, Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník IČO 00 214 973, zo dňa 25.08.2011 zaregistrovanej pod č. 24901/37/2011/Ora, doplnení žiadosti zo dňa 02.11.2011 zaregistrovanej pod č. 32221/37/2011/Ora a zo dňa 08.11.2011 zaregistrovanej pod č. 32223/37/2011/Ora, ktorej súčasťou je aj žiadosť o stavebné povolenie „Modernizácia cementovej mlynice 56E – triediaci okruh a Dávkovanie komponentov do cementových mlynov 56E a 56F a uskutočnenie búracích prác.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná a doplnená v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok 331,94 €.

Obec Rohožník listom č.j. 17/3074/2011 zo dňa 23.08.2011 vydala „Záväzné stanovisko obce v zmysle § 4 ods. 2 písm. d), §13 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – súhlas s vydaním stavebného rozhodnutia k stavbe - „Dávkovanie komponentov do cementových mlynov 56E a 56F“ v Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník a listom č. 8/3074/2011 zo dňa 23.08.2011 „Súhlasné stanovisko k vyjadreniu k PD „Dávkovanie komponentov do cementových mlynov 56E a 56F“ v Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník., kde obec uvádza, že v zmysle ustanovenia § 39 a, ods. 3 písm. a) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Ďalej listom č.j. 17/3075/2011 zo dňa 23.08.2011 vydala „Záväzné stanovisko obce v zmysle § 4 ods. 2 písm. d), §13 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – súhlas s vydaním stavebného rozhodnutia k stavbe - „Modernizácia cementovej mlynice 56E“ v Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník a listom č. 8/3075/2011 zo dňa 23.08.2011 „Súhlasné stanovisko k vyjadreniu k PD „Modernizácia cementovej mlynice 56E“ v Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník., kde obec uvádza, že v zmysle ustanovenia § 39 a, ods. 3 písm. a) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „Holcim (Slovensko), a.s., závod Rohožník“ prevádzkovateľ a Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník IČO 00 214 973 bola inšpekciou povolená a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. (7) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- **§ 12 ods. (2) písm. c) zákona o IPKZ** – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- **§ 12 ods. (2) písm. d) zákona o IPKZ** – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré mali právo byť zúčastnenou osobou, dokedy mohli podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa mohli vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- **§ 12 ods. (2) písm. e) zákona o IPKZ** – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci

– § 13 ods. (1) zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. (2) písm. a) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 8996-33675/37/2011/Ora zo dňa 25.11.2011 a č. 8758-33741/372011/Ora zo dňa 25.11.2011 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V tomto oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov. V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavieb.

Dotknuté orgány vydali súhlasné stanovisko k zmene povolenia:

- OÚŽP Malacky, odbor ochrany ovzdušia, vyjadrením č. 2011/01947-BAP zo dňa 12.12.2011,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, záväzným stanoviskom PPL/19451/2011 zo dňa 08.12.2011,
- OÚŽP Malacky, odbor odpadového hospodárstva, vyjadrením č. 2011/01957/HAP zo dňa 13.12.2011,
- OÚŽP Malacky, odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrením č. 2011/01880/167/HOL zo dňa 05.12.2011,
- Obec Rohožník, Obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník, stanovisko č. 1402/2011 zo dňa 18.11.2011.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 ods. (1) a (2) stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 833 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
2. Obecný úrad Rohožník, 906 38 Rohožník
3. Keramoprojekt, a.s., Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
5. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor ochrany prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
6. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor ochrany ovzdušia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26
8. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ Malacky, Legionárska 882, 901 01 Malacky
10. Obec Rohožník – stavebný úrad, 906 38 Rohožník