


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 901-4238/2012/Wit,Haj/750810105/Z48

Košice 27.02.2012



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/ Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008/Mer/750810105

/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/ Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/ Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-3960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/Haj/750810105/ Z30 zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-9809/2009/Haj/750810105/Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/Mer/750810105/ Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/2010/Haj/ 750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010, č. 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38 zo dňa 15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010 č. 5019-15967/2010/ Kov/750810105/Z40 zo dňa 25.05.2010, č. 7352-36148/2010/Mer/750810105/Z42 zo dňa 14.12.2010, č. 1122-2599/2011/Mer,Haj/750810105/Z41 zo dňa 04.02.201, č. 969-6505/ 2011/Haj/750810105/Z43 zo dňa 15.03.2011 a č. 5749-27173/2011/Mer,Hut/750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Cementáreň Turňa nad Bodvou

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**

sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**

IČO: **31 711 391**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm.

a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Rekonštrukcia odprášenia baliarne“

umiestnenej na pozemku parcelné č. 157/111 (zastavané plochy a nádvorie), stavebný objekt súpisné č. 125 – baliareň, v katastrálnom území Dvorníky, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice - okolie dňa 09.11.2011 vo vlastníctve stavebníka spoločnosti Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654, IČO: 31 711 391 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**
sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**
IČO: **31 711 391**

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. 506/2011 zo dňa 23. 12. 2012 uviedla, že v súlade s ustanovením § 39a ods. 4, písm. d) stavebného zákona navrhovaná stavba nevyžaduje územné rozhodnutie a súčasne podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia.

Stavba „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje sa člení nasledovne:

Stavebné objekty:

SO 01 – Stavebná časť

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Vzduchotechnika

PS 02 – Rozvod tlakového vzduchu

Účelom stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“ je účinnejšie odprášenie technológie balenia cementu.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Scerankom, č. osvedčenia 3330*A*2-4 a 3330*A*3-1, Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308*Z*5-6 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Dvorníky - Včeláre. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou

oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavba bude napojená na jestvujúci rozvod technologickej vody a rozvod elektrickej energie z jestvujúcej rozvodne NN.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a to najmä:
 - a) podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - b) zabezpečiť, aby v súlade s § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch boli odpady odovzdané len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a aby boli dodržané ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvanými znalcami vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závažné na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2012.
22. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, k projektovej dokumentácii stavby č. 74/40/11/BT/OS/DOK zo dňa 26.10.2011 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pri uskutočnení a uvedení stavby do užívania, opraviť v projektovej dokumentácii stavby neplatné predpisy a normy.
23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktoré bude vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
24. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
25. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice návrh na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, o ktorej IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky na jej vykonávanie.
26. V návrhu na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
 - a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,

- d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch skúšok tesností nádrží a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) doklady o spôsobe nakladania s odpadom (zneškodnenie resp. zhodnotenie) vzniknutým pri uskutočňovaní stavby,
 - i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby.
27. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu pripojiť:
- a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky.
28. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorými bude preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
29. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Rekonštrukcia odprašenia baliarne**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

b1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší pôvodné znenie bodu 2.8 Baliareň a expedícia a nahrádza sa nasledovným novým znením:

2.8 Baliareň a expedícia

Cement ako hotový výrobok sa z cementových síl vypúšťa pomocou vnútorného a vonkajšieho systému čerenia, ktorého súčasťou je vykladacie zariadenie sila zabezpečujúce vypúšťanie rozčereného cementu zo síl cez dva regulovateľné otvory do pneumatických žľabových dopravníkov. Pneumatickými žľabovými dopravníkmi a korčkovými elevátormi je zabezpečená doprava cementu do štyroch zásobníkov cementu s maximálnou kapacitou 100 t, umiestnených v objekte baliarne, slúžiacich na plnenie RAJ vagónov, autocisterien a vriec. Plnenie voľneloženého cementu do nádrží RAJ vagónov s výkonom 52 t.h^{-1} a nádrží autocisterien s výkonom $75 - 100 \text{ t.h}^{-1}$ je zabezpečené zariadením na plnenie pomocou nakladacej hlavy, do ktorej je cement privádzaný násypkou cez teleskopicky zasúvateľné trubice priamo zo zásobníkov cementu. Dosadnutím kužeľa nakladacej hlavy na hrdlo nádrže autocisterien sa nádrž vzduchotesne uzavrie.

Plnenie cementu do vriec je zabezpečené pomocou dvoch rotačných baliacich strojov A (Mollers) a B (Ventomatic) s výkonom $10 - 45 \text{ t.h}^{-1}$, resp. s výkonom $45 - 85 \text{ t.h}^{-1}$, ktoré sa používajú na balenie cementu do samouzatváracích vriec. Systémom dopravných ciest obsahujúcich pneumatické žľabové dopravníky, korčkové elevátory, osievací a čeriaci závitokový dopravník je cement dopravovaný do baliacich strojov A a B, kde je cez medzizásobník cementu plnený do vriec, ktoré sú dopravované dopravným pásom na paletizačnú linku. Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

Prašná vzdušnina vznikajúca pri expedícii voľneloženého cementu do RAJ vagónov, je odvádzaná na odprášenie do dvoch látkových filtrov FTG 6/240 s projektovaným objemovým prietokom $17449 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 26,3 m (NEIS č. 27)..

Prašná vzdušnina vznikajúca pri doprave cementu k baliacim strojom (hlava a päta elevátorov M069 a M106, hlava a päta pneumožľabov M063, M066, M100, M103 a zásobníky 1A, 2A, 1B, 2B) je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra č. 39 FTB 6/144-PULS-Jet s projektovaným maximálnym objemovým prietokom $8979 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 26,75 m (NEIS č. 28).

Prašná vzdušnina vznikajúca pri expedícii voľneloženého cementu do autocisterien (spodný pneumožľab M136 a M144) je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra č. 40 FTB 3/72 s projektovaným maximálnym objemovým prietokom $2304 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 26,75 m (NEIS č. 27).

Prašná vzdušnina z hlavy elevátora M166 a prepadu baliaceho stroja Ventomatic je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra č. 42 FTB 8/192-PULS-Jet s projektovaným maximálnym objemovým prietokom $14652 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 26,75 m (NEIS č. 29).

Prašná vzdušnina vznikajúca pri doprave a balení cementu baliacim strojom Ventomatic (hlava elevátora M166, vibračný triedič B, zásobník nad baličkou Ventomatic (predzásoník B), vrch baličky Ventomatic pásový dopravník D11, prepád baličky P10) je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra č. 41 FTB 8/192-PULS-Jet s projektovaným

maximálnym objemovým prietokom $14652 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 26,75 m (NEIS č. 30).

Prach odlúčený na látkových filtroch je dopravovaný do medzizásobníkov baliacich strojov.

b2) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa v tabuľke 1.9 Emisné limity pre technologické zariadenia nespáľujúce palivá a emitujúce TZL nahrádzajú riadky pre miesta vypúšťania Výduchy - NEIS č. 27, 28, 29, 30 nasledovným znením:

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit $[\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}]$ | Vzťažné podmienky |
|---|--------------------------|--------------------|--|-------------------|
| Expedícia VLC - hlava pneumožľabu M 136, M 144 | Výdych – NEIS č. 27 | TZL | 10 | 1), 2) |
| Doprava cementu k baliacim strojom (hlavy a päty elevátorov M069 a M106, hlavy a päty pneumožľabov M063, M066, M100, M103 a zásobníky 1A, 2A, 1B, 2B) | Výdych – NEIS č. 28 | TZL | 10 | 1), 2) |
| Baliaci stroj Ventomatic – prepád (päty elevátorov M166, prepád baličky Ventomatic) | Výdych – NEIS č. 29 | TZL | 10 | 1), 2) |
| Baliaci stroj Ventomatic (hlava elevátora M166, vibračný triedič B, zásobník nad baličkou Ventomatic (predzásobník B), vrch baličky Ventomatic pásový dopravník D11, prepád baličky P10) | Výdych – NEIS č. 30 | TZL | 10 | 1), 2) |

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0°C ,
- 2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.

b3) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa dopĺňajú body 1.25 až 1.27 s nasledovným znením:

1.28 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“ iba na základe rozhodnutia IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona. Počas skúšobnej prevádzky je povinný zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania pre znečisťujúcu látku TZL na zdrojoch znečisťovania ovzdušia s miestom vypúšťania NEIS č. 27, 28, 29, 30, ktorým bude preukázané dodržanie určeného emisného limitu.

1.29 Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona na trvalé užívanie stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“ za účelom:

- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení trvalej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenia súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

1.30 Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.25 tohto rozhodnutia predložiť:

- správu z prvého diskontinuálneho merania zdrojov znečisťovania ovzdušia stavby vykonaného podľa bodu J.1.28 tohto rozhodnutia,
- aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v šiestich vyhotoveniach a v elektronickej forme.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch b1) až b3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 654, 044 02 Turňa nad Bodvou, doručenej na IŽP Košice dňa 21.11.2011.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

- Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:
- a) v oblasti ochrany ovzdušia
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - b) v oblasti odpadov
 - vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - c) povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sazobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 81 zo dňa 09.11.2011,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 03.08.2011,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. 157/111 (zastavané plochy a nádvoría) v katastrálnom území Dvorníky, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice - okolie dňa 09.11.2011 vo vlastníctve stavebníka.

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. 236/2011 zo dňa 14.06.2011 uviedla, že v súlade s ustanovením § 39a ods. 4, písm. d) stavebného zákona navrhovaná stavba nevyžaduje územné rozhodnutie a súčasne podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 09.12.2011, ktorý bol doručený dňa 15.12.2011, prevádzkovateľovi, účastníkovi konania (obec Dvorníky – Včeláre) a dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, ŠOPaK, ŠSOH, stavebný úrad obec Dvorníky – Včeláre), začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“.

IŽP Košice súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad oznámil listom zo dňa 09.12.2012, doručeným dňa 15.12.2011, začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona listom zo dňa 09.12.2012.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie, nemá charakter podstatnej zmeny v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli) aj od ústneho pojednávania.

V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom lehotu 30 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Dvorníky – Včeláre, stanovisko č. 506/2011 zo dňa 23.12.2011,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOO, vyjadrenie č. ŠSOO 2012/00085 zo dňa 10.01.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2012/00066 zo dňa 12.01.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠSOH, 040 22 Košice, vyjadrenie č. 2012/00084 zo dňa 11.01.2012,
- Obec Dvorníky – Včeláre, záväzné stanovisko č. 424/2011 zo dňa 27.10.2011,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, stanovisko č. ORHZ-KS1-1198- 003/2011 zo dňa 16.12.2011,
- TUV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, odborné stanovisko pod evidenčným číslom 74/40/11/BT/OS/DOK zo dňa 26.10.2011.

Z dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“ pripomienky a námety:

1) Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH vo vyjadrení č. 2012/00084 zo dňa 11.01.2012 uviedol, že súhlasí s vydaním rozhodnutia o povolení stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“ za nasledovných podmienok:

- zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a, b zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) uložiť, alebo ponechať odpad na inom ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
- držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať § 40c zákona o odpadoch,
- pri konaní vo veci uvedenia stavby do užívania predložiť doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby – predložením faktúr za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov.

IŽP Košice vznesené pripomienky a námety zapracoval do bodu č. 15 a bodu č. 26h) časť I. tohto rozhodnutia.

2) Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO vo vyjadrení č. ŠSOO 2012/00085 zo dňa 10.01.2012 uviedol, že súhlasí s vydaním rozhodnutia o povolení stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“ za nasledovných podmienok:

- stanovuje emisný limit pre TZL 10 mg.m^{-3} za štandardných stavových podmienok,
- všetky dopravné pásy a dopravníky budú prachotesné,
- prevádzkovateľ je povinný k uvedeniu predmetnej stavby do prevádzky predložiť výsledky prvého periodického diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisií TZL v odpadovom plyne.

IŽP Košice pri určovaní emisného limitu pre emisie TZL na zdrojoch znečisťovania ovzdušia vychádzal s BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v priemysle výroby cementu a vápna, vydaným Európskou komisiou, Úradom pre IPPC (finálny draf) 05/2010 a preto určil emisný limit pre TZL 10 mg.m^{-3} (bod b2, časť II. integrovaného povolenia) pre predmetné zdroje a súčasne uložil prevádzkovateľovi povinnosť preukázať diskontinuálnym oprávneným meraním dodržiavanie určeného emisného limitu pre TZL na predmetných zdrojoch.

3) TUV SÚD Slovakia, s.r.o. Pobočka Košice vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 74/40/11/BT/OS/DOK zo dňa 26.10.2011 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pri uskutočnení a uvedení stavby do užívania uviedla, že v projektovej dokumentácii stavby je potrebné opraviť neplatné predpisy a normy.

IŽP Košice vznesenú pripomienku zapracoval do bodu č. 22 časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia odprášenia baliarne“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654
2. Obec Dvorníky-Včeláre, starosta obce, 044 02 Dvorníky-Včeláre
3. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48,832 37 Bratislava
4. Komerční banka Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava
5. ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
6. Ing. Jozef Steranka, Kurská 2, 040 22 Košice
7. Ing. Slavomír Filip, ILD SK, spol. s r.o., Zvonárska 9, 040 01 Košice

Na vedomie:

1. Obec Dvorníky – Včeláre, Stavebný úrad, 044 02 Dvorníky - Včeláre
2. Obvodný úrad Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, ŠSOH, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, Mudroňova 15, 040 03 Košice
4. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48,832 37 Bratislava
2. Komerční banka Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava
3. ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
4. Ing. Jozef Steranka, Kurská 2, 040 22 Košice
5. Ing. Slavomír Filip, ILD SK, spol. s r.o., Zvonárska 9, 040 01 Košice