


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4345-4345/2012/Mil/570021505/Z9

Košice 30.03.2012



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1 a § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 8, písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v spojení s § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1 zo dňa 17.04.2007, č. 5156-20244/57/2007/Wit/570021505/Z2 zo dňa 12.06.2007, č. 8825-40022/2007/Haj/570020204/Z3 zo dňa 07.12.2007, č. 5341-21814/2008/Haj/570021505/Z4 zo dňa 26.06.2008, č. 600-6052/2010/Mik/570020204/Z5 zo dňa 01.03.2010, č. 6219-15894/2010/Haj/570021505/Z6 zo dňa 26.05.2010, č. 7402-26464/2010/Wit/570021505/Z7 zo dňa 13.09.2010 a č. 5192-15249/2011/Hut/570021505/Z8 zo dňa 01.06.2011 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Pozinkovacia linka č. 3“
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: **Košice II**

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
 - udelenie zmeny súhlasu na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadov
 - udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Košice – mesto a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti ochrany zdravia ľudí
 - posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, sa nahrádza znenie bodu A. 3.1 týmto nasledovným znením:

3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnotu 450 000 t.rok⁻¹ bez povolenia IŽP Košice.

2) V časti III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, v bode „2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd“ sa ruší podmienka č. 2.2 integrovaného povolenia.

3) Do tabuľky č. 1 v prílohe č. 1 integrovaného povolenia č. 5341-21814/2008/Haj/570021505/Z4 zo dňa 26.06.2008, sa dopĺňajú nasledovné druhy odpadov:

Doplnenie tabuľky č. 1

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/katégoria odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom Miesto kde je odpad zhromažďovaný |
|-------|--|----------------------------|---|
| 23. | Kat. číslo: 13 05 02 Názov: kaly z odlučovačov oleja z vody Katégoria odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri čistení odpad vzniká pri čistení odlučovačov ropných látok fy Purator. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 24. | Kat. číslo: 13 05 08 Názov: zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody Katégoria odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri čistení odpad vzniká pri čistení odlučovačov ropných látok fy Purator. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |

4) Príloha č. 2 integrovaného povolenia sa nahrádza nasledovným znením:

| Skladovacie a prevádzkové nádrže | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|--|----------------------------------|---|--|
| Stavba: Pozinkovacia linka č. 3 | | | | | | |
| Por. č. | Miesto skladovania | Označ. | Nebezpečná látka, obzvlášť škodlivá látka alebo škodlivá látka | Sklad. kapacita v m ³ | Typ nádrže | Kontrolný systém |
| Vstupný úsek | | | | | | |
| 1 | Hydraulický agregát č.1 | ID5394 | Hydraulický olej | 2,9 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž |
| 2 | Záchytná nádrž | ID3411 | Hydraulický olej | 4,234 | Betónová, beztlaková | Prečerpávanie |
| Čistiaci úsek - Úsek postrekového čistenia | | | | | | |
| 3 | Postreková vaňa (ID 3590) | 21-PT01 | Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811 | 14,800 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 21-CT01 potrubím |
| 4 | Zberná nádrž (ID 3591) | 21-CT01 | Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811 | 15,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, izolovaná | Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 1 potrubím |
| 5 | Kontajner | 82-CB01 | P3-Persy 811 | 1,000 | Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž |
| Úsek elektrolytického čistenia | | | | | | |
| 6 | Ponorová vaňa (ID 3597) | 28-PT01 | Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811 | 14,800 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 28-CT01 potrubím |
| 7 | Zberná nádrž (ID 3599) | 28-CT01 | Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811 | 30,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, izolovaná | Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 1 potrubím |
| 8 | Prípravná nádrž (ID 3600) | 82-CT01 | Hydroxid sodný | 30,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 1 potrubím |
| 9 | Kontajner | 82-CB01 | P3-Persy 811 | 1,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž |

Pokračovanie prílohy č. 2

| Por. č. | Miesto skladovania | Označ. | Nebezpečná látka, obzvlášť škodlivá látka alebo škodlivá látka | Sklad. kapacita v m ³ | Typ nádrže | Kontrolný systém |
|------------------------------------|---|---------|--|----------------------------------|---|---|
| 10 | Záchytná nádrž 1 (ID 3412) | | Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811 | 10,000 | Betónová, beztlaková | automatické prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa |
| Úsek kartáčovania | | | | | | |
| 11 | Kartáčovací stroj 2 (ID 3601) | 23-PT01 | Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt) | 17,500 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím |
| 12 | Úsek oplachovania horúcou vodou 1 (ID 3602) | 26-PT01 | Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt) | 2,300 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím |
| 13 | Úsek oplachovania horúcou vodou 2 (ID 3603) | 26-PT02 | Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt) | 2,300 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím |
| 14 | Úsek oplachovania horúcou vodou 3 (ID 3604) | 26-PT03 | Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt) | 2,300 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím |
| 15 | Zberná nádrž kartáčovania 2 (ID 3606) | 23-CT01 | Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt) | 20,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, izolovaná | Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 2 potrubím |
| Skin Pass a ťahová rovnáčka | | | | | | |
| 16 | Delená nádrž (ID 3611) | | Qwerl 263 KOS -roztok | 4,500 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž 3 |
| 17 | Delená nádrž (ID 3612) | | Qwerl 263 KOS -koncentrát | 3,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž 3 |
| 18 | Hydraulický agregát Skin Pass (ID 3613) | | Hydraulický olej | 2,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž |
| 19 | Záchytná nádrž (ID 3417) | | Hydraulický olej | 2,004 | Betónová, beztlaková | Prečerpávanie |

Pokračovanie prílohy č. 2

| Por. č. | Miesto skladovania | Označ. | Nebezpečná látka, obzvlášť škodlivá látka alebo škodlivá látka | Sklad. kapacita v m ³ | Typ nádrže | Kontrolný systém |
|---|------------------------------------|---------|--|----------------------------------|---|---|
| Konečná úprava – pasivácia | | | | | | |
| 20 | Prepravné kontajnery | 83-CB01 | Gardo TP 10606 | 1,000 | Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do prípravnej nádrže potrubím ID 3617 |
| 21 | prípravná nádrž (ID 3614) | 83-MT01 | Gardo TP 10606 roztok 50% | 0,200 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do cirkulačnej nádrže potrubím |
| 22 | cirkulačná nádrž (ID 3615) | 31-CT01 | Gardo TP 10606 roztok 50% | 0,500 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do pracovnej nádrže potrubím |
| 23 | Pracovná nádrž nanášania (ID 3616) | 31-PT01 | Gardo TP 10606 roztok 50% | 0,100 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do záchytnéj nádrže potrubím |
| 24 | Záchytná nádrž 3 (ID 3418) | | Gardo TP 10606 roztok 50% | 5,000 | Betónová, beztlaková | Automatické prečerpávanie do neutralizačnej stanici SVa |
| Povlaky odolné voči odtlačkom prstov | | | | | | |
| 25 | Prepravné kontajnery | 83-CB03 | Brugal A | 1,000 | Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do prípravnej nádrže potrubím |
| 26 | Prepravné kontajnery | 83-CB02 | Brugal B | 1,000 | Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do prípravnej nádrže potrubím |
| 27 | Prípravná nádrž (ID 3620) | 83-MT02 | Brugal A + B | 0,200 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do cirkulačnej nádrže potrubím |
| 28 | Cirkulačná nádrž (ID 3621) | 31-CT02 | Brugal A + B | 0,500 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do pracovnej nádrže potrubím |
| 29 | Záchytná nádrž (ID 5445) | | Brugal A + B | 3,000 | Betónová, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do prepravného kontajnera |
| Výstupný úsek | | | | | | |
| 30 | Hydraulický agregát č.2 (ID 5393) | | Hydraulický olej | 3,920 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž |
| 31 | Záchytná nádrž (ID 3419) | | Hydraulický olej | 4,234 | Betónová, beztlaková | Prečerpávanie |

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 1 a § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 8, písm. f) bod 4 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Pozinkovacia linka č. 3“, na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 10.02.2012. Spolu so žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. c) vo výške 663,50 eura.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade ustanoveniami § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o:

- zvýšenie povolenej výrobnnej kapacity Pozinkovacej linky č. 3 uvedenej v integrovanom povolení zo 410 000 t.rok⁻¹ na 450 000 t.rok⁻¹, bez realizácie technických opatrení a zmien technologických zariadení a ich parametrov,
- udelenie zmeny súhlasu na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, spočívajúcej vo vypustení nádrží z prílohy č. 2 integrovaného povolenia: ID 3608, ID 3413, ID 3609, ID 3610, ID 3414, delená nádrž – demi voda a ID 3418 z dôvodu, že v nich nie sú skladované škodlivé a obzvlášť škodlivé látky,
- udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Košice – mesto a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, spočívajúcej v rozšírení zoznamu druhov nebezpečných odpadov o odpady katalógové č. 13 05 08 a 13 05 02, kategória N – nebezpečný,
- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 4345-5612/57/2012/Mil/Z9 zo dňa 22.02.2012 doručeným v dňoch 28.02.2012 až 29.02.2012.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade s § 22

ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti aj od ústneho pojednávania.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP č. 48, 040 11 Košice, stanovisko č. A/2012/10667-2 zo dňa 28.03.2012,
 - mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarská 9, 040 16 Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 398-2/2012/Iž zo dňa 29.03.2012,
 - Krajský úrad životného prostredia, Komenského 52, ŠVS, 040 01 Košice, vyjadrenie č. ŠVS/2012/218 zo dňa 15.03.2012,
 - Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor kvality životného prostredia, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice, vyjadrenie č. ŠSOH 2012/00803-2 zo dňa 21.03.2012,
- v ktorých neboli vznesené žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľovi a zvýšil povolenú výrobnú kapacitu Pozinkovacej linky č. 3 uvedenej v integrovanom povolení zo 410 000 t.rok⁻¹ na 450 000 t.rok⁻¹ bez realizácie technických opatrení a zmien technologických zariadení a ich parametrov z dôvodu, že súčasťou žiadosti bolo súhlasné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Košice č. OPaK 2011/03197-2/SEE zo dňa 27.12.2011, v ktorom bolo uvedené, že pre predmetnú zmenu výrobnéj kapacity Pozinkovacej linky č. 3 na 450 000 t.rok⁻¹ nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), pretože celková výrobná kapacita 709 000 t.rok⁻¹ na pozinkovacích linkách č. 1, č. 2 a č. 3 uvádzaná v záverečnom stanovisku č. 787/2005–1.6/hp zo dňa 26.09.2005, vypracovanom MŽP SR zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa neprekročí a nedôjde k nepriaznivému vplyvu na životné prostredie v danej lokalite.

IŽP Košice súčasne zrušil podmienku č. 2.2, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému časť III. integrovaného povolenia, v zmysle ktorej bol prevádzkovateľ povinný vykonávať analytický rozbor vypúšťaných priemyselných odpadových vôd v nasledovných ukazovateľoch Fe_{celk}, Zn, pH, Cr celk, NEL z dôvodu, že tieto odpadové vody sú vypúšťané do Neutralizačnej stanice DZ Studená valcovňa a ich monitoring je ustanovený v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 7382-28294/2010/Haj/570020404/Z9 zo dňa 19.10.2010 pre prevádzku „Moriace linky“, U. S. Steel Košice, s.r.o.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
 - o udelenie zmeny súhlasu na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadov
 - o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia

- Košice – mesto a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti ochrany zdravia ľudí
- o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanoviska OÚŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Tibor Duchonovič, útvar GM pre environment, VA U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 45, Košice
3. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 16 Košice – Šaca

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK a EIA, Adlerova 29, 040 22 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor kvality životného prostredia, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Krajský úrad životného prostredia, Komenského 52, ŠVS, 040 01 Košice
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice