


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 5463-24105/2011/Mar/770700104/Z10-KRZ8

Žilina 17.08.2011



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 76 a § 81 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**vydáva**  
**kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby

**„Nové pracovisko : Koncové drobné opravy (N-EW, new extra work);**  
**Umožnenie občasného striekania malého rozsahu na existujúcich pracoviskách :**  
**a. ED opravy povrchu (ED-HR, ED heavy repair);**  
**b. Primer opravy povrchu (P-HR, primer heavy repair)“,**

umiestnenej v jestvujúcej výrobnjej hale prevádzky „KIA MOTORS SLOVAKIA, Závod na výrobu automobilov - Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“ spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o., v k.ú Teplica nad Váhom, k jej určenému účelu – koncové drobné opravy laku, od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V novom pracovisku : Koncové drobné opravy (N-EW, new extra work)“ sa budú vykonávať koncové drobné opravy, ktoré zahŕňajú nasledovné činnosti:

- leštenie,
- drobné prebrúsenie opravovaného povrchu,
- striekanie sprejmi alebo striekacími pištoľami s vlastnými nádržkami na rôzne farebné odtiene a druhy opravovaného laku,
- dosušenie.

Opravy laku (striekanie) sa budú vykonávať len na malých plochách (cca 30 cm x 10 cm), ktoré sa pred striekaním zdrsnenia.

Odsávanie je zabezpečené novým vzduchotechnickým systémom odsávania (výmena vzduchu na pracovisku je 44,5 x hod.), ktorý je napojený do existujúceho odsávacieho systému

kabíny dutinového voskovania a je vyvedený do komunálneho ovzdušia výduchom V13-71. V odsávacom potrubí je vzduch odsávaný spod roštov cez AAF filtre, s účinnosťou 90 - 95%.

Na pracovisku sa používa 20 ks malých striekacích pištolí s objemom jednej nádržky 1,25 dcl. Nádržky do pištolí sú plnené priamo na pracovisku potrebnými látkami, podľa požiadaviek výroby. Na pracovisku sa bude skladovať aj cca 15 ks sprejových plechoviek o objeme cca 1 dcl.

Stavba „Umožnenie občasného striekania malého rozsahu na existujúcich pracoviskách“ doplnila v existujúcich pracoviskách na prebrúsenie povrchu karosérií operáciu drobného striekania:

- ED opravy povrchu (ED-HR, ED heavy repair),
- Primer opravy povrchu (P-HR, primer heavy repair).

Doplnená operácia drobného striekania, ED-HR a P-HR, ktorá zahŕňa nasledovné činnosti :

- drobné prebrúsenie opravovaného povrchu,
- striekanie sprejmi alebo striekacími pištolami s vlastnými nádržkami na rôzne farebné odtiene a druhy opravovaného laku,
- dosušenie.

Opravy laku (striekanie) sa budú vykonávať len na malých plochách (cca 30 cm x 10 cm), ktoré sa pred striekaním zdrsnenia.

Pôvodné vzduchotechnika na pracoviskách zabezpečuje dostatočnú výmenu vzduchu v objeme 72,7 krát za hod. Vzduch je odsávaný spod kovových roštov, na ktorých stoja operátori, cez AAF filtre, s účinnosťou 90 - 95%. Pod kovovými roštmi sa nachádzajú aj tzv. mokré panely, ktoré zachytia prípadnú odkvapnutú kvapalinu alebo čiastočky odstreknutého alebo prebrúseného laku, v prípade, že nebudú zachytené filtermi. Vzduch je vyvedený do komunálneho ovzdušia výduchom V09-70.

Na pracovisku ED-HR sa používajú 2 ks malých striekacích pištolí a na pracovisku P-HR sa používa 8 ks malých striekacích pištolí. Objem jednej nádržky striekacej pištole je 1,25 dcl. Na pracoviskách sa tiež bude skladovať cca 1ks sprejových plechoviek o objeme cca 1 dcl.

Súčasťou kolaudácie je aj oplatenie skladu PT/ED, o rozlohe 250 m<sup>2</sup> (medzi technologickou časťou a sprinklerovou stanicou) pletivom.

Stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, schválenej v konaní o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie vydané inšpekciou pod č. 3207-6071/2011/Mar/770700104/Z8-SP2, zo dňa 09.03.2011.

Zmeny oproti projektovej dokumentácii schválenej v integrovanom konaní neboli vykonané.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

1. Zabezpečiť odstránenie nedostatku, ktorý je uvedený v bode č.1 záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Žiline (č. IZA-92-4-2.2/ZS-C22-11, zo dňa 07.06.2011) a jeho odstránenie písomne oznámiť Inšpektorátu práce v lehote do 1 mesiaca po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
2. Požiadat Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline o uvedenie priestorov do prevádzky, v súlade so záväzným stanoviskom č. A/2011/02146/PPL/Ma, zo dňa 07.06.2011.
3. Počas prevádzky predmetnej stavby prevádzkovateľ zabezpečí:
  - odborne spôsobilé osoby na obsluhu technických zariadení,
  - vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
  - vedenie prevádzkového denníka a zaznamenávanie údajov o vykonaných úkonoch a údržbe zariadení.
4. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas životnosti stavby.
5. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

6. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
7. Udržiavať stavbu v súlade s dokumentáciou overenou inšpekciou v integrovanom konaní o povolení stavby, povolením č. 9-3207-6071/2011/Mar/770700104/Z8-SP2, zo dňa 09.03.2011, v dobrom stavebnom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
8. Dodržať všetky podmienky prevádzkovania stavby „Nové pracovisko : Koncové drobné opravy (N-EW, new extra work); Umožnenie občasného striekania malého rozsahu na existujúcich pracoviskách : a. ED opravy povrchu (ED-HR, ED heavy repair); b. Primer opravy povrchu (P-HR, primer heavy repair)“, uvedené v integrovanom povolení č. 5220/770700104/1222-Ma, zo dňa 22.12.2006 a v jeho zmenách.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa KIA Motors Slovakia, s.r.o., v k.ú Teplička nad Váhom, zo dňa 27.04.2011, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona, vydáva kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby „Nové pracovisko : Koncové drobné opravy (N-EW, new extra work); Umožnenie občasného striekania malého rozsahu na existujúcich pracoviskách : a. ED opravy povrchu (ED-HR, ED heavy repair); b. Primer opravy povrchu (P-HR, primer heavy repair)“ podľa § 82 stavebného zákona.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť stavebná správa, položka 62a) vo výške 33 eur, z rozpočtových nákladov stavby.

Inšpekcia na stavbu vydala stavebné povolenie v integrovanom konaní pod číslom 9-3207-6071/2011/Mar/770700104/Z8-SP2, zo dňa 09.03.2011.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so stavebným zákonom oznámila dňa 23.05.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 07.06.2011. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní, spojenom s miestnym zisťovaním, konanom dňa 07.06.2011 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili: zástupcovia prevádzkovateľa, dodávateľ a technológie a Inšpektorátu práce v Žiline.

Prevádzkovateľ doplnil do žiadosti písomné stanoviská Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona, zaevidovaný na inšpekcii pod č. 5463-16703/2011/Mar/770700104/Z10-KRZ8.

Vysporiadanie sa s pripomienkami vo vyjadreniach k povoleniu trvalého užívania stavby :  
Inšpektorát práce v Žiline (č. IZA-92-4-2.2/ZS-C22-11, zo dňa 07.06.2011):

- zistený nedostatok : nie je zabezpečený bezpečný výstup a zostup z vyvýšeného pomocného stupňa, ktorý je umiestnený na roštovej podlahe pred karosériou tým, že na voľných okrajoch stupňa nie je nainštalované ochranné zábradlie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods.3 príloha č.2 bod 5.1.1. nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.,
- keďže zistený nedostatok bezprostredne neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby, súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu a žiada, aby

stavebník odstránil uvedený nedostatok záväzného stanoviska do termínu nadobudnutia právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia a jeho odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce v lehote do 1 mesiaca po vydaní kolaudačného rozhodnutia.  
Stanovisko inšpekcie : požiadavka bola zapracovaná do bodu č.1 podmienok pre užívanie stavby.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline (č. KRHZ-ZA-OPP-111-006/2011, zo dňa 31.05.2011):

- s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (záväzné stanovisko č. A/2011/02146/PPL/Ma, zo dňa 07.06.2011) :

- súhlasí s návrhom k vydaniu záväzného stanoviska na kolaudáciu stavby „Nové pracovisko : Koncové drobné opravy (N-EW, new extra work); Umožnenie občasného striekania malého rozsahu na existujúcich pracoviskách : a. ED opravy povrchu (ED-HR, ED heavy repair); b. Primer opravy povrchu (P-HR, primer heavy repair)“.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. KIA Motors Slovakia, s.r.o., Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

2. Obec Teplička nad Váhom, starosta obce, 013 01 Teplička nad Váhom

3. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, závod Žilina, Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

4. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. Požiarnikov, 010 01 Žilina

5. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 01009 Žilina

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina