

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 124-□12268/2012/Mer/570870106/Z8

Košice 03.05.2012



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, § 8 ods. 2 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1378-1846/2007/Mer/570870106 zo dňa 22.01.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6462-35246/2008/Mer/570870106/Z1 zo dňa 04.11.2008, č. 6739-36663/2008/Mer/570870106/Z2 zo dňa 24.11.2008, č. 7731-29091/2009/Kov/570870106/Z3 zo dňa 18.09.2009, č. 3221-13574/2010/Hut/570870106/Z5 zo dňa 10.05.2010, č. 6639-22332/2010/Kov/570870106/Z6 zo dňa 27.07.2010 a č. 7477-26321/2010/Hut/570870106/Z7 zo dňa 14.09.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Slavec“,
049 11 Slavec 179

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **049 11 Slavec 179**

IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“

umiestnenej na pozemkoch parc. č. (jestvujúca stavba) **408/1, 408/10 (centrálnej veliteľňa), 408/17 (silá), 408/18 (mlynica) a 408/21 (baliareň)**, kat. územie **Slavec**, ku ktorým má spoločnosť **Carmeuse Slovakia, s. r. o, Slavec 179, 049 11 Slavec, IČO: 36 198 749** (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 115, vydaného Správou katastra Rožňava dňa 26.10.2011,

stavebníkovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **049 11 Slavec 179**

IČO: **36 198 749**

Stavba „**Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 01 – Veža so zásobníkom

SO 02 – Základy a stavebné úpravy

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Technologické zariadenia

PS 02 – Rozvody stlačeného vzduchu

PS 03 – Rozvody stekucovadla

PS 04 – Rozvod silnoprúdu

PS 05 - MaR

Účelom uskutočnenia stavby „**Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien**“ je zabezpečiť nakládku mletého vápna z objektu síl cez medzizásobník do nákladných autocisterien.

Obec Slavec v záväznom stanovisku č. 624-1/2011 zo dňa 04.07.2011 uviedla, že v zmysle ustanovenia § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona umiestnenie stavby „**Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien**“ nepodlieha územnému konaniu a vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a v záväznom stanovisku k povoleniu stavby č. 862-1/2011 zo dňa 17.10.2011 uviedla, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Viktorom Kollárom, č. osvedčenia 2683*A*2-4 a 2683*A*5-6, Ing. Stanislavom Smrekom, č. osvedčenia 2806*A*3-2, Ing. Ladislavom Hanuliakom, č. osvedčenia 2651*A*1, Ing. Martinom Kacsóm, č. osvedčenia 2091*A*3-1, Ing. Ľubomírom Nagyom, č. osvedčenia 0269*SP*I4, Ing. Dagmar Drotárovou, č. osvedčenia 2083*A*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Slavec. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne

oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

4. Stavba „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie, stlačeného vzduchu, stekucovadla a riadiaceho systému.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády

č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závažné nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2012.
22. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 3540/3/2011 zo dňa 25.10.2011 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri a uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:
 - a) v Protokole o určení vonkajších vplyvov zdôvodniť, prečo sa uvažuje pre vonkajšie priestory s vplyvom AA7 a AB7 (teplota v rozsahu – 25 °C až + 55 °C), keď elektrické zariadenia, ako napr. rozvádzače sú zvyčajne vyrábané pre teplotu od - 25 °C do + 40 °C, čím vonkajšie vplyvy nie sú stanovené úplne a jednoznačne v zmysle čl. N1.2 STN 33 2000-5-51:2010,
 - b) v prevádzkovom súbore PS 04 – Rozvod silnoprúdu je potrebné:
 - v technickej správe uviesť správny údaj o zatriedení navrhovaného elektrického zariadenia do skupiny B a nie do skupiny A/d v súlade s prílohou č. 1, časť III. vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 - v projektovej dokumentácii doplniť riešenie ochrany pred atmosférickou elektrinou v zmysle súboru noriem radu STN EN 62305,
 - v projektovej dokumentácii doplniť ovládacie schémy rozvádzačov RM1 a RM2,
 - c) v prevádzkovom súbore PS 05 – Meranie a regulácia je potrebné doplniť výkresovú časť riešenia elektroinštalácie,
 - d) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A v priestore s vonkajším vplyvom BE2 –N3 je potrebné podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe,
 - e) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A v priestore s vonkajším vplyvom BE2 –N3 vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - f) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 01 – Technologické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - i) pred uvedením strojov a technických zariadení PS 01 – Technologické zariadenia do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať

oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktoré bude vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
24. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
25. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, o ktorej IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky na jej vykonávanie.
26. V žiadosti na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k žiadosti doloží doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
 - a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch skúšok tesností potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo

- dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- h) doklady o spôsobe naloženia s odpadom vzniknutým počas uskutočňovania stavby,
- i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby.
27. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu pripojiť:
- a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky.
28. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorými bude preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
29. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa ruší pôvodné znenie bodu 2.6. Expedícia voľne loženého mletého vápna a vápenného hydrátu a nahrádza sa nasledovným znením:**

2.6 Expedícia voľne loženého mletého vápna a vápenného hydrátu

Prevádzkový úbor Expedícia voľne loženého mletého vápna a vápenného hydrátu slúži na plnenie mletého vápna alebo vápenného hydrátu (ďalej tiež „vápno“) do autocisterien alebo cisternových železničných vagónov. Vápno je v zásobných silách fluidizované čeriacim vzduchom a dopravené pneumatickými žľabmi, korečkovými elevátormi a závitovkovými dopravníkmi na nakladanie do autocisterien alebo železničných vagónov pomocou nakladacích hubíc. Voľne ložené vápno je do autocisterien plnené plniacou hubicou z medzizásobníka vápna o celkovom objeme 100 t, ktorého plnenie je zabezpečené

z jestvujúcich zásobných síl pomocou závitovkového dopravníka napojeného na jestvujúci pneumatický žľab.

Prašná vzdušnina z pneumatického žľabu a korečkového elevátora voľne loženého mletého vápna je odvádzaná na odprášenie do dvoch látkových filtrov FTB 7, ktoré sú súčasťou Expedície baleného mletého vápna. Prašná vzdušnina z pneumatického žľabu a korečkového elevátora voľne loženého vápenného hydrátu je odvádzaná na odprášenie do dvoch látkových filtrov FTB 7 Expedície baleného vápenného hydrátu. Prašná vzdušnina zo závitovkových dopravníkov je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 5 s projektovaným objemovým prietokom $7\,800\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 34 m. Prach odlúčený v látkovom filtri FTB 5 sa vracia späť do sila vápenného hydrátu. Prašná vzdušnina vznikajúca pri plnení medzizásobníka voľne loženého vápna je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra BF1 s automatickým oklepom a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 22,2 m. Prach odlúčený z filtra BF1 padá späť do medzizásobníka. Prašná vzdušnina vznikajúca pri plnení autocisterien je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra BF2 s automatickým oklepom a celkovým objemovým prietokom $900\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$, a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 5,5 m. Prach odlúčený z filtra BF2 padá späť do plniacej hubice. Všetky dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

2) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší pôvodné znenie bodu 1.2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.2 Celkové emisie TZL zo všetkých výrobných operácií vrátane hydrátora vápna nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného vápna v mesačnom priemere.

3) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší pôvodné znenie bodu 1.4 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.4 Emisné limity pre technologické zariadenia nespálujúce palivá a emitujúce TZL:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Zásobníky vápenca – FTB 10	Výdych č. 101	TZL	50	1), 3)
Silo odpraškov – FTI 4/50	Výdych č. 105			
Zásobníky kusového vápna FTB 5	Výdych č. 106			
Expedícia kusového vápna – 2x FKC 8	Výdych č. 107			
Mlynica vápna – 2x FKC 12	Výdych č. 108			
Silá mletého vápna – FTB 4	Výdych č. 109			
Doprava hydrátu – FTG 7	Výdych č. 111			
Expedícia voľne loženého vápna +silá hydrátu –FTB 5	Výdych č. 112			
Baliareň mletého vápna – 2x FTB 7	Výdych č. 113			
Baliareň hydrátu – 2x FTB 7	Výdych č. 114			

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m⁻³]	Vzťahné podmienky
Čistenie vriec – FVÚ 37	Výdych č. 115	TZL	50	1), 3)
Expedícia voľne loženého mletého vápna (medzizásobník 100 t) – BF1	Výdych	TZL	20	1), 3)
Expedícia voľne loženého mletého vápna (plniaca hubica) – BF2	Výdych			
Hydratizačná stanica (hydrátor vápna)-SFDB 05/09 – pulzný	Výdych č. 110	TZL	50	2), 3)

*) Miesto vypúšťania emisií určené z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 2) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 3) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

4) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, sa za bod 1.3 dopĺňajú body 1.4 až 1.6:

1.4 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ iba na základe rozhodnutia IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona. Počas skúšobnej prevádzky je povinný zabezpečiť vykonanie prvého jednorázového oprávneného merania za účelom preukázania dodržiavania určených emisných limitov pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) za filtračnými zariadeniami BF1 a BF2 uvedenými v bode B.1.4 časť II. integrovaného povolenia. Termín vykonania merania za účelom preukázania dodržania emisných limitov je prevádzkovateľ povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie oprávneného merania v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok v komíne podľa teórie a praxe najvyššie.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ podľa stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia za účelom:

- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia na trvalé užívanie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenia súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja

znečisťovania ovzdušia „Expedícia voľne loženého vápna a vápenného hydrátu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.5 integrovaného povolenia predložiť:

- správu z jednorázového oprávneného merania vykonaného podľa bodu J.1.4 integrovaného povolenia,
- aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1), 3 a 4) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ podľa stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, § 8 ods. 2 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Závod Vápenka Slavec“ na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Carmeuse Slovakia, s. r. o, Slavec 179, 049 11 Slavec, IČO: 36 198 749.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
 - o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov
 - o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 663,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

b) výpis z obchodného registra,

c) výpis z listu vlastníctva č. 115 zo dňa 26.10.2011,

d) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 26.10.2011,

e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,

g) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade ustanoveniami § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Stavba „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ bude umiestnená na pozemkoch parc. č. (jestvujúca stavba) 408/1, 408/10 (centrálnej veliteľňa), 408/17 (silá), 408/18 (mlynica) a 408/21 (baliareň), kat. územie Slavec, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka podľa výpisu z listu vlastníctva č. 115, vydaného Správou katastra Rožňava dňa 26.10.2011.

Obec Slavec v záväznom stanovisku č. 624-1/2011 zo dňa 04.07.2011 uviedla, že v zmysle ustanovenia § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona umiestnenie stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ nepodlieha územnému konaniu a vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a v záväznom stanovisku k povoleniu stavby č. 862-1/2011 zo dňa 17.10.2011 uviedla, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 124-701/57/2012/Mer/Z8 zo dňa 13.01.2012, doručeným v dňoch 20.01.2012 až 25.01.2012. IŽP Košice súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad listom č. 124-701/57/2012/Mer/Z8 zo dňa 13.01.2012 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 20.01.2012.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie nemá charakter podstatnej

zmeny v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti aj od ústneho pojednávania. Súčasne IŽP Košice v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom lehotu 30 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre navrhovanú stavbu.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- obec Slavec, záväzné stanovisko č. 624-1/2011 zo dňa 04.07.2011 a č. 862-1/2011 zo dňa 17.10.2011,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠVS, vyjadrenie č. 2012/00089 zo dňa 14.02.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSOH, vyjadrenie č. 2011/00091-002 zo dňa 31.01.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSOO, vyjadrenie č. ŠSOO-2012/90 zo dňa 30.01.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2012/00092 zo dňa 30.01.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSER, vyjadrenie č. 2011/00812 zo dňa 07.11.2012,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, vyjadrenie č. 2011/01351-2-513/PPLaT zo dňa 20.10.2011,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 3540/3/2011 zo dňa 25.10.2011,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, stanovisko č. ORHZ-RV1-649-001/2011-155 zo dňa 04.11.2011.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠVS vo vyjadrení č. 2012/00089 zo dňa 14.02.2012 uviedol, že na uskutočnenie navrhovanej stavby je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách.

IŽP Košice týmto rozhodnutím udelil prevádzkovateľovi – stavebníkovi súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Technická inšpekcia, a.s. v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 3540/3/2011 zo dňa 25.10. 2011 z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a ich súčastí, ktoré je stavebník povinný odstrániť a splniť v procese výstavby a pri uvedení stavby a jej súčastí do užívania, uviedla nasledovné pripomienky a námietky:

- a) Protokol o určení vonkajších vplyvov neobsahuje zdôvodnenie, prečo sa uvažuje pre vonkajšie priestory s vplyvom AA7 a AB7 (teplota v rozsahu – 25 °C až + 55 °C), keď elektrické zariadenia, ako napr. rozvádzače sú zvyčajne vyrábané pre teplotu od - 25 °C do + 40 °C, čím vonkajšie vplyvy nie sú stanovené úplne a jednoznačne v zmysle čl. N1.2 STN 33 2000-5-51:2010,
- b) v prevádzkovom súbore PS 04 – Rozvod silnoprúdu:
 - v technickej správe je nesprávny údaj o zatriedení navrhovaného elektrického zariadenia do skupiny B a nie do skupiny A/d podľa prílohy č. 1, časť III. Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 - v projektovej dokumentácii nie je riešená ochrana pred atmosférickou elektrinou v zmysle súboru noriem radu STN EN 62305,
 - projektová dokumentácia neobsahuje ovládacie schémy rozvádzačov RM1 a RM2,
- c) v prevádzkovom súbore PS 05 – Meranie a regulácia projektová dokumentácia neobsahuje výkresovú časť riešenia elektroinštalácie,
- d) na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A v priestore s vonkajším vplyvom BE2 –N3 platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
- e) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrického skupiny A v priestore s vonkajším vplyvom BE2 –N3 vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
- f) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 01 – Technologické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- i) pred uvedením strojov a technických zariadení PS 01 – Technologické zariadenia do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z..

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky a námety zapracoval do bodu č. 22 časť I. tohto rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave v stanovisku č. ORHZ-RV1-649-001/2011-155 zo dňa 04.11.2011 uviedlo, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí a podľa § 66 ods. 3 písm. c) stavebného zákona žiada ku kolaudácii stavby predložiť certifikáty preukázania zhody a technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky v zmysle ustanovení § 2 ods. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. v platnom znení.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 26 f) časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné o povolení stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Nakládka špeciálneho mletého vápna do autocisterien“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice emisné limity pre emisie TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia uvedené v bodoch B.1.2 a B.1.4 integrovaného povolenia určil v súlade s BREF-om, Referenčným dokumentom o najlepších dostupných technikách v priemysle výroby cementu a vápna, vydaným Európskou komisiou, Úradom pre IPPC (finálny draf) 05/2010 a všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec
2. Obec Slavec, starosta obce, 049 51 Slavec
3. Ing. Viktor Kollár, InduTech s.r.o., Jesenná 14, 040 01 Košice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSOH, Šafáriková 17, 048 01 Rožňava
2. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSOO, Šafáriková 17, 048 01 Rožňava
3. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠVS, Šafáriková 17, 048 01 Rožňava
4. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSOPaK, Šafáriková 17, 048 01 Rožňava
5. Obec Slavec, stavebný úrad, 049 51 Slavec
6. Obvodný úrad Rožňava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Špitalská 3, 048 11 Rožňava
7. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
9. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Viktor Kollár, InduTech s.r.o., Jesenná 14, 040 01 Košice
2. Ing. Stanislav Smrek, MARS, Titogradská 1, 040 11 Košice
3. Ing. Ladislav Hanuliak, HALA projekt s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
4. Ing. Martin Kacsó, HALA projekt s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
5. Ing. Ľubomír Nagy, ENEXIS Košice s.r.o., Belehradská 11, 040 13 Košice
6. Ing. Dagmar Drotárová, ANCES s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice