


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3537/770750105/876-Ku

Žilina dňa 02. 10. 2006



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., 8., písm. c) bod 8., písm. b) bod 5., písm. f) bod 4. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **v y d á v a**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke na intenzívny chov ošípaných

Farma ošípaných
913 11 Opatovce

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:	Pol'nohospodárske družstvo Trenčín - Soblahov
sídlo:	913 38 Soblahov
IČO:	00 207 241

Prevádzka je umiestnená v Trenčianskom kraji, okrese Trenčín, na okraji obce Opatovce, katastrálne územie Opatovce, parcelné č. 248/3 až 248/19, pozemky sú v nájme prevádzkovateľa. Vlastníkov pozemkov zastupuje Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce.

Na prevádzku boli vydané riadne stavebné a kolaudačné rozhodnutia:

Dátum a číslo posledného vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:

- Výst.1673/79-327/4 zo dňa 19.06.1980 ONV, odbor výstavby a územného plánovania v Trenčíne (matečník pre 196 ks prasníc v Opatovciach),
- Výst.14/82-327/4 zo dňa 24.02.1983 ONV, odbor výstavby a územného plánovania v Trenčíne (predvýkrm ošípaných pre 1 440 ks),
- Výst.15/82-327/4 zo dňa 24.02.1983 ONV, odbor výstavby a územného plánovania v Trenčíne (jalováreň pre 360 ks prasníc),
- OPLVH-2100/1982-405/1-voda zo dňa 13.12.1982 ONV, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Trenčíne (vodná časť).

Dátum a číslo posledného vydaného kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:

- Výst.166/84-327/4 zo dňa 13.03.1984 ONV, odbor výstavby a územného plánovania v Trenčíne (matečník pre 196 ks prasníc v Opatovciach),
- Výst.328/84-327/4 zo dňa 14.03.1984 ONV, odbor výstavby a územného plánovania v Trenčíne (predvýkrm ošípaných),
- Výst.329/84-327/4 zo dňa 14.03.1984 ONV, odbor výstavby a územného plánovania v Trenčíne (jalováreň pre 360 ks prasníc)
- Čestné prehlásenie PD Trenčín – Soblahov o odovzdaní a prevzatí dokončených štyroch stavieb výkrmní ošípaných na farme v Opatovciach a uvedení do trvalej prevádzky od roku 1985.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší.

V oblasti odpadov:

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v návaznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5. zákona o IPKZ v návaznosti na § 21 ods. 1 písm. b)1. zákona č. 364//2004 Z.z. o vodách a o zmene a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

V oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov :

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v návaznosti na § 10 ods. 4 písm. h) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“).

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6.b) Prevádzky na intenzívny chov ošípaných s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg).

NOSE-P: 110.05

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 706/2002 Z.z.) zdrojom znečisťovania ovzdušia:

6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. (Projektovaná kapacita chovných miest je 6 666 ks).

Súčasťou veľkého zdroja sú aj energetické plynové zariadenia:

- teplovodný kotol PROTHERM 80 KLO 2 ks na výrobu tepla pre odchovnú halu - matečník s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 2 x 0,082 MW,
- teplovodný kotol DESTILA DLP-7 na výrobu teplej úžitkovej vody s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,007 MW,
- teplovzdušný agregát ERMAF GP-40 4 ks s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 4 x 0,042 MW,
- plynový infražiarič ALKE 81 24 ks.

3. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa vodného zákona:

V prevádzke sa nakladá s vodami podľa § 17 (odber podzemných vôd) a zaobchádza s nebezpečnými látkami podľa § 39 vodného zákona.

4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch:

V prevádzke sa nakladá s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 zákona o odpadoch.

5. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzkovateľ nemá zavedený systém riadenia spoločnosti podľa EN STN ISO 14 001.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka na intenzívny chov ošípaných „Farma ošípaných, 913 11 Opatovce“ je situovaná 500 m od obytnej zóny, na okraji obce Opatovce, k.ú. Opatovce, parcelné č.: 248/3 -19. Areál sa začal budovať začiatkom 80-tych rokov. S ukončením činnosti sa neuvažuje.

Vlastníkov pozemkov zastupuje Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce, predseda Ing. Mária Chorvátová, Opatovce 131, 913 11 Opatovce.

Vo vnútri areálu sú situované hlavné aj pomocné objekty pre intenzívny chov ošípaných, ktoré sú predmetom integrovaného povolenia.

Prevádzka na intenzívny chov ošípaných:

Projektovaná a prevádzkovaná kapacita chovaných ošípaných s potrebnou kapacitou skladovacích nádrží na hnojovicu sú uvedené v tabuľke č. 1.

tabuľka č. 1

objekt	projektovaná kapacita (ks)	priemerný počet zvierat za I. polrok 2006 (ks)	potreba sklad. nádrže na 6 mesiacov pre 1 zviera (m ³) (vyhl. č. 392/2004 Z.z.)	potreba sklad. nádrže (m ³) na 6 mesiacov
odchovňa	320	185	1,04	192,4
predvýkrm	2 360	747	0,74	552,8
matečník	170	170	3,20	544,0
jalováreň	360	221	2,77	612,2
výkrm	3 456	2 008	0,94	1 887,5
spolu	6 666	3 331		3 789,0

Celková kapacita skladovacích nádrží na hnojovicu je 4 580 m³.

2. Opis prevádzky

Členenie prevádzky na stavebné objekty, ktoré sa povoľujú v rámci integrovaného povoľovania:

- objekt parc.č. 284/6 - Sociálno-administratívna budova,
- objekt parc.č. 284/7 - garáže (kotolňa, dielňa, sklad, náhradný zdroj),
- objekt parc.č. 284/8 - kafilérny box,
- objekt parc.č. 284/10 - jalováreň,
- objekt parc.č. 284/11 - matečník,
- objekt parc.č. 284/12 - predvýkrm,
- objekt parc.č. 284/13 - odchov plemenných prasničiek,
- objekt parc.č. 284/14 - vodáreň,
- objekt parc.č. 284/15-18 - výkrm ošípaných,
- objekt parc.č. 284/119 - vyhnívacie oceľové nádrže.

Členenie prevádzky na prevádzkové súbory :

odchovňa plemenných prasničiek, jalováreň, pôrodná-matečník, predvýkrm ošípaných, výkrmne.

- **Vstupy** : krmne zmesi, vitamíny, liečivá, dezinfekčné prostriedky, elektrická energia, zemný plyn, voda (pitná a úžitková).
- **Výstupy** : jatočné ošípané (cca 4 000 ks za rok), nebezpečné odpady (cca 50 t za rok), hnojovica (9 000 m³ za rok), emisie (amoniak NH₃, pachové látky).

Technológia intenzívneho chovu ošípaných :

- odchov plemenných prasničiek a prasníc, chov kancov, odchov ciciakov, odstavčiat a výkrm ošípaných pre jatočný predaj,
 - príjem a uskladnenie krmných zmesí,
 - dávkovanie a miešanie krmných zmesí,
 - čistenie a dezinfekcia ustajňovacích priestorov,

- predaj jatočných ošípaných,
- likvidácia exkrementov hnojením ornej pôdy,
- skladovanie odpadov a nebezpečných odpadov,
- výroba tepla pre potreby vykurovania objektu matečníka,
- skladovanie nebezpečných látok (chemikálie na dezinfekciu a liečivá).

Odchovňa plemenných prasničiek

V odchovni sa nachádzajú 2 samostatné ustajňovacie sekcie. V prvej sekcii je 20 kotercoch + 2 karanténne koterce. V druhej sekcii je 18 kotercoch. Ustajnenie plemenných prasničiek je v skupinových kotercoch po 10 ks prasničiek. (Najbežnejšie ustajnenie je po 7 plemenných prasničiek). Koterce sú z rúrkovej montovanej konštrukcie, podlaha je betónová. Exkrementy sú z kotercoch pravidelne zhŕňané do žľabov a koterce sú 1 x za týždeň umývané. V strede objektu odchovne sú dva zberné žľaby, ktorými sú exkrementy odvádzané do žumpy č.5. Z každého koterca sú dvere do samostatného výbehu vo vonkajšom prostredí. Podlaha vo vonkajšom výbehu je vyspádovaná do bočného rigola a exkrementy s dažďovou vodou sú zvedené do žumpy č.5 o objeme 320 m³.

Výmena vzduchu je zabezpečená oknami a piatimi drevenými vetrákmi v streche. V druhej časti budovy je zabezpečené aj vykurovanie v ustajňovacích sekciách pre mladé plemenné prasničky (vykurovacie zariadenie Ermaf).

Kŕmenie a napájanie je čiastočne automatizované. Pitná voda je napojená na automatické napájačky a krmivo je do válovov dopravované dávkovacím vozidlom.

Jalováreň

Prízemná budova rozdelená na 4 stajne, v každej sú 2 rady po 9 kotercoch. V strede objektu je prípravovňa krmiva.

Podlaha je čiastočne roštová - betónová mazanina a betónový rošt.

Kŕmne zmesi sú skladované vo dvoch zásobníkoch vedľa haly. Na tieto zásobníky sú napojené trubkové dopravníky, ktorými sa dopravuje krmivo do prípravovne, kde sa mieša a odtiaľ sa dopravuje potrubím do válovov. Napájanie je automatickými napájačkami.

V každej sekcii sa nachádzajú 3 ks ventilátory osadené v bočných stenách jalovárne. Slúžia na odsávanie vzduchu z objektu. Čerstvý vzduch sa nasáva 12-timi komínovými nástavcami v streche jalovárne. Tekuté výkaly stekajú do podroštových kanálov – stredného kanála – zbernej žumpy odtiaľ do žump č.7. a 8 o objeme 2 x 80 m³. Tuhé výkaly sa stierajú ručne.

Pôrodňa prasníc-matečník

Kŕmenie - zo zásobníka je krmivo dopravované šnekovým dopravníkom do kŕmneho voza. Po premiešaní krmiva sa dávkovanie prevádza manuálne do válovov. Všetky zvieratá sú napájané automatickými napájačkami umiestnenými nad válovom. Pôrodňa prasníc je vybavená: vodovodom, kanalizáciou, vzduchotechnikou (10 ks výduchov), vykurovaním (teplovodné vykurovanie), strojnotechnologickým zariadením.

Podlaha z drevených fošien + oceľový pozinkovaný rošt. Kanalizačná prípojka odvádzá exkrementy do žump č.7. a 8.

Prasnice s mladými sú tu ustajnené cca 30 dní.

Predvýkrm ošípaných

Ustajnenie ošípaných do váhy 30-35 kg. Ustajnenie je zhotovené z pozinkovaných oceľových zábran. Podlaha je vyložená betónovými roštami. Betónové vaničky pod roštami sú odkanalizované do pozdĺžneho kanála. Výkaly sa stierajú do zberného priečného kanála nachádzajúceho sa v zadnej časti odchovne. Zberný kanál zaúsťuje do žumpy č.6.

Suché kŕmne zmesi z dvoch zásobníkov sú spojené dopravníkom so samokŕmidlami v kotercoch. Napájanie je sacími napájačkami.

Vetranie je zabezpečené pomocou vzduchotechnického zariadenia typ ACRU, ktoré je zabudované v

obvodovom múre v počte 33 ks výduchov.

Dicam – je zariadenie určené k regulácii teploty v sekciách pre ošípané. Vykurovanie je zabezpečené pomocou 24 ks plynových infražiaričov a 3 x Ermaf. Teplota sa reguluje pomocou termočidiel.

Výkrm ošípaných

Objekty výkrmne ošípaných (045-048), ustajnenie od váhy 30-35 kg do váhy 110-115 kg.

Stajne sú prízemné, nepodpivničené, nevykurované. V čele stajní je manipulačný priestor s vyrovnávacou nádržou na pitnú vodu, vstupné priestory so sociálnym zariadením a prevádzkovými miestnosťami.

Stajňa je štvorradová, pozdĺžne delená na dve sekcie.

Ustajnenie - kotercový systém, koterec 4,8 x 3,37 m. Kališťa sú umiestnené okolo obvodovej steny, pri deliacej priečke a v strede je manipulačná chodba. V koterci je cca 20 ks zvierat. Čistenie sa vykonáva zariadením VAP, ktoré je napojené na úžitkovú vodu. Exkrementy sú zvedené do pozdĺžneho kanála a stierajú sa do zberného kanála, ktorý zaúst'uje do žump č.1 a 2 o objeme 2 x 237 m³.

Kŕmenie - v hradení medzi kotercami je samokŕmidlo s kapacitou max. 40 ks zvierat. Plnenie kŕmidiel krmivom je poloautomatické šnekovým dopravníkom - začiatok je časovo nastavený a koniec sa vykoná vypnutím linky pomocou kapacitného senzora po naplnení posledného kŕmidla.

Napájanie – za každou odbočkou je uzatvárací ventil pre prípad poruchy, hlavný rozvod je na konzolách. V každom kŕmidle sú 4 napájačky.

Vzduchotechnika – do okien sa inštalovali prisávacie ventilačné klapky s automatickou reguláciou snímania teploty vzduchu a odt'ahové ventily sú zabudované v strešnej konštrukcii. Počet 4 x 10 výduchov.

Skladovanie nebezpečných látok a nebezpečných odpadov

Kafilérny box na dočasné uskladnenie uhynutých zvierat je betónovej konštrukcie, uzatvorený dvomi vstupnými bránami. Kafilérny box sa dezinfikuje 1 x za mesiac alebo podľa potreby.

Postup dezinfekcie: mechanické očistenie, umytie prúdom vody, dezinfekcia, umytie, vysušanie.

Odpadová voda z kafilérneho boxu je zvedená do žumpy č.10 o objeme 0,8 m³.

Sklad dezinfekcie sa nachádza v uzamykateľnej miestnosti, v objekte predvýkrmu, podlaha je betón + PVC. Dezinfekčné prostriedky sú uložené v uzavretých obaloch na oceľových regáloch. Výdaj kontroluje veterinár. Spotreba dezinfekčných prostriedkov je 0,29 t/rok. Dezinfekciu objektov vykonávajú pravidelne pracovníci farmy pred ustajnením ošípaných do kotercov.

Sklad liečiv je miestnosť v objekte odchovne prasničiek, podlaha je betónová, lieky sú uskladnené v plechovej skrini. Vo vedľajšej miestnosti 1,35 m² sú igelitové vrecia zo spotrebovaných liečiv – je to NO, Priestor nie je zabezpečený v súlade s vyhláškou o odpadoch.

Skladovanie žiariviek sa vykonáva v garáži č.1. Chýba zabezpečenie z hľadiska predpisov o odpadoch.

Náhradný zdroj PCDT 200 – výkon 200 kW, na naftu sa nachádza v garáži. Nafta sa neskladuje. V prípade potreby sa dovezie z hospodárskeho dvora v Soblahove.

Skladujú sa prázdne zaolejované plastové kanistre na naftu a dve náhradné batérie na podlahe garáže vedľa náhradného zdroja – bez havarijného zabezpečenia.

Zásobníky na sypké krmivá sú umiestnené pri jednotlivých halách v počte 16 ks. Zásobníky sú uzavreté. Plnenie priamo z dodacích nákladných vozov. Kapacita zásobníkov je 15 a 20 m³.

Skladovanie hnojovice

Žumpy

- č.1-2 – výkrm ošípaných, objem 2 x 237 m³,
- č.3 – prečerpávacia žumpa pri oceľových nádržiach, objem 60 m³,
- č.4 – havarijná nádrž, objem 1102 m³,
- č.5-6 – predvýkrm a odchov, objem 2 x 320 m³,
- č.7-8 – jalováreň a matečník, objem 2 x 80 m³,
- č.9 – soc.-admin. budova, objem 150 m³,
- č.10 – kafil.box, objem 0,8 m³ - žumpa je prikrytá len drevenými doskami.

Žumpy na hnojovicu sú podzemné, betónové, majú izoláciu a indikačný systém. Sú umiestnené vedľa objektov ošipární. Žumpy sú prekryté betónovými panelmi, okrem žumpy č.1. Vlastným fekálnym vozidlom sa exkrementy prepravujú do prečerpávacej žumpy, z ktorej sa čerpadlami prečerpávajú do oceľových skladovacích nádrží.

Kalovod a prečerpávacie zariadenie

Hnojovica zo žump je prečerpávaná pomocou čerpaceho zariadenia - ponorného kanálového čerpadla cez kalovod do uskladňovacej nádrže. Kalovod je tlakové potrubie a skladá sa z dvoch okruhov, ktoré spájajú žumpu č.3. so skladovacími nádržami.

Skladovacie nádrže na hnojovicu

3 x Oceľová nadzemná nádrž s dnom typ NON-TF/1102 – stojatá, valcová, jednoplášťová nádoba s vlastným dnom bez zastrešenia, každá po 1102 m³ s možnosťou vizuálnej kontroly, bez zariadenia na meranie výšky hladiny hnojovice, bez homogenizačného zariadenia, s havarijnou nádržou.

Havarijná nádrž – betónová, bezodtoková vaňa o obsahu jednej oceľ. nádrže, t.j. 1102 m³.

Celková kapacita zberných žump a nádrží na hnojovicu je 4 580 m³

Ročná produkcia exkrementov od ošípaných z farmy v Opatovciach je 12 213 t (za rok 2005).

Hnojovica sa využíva na hnojenie pôdy. Aplikuje sa podľa plánu využitia tekutých exkrementov /Hnojný plán/.

Vodné hospodárstvo:

Pitná voda (sociálne účely a napájanie) je dodávaná z verejného vodovodu. Kontrolu kvality vody a úpravu vody zabezpečuje Trenčianska vodohospodárska spoločnosť. Meranie spotreby vody je jedným vodomermom v šachte pri vstupe vodovodného potrubia do objektu nie pre každý objekt jednotlivo. Povolený odober vody podľa hospodárskej zmluvy s TVS, a.s. je 0,42 l/s, 13 000 m³/rok.

Vlastný vodný zdroj je vŕtaná studňa s povoleným odberom 0,87 l/s. Kvalita vody sa nekontroluje a úprava sa neprevádza, pretože sa používa iba na čistenie a splachovanie ustajňovacích priestorov. Odber podzemnej vody sa nemeria. Odber vody podľa žiadosti 0,05 l/s, 1680 m³/rok.

Ochrana ovzdušia:

Plynová kotolňa (v objekte garáže) na vykurovanie admin. budovy, objektu matečníka a prípravu TUV pre sociálne zariadenie administratívnej budovy sa využívajú 2 kotle (tretí je náhradný). Majú aj prevádzkový poriadok kotolne.

Spoločný odvod spalín 1 komínom.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- A.1.1.** Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- A.1.2.** Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- A.1.3.** V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- A.1.4.** Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín splnenia.
- A.1.5.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.
- A.1.6.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- A.1.7.** Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- A.1.8.** Prevádzkovateľ je povinný neodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení v prevádzke do životného prostredia a oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 1 mesiac.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- A.2.1.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- A.2.2.** Povoľovaná prevádzka je nepretržitá a ošetrovatelia pracujú dvojsmenne (16 hod/deň).

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

- A.3.1.** V prevádzke je možné používať:

Vstupné suroviny na intenzívny chov ošipaných:

- odstavčatá z vlastného chovu cca 8 000 ks/rok,
- kŕmne zmesi cca 3 500 t/rok,
- liečivá a vitamíny,
- dezinfekčné prostriedky na báze kvartérnych solí cca 0,3 t/rok
- voda: - na pitné (technologické) účely cca 14 270 m³/rok – verejný vodovod,
- na čistenie ustajňovacích priestorov cca 1 680 m³/rok – vlastná studňa.

Nebezpečné látky:

- nafta - v prípade výpadku elektrického prúdu sa potrebné množstvo nafty do náhradného zdroja dovezie v kanistri z hospodárskeho dvora v Soblahove,
- čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Pomocné látky:

- odber vody na pitné a sociálne účely cca 3 200 m³/rok z vodovodnej prípojky.

Energie:

- zemný plyn, cca 75 080 m³,
- elektrická energia, cca 0,54 GWh.

Výrobky - jatočné ošípané cca 770 t/rok,
- hnojovica na hnojenie poľnohospodárskej pôdy cca 12 200 t/rok.

A.3.2. Prevádzkovateľ je povinný nezvyšovať počet chovaných ošípaných vzhľadom k celkovej kapacite skladovacích nádrží na hnojovicu. Počet povoleného chovu ošípaných je v tabuľke č. 2 :

tabuľka č. 2

objekt	priemerný počet zvierat za polrok (ks)
odchovňa	185
predvýkrm	747
matečník	170
jalováreň	221
výkrm	2 008
spolu	3 331

A.3.3. Okrem uvedených nebezpečných látok nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné nebezpečné látky.

A.3.4. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.

A.3.5. Obmedzovať používanie halogénorganických oxidačných biocídov nachádzajúcich sa v čistiacich, protiplesňových, dezinfekčných, deratizačných a dezinfekčných prostriedkoch a postupne ich nahradiť inými prostriedkami.

4. Odber vody

A.4.1. Podmienky povolenia na odber podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 5 zákona o IPKZ: Povolený odber podzemnej vody z vlastného zdroja (studne) pre potreby čistenia ustajňovacích priestorov je uvedený v tabuľke č.3.

tabuľka č. 3

Priemerný prietok l.s ⁻¹	Maximálny prietok l.s ⁻¹	Priemerný prietok m ³ .deň ⁻¹	Priemerný prietok m ³ .rok ⁻¹
0,05	0,1	4,6	1 680

A.4.2. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody z vlastného zdroja a tento údaj zaznamenávať do prevádzkovej evidencie **1 x mesačne** (množstvo odoberanej vody merať meračom, ktorý je v súlade so zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov).

A.4.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť rozbor podzemnej vody **1 x ročne** podľa bodu I.2.3.

A.4.4. Pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody **minimálne 1 x týždenne**, a v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.

A.4.5. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej pitnej vody z verejného vodovodu a tento údaj zaznamenávať do prevádzkovej evidencie **1 x mesačne** (množstvo odoberanej

vody merať meračom, ktorý je v súlade so zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, osadenom na vstupe vodovodnej prípojky do areálu farmy).

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- A.5.1.** V súlade s § 20 ods. 3 zákona o IPKZ umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a video-dokumentácie, poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia a platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.
- A.5.2.** Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú činnosť v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musí byť vždy k dispozícii kópia tohto povolenia.
- A.5.3.** Vyškoliť obsluhu prevádzky o technických, požiaro-bezpečnostných, hygienických predpisoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie.
- A.5.4.** Pri všetkých zmenách na zdroji znečisťovania ovzdušia, na ktoré je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia, požiadať inšpekciu o súhlas na zmenu.
- A.5.5.** Pri výstavbe a modernizovaní zariadení sa musia brať do úvahy technológie a techniky spĺňajúce parametre najlepšej dostupnej techniky (BAT).
- A.5.6.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorej vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného predpisu ochrany ovzdušia.
- A.5.7.** Doplniť do Súboru TPP a TOO (priemerné počty chovaných zvierat a dostupné prostriedky na eliminovanie zápachu unikajúceho z hnojovice). **Termín : 31.12.2006**
- A.5.8.** Dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania (ďalej len „VPP“) pre zdroje emitujúce TZL, využiť technicky dostupné opatrenia na obmedzenie prášnych emisií najmä pri manipulácii s krmnými zmesami a vyskladňovaní exkrementov na polia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
- A.5.9.** Prevádzkovať prevádzku v súlade so schválenou projektovou a prevádzkovou dokumentáciou, v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, v súlade s internými prevádzkovými predpismi a dokumentmi.
- A.5.10.** Viesť a uchovávať prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č. 61/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- A.5.11.** Monitorovať a pravidelne vyhodnocovať všetky zložky životného prostredia v uvedenej prevádzke, sledovať produkciu emisií hlavne do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia, vody a pôdy.
- A.5.12.** Zabezpečiť a vykonávať monitorovanie technických a technologických zariadení prevádzky v súlade s prevádzkovou dokumentáciou a tieto udržiavať v dobrom technickom stave.
- A.5.13.** Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa výpočtu schváleného Obvodným úradom životného prostredia.
- A.5.14.** Ustajňovacie priestory pre chov ošípaných musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný výduchmi do vonkajšieho prostredia.

- A.5.15.** Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým zapnutím a vypnutím ak nie je možné využiť prirodzené prúdenie vzduchu na dostatočné vetranie.
- A.5.16.** Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu ošipáných.
- A.5.17.** Prevádzkové haly musia byť vykurované podľa požiadaviek na vek ošipáných.
- A.5.18.** Viest' presnú evidenciu množstva spotrebovaného krmiva a množstva a typu používaných veterinárnych liečiv a prípravkov.
- A.5.19.** Skladovanie kŕmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, prípadne v uzavretých vreciach, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.
- A.5.20.** Prepravu kŕmnej zmesi vykonávať uzatvorenými dopravnými cestami, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom (s výnimkou oprasených prasníc).
- A.5.21.** Nepretržite sledovať tesnosť dopravných trás kŕmnych zmesí a v prípade zistenia porušenia tesnosti ihneď vykonať opravu.
- A.5.22.** Kotly prevádzkovať tak, aby sa ich parametre udržiavali v predpísaných medziach a podľa dosahovaných výkonov v súlade s platným Prevádzkovým poriadkom plynovej kotolne.
- A.5.23.** Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie počas prevádzkovania prevádzkovateľ zabezpečí v areáli prevádzky poriadok, bude vysádzať a udržiavať zeleň aj v náväznosti na rozhodnutie hygieny z 1979.
- A.5.24.** Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.
- A.5.25.** Prepočítať kapacitu uskladňovacích nádrží na množstvo produkovanej hnojovice a jej aplikáciu do pôdy vo vhodných termínoch, vzhľadom k tomu, že katastrálne územie Opatovce, ako i ďalšie územia, na ktorých hospodári PD Trenčín – Soblahov patrí medzi zraniteľné oblasti. Kapacitu skladovacích nádrží prepočítať podľa vyhlášky MP SR č. 392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
- A.5.26.** Pri potvrdení nedostatočnej kapacity skladovacích nádrží na hnojovicu v prevádzke v zmysle bodu A.5.25. (menej ako 6 mesiacov), prevádzkovateľ zabezpečí vybudovanie ďalšej skladovacej nádrže na hnojovicu s vyhovujúcim objemom.
- A.5.27.** Skladovacie zariadenia na hnojovicu (oceľové nádrže) musia byť vybavené spoľahlivým homogenizačným zariadením a signalizáciou proti preplneniu podľa typizačnej smernice „Žumpy a nádrže v poľnohospodárskych závodoch“.
- Termín : 31.12.2007**
- A.5.28.** Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu areálovej kanalizácie, kalovodu a prečerpávacích zariadení **minimálne 1 x ročne**, aby sa predišlo prípadným únikom do podzemných vôd, alebo do podlažia a o vykonanom čistení viesť evidenciu.
- A.5.29.** Výška hladiny odpadových vôd a hnojovice vo všetkých žumpách nesmie prekročiť 0,2 m od maximálnej výšky hladiny obsahu žumpy, maximálna výška hladiny musí byť vyznačená na stene žumpy.
- A.5.30.** Vypracovať aktuálne prevádzkové poriadky pre:
- a, Skladovacie nádrže na hnojovicu, žumpy, kalovod a prečerpávacie zariadenie,
 - b, Čistenie a dezinfekciu ustajňovacích priestorov.
- a predložiť inšpekcii na vedomie.
- Termín : do 31.12.2006**
- A.5.31.** Aktualizované prevádzkové poriadky podľa A.5.30. predložiť na vyjadrenie RÚVZ v Trenčíne.

- A.5.32.** Hnojovica z ustajňovacích priestorov, akumulovaná v žumpách a nádržiach na hnojovicu, môže byť v čase hnojného obdobia aplikovaná ako hnojivo na pôdu, pri aplikácii je potrebné riadiť sa aktuálnym schváleným „hnojným plánom“.
- A.5.33.** V záznamoch o poľnej aplikácii hnojovice má byť uvádzané množstvo, zloženie hnojovice, parcelné čísla pozemkov, na ktoré sa hnojovica aplikuje a dobu realizácie hnojenia (dátum a čas).
- A.5.34.** Aktuálny hnojný plán s mapou a parcelnými číslami pozemkov, predložiť na obecný úrad, aby bol k dispozícii verejnosti k nahliadnutiu.
- A.5.35.** Pri každom prevoze hnojovice na pozemky prevádzkovateľ je povinný zabrániť znečisťovaniu komunikácií hnojovicou, a to najmä:
- dôsledným sledovaním plnenia fekálneho voza hnojovicou, aby nedošlo k jeho preplneniu,
 - po každom naplnení fekálneho voza kontrolou správneho uzavretia cisterny uzatváracím ventilom.
- A.5.36.** Okruh rozvozu maštalných hnojív by nemal prekročiť rádius 8 až 10 km, od strediska živočíšnej výroby.
- A.5.37.** Maštalné hnojivá (hnojovicu) podrobiť analýze na obsah dusíka a fosforu pred použitím na pôdu 1 x za rok.
- A.5.38.** Pôdu, na ktorú sa hnojovica aplikuje, podrobiť analýze každých 5 rokov podľa interného predpisu, pôdne vzorky odoberať od 1. februára do 31. mája a od 1. júla do 30. novembra.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

A.6.1. V prevádzke sa zaobchádza s týmito nebezpečnými látkami:

Nebezpečná látka	Skladovacia kapacita (m ³)
Dezinfekčné prípravky	21
Liečivá	31
Hnojovica	4 580

A.6.2. V prevádzke sa nakladá s týmito nebezpečnými odpadmi:

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Vyprodukované množstvo (t/rok 2005)
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	0,002
18 02 02	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	48
18 02 07	Cytotoxické a cytostatické liečivá	0,08

A.6.3. Nebezpečné látky (ďalej len „NL“) aj od nich znečistené obaly skladovať len na miestach zabezpečených v súlade s požiadavkami na ochranu povrchových a podzemných vôd podľa zákona o vodách a vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

A.6.4. Skladované zaolejované plastové kanistre na naftu a náhradné batérie zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo ich zmiešaniu s odpadovými vodami.

Termín : 31.10.2006

- A.6.5.** Pre manipuláciu s NL určiť zodpovednú osobu, ktorá bude poučená o zaobchádzaní s NL.
- A.6.6.** Vydávať a prijímať NL môže len zodpovedný pracovník, ktorý zároveň vedie aj evidenciu týchto látok.
- A.6.7.** Nakladať s NL sa môže len vtedy, keď je zabezpečený stály dozor, ak sú obaly nepoškodené, zabezpečené proti pádu, úniku, rozbitiu a p.
- A.6.8.** S použitými obalmi nebezpečných látok zaobchádzať ako s nebezpečnými látkami.
- A.6.9.** Na miesto spotreby vydávať len potrebné množstvo NL.
- A.6.10.** V priestoroch skladovania a používania NL musia byť dôsledne dodržiavané protipožiarne a bezpečnostné opatrenia.
- A.6.11.** V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
- A.6.12.** Po skončení chovného cyklu musia byť haly vyčistené a dezinfikované.
- A.6.13.** Vyčistenie a dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu vykonávať len v súlade s § 10 ods.3 písm. f) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších predpisov.
- A.6.14.** Pre používané veterinárne liečivá a dezinfekčné prípravky musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov.

B. Emisné limity

B.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z chovu ošípaných sa nestanovujú.

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z teplovzdušných agregátov, infražiaričov a kotlov sa nestanovujú.

B.2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

Pre splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty nestanovujú.

Pre vody z povrchového odtoku sa limitné hodnoty nestanovujú.

Pre technologické odpadové vody z ustajňovacích priestorov sa limitné hodnoty nestanovujú.

B.3 Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa pre prevádzku neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)

Na základe posúdenia prevádzky podľa hľadísk uvedených v prílohe č. 3 zákona o IPKZ pri určovaní BAT, porovnania prevádzky podľa Referenčného dokumentu BAT pre intenzívny chov hydiny a ošípaných a podľa právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a ochrany vôd sú stanovené tieto opatrenia:

C.1 Zaznamenávať údaje o spotrebe napájacej vody v halách do prevádzkovej evidencie.

C.2 Zabezpečiť namontovanie podružného vodomeru na meranie spotreby vody v administratívnej budove, na zabezpečenie vedenia evidencie spotreby napájacej vody v halách.

Termín : 31.12.2006

- C.3** Inštalovať merač na meranie množstva odoberanej podzemnej vody v prevádzke z vlastného zdroja, v súlade so zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. **Termín : 31.12.2006**
- C.4** Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa dostupnými prostriedkami eliminoval zápach unikajúci z hnojovice.
- C.5** Na napájanie využívať najmä automatické napájačky.
- C.6** Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri hnojení bolo zohľadnené:
- pôdne podmienky, typ a sklon pôdy,
 - množstvo dažďových zrážok,
 - zavlažovanie a využívanie pozemku podľa hnojného plánu.
- C.7** Prevádzkovateľ zabezpečí hnojenie pôdy tak, aby sa eliminoval zápach do okolia:
- neaplikovať exkrementy na pôdu v podvečerných hodinách a v dňoch voľna a pokoja,
 - zohľadniť smer prúdenia vetra,
 - zákaz aplikácie exkrementov na pôdu za vlhkých a teplých dní,
 - okamžité zapracovanie hnojovice do pôdy najneskôr do 24 hodín po jej aplikácii, ak sa hnojovica neaplikuje na trvalý trávny porast.
- C.8** Aplikácia exkrementov na pôdu je zakázaná:
- ak je pôda nasiaknutá vodou, zaplavená, zamrznutá, pokrytá snehom,
 - ak je pozemok v strmom svahu v súlade s § 4 vyhlášky MŽP SR č.392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach,
 - v blízkosti vodných zdrojov v súlade s § 5 vyhlášky MŽP SR č.392/2004 Z.z..
- C.9** Vykonávať monitoring podzemných vôd, hnojovice a pôdy, na ktorú sa aplikuje hnojovica podľa bodu I.2.3.
- C.10** Prevádzkovateľ je povinný od 01. 01. 2008 používať nasledujúce technológie so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok:
- technológiu kŕmenia s enzýmovými látkami s garantovanou účinnosťou min.30 %,
 - technológiu ošetrovania hnojovice enzymatickými látkami s garantovanou účinnosťou min.50 %.
- C.11** Pre kŕmenie ošípaných využívať fázový výkrm, podľa veku ošípaných aj podľa fázy oprasenia prasníc.
- C.12** Používať kŕmne zmesi s nízkym obsahom bielkovín, obohatené o aminokyseliny, aby sa znížilo vylučovanie dusíka a následne amoniaku.
- C.13** Používať kŕmne zmesi obohatené o ľahko dostupný fosfor na lepšie využitie živín z krmiva.
- C.14** Prepravovať ošípané určené na výkrm v špeciálnych automobiloch s vylúčením prepravy počas nadpriemerne teplých dní v letnom období, alternatívna preprava vo večerných hodinách.

D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi

Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení podľa tohto odseku, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ:

- D.1.** Súhlas sa vzťahuje na zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri činnosti prevádzky, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) uvedených v tabuľke č.4:

tabuľka č.4

Katal.č.	Názov odpadu podľa vyhl. č. 284/2001 Z.z.	kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N	prevádzkové priestory - haly	O*
18 02 02	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N	prevádzkové priestory - haly	O*
18 02 07	Cytotoxické a cytostatické liečivá	N	prevádzkové priestory - haly	O*

O* – odovzdanie odpadu inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie

- D.2.** Pri nakladaní s odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu a povinnosti nakladania s NO v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.3.** Vzniknuté odpady z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiaducemu úniku.
- D.4.** Nádoby na nebezpečné odpady musia byť označené identifikačným listom nebezpečných odpadov a miesto na ktorom sa zhromažďujú musí byť označené výstražným trojuholníkom.
- D.5.** Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s NO.
- D.6.** Zabezpečiť umiestnenie opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s NO na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.
- D.7.** Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov len tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
- D.8.** Každé 3 roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia nahlásiť inšpekcii, či nastali nejaké zmeny v nakladaní s NO, prípadne požiadať inšpekciu o vydanie nového súhlasu na nakladanie s NO.
- D.9.** Pravidelne 1 x denne sa musia odstraňovať uhynuté zvieratá a zhromažďovať v uzamykateľnom kafilérnom boxe.
- D.10.** Úhyn zvierat priebežne oznamovať organizácii oprávnenej na zneškodňovanie uhynutých zvierat, na základe písomnej zmluvy.
- D.11.** V prípade mimoriadneho úhynu zvierat okamžite informovať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.
- D.12.** Pri nakladaní s telami uhynutých zvierat dbať na hygienu a dezinfekciu.
- D.13.** Ostatné odpady, ktoré vznikajú, prípadne môžu vznikáť v prevádzke, sú uvedené v tabuľke č.5:

tabuľka č.5

Katal.č.	Názov odpadu podľa vyhl. 284/2001 Z.z.	kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom
02 01 06	Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	O	prevádzkové priestory - haly	R10*
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	prevádzkové priestory	O*

R10* – úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia

O* – odovzdanie odpadu inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie

D.14. Dodržiavať záväzné opatrenia podľa aktuálneho „Programu odpadového hospodárstva“, ktorý bol schválený ObÚŽP a v prípade ukončenia jeho platnosti vypracovať nový POH na ďalšie obdobie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

D.15. Odpady vznikajúce v prevádzke odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na základe zmluvných vzťahov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

D.16. Zabezpečiť dôslednú separáciu odpadu a zvýšiť podiel separovaných zložiek.

D.17. Pri svojej činnosti postupovať tak, aby sa minimalizoval vznik odpadu. Pri vzniknutom odpade uprednostniť materiálové zhodnotenie, ak to nie je možné, energetické zhodnotenie pred zneškodňovaním.

D.18. Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

E.1. Zaznamenávať spotreby elektrickej energie v prevádzke do prevádzkovej evidencie **1 x mesačne**.

E.2. Zaznamenávať spotrebu zemného plynu do prevádzkovej evidencie **1 x mesačne**.

E.3. Všetky technické zariadenia v prevádzke udržiavať v dobrom technickom stave, kontrolu stavu technického zariadenia vykonávať denne, o zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

F.1. Dodržiavať podmienky a požiadavky uvedené v schválenom aktuálnom pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).

F.2. Vypracovať nový plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť ho na SIŽP IŽP OIOV Žilina na schválenie. Do 1 mesiaca po schválení predložiť aktualizovaný havarijný plán na inšpekciu.

F.3. Aktualizovaný havarijný plán predložiť na vedomie inšpekcie do dvoch týždňov od schválenia.

F.4. Oboznámiť pracovníkov s aktuálnym havarijným plánom ihneď po schválení.

- F.5.** Zabezpečovať pravidelné školenia zamestnancov (požiarne, BOZP, havarijný plán) a viesť o nich evidenciu.
- F.6.** Vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, v súlade s vodným zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi.
- F.7.** Prevádzkovateľ je povinný robiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s NL a pri nakladaní s NO nevnikli tieto do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
- F.8.** Priestory, kde sa manipuluje s nebezpečnými látkami vybaviť havarijnými prostriedkami (absorbent, lopata, metla, vrece, rukavice).
- F.9.** Pri hasení požiaru vykonať včasný zásah a zvoliť správne hasivo.
- F.10.** Odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.
- F.11.** Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takých stavov.
- F.12.** Ohlasovať inšpekcií vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti, pri vážnom a bezprostrednom ohrození kvality životného prostredia a pri nadmernom úniku emisií.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

- I.1.1.** Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania sa neurčujú, s výnimkou schváleného technického výpočtu, ktorý prevádzkovateľ predkladá 1x ročne na ObÚŽP v Trenčíne.

I.2. Kontrola vôd

- I.2.1.** Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať pravidelne 1 x mesačne množstvo odobranej pitnej vody dodávanej TVS a aj odobranej úžitkovej vody z vlastnej studne.
- I.2.2.** Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaných splaškových vôd a hnojovice z nádrží na hnojovicu, ktoré zneškodňuje jej rozstrekovaním na polia.

I.2.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring (chloridy, amoniak, dusitany, celkový dusík a celový fosfor):

- podzemných vôd z vlastného zdroja 1 x ročne,
- hnojovice 1 x ročne,
- pôdy, na ktorú sa aplikuje hnojovica minimálne každých 5 rokov.

I.3. Kontrola odpadov

I.3.1. Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v návaznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

I.3.2. Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

I.4. Kontrola spotreby energií

I.4.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, zemného plynu a vody; a vypočítanej mernej spotreby energie a vody na kg živej váhy vyprodukovaných ošipáných.

I.5. Kontrola prevádzky a technického stavu

I.5.1. Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.6.

tabuľka č.6

P.č	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy
1.	Kontrola funkčnosti vzduchotechniky	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
2.	Kontrola funkčnosti vykurovacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
3.	Tesnosť nádrží, obalov a nádob, v ktorých sú skladované NL a NO	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
4.	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja	1 x mesačne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
5.	Kontrola rozvodov napájacej vody, nastavenie napájacieho systému	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
6.	Kontrola hladiny odpadových vôd v žumpách	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
7.	Kontrola tesnosti žump pomocou jestvujúcich šachiet indik. systému	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
8.	Skúšky tesnosti žump	1 x za 20 rokov	prostredníctvom oprávnenej osoby	podľa platných STN

STN – Slovenská technická norma

I.6. Podávanie správ**I.6.1.** Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.7.

tabuľka č.7

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
				inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Ovzdušie				
Hlásenia o množstve vypúšťaných škodlivín do ovzdušia (NEIS)	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Trenčín
Ochrana vôd				
Výsledky monitoringu spotreby vody a kvality vody	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Odpady				
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
		do 31.1. nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Trenčín
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení hotových správ	do 10 dní od obdržania	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	písomná	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a súborov TPP a TOO
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x ročne	do 28. 2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)

ObÚŽP Trenčín - Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne,
 SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav
 odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly Žilina.

- I.6.2.** Prevádzkovateľ je súčasne povinný viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.
- I.6.3.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
- I.6.4.** Výsledky vykonaných meraní musí prevádzkovateľ zaznamenávať do prevádzkovej evidencie. Výsledky monitoringu vykonávaných externými organizáciami musia byť uložené u prevádzkovateľa. Do prevádzkovej evidencie musí prevádzkovateľ zaznamenávať aj časové údaje o vykonaných pozorovaniach a meraniach, výsledky pozorovaní a meraní, okolnosti, ktoré môžu výsledky ovplyvniť (údaje o teplote, zrážkach,..) a tiež mimoriadne okolnosti, ktoré nastali v priebehu pozorovania, merania, alebo v období od posledného merania.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- J.1.** Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť inšpekcii.
- J.2.** V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať podľa opatrení uvedených v havarijnom pláne a v prevádzkových predpisoch.
- J.3.** Medzi vypracovanými opatreniami v havarijnom pláne v prípade zlyhania činnosti musia byť aj pokyny na odčerpanie a zneškodnenie médií, opravu zariadení, prípadne výmenu a zneškodnenie vhodným spôsobom, ako aj znovu uvedenie prevádzky do činnosti.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- K.1** V prípade ukončenia činnosti v prevádzke okamžité nahlásenie zámeru inšpekcii.
- K.2** Vypracovať správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti, správu predložiť inšpekcii na schválenie do 3 mesiacov od nahlásenia zámeru.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., 8., písm. c) bod 8., písm. b) bod 5., písm. f) bod 4. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Soblahov, 913 38 Soblahov zo dňa 30.05.2006. So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 16.05.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka na intenzívny chov ošípaných „Farma ošípaných, 913 11 Opatovce“ sa nachádza v Trenčianskom kraji, okrese Trenčín, na okraji obce Opatovce, katastrálne územie Opatovce, parcelné č. 248/3 až 248/19.

Vlastníkov pozemkov zastupuje Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 26. 06. 2006 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku na intenzívny chov ošípaných „Farma ošípaných, 913 11 Opatovce“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 29.07.2006 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou zainteresovanej verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa zainteresovaná verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 15.08.2006 sa zúčastnil prevádzkovateľ, účastníci konania (starostka obce Opatovce a Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce zastúpené Ing. Máriou Chorvátovou) a dotknuté orgány. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna vodná správa

- Z hľadiska ochrany vôd požadujeme uviesť do súladu s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a náležitosti havarijných plánov, používanie zberných nádrží, ako aj aktualizovať havarijný plán.
- Zároveň je potrebné prepočítať kapacitu uskladňovacích nádrží na množstvo produkovanej hnojovice a jej aplikáciu do pôdy vo vhodných termínoch. Katastrálne územie Opatovce, ako i ďalšie územia, na ktorých hospodári PD Trenčín – Soblahov patrí medzi zraniteľné oblasti.
- Aplikáciu hnojovice do pôdy uplatňovať v súlade s § 35 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, pričom je potrebné viesť evidenciu o množstve a termíne aplikácie hnojovice na jednotlivé pozemky.

Pripomienky sú akceptované v podmienkach A.5.25., A.5.26., A.5.32., A.5.33., A.6.3, A.6.4, F.1. a F.2. tohto rozhodnutia.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že prevádzkovateľovi chýba rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, o ktoré je potrebné požiadať RÚVZ so sídlom v Trenčíne v zmysle § 10 ods.4 písm. h) zákona 126/2006 Z.z.

Toto rozhodnutie bude vydané ako súčasť integrovaného povolenia.

3. Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce131, 913 11 Opatovce, vyjadrenie zo dňa 14.07.2006: Konštatujeme, že žiadateľ opomenul uviesť niektoré zásadné relevantné skutočnosti, ktoré majú zásadný význam pre rozhodnutie a na vplyv tejto prevádzky na životné prostredie, a to predovšetkým:

- presné údaje o počte skutočne chovaných ošípaných v objektoch farmy v súčasnom období, podľa našich informácií v súčasnosti v týchto objektoch sa prekračuje projektovaná kapacita chovu ošípaných o viac ako 30 %, **Súčasný stav je cca 3700 ks (priemer za rok 2005), rieši to podmienka A.3.2., A.5.25. a ak prevádzkovateľ prekračuje kapacitu, je navrhnutá podmienka A.5.26.**

- na farme nemá v súčasnosti zabezpečený zdroj úžitkovej vody, keďže podľa našich informácií zdroj úžitkovej vody zlikvidoval, **Prevádzka má zdroj vody, povolený odber A.4.2. a je navrhnutý aj monitoring odoberanej podzemnej vody podľa bodu I.2.3**

- prevádzkovateľ podľa našich zistení likviduje hnojovicu tým, že ju vyváža a vypúšťa na pozemkoch s ľahko priepustným podložím v blízkosti rieky Váh, navyiac pri materiálnom technickom zabezpečení už niekoľko rokov dochádza k presakovaniu hnojovice do spodných vôd a do rieky Váh, a tým k zamoreniu a znečisteniu vodných zdrojov a vodného toku, ale aj zamoreniu ovzdušia voľným čpavkom v širokom okolí,

Prevádzkovateľ vykonáva hnojenie podľa Hnojného plánu schváleného dňa 25. 04. 2006 RÚVZ v Trenčíne, podmienka A.5.32.

- žiadame vykonať hĺbkovú kontrolu zo strany SIŽP za účasti zástupcov obce Opatovce, Pozemkového spoločenstva podielnikov Opatovce a hygienika za účelom zistenia skutočného stavu vecí ešte pred vydaním rozhodnutia.

Zistenie skutočného stavu vecí v rozsahu podanej žiadosti v prevádzke bolo inšpekciou vykonané dňa 16. 06. 2006.

Pripomienky podané k ústnemu pojednávaniu zo dňa 15.08.2006:

1. Obec Opatovce, starostka obce:

- a. Žiadame predložiť aktuálny hnojný plán s mapou a parcelnými číslami pozemkov, aby bol k dispozícii na obecnom úrade,
- b. nemáme príspevok na miestnu komunikáciu.

Pripomienka a. bola akceptovaná v podmienke A.5.34. a pripomienka b. nebola akceptovaná vzhľadom na skutočnosť, že príspevky za používanie miestnej komunikácie nie sú predmetom integrovaného povoľovania.

2. p. Chorvátová:

- Nemáme k dispozícii aktuálny hnojný plán, chceme vedieť, na ktoré parcely sa hnojovica vyváža. Nemôže sa vyvážať na pozemky, ktoré boli odkúpené.

Pripomienka bola akceptovaná v podmienke A.5.34.

3. Prevádzkovateľ, PD Trenčín – Soblahov, predseda družstva:

- Na farme sa nedosahuje pôvodná projektovaná kapacita. Prepočítame plochy ustajňovacích priestorov podľa legislatívy v EÚ, a po zmene projektovanej kapacity ustajnených ošípaných, prepočítame kapacitu uskladňovacích nádrží na hnojovicu,
- poskytneme hnojný plán obci aj pozemkovému spoločenstvu podielnikov,
- po vydaní IP chceme zaviesť pridávanie biologických prípravkov na obmedzenie zápachu zo žúmp,
- žiadame zmeniť lehotu zaorania hnojovice v bode C.7 zápisnice podľa právnych predpisov v poľnohospodárstve na 24 hod.,
- sme ochotní namontovať podružný vodomer do administratívnej budovy.

Pripomienky sú akceptované v jednotlivých bodoch tohto integrovaného povolenia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia sa neurčujú, pretože znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z pracovného prostredia hospodárskych objektov sa nepovažuje za odpadový plyn, ale za fugitívne emisie. Na emisie z vetracích výduchov sa emisné limity neuplatňujú.

Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových alebo podzemných vôd.

Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku. Limity pre pracovné prostredie sa neurčujú, ich určenie je v kompetencii RÚVZ so sídlom v Žiline a podľa RÚVZ v Trenčíne Farma ošípaných Opatovce nie je rizikové pracovisko.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č.3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z referenčného dokumentu pre chov hospodárskych zvierat, ktorý bol vydaný pre Českú republiku. Zo zhodnotenia prevádzky v porovnaní s BAT vyplynulo, že prevádzka v prevažnej miere spĺňa BAT požiadavky a na úplné zosúladenie s BAT musí plniť opatrenia uložené v časti C. tohto rozhodnutia.

Prevádzka nespĺňa nasledovné požiadavky:

- Viest' evidenciu o spotrebe napájacej vody.
- Viest' evidenciu o spotrebe úžitkovej vody na čistenie ustajňovacích priestorov.
- Eliminovať zápach.

Súčasťou konania podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší,
- súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší.

V oblasti odpadov:

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v návaznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5. zákona o IPKZ v návaznosti na § 21 ods. 1 písm. b)1. vodného zákona.

V oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov :

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ návaznosti na § 10 ods. 4 písm. h) zákona o verejnom zdravotníctve.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a splnenie podmienok podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vodného zákona, zákona o verejnom zdravotníctve a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Soblahov, 913 38 Soblahov
2. Obec Opatovce, Starostka obce, 913 11 Opatovce
3. Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce, Ing. Mária Chorvátová, 913 11 Opatovce 131

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa ochrany ovzdušia
5. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna vodná správa
6. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa odpadového hospodárstva
8. Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne, Námestie sv. Anny 7, 911 50 Trenčín
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trenčíne, Súdna 22, 911 01 Trenčín
11. spis