


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**odbor integrovaného povoľovania a kontroly**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 1677/770420104-Z5-SP2-SK/442-Pt

Žilina 19. 05. 2006



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods.2 písm. a) 1. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### **mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005, na vykonávanie činností v prevádzke „**Považská cementáreň, a.s. „**, pre prevádzkovateľa **Považská cementáreň, a.s. Ladce, J. Kráľa , 018 63 Ladce**, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.06.2005 v časti

#### **I. Základné informácie o prevádzke:**

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Považská cementáreň, a.s. Ladce“, je (str. 5/52 rozhodnutia č. 2005/1747/770420104/433-Pt) sa mení a dopĺňa :

„**V oblasti ochrany ovzdušia**“(str. 5/52 rozhodnutia číslo 2005/1747/770420104/433-Pt)  
- súhlas na skúšobnú prevádzku stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“, ako veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby – cyklón, príslušné kanály, pecný ventilátor, vzduchové delá, kalcinačný kanál

- **a povoľuje dočasné užívanie stavby**  
**„Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ pozostávajúcej z**  
**týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov :**

SO 421.3.3 Rekonštrukcia výmenníkovej veže

SO 222.31 Sušenie suroviny

PS 421 Predhrievanie surovín, múčky vo výmenníkovom systéme PC1

PS 422 Predkalcinácia surovinovej múčky PC1

**na skúšobnú prevádzku na dobu 2 mesiace**

od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, umiestnenej na pozemku parc. čísla KN 974/1v uzavretom areáli Považskej cementárne, a.s. Ladce v katastrálnom území Ladce, pre účely modernizácie pecnej linky, ktorou sa zníži tlaková strata výmenníka tepla pri zvyšujúcom sa výkone pecnej linky a ušetrí sa náklady na elektrickú energiu pri prevádzke dymového ventilátora, zároveň sa zlepši stabilita prevádzky rotačnej pece a zabezpečí sa trvalé dodržiavanie určených emisných limitov v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie znečisťujúcich látok za účelom preukazovania dodržiavania určených emisných limitov v právoplatnom integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005.
6. Správu z oprávneného merania, výsledky z AMS (počas 2 mesiacov), kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ ( bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii hore uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití) a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky predložiť inšpekcii spolu so žiadosťou o vydanie trvalého užívania stavby.
7. Zaktualizovať súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v technológii. Prevádzkovateľ doteraz vykonané zmeny zapracuje ako dodatok ku platnému Súboru TPP a TOO a po ukončení všetkých pripravovaných akcií ich predloží ako zaktualizovaný súbor TPP a TOO na schválenie inšpekcii (odbor IPK v Žiline).

Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní neboli zistené. Prevádzkovateľ doložil písomný doklad, že počas výkonu komplexných skúšok boli ku dňu odovzdávania stavby do skúšobnej prevádzky, odstránené všetky drobné závady a nedostatky. (Preberací protokol o odovzdaní a prebratí diela č. 102/INV/2006 zo dňa 31.03.2006).

Súčasťou preberacieho protokolu boli :

- Súpis dokumentácie odovzdávanej ako súčasť diela
- Ostatné doklady
- Protokol č.1/2006 o preškolení pracovníkov PCLA zo dňa 30.03.2006

- Zápis o komplexnosti a individuálnom vyskúšaní č.2. pre „Klapkový delič D2 KV“ a pre „Servopohon Madact Variant MPR 250-400, zo dňa 16.03.2006
- Súpis drobných vád a nedorobkov zo dňa 31.03.2006.

Povolenie na dočasné užívanie stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ na skúšobnú prevádzku 2 mesiacov vyžaduje v zmysle § 84 ods. 2 zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky vydá inšpekcia na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), na základe žiadosti spoločnosti Považská cementáreň, a.s. Ladce zo dňa 17.03.2006, predložených dokladov

- a) Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/99 Z.z. o certifikácii výrobkov) a certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarna ochrana.
- Vyhlásenie o zhode podľa STN EN 45014, evidenčné č. 1. pre výrobok „Modernizácia pecnej linky výmenníka, etapa 3B PCLA a.s. zo dňa 21.03.2006
- Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku – montážnych prác pre výrobok „Modernizácia pecnej linky etapa 3b“ zo dňa 21.03.2006
- Vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. pre výrobok „Zvárací drôt na zváranie metódou MIG/MAG- platnosť do 30.06.2006
- Certifikát pre „Pecný ventilátor DI BCB 24/3050 Y-6
- Certifikát č. 8/02794/105/1/02 pre výrobok „Chemická malta FIS V 360S – s použitím kotviacich tyčí R6M
- Certifikát č. 4.8/00/1178/1/0/004 pre výrobok „Oceľové rošty, typ SEKOV“
- b) Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
- Protokol o komplexnom vyskúšaní technologického zariadenia SoD č. K050642/SOD č. K060084/SOD zo dňa 31.03.2006
- Protokol o vykonaní kapilárnej skúšky (Kalcinačný kanál KKN, cyklón C3, spojovací kanál K3-2, K4-3) zo dňa 28.02.2006
- c) Vyjadrenie v zmysle § 6 ods. 3 písm. c) zákona č.95/2000 Z.z. o inšpekcii práce. Inšpektorát práce Trenčín nezistil nedostatky, ktoré by bránili užívaniu stavby.
- d) Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- e) Súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

V rámci výstavby nedošlo k žiadnej zmene v dokumentácii overenej v stavebnom konaní.

- f) Stavebný denník - bol predložený k nahliadnutiu.
- g) Splnenie niektorých vybraných podmienok z povolenia číslo 2005/262/770420104-Z2/74-Pt zo dňa 30. 01. 2006 – stavebné povolenie na stavbu „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“.
- h) Certifikát č. 8/02794/105/1/02 pre výrobok „Chemická malta FIS V 360S – s použitím kotviacich tyčí R6M  
- Certifikát č. 4.8/00/1178/1/0/004 pre výrobok „Oceľové rošty , typ SEKOV“ , že na uskutočnenie stavby boli v zmysle § 43f stavebného zákona použité iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- i) Súhlasné stanovisko a KR HaZZ v Trenčíne ku skúšobnej prevádzke.
- j) Správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného elektrického zariadenia (východisková revízia) – mazacia stanica dymového ventilátora, v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z.z. , evidenčné číslo 7/11/2006-Kr, zo dňa 24.04.2006.
- k) Dodatok ku východiskovej revíznej správe ABB zo dňa 30.03.2000, pod evidenčným číslom 130/ITN/1997 EZ E A E1, zo dňa 11.03.2006 pre pohon dymového ventilátora.
- l) Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodov revidovaného objektu, zo dňa 13 . 14.06.2005.
- m) Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku rotačnej pece pod číslom TP VOPI 004 – 3/05 S zo dňa 05.05.2006.

a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 pre prevádzku „ Považská cementáreň, a.s. Ladce“, ktorou povoľuje dočasné užívanie stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ na skúšobnú prevádzku.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,- Sk . Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 17.03.2006 z dôvodu, že sa jedná o podanie žiadosti o zmenu povolenia a ide o zmenu v činnosti prevádzky, ktorá vyplývala z plnenia podmienok integrovaného povolenia.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 20.03.2006 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a nariadila ústne pojednávanie o povolení skúšobnej prevádzky stavby. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 31.03.2006 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Účastníci konania a dotknuté orgány sa na konaní nezúčastnili a preto neuplatnili žiadne požiadavky, o ktorých by bolo rozhodované.

Inšpekcia upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c),d) a e) zákona o IPKZ z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na skúšobnú prevádzku podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ bolo určenie podmienok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia a stavebného poriadku.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ : pripomienky neboli vznesené.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005, ktorého súčasťou bolo udelenie povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že udelením povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na skúšobnú prevádzku uvedenej stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa zákona o ovzduší, stavebného poriadku a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce – starosta obce

Na vedomie :

1. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín, Stále pracovisko Ilava - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín, Stále pracovisko Ilava - štátna vodná správa
3. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa ochrany prírody a krajiny
4. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín, Stále pracovisko Ilava - štátna správa odpadového hospodárstva
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
6. spis