


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1963-6295/2007 Mat /770420104/Z10-SP5

Žilina dňa 27.02.2007



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa §8 ods.2 písm.b)bod 2., §8 ods.2 písm.b)bod 6., § 8ods.2 písm.c) bod 10., podľa §8 ods. 3, podľa §8 ods.7 a podľa §17 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, rozhodol takto:

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 na vykonávanie činností v prevádzke „Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce“ pre prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.06.2005.

str.6/52, rozhodnutia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 sa dopĺňa takto:

- **stavebné povolenie** na stavbu „Úprava spevnených plôch a odvodnenie pred drviarňou PC Ladce –lom Butkov, 1.2.1 Spevnené plochy a úprava terénu“, v areáli lomu Butkov, Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce, podľa §8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s §66 stavebného zákona,

- **v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- **stavebné povolenie** na vodnú stavbu „Úprava spevnených plôch a odvodnenie pred drviarňou PC Ladce –lom Butkov, 1.2.2 Sedimentačná nádrž a 1.2.3 Odvodnenie“ v areáli lomu Butkov, Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce podľa, §8 ods.2 písm.b)bod 2. zákona o IPKZ v súlade s §66 stavebného zákona a §26 zákona č.346/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

- **povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku** zo spevnených plôch pred drviarňou v lome Butkov, predčistených v sedimentačnej nádrži „do povrchového toku Lúčkovský potok, podľa §8 ods.2 písm.b)bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s §21 ods.1) písm.d) vodného zákona,

Údaje o stavbe:

Stavba „**Úprava spevnených plôch a odvodnenie pred drviarňou PC Ladce- Lom Butkov**“ v areáli lomu Butkov (podľa zákona č.44/1988Zb. o ochrane nerastného bohatstva sa považuje za chránené ložiskové územie, ide o dobývací priestor DP Ladce II.) t.j. v areáli prevádzky a prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s., Ladce, bude umiestnená na parcele č. **KN 1883/1 v k.ú. Ladce**, v priestoroch existujúcej manipulačnej plochy pred drviarňou suroviny, ktorá sa ťaží v lome Butkov. Podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej PIO KERAMOPROJEKT a.s. Trenčín, Ing.Vinický J., Ing.Nedobová D., Ing.Kozlík M. z 09.2006 , stavba pozostáva :

1.2.1 Spevnené plochy a úprava terénu

a vodnej stavby:

1.2.2 Sedimentačná nádrž

1.2.3 Odvodnenie

Opis stavby:

1.2.1 Spevnené plochy a úprava terénu

Odstránenie existujúceho betónového krytu, vybudovanie novej betónovej plochy hrúbky 200 mm o rozmere 300,5 m² , vybudovanie otvorených rigolov a priekop na usmernenie dažďovej vody do sedimentačnej nádrže.

Vodná stavba:

1.2.2 Sedimentačná nádrž

1.2.3 Odvodnenie

Vybudovanie novej železobetónovej otvorenej sedimentačnej nádrže o stavebných rozmeroch (6,0x3,0x3,0)m, objem $V_u=27 \text{ m}^3$ a vybudovanie odvodnenia v dĺžke 20,2m DN 300 zo sedimentačnej nádrže do existujúcej stoky dažďovej kanalizácie. Prítok vody do nádrže bude otvorenými rigolmi z dvoch strán, usadený kal bude vyberateľný mechanizmami. Nádrž je navrhnutá na vypočítané množstvo dažďových vôd z plochy cca 3,452 ha, t.j. 62,14 l/s(medzný dážď 20l/s.ha, k= 0,9). Vypočítaná dĺžka usadzovacieho priestoru je 4,9 m. Teoretická doba zdržania T= 8 hod., skutočná doba zdržania 2 hod.

Stavebník stavby: Považská cementáreň, a.s. Ladce, Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce
IČO: 31615716

Rozpočtové náklady stavby: 3 000 000,-Sk

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, Ing.Vinický J., Ing.Nedobová D., Ing.Kozlík M. z 09.2006, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

- Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

- Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.

2. V súlade s §75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí.

3. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb.- o bezpečnosti práce a technických zariadení pre stavebných prácach a nar.vl.č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich s vodnou stavbou.

5. Stavba bude ukončená do decembra 2007.

6. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

7. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- **Počas realizácie stavebných prác zabezpečiť, aby nánosy slieňov z existujúcich prístupových ciest v lome Butkov nestekali po priľahlých svahoch a nedostávali sa až do Lúčkovského potoka.**

- Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia §39 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, vyhl.MŽP SR č.100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

- Pri realizácii stavby dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd.

- **Sedimentačnú nádrž vybaviť zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.**

- Vykonať skúšku tesnosti vybudovanej železobetónovej sedimentačnej nádrže a z nej idúcej kanalizácie ústiacej do existujúcej stoky dažďovej kanalizácie. Výsledky skúšok tesnosti podľa príslušných STN a atesty predložiť na kolaudačnom konaní.

- Vypracovať prevádzkový poriadok (plán prevádzkovania, plán údržby a plán kontroly funkčnosti sedimentačnej nádrže a kanalizačného potrubia) pre sedimentačnú nádrž a predložiť ho ku kolaudácii stavby.

- Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

- Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

- **Pred realizáciou stavby predložiť na inšpekciu doplnenie predpokladaných množstiev odpadov podľa druhov vzniknutých stavebnou činnosťou a údaje o spôsobe ich zneškodnenia prípadne zhodnotenia.**

- Viest' evidenciu o odpadoch a ich množstvách vznikajúcich pri realizácii stavby.

- Odpady dôsledne triediť, zneškodniť iba tie odpady, ktorých zhodnotenie nie je možné.

- V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

- Na uskutočnenie stavby možno v zmysle §43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti skládky odpadov, počas celého aktívneho pôsobenia skládky odpadov ako aj pri bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť stavby, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana pred hlukom a úspora energie.

- Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

- Stavebník je povinný viesť v zmysle §46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

8. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky existujúce inžinierske siete za účasti ich správcov.

- **Pred realizáciou vodnej stavby je potrebné overiť technický stav, hĺbku, profil a materiál potrubia existujúcej dažďovej stoky v mieste zaústenia navrhovaného kanalizačného potrubia.**

- Úprava svahu a terénu pod drviarňou nie je predmetom tejto stavby.

9. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o kolaudáciu stavby.

10. Ďalšie podmienky podľa požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy : nie sú.

11. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

12. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť :

- Dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.

- Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.

- Schválený prevádzkový poriadok sedimentačnej nádrže a kanalizácie.

- Priložiť zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia.

- Kópie dokladov o zneškodňovaní alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

- Stavebný denník.

13. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

14. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

str.25/52, rozhodnutia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 sa dopĺňa:

B.2.6. Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:

B.2.6.1. Vody z povrchového odtoku zo spevnenej plochy pred drviarňou v lome Butkov budú odvádzané do sedimentačnej nádrže so zariadením na zachytávanie plávajúcich látok a po ich predčistení budú cez novovybudovanú kanalizáciu, ktorá sa napojí na existujúcu dažďovú kanalizáciu, odvádzané do Lúčkovského potoka.

B.2.6.2. Dodržiavať podmienky pre prevádzkovanie vodnej stavby podľa schváleného prevádzkového poriadku sedimentačnej nádrže a kanalizácie.

B.2.6.3. Nánosy slieňov z existujúcich prístupových ciest v lome Butkov nesmú stekať po príľahlých svahoch okolo drviarne a dostávať sa do Lúčkovského potoka a zhoršovať jeho kvalitu.

B.2.6.4. Emisné limity ani množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa nestanovujú.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce“ prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce“ uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 a v integrovaných povoleniach o jeho zmenách zostávajú v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 a integrovaných povolení o jeho zmenách.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti Považskej cementárne a.s. Ladce zo dňa 06.11.2006, s doplnením dňa 10.01.2007 predložených dokladov, projektovej dokumentácie a vykonaného konania podľa §8 ods.2 písm.b)bod.2 zákona o IPKZ v náväznosti na §26 zákona o vodách, § 8 ods.2 písmeno b)bod 6., zákona

o IPKZ v náväznosti na §21 ods.1,písm.d) zákona o vodách, podľa §8 ods.2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v náväznosti na §16 ods.1 písm.b) zákona o odpadoch, podľa §8 ods. 3, ods.7 a §17 ods.1 a §22 ods.5 zákona o IPKZ a podľa §61 ods.2 a 3 , §62 a §66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 pre prevádzku „Považská cementáreň a.s. Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce“ a povoľuje stavbu „Úprava spevnených plôch a odvodnenie pred drviarňou PC Ladce –lom Butkov, 1.2.1 Spevnené plochy a úprava terénu“ a vodnú stavbu „Úprava spevnených plôch a odvodnenie pred drviarňou PC Ladce –lom Butkov, 1.2.2 Sedimentačná nádrž a 1.2.3 Odvodnenie“. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z §59 a §126 stavebného zákona a §10 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol doručený aj doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 05.12.2006 podľa sadzovníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5.000,-Sk vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovanej zmeny v prevádzke, na základe žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 23.01.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevádzku „Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce prevádzkovateľa „Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce. Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke.

- Žiadosť vyplynula z kontroly vykonanej zo strany inšpekcie dňa 06.06.2006 v súvislosti so šetrením mimoriadneho závažného zhoršenia vôd v prevádzke „Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce, lom Butkov.

- Žiadateľ doručil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov vyplývajúcich zo stavebného zákona, t.j. ObÚŽP Trenčín-OŠSOH, OŠSOPaK, OŠSOV, Obec Ladce-starosta obce, Obvodný banký úrad v Prievidzi, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. ROZ Piešťany.

Vysporiadanie sa s ich pripomienkami k stavbe:

Obec Ladce dňa 5.12.2006

- Obec Ladce súhlasí s realizáciou stavby „Úprava spevnených plôch a odvodnenie pred drviarňou PC Ladce- Lom Butkov“ v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou vypracovanou PIO KERAMOPROJEKT a.s. Trenčín, Ing.Vinický J., Ing.Nedobová D., Ing.Kozlík M. z 09.2006 bez pripomienok.

Týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona.

Navrhovaná stavba nie je v rozpore so schválenou ÚPD Obce Ladce.

Obvodný banký úrad v Prievidzi dňa 02.01.2007.

- OBÚ v Prievidzi nemá k PD pre stavebné objekty v lome Butkov v k.ú.Ladce žiadne pripomienky.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., ROZ Piešťany dňa 18.10.2006.

- Navrhované riešenie je v súlade s §6 nar.vl. č.296/2005 Z.z.. Pre vody vypúšťané do Lúčkovského potoka nie je potrebné stanoviť limit množstva a kvality.

ObÚŽP v Trenčíne OŠSOPaK dňa 19.10.2006.

- K vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu nemáme pripomienky.

ObÚŽP v Trenčíne OŠSOH dňa 18.10.2006.

- Súhlasné vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie je podmienené doplnením množstiev odpadov podľa druhov vzniknutých stavebnou činnosťou a spôsobu ich zneškodnenia príp. zhodnotenia, do Technickej správy PD.

Podmienka je uvedená v bode č. 7 tohto rozhodnutia.

ObÚŽP v Trenčíne OŠSOV dňa 08.11.2006.

- pri realizácii navrhovanej stavby dodržiavať ustanovenia §39 vodného zákona a vyhl. MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

- pri realizácii stavby dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd,

- do sedimentačnej nádrže žiadame doplniť nornú stenu na zachytenie plávajúcich látok.

Podmienky sú uvedené v bode č. 7 tohto rozhodnutia.

- stavebný objekt sedimentačnej nádrže s dažďovou kanalizáciou je v zmysle vodného zákona vodná stavba, preto na jej uskutočnenie sa vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy podľa §26 vodného zákona,

- žiadosť o povolenie vodnej stavby vypracovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č.453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

- súčasne je treba požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa §21 ods.1) písm.d) vodného zákona - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

Požadované povolenia boli vydané v integrovanom konaní inšpekciou ako príslušným správnym orgánom podľa §29 zákona o IPKZ a sú súčasťou tohto rozhodnutia.

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 , ktorej súčasťou bolo :

- v oblasti odpadov- konanie o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe stavby „Úprava spevnených plôch a odvodnenie pred drviarňou PC Ladce –lom Butkov“ v areáli lomu Butkov, Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce ,podľa §8 ods.2 písm.c)10. zákona o IPKZ v súlade s §16 ods.1 písm.b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch,

- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Úprava spevnených plôch a odvodnenie pred drviarňou PC Ladce –lom Butkov, 1.2.1 Spevnené plochy a úprava terénu“, v areáli lomu Butkov, Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce, podľa §8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s §66 stavebného zákona ,

- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu „Úprava spevnených plôch a odvodnenie pred drviarňou PC Ladce –lom Butkov, 1.2.2 Sedimentačná nádrž a 1.2.3 Odvodnenie“ v areáli lomu Butkov, Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce podľa, §8 ods.2 písm.b) bod 2. zákona o IPKZ v súlade s §66 stavebného zákona a §26 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

- v oblasti povrchových a podzemných vôd - konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch pred drviarňou v lome Butkov, predčistených v usadzovacej nádrži ,do povrchového toku, Lúčkovský potok, podľa §8 ods.2 písm.b)6. zákona o IPKZ, v súlade s §21 ods.1) písm.d) vodného zákona,

lehotu, ktorá uplynula dňa 05.02.2007. K predmetnej zmene integrovaného povolenia sa vyjadrili:

ObÚŽP Trenčín –OŠSOV, Obvodný banský úrad v Prievidzi, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. ROZ Piešťany.

Vysporiadanie sa s pripomienkami obsiahnutými v ich vyjadreniach:

ObÚŽP v Trenčíne OŠSOV dňa 08.02.2007.

-S predloženou žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre spol. Považská cementáreň, a.s. Ladce súhlasíme, žiadame dodržať podmienky vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. OÚŽP/2006/3125-002 zo dňa 08.11.2006.

Podmienky sú uvedené v bode č.7. tohto rozhodnutia.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. ROZ Piešťany dňa 30.01.2007.

- Keďže je navrhnuté riešenie v súlade s §6 Nar.vl.č.296/2005 Z.z. nemáme námietky proti upusteniu od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Vydaním zmeny povolenia nebudú dotknuté ciele určené hydroekologickým plánom čiastkového povodia.

Obvodný banský úrad v Prievidzi dňa 12.02.2007.

- OBÚ v Prievidzi vystupuje v stavebnom konaní na uvedenú stavbu ako dotknutý orgán. Na základe uvedeného nemá k vydaniu zmeny integrovaného stavebného povolenia pre organizáciu na stavebné objekty v lome Butkov v k.ú. Ladce žiadne námietky ani pripomienky.

Vlastníctvo pozemku par.č. KN 1883/1 a susedných pozemkov bolo preukázané listom vlastníctva č.123 zo dňa 15.01.2007, podľa ktorého je vlastníkom pozemkov a susedných pozemkov Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce. Predložená bola kópia z katastrálnej mapy zo dňa 15.01.2007.

V priebehu konania neboli uplatnené žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti najmä z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia najmä v oblasti ochrany vôd a odpadového hospodárstva. V povolení sú určené podmienky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z novovybudovanej manipulačnej plochy do existujúcej dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená do Lúčkovského potoka. Z tejto plochy nesmú tekuté nánosy slieňovca stekať po svahoch okolo drviarne a dostávať sa až do Lúčkovského potoka a zhoršovať jeho kvalitu. Určené sú podmienky pre uskutočnenie stavby, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle §12 zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby (ani budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Predmetná stavba bude realizovaná v areáli existujúcej prevádzky v lome Butkov na existujúcej manipulačnej ploche. Vo vyjadrení Obce Ladce je uvedené, že nie je v rozpore so schválenou ÚPD Obce Ladce.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona, zákona o odpadoch a vodného zákona a podľa

zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Považská cementáreň, a.s. Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce,starosta obce, Záhradná 151, 018 63 Ladce
3. PIO Keramoprojekt a.s., Ing.M.Kozlík, Ing.Vinický J., 911 01 Trenčín

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

- 4.Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa odpadového hospodárstva,
Ul.gen.M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín
- 5.Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna vodná správa ,
Ul.gen.M.R.Štefánika
20, 911 01 Trenčín
6. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa ochrany prírody a krajiny
Ul.gen.M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín
- 7.Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza
8. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., ROZ Piešťany, Nábřežie I.Krasku č.834/3, 921
80 Piešťany