


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 463-503/2008/Žer/770010203/Z1-SP1

Žilina 8.1.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona o IPKZ, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, na vykonávanie činností v prevádzke „**OFZ, a.s. prevádzka Široká**“ pre prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

Časť :

I. Základné informácie o prevádzke:

- str. 3/57 rozhodnutia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 sa dopĺňa takto:

v oblasti ochrany ovzdušia

- Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie

ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre zariadenia stavby „Plnené profily v OFZ, a.s. prevádzka Široká“.

Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu :

„Plnené profily v OFZ, a.s. prevádzka Široká“,

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parc. číslo KN 827 a 814/34 v katastrálnom území Oravský Podzámok, druh parcely - zastavaná plocha. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala projektovo-inžinierska kancelária MARETTA projekt Dolný Kubín, generálny projektant Ing. Maretta Peter, autorizovaný stavebný inžinier, zákazkové číslo: 573/07/M.

Stavebníkom stavby je: OFZ, a.s. Istebné

sídlo: 027 53 Istebné

Údaje o stavbe:

Stavba je členená na nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 Stavebné úpravy haly

SO 02 Deliaci stena

SO 03 Spevnené plochy

PS 01 Technologické zariadenia

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

DPS 1 Hlavný prívod

DPS 2 Elektrické napojenie zariadení a velína

DPS 3 Osvetlenie a zásuvkový rozvod

PS 03 Ovládanie a automatika

PS 04 Vzduchotechnika

DPS 4 Elektrické ovládanie a napojenie vzduchotechniky

PS 05 Potrubné rozvody

- Rozvod tlakového vzduchu

- Rozvod kyslíka – demontáž

Stavebné úpravy haly

Projektová dokumentácia SO 01 Stavebné úpravy haly rieši kotvenie jednotlivých technických zariadení včítane uchytávacích prvkov a rozmiestnenie káblových kanálov pre prírodné vedenia plniacich strojov.

Deliaca stena

Projektová dokumentácia SO 02 Deliaci stena rieši oddelenie časti existujúcej haly prevádzky údržba pre účely vybudovania priestorov prevádzky výroby plnených profilov. Stena je riešená ako oceľová nosná konštrukcia, zo strany plnených profilov bude obložená širokým ohýbaným oceľovým profilom.

Spevnené plochy

Projektová dokumentácia SO 03 Spevnené plochy zahŕňa úpravy plochy pred existujúcou halou údržby, ktorá sa rozšíri a vybudovanie prístupového chodníka ku vzduchovému filtru.

Technologické zariadenie

Navrhovaná stavba rieši presunutie výroby plnených profilov z prevádzky Istebné do existujúcej haly údržby v prevádzke Široká, ktorá bude pre tento účel rekonštruovaná. V rekonštruovanej budove budú umiestnené dva plniace stroje, obracač zvitkov a teplovzdušná komora SHOK-1. V priestore medzi plnacími strojmi bude umiestnený murovaný a presklený velín. Miesta presypov prášku v technologických zariadeniach budú odsávané vzduchotechnikou, ktorá zabezpečí dopravu znečistenej vzdušniny do hadicového filtra FR-SP 100/4 Ex s regeneráciou spätným preplachom tlakovým vzduchom od firmy Ekotechna s.r.o. Prešov. Upravená vzdušnina pôjde cez ventilátor a výdych do atmosféry. Odlúčený odpad z filtra bude podávaný rotačným podávačom do zberného vreca (big bag). Výrobca filtra garantuje maximálnu koncentráciu TZL na výstupe z filtra 20 mg.m^{-3} .

Projektovaná kapacita výroby je cca 1 t výrobkov za hodinu.

Plnený profil sa bude vyrábať z vytvarovanej ocelevej pásky so zalemovaným švom, ktorá je naplnená práškovým materiálom a navinutá do samostatného zvitku. Ako náplň profilu sa budú používať nakupované prášky FeSiCa, S, FeSi, C, Ti, CaFe, CaFeAl.

Technologický proces výroby plnených profilov bude zabezpečený na dvoch automatizovaných linkách a môže sa rozdeliť do dvoch technologických procesov a to výrobu profilu a samostatné nasýpanie prášku na profil a tým jeho plnenie. Súčasťou linky bude aj sklad hotových výrobkov.

Pri výrobe plnených profilov sa bude využívať odpadový olej, vznikajúci činnosťou v prevádzke OFZ. Na zhodnocovanie týchto druhov odpadov má prevádzka udelenú autorizáciu č. 126/A05-6.2 vydanú Ministerstvom životného prostredia.

Predpokladané náklady stavby: 10 000 000 Sk.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

- A.** Stavba „Plnené profily v OFZ, a.s. prevádzka Široká“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná projektovo-inžinierskou kanceláriou MARETTA projekt Dolný Kubín, generálny projektant Ing. Marett Peter, autorizovaný stavebný inžinier, zákazkové číslo: 573/07/M, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C.** Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- D.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- E.** V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005.

- F.** Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- G.** Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- H.** Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
- I. Pri realizácii prác na stavbe „Plnené profily v OFZ, a.s. prevádzka Široká“ dodržať nasledujúce požiadavky:**
- I.1.** Krytie elektrických zariadení, vyhotovenie a umiestnenie podriaďiť požiadavkám STN EN 61241-14:205.
- I.2.** Elektrické zariadenia vybaviť pred uvedením do prevádzky bezpečnostnými tabuľkami podľa STN EN 610310-1
- I.3.** Spracovať prevádzkový poriadok s poučením obsluhy zariadenia, určiť periódy čistenia zariadenia od nánosov prachu v zmysle prílohy C STN EN 61241-10.
- I.4.** V prevádzke zabezpečiť trvalú ochranu proti statickej elektrine v zmysle STN 33 2033:1984.
- I.5.** Vykonať prvú odbornú prehliadku el. zariadení v súlade s vyhláškou č. 718/2002 Z.z. , STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61.
- I.6.** Predložiť Správu z odbornej prehliadky, atesty od rozvádzačov a dokumentáciu skutočného vyhotovenia.
- I.7.** Po ukončení montáže tlakového potrubia vykonať tlakové skúšky na pevnosť a tesnosť potrubia v zmysle STN 130020 č. 428-466.
- I.8.** Potrubia na tlakový vzduch označiť štítkami s udaním druhu a smeru prúdiaceho média v zmysle STN 13 0072.
- I.9.** Pri uvedení vyhradeného technického zariadenia – tlaková nádoba (vzdušník), rozvod kyslíka a zdvíhacie zariadenie (mostové žeriavy), do prevádzky vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z..
- I.10.** Po ukončení montáže technologických zariadení vyznačiť komunikácie v hale plnými bielymi čiarami.
- J.** Neprekročiť projektovanú kapacitu výroby 1 t výrobkov za hodinu.
- K.** Do správy o kompletných údajoch o prevádzke a emisiách, ktorú prevádzkovateľ predkladá 1x ročne na inšpekciu podľa tabuľky v bode I.7.1. rozhodnutia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, uviesť aj údaj o skutočnom objeme výroby jednotlivých produktov.

L. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- L.1.** Nové zariadenia stavby „Plnené profily v OFZ, a.s. prevádzka Široká“ zapracovať do súboru technicko- prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- L.2.** Do projektovej dokumentácie pre stavbu „Odpráštenie prevádzky Plnenia profilov“ zakresliť do zostavného výkresu projektu meracie miesto.
- L.3.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
- L.4.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- L.5.** Príahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
- L.6.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :

a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 12	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky iné ako 08 01 11	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 03	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 01 07	Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc obsahujúce nebezpečné látky iné ako 17 01 06	O
17 01 01	Betón	O
17 02 01	Drevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako 17 02 05	O

- L.7.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
 - a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - c) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek.

- L.8.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gummy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- L.9.** Skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
- L.10.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- L.11.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- L.12.** Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s týmito údajmi :
- názov stavby,
 - názov dodávateľa,
 - stavebný dozor,
 - termín zahájenia stavebných prác,
 - termín ukončenia prác,
 - názov orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - číslo a dátum stavebného povolenia.
- L.13.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.
- L.14.** Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
- L.15.** Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.
- M. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**
- M.1.** Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií, ktoré sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov umiestnených v prevádzke OFZ, a.s. Široká.

N. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, Banská Bystrica:

- N.1.** Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
- 2.1 V pracovne-bezpečnostných pravidlách pre výrobu plnených profilov na str. 3 v bode 4.8 je uvedený odkaz na neplatnú vyhlášku č. 111/1975 Zb. Potrebné je uviesť vyhlášku č. 500/2006 Z.z. a v časti 5 je potrebné doplniť predpisy: nar. vl. SR č. 310/2004 Z.z., č. 391/2006 Z.z., nar. vl. SR č. 392/2006 Z.z., nar. vl. SR č. 395/2006 Z.z., nar. vl. SR č. 396/2006 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z.
Uvedené predpisy je potrebné doplniť aj v technickej správe v časti 9.2.
V technickej správe v bode 9.1 je uvedené neplatné nar. vl. SR č. 510/2001 Z.z., platí nar. vl. SR č. 396/2006 Z.z..
- N.2.** Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom (vzdušník), zdvíhacom (mostové žeriavy) vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s..
- N.3.** Pracovné prostriedky (technologická linka, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- N.4.** Pred uvedením technologickej linky, vyhradených technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z..
- N.5.** Technické zariadenie tlakové – vzdušník 1000l je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
- O.** Pri stavbe zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
- P.** V prípade poškodenia susedných nehnuteľností je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
- Q.** Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- R.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

- S.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- T.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium výstavby jednotlivých stavebných objektov a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o skúšobnú prevádzku.
- U.** **Ku skúšobnej prevádzke je potrebné predložiť:**
- U.1.** Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
 - U.2.** Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarna ochrana.
 - U.3.** Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
 - U.4.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - U.5.** Návrh súboru TPP a TOO.
 - U.6.** Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
 - U.7.** Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku povoľovanej stavby.
 - U.8.** Stavebný denník.
- V.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
- W.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- X.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 .

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákon o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch, § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, na základe žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné, 027 53 Istebné zo dňa 14.11.2007. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona:

- Obec Oravský Podzámok,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne,
- Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica,
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- OFZ, a.s. Istebné – správca sieti

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 14.11.2007.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 17.12.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, 027 54 Oravský Podzámok, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Plnené profily v OFZ, a.s. prevádzka Široká“. Inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie informácií o žiadosti a súhrnnú technickú správu z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a určila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie a ktorá uplynula dňa 31.12.2007, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Hlavným účelom stavby je presunutie výroby plnených profilov z prevádzky Istebné do existujúcej haly údržby v prevádzke Široká. Povoľovaná stavba zahŕňa rekonštrukciu

existujúcej haly údržby, osadenie technologických zariadení, úpravu plochy pred existujúcou halou údržby, ktorá sa rozšíri a vybudovanie prístupového chodníka ku vzduchovému filtru.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 bolo :

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na uskutočňovanie stavieb, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,
- stavebné konanie podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona na stavbu „Plnené profily v OFZ, a.s. prevádzka Široká“.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, Banská Bystrica :

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1 V pracovne-bezpečnostných pravidlách pre výrobu plnených profilov na str. 3 v bode 4.8 je uvedený odkaz na neplatnú vyhlášku č. 111/1975 Zb. Potrebné je uviesť vyhlášku č. 500/2006 Z.z. a v časti 5 je potrebné doplniť predpisy: nar. vl. SR č. 310/2004 Z.z., č. 391/2006 Z.z., nar. vl. SR č. 392/2006 Z.z., nar. vl. SR č. 395/2006 Z.z., nar. vl. SR č. 396/2006 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z.

Uvedené predpisy je potrebné doplniť aj v technickej správe v časti 9.2.

V technickej správe v bode 9.1 je uvedené neplatné nar. vl. SR č. 510/2001 Z.z., platí nar. vl. SR č. 396/2006 Z.z..

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom (vzdušník), zdvíhacom (mostové žeriavy) vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s..

- Pracovné prostriedky (technologická linka, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčastí je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- Pred uvedením technologickej linky, vyhradených technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je

Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z..

- Technické zariadenie tlakové – vzdušník 1000l je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Pripomienky boli akceptované a zapracované do podmienok stavebného povolenia v bodoch N.1., N.2., N.3., N.4. a N.5..

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o vodách a zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s. Istebné, 027 41 Oravský Podzámok
2. Obec Oravský Podzámok, 027 41 Oravský Podzámok
3. EKOFIN CONSULT, a.s., Andrušova 1014/9, 851 01 Bratislava
4. MARETTA projekt Dolný Kubín, J. Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín
5. Ing. Ábel Vincent, OFZ Istebné, 027 41 Oravský Podzámok

Po právoplatnosti rozhodnutia:

6. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín – štátna správa odpadového hospodárstva
7. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín – štátna správa ochrany ovzdušia
8. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín – štátna vodná správa
9. OR HaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín