


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3311/2007/Pat/770420104/Z8-(KR –Z5)

Žilina 06. 02. 2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3 a § 8 ods.2 písm. a) 1. , c) 10. , f) 1. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ , podľa § 82 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005, na vykonávanie činností v prevádzke „ Považská cementáreň, a.s. “, pre prevádzkovateľa **Považská cementáreň, a.s. Ladce, J. Kráľa , 018 63 Ladce**

Časť

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „ Považská cementáreň, a.s. Ladce “, je (str. 5/52 rozhodnutia č. 2005/1747/770420104/433-Pt) sa mení a dopĺňa :

„**V oblasti ochrany ovzdušia**“ (str. 5/52 rozhodnutia číslo 2005/1747/770420104/433-Pt)
- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998

Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre zariadenia stavby – cyklón, príslušné kanály, pecný ventilátor, vzduchové delá, kalcinačný kanál,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v súlade s § 10 ods. 1 písm. a § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší pre zariadenia stavby – cyklón, príslušné kanály, pecný ventilátor, vzduchové delá, kalcinačný kanál.

Vydáva kolaudačné rozhodnutie, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, ktorým

povoľuje trvalé užívanie stavby

„Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ pozostávajúcej z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov :

SO 421.3.3 Rekonštrukcia výmenníkovej veže

SO 222.31 Sušenie suroviny

PS 421 Predhrievanie surovín, múčky vo výmenníkovom systéme PC1

PS 422 Predkalcinácia surovinovej múčky PC1

od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia. Stavba je umiestnená na pozemku **parc. čísla KN 974/1** v uzavretom areáli Považskej cementárne, a.s. Ladce v katastrálnom území Ladce. Modernizáciou pecnej linky sa zníži tlaková strata výmenníka tepla pri zvyšujúcom sa výkone pecnej linky a ušetrí sa náklady na elektrickú energiu pri prevádzke dymového ventilátora, zlepši sa stabilita prevádzky rotačnej pece a zabezpečí sa trvalé dodržiavanie určených emisných limitov v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005.

Pre trvalé užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ovzduší a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ tieto podmienky :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Monitorovať emisie vznikajúce v danom technologickom zariadení AMS rotačnej pece a dodržiavať podmienky uvedené v rozhodnutí č.1140/770420104-Z4/337-Pt zo dňa 18.05.2006, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. 2232/770420104-Z4/599-Pt zo dňa 14.07.2006.
6. Chod cez by-pass nesmie presiahnuť 5 % z času skutočného chodu pecnej linky počas celého roka – bez započítania času plánovanej odstávky rotačnej pece.

Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní neboli zistené. Prevádzkovateľ doložil písomný doklad, že počas výkonu komplexných skúšok boli ku dňu odovzdávania stavby do skúšobnej prevádzky, odstránené všetky drobné závady a nedostatky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ - § 8 ods.2, písm. a) 1. v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší, § 8 ods.2, písm. a)7. zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods.3. písm. l) zákona o ovzduší, § 8 ods.3 a 7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ v súlade s § 82 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005, pre prevádzku „ Považská cementáreň, a.s.“, na základe návrhu spoločnosti Považská cementáreň, a.s. Ladce zo dňa 09.08.2006 na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“, v zmysle § 8 ods.3 zákona o IPKZ a podľa predložených dokladov :

- a) Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/99 Z.z. o certifikácii výrobkov) a certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarna ochrana.
 - Vyhlásenie o zhode podľa STN EN 45014, evidenčné č. 1. pre výrobok „ Modernizácia pecnej linky výmenníka , etapa 3B PCLA a.s. zo dňa 21.03.2006.
 - Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku – montážnych prác pre výrobok „ Modernizácia pecnej linky etapa 3b“ zo dňa 21.03.2006.
 - Vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. pre výrobok „ Zvárací drôt na zváranie metódou MIG/MAG- platnosť do 30.06.2006.
 - Certifikát pre „ Pecný ventilátor DI BCB 24/3050 Y-6.
 - Certifikát č. 8/02794/105/1/02 pre výrobok „ Chemická malta FIS V 360S – s použitím kotviacich tyčí R6M.
 - Certifikát č. 4.8/00/1178/1/0/004 pre výrobok „ Oceľové rošty , typ SEKOV “.
- b) Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
 - Protokol o komplexnom vyskúšaní technologického zariadenia SoD č. K050642/SOD č. K060084/SOD zo dňa 31.03.2006 .
 - Protokol o vykonaní kapilárnej skúšky (Kalcinačný kanál KKN, cyklón C3, spojovací kanál K3-2, K4-3) zo dňa 28.02.2006.
- c) Kladné vyjadrenie Inšpektorátu práce Trenčín v zmysle § 6 ods. 3 písm. c) zákona č.95/2000 Z.z. o inšpekcii práce ku užívaniu stavby.
- d) Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní.
- e) Stavebný denník.
- f) Splnenie podmienok stavebné povolenie na stavbu „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ č. 2005/262/770420104-Z2/74-Pt zo dňa 30. 01. 2006.
- g) Certifikáty stavebných výrobkov

- Certifikát č. 8/02794/105/1/02 pre výrobok „ Chemická malta FIS V 360S – s použitím kotviacich tyčí R6M.
- Certifikát č. 4.8/00/1178/1/0/004 pre výrobok „ Oceľové rošty , typ SEKOV“ .
- i) Súhlasné stanovisko KR HaZZ v Trenčíne ku trvalej prevádzke.
- j) Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného elektrického zariadenia (východisková revízia) – mazacia stanica dymového ventilátora, v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z.z. , evidenčné číslo 7/11/2006-Kr, zo dňa 24.04.2006.
- k) Dodatok ku východiskovej revíznej správe ABB zo dňa 30.03.2000, pod evidenčným číslom 130/ITN/1997 EZ E A E1, zo dňa 11.03.2006 pre pohon dymového ventilátora.
- l) Správa o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodov revidovaného objektu, zo dňa 13 . 14.06.2005.
- m) Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku rotačnej pece pod číslom TP VOPI 004 – 3/05 S zo dňa 05.05.2006.
- n) Záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici ku kolaudácii stavby, rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici na uvedenie priestorov do prevádzky č. A/2007/00161/PPL zo dňa 16.1.2007.

a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 pre prevádzku „ Považská cementáreň, a.s. Ladce“, ktorou povoľuje trvalé užívanie stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, prevodom z účtu dňa 18.09.2006, podľa sadzobníka správnych poplatkov, časť „životné prostredie“, položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a charakter povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 09.08.2006 z dôvodu, že sa jedná o podanie žiadosti o zmenu povolenia a ide o zmenu v činnosti prevádzky, ktorá vyplýva z plnenia podmienok integrovaného povolenia.

Žiadosť o vydanie povolenia na trvalú prevádzku stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ nebola kompletná, preto inšpekcia dňa 30.11.2006 konanie prerušila. Prevádzkovateľ dňa 18.12.2006 požadované doklady doplnil.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 04.01.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ a nariadila ústne pojednávanie o povolení trvalej prevádzky stavby, spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.01.2007. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 18.01.2006 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Inšpekcia upustila od úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou , dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o povolenie trvalej prevádzky stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ. Povoľovaná prevádzka nemá významný

negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“ bolo

- vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3.b. etapa, PC Ladce“, ako veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,
- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c) 10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,
- vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3.b. etapa, PC Ladce“ podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 82 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 82 ods. 1 a 2 stavebného poriadku a § 17 ods.1 zákona o IPKZ,
- vydanie záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva ku kolaudácii stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3.b. etapa, PC Ladce“ podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 10 ods.3 písm. c) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“)

a preukázanie dodržiavania určených emisných limitov v právoplatnom integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ : pripomienky neboli vznesené.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005, ktorého súčasťou bolo udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že udelením povolenia na trvalú prevádzku stavby „Modernizácia pecnej linky PC Ladce – 3 b. etapa“, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalú prevádzku uvedenej stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o odpadoch, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce – starosta obce

Na vedomie :

1. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín, Stále pracovisko Ilava - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín, Stále pracovisko Ilava - štátna vodná správa
3. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa ochrany prírody a krajiny
4. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín, Stále pracovisko Ilava - štátna správa odpadového hospodárstva
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
6. KR Ha ZZ v Trenčíne, 912 50 Trenčín
7. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
8. spis