


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 4042-16731/2007/Kun/770300104-Z1-SK

Žilina 29. 05. 2007



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 4., bod 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006, na vykonávanie činností v prevádzke „**Výroba úžitkového sodno-draselného skla**“, pre prevádzkovateľa **RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne**.

Časť:

**I. Základné informácie o prevádzke:**

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „**Výroba úžitkového sodno-draselného skla**“, prevádzkovateľa **RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne**, je (str. 2/33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re) sa mení a dopĺňa :

**V oblasti ochrany ovzdušia :**

- Podmienky súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby „**Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3**“,
- podmienky súhlasu na prevádzku technologických zariadení stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2, písm. a) 7. zákona o IPKZ

**a povoľuje dočasné užívanie stavby  
„Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“  
pozostávajúcej z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov :**

SO 302	ÚPRAVA EXISTUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
PS 202	ODPRÁŠENIE TAVIACICH AGREGÁTOV č. 1,2,3
PS 203	ELETROTECHNICKÉ ZARIADENIA

**na skúšobnú prevádzku na dobu 3 mesiacov**

od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, umiestnenej na pozemku parc. čísla KN 227/4, vo výrobnnej hale č. 741, v areáli spoločnosti RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, v katastrálnom území Lednické Rovne, za účelom odprášenia taviacich agregátov textilným filtrom ALFA-JET PLUS a zabezpečenia trvalého dodržiavania určených emisných limitov v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 (ďalej len „IP“).

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 22 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ochrane ovzdušia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), tieto podmienky :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Pravidelne kontrolovať a zaznamenávať všetky parametre určené v Prevádzkovom predpise odprašovacieho zariadenia odprášenia taviacich agregátov č. 1,2,3, ktorý bol vypracovaný Ing. Bojačkom, dňa 30.11.2006.
6. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky predložiť inšpekcii spolu so žiadosťou o vydanie trvalého užívania stavby.
7. Zaktualizovať súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v technológii. Prevádzkovateľ doteraz vykonané zmeny zapracuje ako dodatok ku platnému Súboru TPP a TOO a po ukončení všetkých pripravovaných akcií ich predloží ako zaktualizovaný súbor TPP a TOO na schválenie inšpekcii (odbor IPK v Žiline).
8. Výstupná koncentrácia TZL v odpadových plynch za filtrom bude trvalo menej ako  $10 \text{ mg.m}_n^{-3}$  – **emisný limit bude platiť určený v pôvodnom IP =  $30 \text{ mg.m}_n^{-3}$ .**

Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní neboli zistené. Prevádzkovateľ doložil písomný doklad, že ku dňu odovzdávania stavby do skúšobnej prevádzky, boli odstránené všetky drobné závady a nedostatky.

Povolenie na dočasné užívanie stavby „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“ na skúšobnú prevádzku 3 mesiacov vyžaduje v zmysle § 84 ods. 2 zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky vydá inšpekcia na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe predložených dokladov:

- a. Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/99 Z.z. o certifikácii výrobkov) a certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie :
- Certifikát č. 00205/104/1/2003 pre Látkový hadicový filter Alfa Jet a Alfa Jet EX vydaný Technickým skúšobným ústavom v Piešťanoch,
  - vyhlásenie o zhode pre Látkový hadicový filter Alfa Jet a Alfa Jet EX výrobcu ILD SK, s.r.o., Zvonárska 9, Košice,
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku filtra ALFA-JET Plus 650/6.1,5.4 vydané ILD SK, s.r.o., Zvonárska 9, Košice,
  - vyhlásenie o zhode pre Radiálny ventilátor AVENT TYP RSAS výrobcu AVENT, s.r.o., Bratislava,
  - vyhlásenie o zhode pre Axiálny ventilátor AVENT TYP 6D4-900-32,5°-4 výrobcu AVENT, s.r.o., Bratislava,
  - EC výrobná deklarácia o zhode s EC Direktívou prístrojov 98/37/EC pre Rotačný podávač s nastaviteľným tesniacim obalom (ZS Vario) výrobcu JAUDT Dosiertechnik GmbH, Augsburg,
  - vyhlásenie o zhode pre Klapku KL P Ø 1000/160 a Klapku KL P Ø 900/160 výrobcu ILD cz, s.r.o., Železárenská 74, Kladno,
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku pre Klapku KL P Ø 1000/160 a Klapku KL P Ø 900/160 výrobcu ILD cz, s.r.o., Železárenská 74, Kladno,
  - protokol o výstupnej kontrole snímača teploty pre teplomery T1020,
  - EC výrobná deklarácia o zhode s EC Direktívou prístrojov 98/37/EC pre vymrazovací sušič FX9 výrobcu Atlas Copco, Brendola – Taliansko,
  - EC výrobná deklarácia o zhode s EC Direktívou prístrojov 98/37/EC pre filtre vzduchu typ DD a typ PD výrobcu Atlas Copco, Brendola – Taliansko,
  - prehlásenie o zhode pre snímače tlaku TMG série N a série Z výrobcu CRESSTO s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm,
  - prehlásenie o zhode pre regulátor tlaku vzduchu dovozcu ATMOS Chrást s.r.o., Chást,
  - EC vyhlásenie o zhode pre diely vzduchotechnického potrubia výrobcu ILD SK, s.r.o., Zvonárska 9, Košice,
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku vzduchotechnické potrubie SK III. vrátane prírub. dodávateľa ILD SK, s.r.o., Zvonárska 9, Košice,
  - inšpekčný certifikát EN 10 204-3.1 pre plechy v tabuliach valc. za tepla hrubé vydaný spoločnosťou U.S.Steel Košice s.r.o., Technický odbor, Oddelenie Atesty-AE 51, Košice,
  - predávací protokol o kusovej skúške rozvádzača RM1-F, rozvádzača RD1-F, ktorú previedla spoločnosť ASKOMONT, s.r.o., Břeclav,
  - predávací protokol odprašovacieho systému, ktorú vykonali zhotoviteľ ILD SK, s.r.o., Košice a objednávateľ RONA, a.s., Lednické Rovne zo dňa 15.12.2007.
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti a o prevedení kusovej skúšky rozvádzača MARF 13 výrobcu ILD cz, s.r.o., Železárenská 74, Kladno,

- prehlásenie o zhode pre statické meniče kmitočtu dovozcu ENETEX-TEP s.r.o., Modřice.
  - b. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem :
    - správa o prvom periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín v odpadovom plyne z taviacich agregátov TA č.1, 2, 3, v RONA, a.s., Lednické Rovne na účel konania zo dňa 08.02.2007,
    - správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení vykonaných v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 718/2002 Z.z., STN 33 1500 a 33 2000-6-61 pre filter ALFA-JET PLUS spalín pre TA č.1,2,3, na inštaláciu napojenia kompresorov dymového filtra, na elektroinštaláciu umelého osvetlenia dym. filtra TAč.1, ktoré vykonal František Daniš, Elektrotechnik špecialista – odborné prehliadky a odborné skúšky EZ,
  - c. Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce v Trenčíne č. 169/1177/07/KOL zo dňa 03.05.2007 : Inšpektorát práce Trenčín nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať povolenie ku skúšobnej prevádzke a súhlasí s jeho vydaním pre uvedenú stavbu.
  - d. Súhlasné stanovisko OR HaZZ v Považskej Bystrici na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-487/OPP-2007 zo dňa 03.05.2007 :  
OR HaZZ v Považskej Bystrici k vydaniu rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.
  - e. Projekt skutočného vyhotovenia stavby.
  - f. Projektovú dokumentáciu overenú Obecným úradom Lednické Rovne v stavebnom konaní a v povoľovaní zmeny nedokončenej stavby.
  - g. Názov a adresa dodávateľa stavby: ILD SK, Zvonárska 9, Košice.
  - h. Zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Martin Bojačko.
  - i. Doklad o odbornej spôsobilosti dodávateľa stavby v zmysle zákona č.236/2000 Z.z.
  - j. Doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých počas výstavby stavby.
  - k. Zmluvu s odborne spôsobilou osobou o odoberaní a zneškodňovaní odpraškov zachytených v látkovom filtri.
  - l. Dátum začatia stavby : 19. 09. 2006  
Ukončenie stavebných prác na stavbe : 15. 12. 2006
  - m. Stavebný denník.
  - n. Prevádzková dokumentácia odprašovacieho zariadenia pre skúšobnú prevádzku stavby „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“, z novembra 2006.
- a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie IP pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne a povoľuje dočasné užívanie stavby „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3,, na skúšobnú prevádzku na dobu 3 mesiacov.

Na inšpekciu bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „stavebná správa“ položka 62a písmeno a) vo výške 1 000,-Sk. Inšpekcia určila správny poplatok na základe rozpočtových nákladov, ktoré boli 8 000 000,- Sk .

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 17.04.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a nariadila ústne pojednávanie o povolení skúšobnej prevádzky stavby. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 03.05.2007 mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa okrem inšpekcie zúčastnili:

- Za RONA, a.s., Lednické Rovne – Ing. Gatial, Ing. Crkoň, Ing. Burdej,
- za Obec Lednické Rovne – Ing. Martinková, p. Kürtiová,
- za Inšpektorát práce v Trenčíne – Ing. Pavlík.

Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia žiadosti, podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzke, o prevádzkovateľovi, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, pretože činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a povolenie skúšobnej prevádzky stavby „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na skúšobnú prevádzku podľa § 17 zákona o IPKZ bolo:

- určenie podmienok súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,
- určenie podmienok súhlasu na prevádzku technologických zariadení stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. d) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 10 ods. 1. zákona o ovzduší a preukázanie dodržiavania určených emisných limitov v právoplatnom integrovanom povolení 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006.
- povolenie na dočasné užívanie stavby počas skúšobnej prevádzky na dobu 3 mesiacov podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ :

- Prevádzkovateľ: požadujeme emisný limit pre TZL 30 mg.mn<sup>-3</sup>, tak ako bol určený v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka prevádzkovateľa je akceptovaná.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, ktorého súčasťou bolo udelenie povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“ podľa § 84 stavebného zákona, preskúmala všetky podklady k stavbe v zmysle zákona o IPKZ

a stavebného zákona, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a § 17 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistila, že udelením povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na skúšobnú prevádzku uvedenej stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa zákona o ovzduší, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

Na vedomie :

3. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany ovzdušia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
4. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna vodná správa, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
5. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
6. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ Považská Bystrica, Kmeťová 2, 017 01 Považská Bystrica
9. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín