

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1)

Žilina 31.10.2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 76 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva

kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje užívanie a vykonávanie činnosti v stavbe „**Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3**“ (filtračné zariadenie na TZL pre taviace agregáty č.1, č.2, č.3) umiestnenej na pozemku parc. čísla KN 227/4, vo výrobnéj hale č. 741, v areáli spoločnosti RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, v katastrálnom území Lednické Rovne, za účelom odprášenia taviacich agregátov textilným filtrom ALFA-JET PLUS a zabezpečenia trvalého dodržiavania určených emisných limitov v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 (ďalej len „IP“).

Opis stavby: Pre odprášenie taviacich agregátov je nainštalovaná filtračná jednotka typu ALFA-JET PLUS 650/6.1,5.4 s ON-LINE regeneráciou. Filtračné zariadenie pozostáva zo skrine filtra, regeneračného poschodia, výsypiek, rebríka a je vybavené systémom pulznej regenerácie stlačeným vzduchom s elektronickým systémom riadenia.

Filtračná textília je typu Nomex AX 550 XSZ LR2. Na vstupe a výstupe je nepretržite sledovaná okamžitá hodnota teploty, tlakovej straty a rýchlosti jej nárastu. Regulácia otvárania elektropneumatických ventilov zabezpečuje prívod stlačeného vzduchu pre regeneráciu filtra z jestvujúcej kompresorovej stanice.

Technicko-prevádzkové parametre filtra:

Typ filtra	AJ Plus 650
Filtračná plocha	650 m ²
Vstupná zaprášenosť vzdušniny	150 mg.m ⁻³
Garantovaná výstup. koncentrácia	do 10 mg.m ⁻³
Množstvo odsávanej vzdušniny	max. 62 000 m ³ .h ⁻¹
Spotreba tlakového vzduchu	cca 200 m ³ .h ⁻¹

Pri prekročení teploty vzdušniny 220 °C, dôjde k zatvoreniu uzatváracej klapky a spaliny sú vedené priamo cez odťahový kanál samotahom do komína č.1 (56 m), max. 5 % z prevádzkovej doby môže ísť vzdušnina odťahovým kanálom mimo filtra.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Viest' prevádzkovú dokumentáciu.
5. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.

**mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e**

č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 na vykonávanie činností v prevádzke „**Výroba úžitkového sodno-draselného skla**“, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne.

Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „**Výroba úžitkového sodno-draselného skla**“, prevádzkovateľa **RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne**, je (str. 2/33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re) sa dopĺňa takto:

v oblasti ochrany ovzdušia

- určenie podmienok súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre stavbu „**Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“ (filtračné zariadenie na TZL pre taviace agregáty č.1, č.2, č.3)**“,

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2, písm. b) 3. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby „**Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3**“, nakoľko sa uvedená stavba nachádza v ochrannom pásme II. stupňa, vonkajšia časť,

vodárenských zdrojov na pravej strane Váhu – Lednické Rovne, Horovce, Savčiná – Podvažie, Kameničany a Slávnica, v súlade s § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

Časť:

II. Podmienky povolenia

- str. 14/33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 časť **5. Technicko-prevádzkové podmienky** dopĺňa takto:

A.77. Prevádzkovať stavbu podľa Prevádzkového predpisu na trvalú prevádzku pre odprašovacie zariadenie odprašenia taviacich agregátov č. 1,2,3, ktorý bol vypracovaný Ing. Bojačkom, dňa 30.11.2006.

A.78. Do prevádzkového denníka zaznamenávať hodnoty teploty v kanáli, vstup, výstup [°C], podtlak v kanáli a tlak vzduchu [Pa] 1 x za zmenu.

A.79. Do prevádzkového denníka zaznamenávať:

A.79.1. Všetky zásahy (poruchy, neustálené stavy, opravy, údržby všetkých strojních zariadení na stavbe, výmeny big-bagov a počet prevádzkových hodín filtračných tkanín po výmene).

A.79.2. Každé odstavenie filtra a vedenie vzdušiny cez by-pass, s uvedením presného času odstavenia a opätovného spustenia filtra a dôvodu odstavenia.

A.80. Zaktualizovať postup výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia na ObÚŽP v Považskej Bystrici.

A.81. Zaktualizovať súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v prevádzke. Prevádzkovateľ vykonané zmeny zapracuje do platného Súboru TPP a TOO a po ukončení všetkých pripravovaných akcií predloží zaktualizovaný súbor TPP a TOO na schválenie inšpekcií.

Termín: ku kolaudácii stavby teplovodnej kotolne

- str. 21/33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 časť **D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa dopĺňa takto:

D.19. Big-bagy zhromažďovať pred odovzdaním oprávnenej osobe na základe zmluvného vzťahu len na priestore na to vyhradenom, zabezpečenom proti úniku odlúčených TZL do okolitého prostredia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne uvedené v integrovanom povolení č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a ostatných jeho vydaných zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka a prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne zo dňa 09.08.2007, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. a § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 81 stavebného zákona a § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní vydáva kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania a vykonávania činnosti v stavbe „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, podľa § 82 stavebného zákona.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 25.09.2007.

Prevádzkovateľ so žiadosťou predložil: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky stavby: Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2 a 3 v zmysle vydaného rozhodnutia č.: 4042-16731/2007/Kun/770300104-Z1-SK Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina zo dňa 29.5.2007, kópiu filtračného zariadenia ILD & JET, ostatné podklady (certifikáty, výsledky predpísaných skúšok, revízie, súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, stavebný denník, zmluvy, potvrdenia) boli na inšpekciu predložené so žiadosťou o povolenie skúšobnej prevádzky.

Pre stavbu „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“ umiestnenej na parcele č. KN 227/4, vo výrobní hale č. 741, v areáli spoločnosti RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, inšpekcia vydala v integrovanom konaní povolenie na skúšobnú prevádzku č. 4042-16731/2007/Kun/770300104-Z1-SK zo dňa 29.5.2007.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 28.09.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a kolaudačného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 11.10.2007. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o kolaudáciu stavby, s ktorou integrované povoľovanie súvisí, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“ v náväznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší,

- v oblasti povrchových a podzemných vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2, písm. b) 3. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“, nakoľko sa uvedená stavba nachádza v ochrannom pásme II. stupňa, v súlade s § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona,
- v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“ v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v návaznosti na § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),
- kolaudačné konanie pre stavbu „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“ podľa § 81 stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 11.10.2007 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili: zástupcovia prevádzkovateľa, zástupca projekčnej kancelárie ILD SK, s.r.o. a inšpekcia. Svoju neúčastť telefonicky ospravedlnil Inšpektorát Práce v Trenčíne.

Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ inšpekcii predložil:

1. Dodatok ku platnému súboru TPP a TOO k nahliadnutiu.
2. Zakreslené meracie miesto na výstupe z filtra.
3. Prevádzkový poriadok stavby „Environmentálna úprava filtrácie taviacich agregátov č.1,2,3“ pre trvalú prevádzku – vymenovanie prvej strany.
4. Správu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových nádob.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona, zaevidovaný na inšpekcii pod č. 8033-32716/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1).

Vznesené pripomienky účastníka konania a dotknutých orgánov na ústnom pojednávaní:

Prevádzkovateľ: RONA, a.s. navrhuje zakomponovať do Súboru STPP a TOO pre časť zdroja znečisťovania TA č.1,2,3 popisy, parametre okrem samotných agregátov, filtra ALFA JET, tiež o spalínových kotloch na SV a RV a novej teplovodnej plynovej kotolne (stredný zdroj), ktoré sú síce zariadenia energetického charakteru, no zároveň slúžia ako chladiče (pre tex. filter). Takto bude predložený ku kolaudácii kotolne v areáli RONA, a.s. (teplovodná) (cca 25.11.2007).

Inšpekcia: Pripomienka bola akceptovaná bola zapracovaná do bodu A.81.

Súhlasné záväzné stanovisko ku kolaudácii od Inšpektorátu práce v Trenčíne bolo doručené na inšpekciu dňa 22.10.2007. Súhlasné stanovisko na účely kolaudácie od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici a súhlasné stanovisko od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici boli doručené na inšpekciu dňa 30.10.2007.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 na vykonávanie činnosti v prevádzke o ďalšie podmienky prevádzkovania vzhľadom na charakter kolaudovanej stavby a určila podmienky pre užívanie stavby a vykonávanie činnosti v nej.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany ovzdušia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
4. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna vodná správa, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ Považská Bystrica, Kmeťová 2, 017 01 Považská Bystrica
7. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín