


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2

Žilina 29.11.2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 7 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006, na vykonávanie činností v prevádzke „**Výroba úžitkového sodno-draselného skla**“, pre prevádzkovateľa **RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne**, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

Strana 2/33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 sa dopĺňa takto:
- v oblasti ochrany ovzdušia :
Podmienky súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby „**Zásobník na suchý piesok – 200 m³ RONA a.s. Lednické Rovne**“, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

Strana 18/33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 6.12.2006 sa dopĺňa takto:
- bod B.3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa dopĺňa o bod B.3.2. v znení:
Vypracovať štúdiu hlukovej záťaže spôsobenej nákladnou dopravou vstupujúcou do prevádzky spoločnosti RONA a.s. na ulici Medňanská vzhľadom na jestvujúcu obytnú zónu a charakter dopravnej komunikácie v termíne do **31.01.2008**,

- povoľuje dočasné užívanie stavby:

**„Zásobník na suchý piesok – 200 m³ RONA a.s. Lednické Rovne“
pozostávajúcej z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov :**

SO 100 – Zásobník piesku

PS 600 – Zásobník suchého piesku

na skúšobnú prevádzku na dobu 3 mesiacov

od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, umiestnenej na pozemku parc. čísla KN 227/2, v areáli spoločnosti RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, v katastrálnom území Lednické Rovne, za účelom nákupu suchého piesku a jeho uskladnenia v zásobníku suchého piesku s objemom na cca 10 dňovú zásobu pre výrobu na všetkých linkách.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, podľa § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 22 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona o ovzduší, tieto podmienky :

- a) Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
- b) Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
- c) Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
- d) Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

Strana 29/33 časť J. rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 6.12.2006 sa dopĺňa o tieto podmienky v súvislosti so stavbou **„Zásobník na suchý piesok – 200 m³ RONA a.s. Lednické Rovne“ :**

- J.3.** Pravidelne kontrolovať a zaznamenávať všetky parametre určené v Prevádzkovom predpise zásobníka na suchý piesok ktorý bol vypracovaný Ing. Jozef Sidorjak dňa 01.09.2007, ktoré budú vyhodnotené a predložené inšpekcii do žiadosti o trvalé užívanie stavby.
- J.3.** Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky spolu s výsledkami štúdie hlukovej záťaže spôsobenej nákladnou dopravou vstupujúcou do prevádzky spoločnosti RONA a.s. na ulici Medňanská predložiť inšpekcii so žiadosťou o vydanie trvalého užívania stavby.
- J.4.** Zaktualizovať súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v technológii. Prevádzkovateľ doteraz vykonané zmeny zapracuje ako dodatok ku platnému Súboru TPP a TOO a po ukončení všetkých pripravovaných akcií ich predloží ako zaktualizovaný súbor TPP a TOO na schválenie inšpekcii (odbor IPK v Žiline).
- J.5.** Vykonať prvé diskontinuálne meranie oprávnenou meracou skupinou v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho výsledky zapracovať do vyhodnotenia skúšobnej prevádzky.
- J.6.** Predložiť správu z merania hluku spôsobeného prevádzkou stavby „Zásobník na suchý piesok – 200 m³ RONA a.s. Lednické Rovne“.
- J.7.** Stavba „Zásobník na suchý piesok – 200 m³ RONA a.s. Lenické Rovne“ nesmie byť užívaná bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- J.8** Povolenie na dočasné užívanie stavby **„Zásobník na suchý piesok – 200 m³ RONA a.s. Lednické Rovne“** na skúšobnú prevádzku 3 mesiacov vyžaduje v zmysle § 84 ods.

2 zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky vydá inšpekcia na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie.

Na stavbe boli vykonané zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní v nasledujúcom rozsahu: nezrealizovala sa výstavba vonkajšieho rebríka a sklzu medzi zásobníkmi, zrealizovala sa výstavba prestrešenia vibračného podávača, odľuk zásobníka a náter vrchnej strechy plášťa zásobníka. Všetky zmeny boli zakreslené do projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a nepredstavujú podstatné zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácii. Prevádzkovateľ doložil písomný doklad, že ku dňu odovzdávania stavby do skúšobnej prevádzky, boli odstránené všetky drobné závady a nedostatky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a podľa § 120 stavebného zákona, na základe návrhu spoločnosti RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne zo dňa 19.09.2007, doručeného inšpekcii dňa 20.09.2007 na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Zásobník na suchý piesok – 200 m³ RONA a.s. Lenické Rovne“, v zmysle § 8 ods.7 zákona o IPKZ, na základe predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší vydáva zmenu a doplnenie IP pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne a podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zákona o správnom konaní povoľuje dočasné užívanie stavby „Zásobník na suchý piesok – 200 m³ RONA a.s. Lednické Rovne, na skúšobnú prevádzku na dobu 3 mesiacov.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 20.09.2007.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 17.10.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a nariadila ústne pojednávanie o povolení skúšobnej prevádzky stavby pre stavbu „Zásobník na suchý piesok – 200 m³ RONA a.s. Lednické Rovne“. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

- Na ústnom pojednávaní konanom dňa 30.10.2007 mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia žiadosti, podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzke, o prevádzkovateľovi, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a povolenie skúšobnej

prevádzky stavby „Zásobník na suchý piesok – 200 m³ RONA a.s. Lednické Rovne“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na skúšobnú prevádzku podľa bolo:

- konanie o určení podmienok súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,
- konanie o povolení na dočasné užívanie stavby počas skúšobnej prevádzky na dobu 3 mesiacov podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ :

Obecný úrad , ref. ŽP, Lednicke Rovne: v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadame komplexne posúdiť vplyv dopravného zaťaženia (nákladnej dopravy) do areálu RONY a.s. na ul. Medňanská vzhľadom na jestvujúcu obytnú zónu a charakter dopravnej komunikácie.

Pripomienka bola akceptovaná, doplnená strana 18/33 bod B.3. rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 6.12.2006 o nasledujúcu podmienku:

B.3.2. Vypracovať štúdiu hlukovej záťaže spôsobenej nákladnou dopravou vstupujúcou do prevádzky spoločnosti RONA a.s. na ulici Medňanská vzhľadom na jestvujúcu obytnú zónu a charakter dopravnej komunikácie v termíne do **31.01.2008**.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa zákona o ovzduší, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

Na vedomie :

3. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany ovzdušia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
4. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna vodná správa, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
5. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
6. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ Považská Bystrica, Kmeťová 2, 017 01 Považská Bystrica
9. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín