

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5060-18301/2012/Kmi/470100405/Z4

Banská Bystrica 28. 06. 2012



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 18. JÚL 2012
Dňa 23. 7. 2012 Podpis b)



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1661/200/OIPK/470100405/2005-Or zo dňa 20. 09. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 10. 2005, zmeneného rozhodnutiami č. 653/98/OIPK/470100405/Z1/2006/Kr zo dňa 01. 06. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2006, č. 3305/453/OIPK/470100405/Z2/2006/Kr zo dňa 12. 12. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2006 a č. 1364-12957/2008/Kor,Kri/470100405/Z3 zo dňa 15. 04. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 05. 2008, (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“
M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľa:


obchodné meno: **Novácke chemické závody, a. s. v konkurze**
sídlo: **M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky**

IČO: **31 616 755**

ktorou **mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:**

V celom teste integrovaného povolenia *mení výraz „nebezpečné látky“ na „škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky“.*

V úvode výrokovej časti

- 
- v odstavci **v oblasti ochrany ovzdušia** ruší „súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku po vykonaných zmenách“, udelený v súvislosti so stavbou povolenou rozhodnutím č.1364-12957/2008/Kor,Kri/470100405/Z3 zo dňa 15. 04. 2008 a *dopĺňa* nový text nasledovne:
 - udeľuje súhlas na zmeny časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa projektovej dokumentácie stavby „*Riešenie odplynov výroby EDC/VC – II. etapa*“ (r. 2012), ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu a na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách;

V časti II. Podmienky povolenia

V kapitole **A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke a organizácia prevádzky**

V odstavci f) Technologické postupy výroby v povoľovanej prevádzke: ruší text v celom rozsahu a *nahrádza* novým textom nasledovne:

Výroba dichlóretánu (EDC) prebieha v dvoch na sebe nezávislých syntéznych reaktoroch (R-1101 A, C) chemickou syntézou etylénu a chlóru v recykle kvapalného EDC za katalytickejho účinku FeCl_3 a silného vývoja tepla. Chlór a etylén sa pridáva do zmiešavacej dýzy za chladičom recyklu (do prúdu EDC). Surový kvapalný produkt EDC z recyklu sa odvádzza na pranie s vodou, kde sa z neho vypiera FeCl_3 a HCl. Následne sa neutralizuje amoniakom a vysuší rektifikáciou v odvodňovacej kolóne (T-1201). Vysušený EDC sa odvádzza na ďalšiu rektifikáciu (spolu so zvyškom z varáku VC kolóny *Výroby VC z EDC*) do HS kolóny (T-1301), v ktorej sa ešte od EDC oddelia vyššie vrúce podielky (s obsahom chlórovaných uhl'ovodíkov). Z hlavy tejto kolóny sa odvádzza čistý EDC na výrobu vinylchloridu (do štiepiacich pecí) alebo do skladovacích zásobníkov. /Zvyšok z varáku s obsahom vyššie vrúcich podielov a EDC sa odvádzza do vákuovej kolóny (T-1302), v ktorej sa oddelí obsah EDC a zahustené vyššie vrúce podielky z varáku vákuovej kolóny sa odvádzajú príslušným potrubím do zásobníka zvyškov (D-1603) v skladovom hospodárstve.

Výroba vinylchloridu z dichlóretánu (VC z EDC) prebieha v štiepiacich peciach (R-1401 A,B,C), pričom v chode môžu byť súčasne len dve. Každá pec pozostáva z dvoch priestorov (predohrievacej zóny a vyžarovacej zóny). Vo vyžarovacej zóne sú nainštalované horáky na spaľovanie zemného plynu. Vznikajúcimi spalinami sa ohrieva iba žiaruvzdorná výmurovka pece a následne sa teplom výmurovky rovnomerne vyhrieva tzv. štiepny had, v ktorom prebieha proces štiepenia. (Spaliny sú z každej pece odvádzané do ovzdušia tromi samostatnými ocel'ovými výduchmi vo výške 15 m.) Počas štiepenia EDC dochádza k zanášaniu rúry štiepného hada nánosom koksu, ktorý sa odstraňuje približne 1x za 4 mesiace (počas cca 24 hodín) v závislosti od zaťaženia pece. Koks je počas odstraňovania zachytávaný v príslušnom cyklóne a čiastočne aj na filtroch zariadenia na stripovanie odpadových vôd a je zneškodňovaný ako odpad.

Reakčné plyny obsahujúce produkt (VC) sa odvádzajú z vrchu štiepiacich pecí do kvenčovacej veže, kde sa recirkulovaným refluxom kvapalného produktu veľmi rýchlo ochladia a z časti skondenzujú. Prúd VC s obsahom nerozštiepeného EDC sa odvádzza na destiláciu do HCl kolóny (T- 1501), kde sa oddestiluje chlorovodík (vedľajší produkt výroby), ktorý sa odvádzza z hlavy tejto kolóny príslušným potrubím do pufrovacieho zásobníka HCl v skladovom hospodárstve a následne do ďalších prevádzok na využitie.

VC s obsahom nerozštiepeného EDC (z varáka HCl kolóny) sa nastrekuje do VC kolóny (T- 1502), z hlavy ktorej sa odvádzza ešte na neutralizáciu zvyškov HCL do neutralizačnej veže (T-1503 C) a následne na vysušenie (na pevnom NaOH) do veže (T-1503 A alebo B). (Časť VC po kondenzácii v kondenzátore (T- 1502) sa privádzza aj ako spätný tok naspäť na hlavu VC kolóny.) Vysušený VC sa odvádzza do testovacieho zásobníka (guľový zásobník "C"), ktorý je umiestnený v objekte skladového hospodárstva.

Zo zásobníkov v skladovom hospodárstve sa skvapalnený vinylchlorid odvádzza príslušným potrubím do prevádzky „Výroba PVC, výroba iniciátorov“ na výrobu polyvinylchloridu.

/Zvyšok po destilácii z varáka VC kolóny obsahujúci nerozštiepený EDC sa odvádzza do HS kolóny (T-1301) vo Výrobe EDC na spätné získavanie EDC./

Riešenie zachytávania znečistujúcich látok s obsahom chlórovaných uhl'ovodíkov z odplynov príslušných technologických zariadení prevádzky a miesta ich vypúšťania.

Syntézne reaktory (R-1101 A, C) – Odplyny sú odvádzané na chladenie v kondenzátoroch (E-1102 a E-1103, pričom kondenzát z chladičov steká naspäť do reaktora), následne do neutralizačnej veže (T-1101N), kde sú skrápané roztokom NaOH a cez odlučovač kvapalín (D-1103) sú odvádzané zberným potrubím **do plynnejmu a následne na termickú likvidáciu chlórovaných uhl'ovodíkov. Plynnejem a zariadenia termickej likvidácie chlórovaných uhl'ovodíkov sú súčasťou prevádzky „Výroba PVC, výroba iniciátorov“.**

(Pôvodné miesto vypúšťania č. 406 - výduch vo výške 24 m sa používa len ako núdzový.)

Odvodňovacia kolóna (T-1201) – Odplyny sú odvádzané z hlavy kolóny cez kondenzátor (E-1201) potom cez odlučovač kvapaliny (D-1103) a zberným potrubím **do plynnejmu a následne na termickú likvidáciu chlórovaných uhl'ovodíkov.**

(Pôvodné miesto vypúšťania č. 409 - výduch vo výške 20 m sa používa len ako núdzový.)

HS kolóna (T- 1301) – Odplyny (s obsahom uhl'ovodíkov - vinylchlorid, benzén, 1,2-dichlóretán, 1,2-dichlóretylén, etylchlorid) po kondenzácii EDC v kondenzátoroch (E-1301

a E-1302) sú odvádzané *do ovzdušia v mieste vypúšťania č. 410 - výduchom vo výške 20 m.*

Vákuová kolóna (T-1302) – Odplyny po kondenzácii EDC v kondenzátore (E-1305) sú odvádzané cez odlučovač kvapaliny (D-1304) a kvapalinový uzáver (D-1302) zberným potrubím pred neutralizačnú vežu (T-1101N). Pred neutralizačnú vežu (T-1101N) sú tiež systémom zberných potrubí privádzané odplyny z dýchania zásobníka (D-1202B) surového EDC a z predlohy (D-1401) nástrekových čerpadiel EDC do štiepiacich pecí. Po následnej neutralizácii roztokom NaOH sú cez odlučovač kvapalín (D-1103) spolu s odplynmi z ostatných zariadení odvádzané spoločným zberným potrubím *do plynajemu a následne na termickú likvidáciu chlórovaných uhľovodíkov.*

Pred odlučovač kvapaliny (D-1103) sú tiež systémom zberných potrubí privádzané odplyny zo vzorkovacích miest vinylchloridu z refluxu a po sušení a z veží - neutralizačnej (T-1503 C) a sušiacej (T-1503 A alebo B).

(*Pôvodné miesto vypúšťania č. 411 - výduch vo výške 16 m sa používa len ako núdzový.*)

Štiepiaca pec (R-1401 A) – Spaliny zo spaľovania zemného plynu s obsahom znečistujúcich látok TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC sú odvádzané *do ovzdušia v miestach vypúšťania č. 401, 402, 403 s výduchmi vo výške 15 m.*

Štiepiaca pec (R-1401 B) – Spaliny zo spaľovania zemného plynu s obsahom znečistujúcich látok TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC sú odvádzané *do ovzdušia v miestach vypúšťania č. 413, 414, 415 s výduchmi vo výške 15 m.*

Štiepiaca pec (R-1401 C) – Spaliny zo spaľovania zemného plynu s obsahom znečistujúcich látok TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC sú odvádzané *do ovzdušia v miestach vypúšťania č. 416, 417, 418 s výduchmi vo výške 15 m.*

Stripovacie kolóny (T-1211, T-1212, T-1213) – Odplyny sú odvádzané zo spoločného výduchu kondenzátorov kolón (E-1211, E-1212, E-1213) zberným potrubím pred neutralizačnú vežu (T-1101N), kde sú skrápané roztokom NaOH a cez odlučovač kvapalín (D-1103) sú spolu s odplynmi z ostatných zariadení odvádzané spoločným zberným potrubím *do plynajemu a následne na termickú likvidáciu chlórovaných uhľovodíkov.*

(*Pôvodné miesto vypúšťania č. 422 – výduch vo výške 14 m sa používa len ako núdzový.*)

Stáčanie a skladovanie etylénu (zariadenia etylénovej stanice - výduchy z poistných ventilov, pomocných inertizačných potrubí sú napojené na fakľový systém, ktorým sú odplyny odvádzané *na polný horák. Miesto vypúšťania č. 405. (Poľný horák nie je súčasťou integrovaného povolenia.)*

V kapitole **C. Emisné limity**

V bode **1. Emisné limity pre vypúšťanie znečistujúcich látok do ovzdušia** ruší text v celom rozsahu a nahradza novým textom nasledovne:

1. Emisné limity pre vypúšťanie znečistujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisie znečistujúcich látok vypúštaných do ovzdušia z jednotlivých technologických častí veľkého zdroja znečistovania ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v **Tabuľke č. 1**.

Tabuľka č. 1 Emisné limity znečistujúcich látok

Miesto vypúšťania	Časti zdroja znečistovania	Znečistujúca látka	Emisný limit (Hmotnostný tok: g.h ⁻¹) (Koncentrácia: mg.m ⁻³)
410	HS kolóna (T-1301)	1. skupina - znečistujúce látky s karcinogénym účinkom, 3. podskupina: vinylchlorid + benzén	25 g.h⁻¹ alebo 5 mg.m⁻³ 1)
		4. skupina znečistujúcich látok – organické plyny a pary 1. podskupina: 1,2-dichlóretán	100 g.h⁻¹ alebo 20 mg.m⁻³ 1)
		4. skupina znečistujúcich látok – organické plyny a pary 3. podskupina: 1,2-dichlóretylén + etylchlorid	3 000 g.h⁻¹ alebo 150 mg.m⁻³ 1)
401, 402, 403	Štiepiaca pec (R-1401 A)	NO _x	200 mg . m⁻³ 2)
		CO	100 mg . m⁻³ 2)
413, 414, 415	Štiepiaca pec (R-1401 B)	NO _x	200 mg . m⁻³ 2)
		CO	100 mg . m⁻³ 2)
416, 417, 418	Štiepiaca pec (R-1401 C)	NO _x	200 mg . m⁻³ 2)
		CO	100 mg . m⁻³ 2)

Podmienky platnosti emisných limitov:

- 1) Koncentrácia znečistujúcich látok v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (101,325 kPa a 0 °C);
- 2) Koncentrácia znečistujúcich látok v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (101,325 kPa a 0 °C), O₂ ref.: 3 % objemu.

V kapitole **E. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi** bude **1.** ruší text a príslušnú tabuľku a nahradza novým textom a novou **Tabuľkou č. 2** nasledovne:

- Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov nakladá v prevádzke s odpadmi uvedenými v **Tabuľke č. 2**:

Tabuľka č. 2

P. č.	Označenie odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	07 01 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
2.	13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
3.	15 01 04	obaly z kovu	O
4.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
5.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
6.	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
7.	17 02 01	drevo	O
8.	17 04 05	železo a oceľ	O

V kapitole **J. Monitorovania prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ** v bode **1. Kontrola emisií do ovzdušia** v bode **1.4** ruší text v celom rozsahu a nahradza novým textom nasledovne:

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:

- **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečistujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku a je nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku;
- **šest kalendárnych rokov**, ak hmotnostný tok znečistujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku;

Hodnoty limitných hmotnostných tokov (HT) znečistujúcich látok:

$$\text{HT}_{\text{NOX}} = 5 \text{ kg.h}^{-1}$$

$$\text{HT}_{\text{CO}} = 5 \text{ kg.h}^{-1}$$

$$\text{HT 1. skupina - znečistujúce látky s karcinogénym účinkom, 3. podskupina} = 25 \text{ g.h}^{-1}$$

$$\text{HT 4. skupina znečistujúcich látok - organické plyny a pary, 1. podskupina} = 100 \text{ g.h}^{-1}$$

$$\text{HT 4. skupina znečistujúcich látok - organické plyny a pary, 3. podskupina} = 3000 \text{ g.h}^{-1}$$

Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného periodického merania.

Požiadavka na dodržanie emisných limitov:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu.

V bode **1.5** ruší text a prílohu s príslušnou **Tabuľkou č. 2** a nahradza novým textom a novou **Tabuľkou č. 3** nasledovne:

- 1.5** Kontrolu vypúšťaných emisií znečistujúcich látok do ovzdušia vykonávať tak, ako je uvedené v **Tabuľke č. 3**:

Tabuľka č. 3

Znečistujúca látka	Metóda merania
NO_x	fotometria s naftyletyléniamínom, Na-salicilátom, dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou; alkalimetrická metóda; NDIR; NDUV; iný fyzikálny princíp; elektrochemicky
CO	GC separácia, redukcia na CH ₄ , FID; J ₂ O ₅ -jódpentooxídová metóda; NDIR; NDUV; iný fyzikálny princíp; elektrochemicky
vinylchlorid	GC, aktívne uhlie, CS ₂
benzén	GC, aktívne uhlie, CS ₂
1,2-dichlóretán	GC-FID, aktívne uhlie, CS ₂ ; ECD
1,2-dichlóretylen	GC-FID, aktívne uhlie, CS ₂ ; ECD
etylchlorid	GC-FID, aktívne uhlie, CS ₂ ; ECD

Použité skratky: NDIR – nedisperzívna infračervená spektrometria /detekcia, NDUV – nedisperzívna ultrafialová spektrometria /detekcia, GC – plynová chromatografia, FID – plameňovo ionizačný detektor, ECD – detektor elektrónového záchytu

V bode **6. Kontrola prevádzky** ruší text v celom rozsahu a nahradza novým textom nasledovne:

6. Kontrola prevádzky

- 6.1** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov technologického procesu, zariadení, obsahu kyslíka v odplynoch, výšky hladiny produktov v príslušných zásobníkoch, technicko - prevádzkových parametrov energetických tokov a vedenie prevádzkovej evidencie v súlade s platnou dokumentáciou a so schváleným „Súborom TPP a TOO“.

V bode **7. Podávanie správ doplňa** bod **7.15** s nasledovným textom:

7.15 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o obzvlášť škodlivých látkach, s ktorými nakladá a údaje z evidencie poskytnúť každoročne najneskôr **do 31. marca** nasledujúceho roka príslušnému orgánu štátnej vodnej správy a na požiadanie poverenej osobe.

V kapitole **K. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke doplňa** body **2. a 3.** nasledovným textom:

2. Prevádzkovateľ vypracuje dočasný prevádzkovo-bezpečnostný poriadok pre skúšobnú (overovaciu) prevádzku po vykonaných zmenách.
3. Prevádzkovateľ po realizácii zmien v prevádzke podľa projektovej dokumentácie stavby „*Riešenie odplynov výroby EDC/VC – II. etapa*“ (r. 2012) je povinný vykonať požadované skúšky príslušných zariadení vrátane ich revízií a skúšok tesnosti potrubných trás na zber a odvádzanie odplynov s obsahom chlórovaných uhlíkovodíkov do plynajuemu a vypracovať aktualizovaný Súbor TPP a TOO. Prevádzkovateľ je povinný predložiť výsledky týchto skúšok a aktualizovaný Súbor TPP a TOO inšpekcii **do 31. 12. 2013** a následne ju požiadat' o vydanie súhlasu na trvalú prevádzku po vykonaných zmenách a súhlasu na zmeny Súboru TPP a TOO.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č.1661/200/OIPK/470100405/2005-Or zo dňa 20. 09. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 10. 2005 v znení jeho zmien, (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku „Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“, M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky na základe žiadosti prevádzkovateľa Novácke chemické závody, a.s. v konkurze, M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, predloženej inšpekcii dňa 23. 03. 2012 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. a zákona o správnom konaní.

So žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona o IPKZ vo výške 165, 50 eura.

Inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože zmena povolenia nevyžadovala rozsiahle posudzovanie.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ oznamila listom č. 5060-13241/47/2012/Kmi zo dňa 15. 05. 2012 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. Prevádzkovateľ v žiadosti uviedol, že predmetom konania je aj stavebné konanie o povolení stavby „*Riešenie odplynov výroby EDC/VC – II. etapa*“, podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie vypracovanej v r. 2012, nakoľko stavebné povolenie pôvodnej stavby pod rovnakým názvom (vydané rozhodnutím č.1364-12957/2008/Kor,Kri/470100405/Z3 zo dňa 15. 04. 2008 podľa schválenej projektovej dokumentácie) stratilo platnosť z toho dôvodu, že nebola uskutočnená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia. Vzhľadom na to, že sa nejedná už o stavbu ani o stavebné úpravy, ktoré by podliehali povoleniu, prípadne ohláseniu, inšpekcia v predmetnej veci stavebné konanie neoznámila.

Nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nepovoľuje zmena činnosti prevádzky inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky, výzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zistovania a ústneho pojednávania.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na zmeny častí veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa projektovej dokumentácie stavby „*Riešenie odplynov výroby EDC/VC – II. etapa*“ (r. 2012), ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu a na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách.


Predmetom zmeny povolenia bolo aj:

- zrušenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku po vykonaných zmenách udeleného rozhodnutím č. 1364-12957/2008/Kor,Kri/ 470100405/Z3 zo dňa 15. 04. 2008, ktoré súviseli so stavbou, ktorá nebola a už nebude uskutočnená;
- úprava emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia na základe novely právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia;
- aktualizácia zoznamu a označenia odpadov vznikajúcich v prevádzke.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti prevádzkovateľa, priloženej projektovej dokumentácie stavby „*Riešenie odplynov výroby EDC/VC – II. etapa*“ (r. 2012) a na základe výsledkov konania, vykonala zmenu integrovaného povolenia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u ċ e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Novácke chemické závody, a.s. v konkurze, M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Nám. SNP 349, 972 71 Nováky

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
– štátnej správe ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
– štátnej správe odpadového hospodárstva