


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5198-14847/2012/Mer/750810105/Z49

Košice 06.06.2012



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**integrované povolenie**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/ Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008/Mer/750810105

/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/ Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/ Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-3960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/Haj/750810105/ Z30 zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-9809/2009/Haj/750810105/Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/Mer750810105/Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/2010/Haj/750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010, č. 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38 zo dňa 15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010 č. 5019-15967/2010/Kov/750810105/Z40 zo dňa 25.05.2010, č. 7352-36148/2010/Mer/750810105/Z42 zo dňa 14.12.2010, č. 1122-2599/2011/Mer,Haj/750810105/Z41 zo dňa 04.02.201, č. 969-6505/ 2011/Haj/750810105/Z43 zo dňa 15.03.2011, č. 5749-27173/2011/Mer,Hut/750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011, č. 1095-2104/2012/Wit/750810105/Z46 zo dňa 17.02.2012, č. 9095-5105/57/2012/Pal/750810105/Z47 zo dňa 27.02.2012 a č. 901-4238/2012/Wit,Haj/750810105/Z48 zo dňa 27.02.2012 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

### **Cementáreň Turňa nad Bodvou**

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

#### **prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**

sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**

IČO: **31 711 391**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) dodatočné povolenie stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

## **I. Dodatočne povoľuje uskutočnenie stavby**

### **„Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“**

umiestnenej na pozemku parcelné č. **157/106** (zastavané plochy a nádvoría), v jestvujúcej stavbe **mlynica**, v katastrálnom území **Dvorníky**, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice - okolie dňa 30.01.2012 vo vlastníctve spoločnosti **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**, 044 02 Turňa nad Bodvou 654, IČO: 31 711 391 (ďalej len „stavebník“),

#### **stavebníkovi:**

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**

sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**

IČO: **31 711 391**

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. 42/2012 zo dňa 30.01.2012 uviedla, že v súlade s ustanovením § 39a ods. 4, písm. d) stavebného zákona navrhovaná stavba nevyžaduje územné rozhodnutie, pretože sa stavba realizuje v jestvujúcom objekte a v záväznom stanovisku č. 146/2012 zo dňa 23.04.2012 uviedla, že podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“.

Stavba „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“, ktorej dokončenie sa týmto rozhodnutím povoľuje sa člení nasledovne:

Stavebný objekt:

SO 03.10 Mlynica cementu

Prevádzkový súbor:

PS 03.10 Mlynica cementu

Účelom uskutočnenia stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“ je nahradiť pásovú dopravu cementovej krupice pneumatickými žľabovými dopravníkmi.

## **Podmienky na dokončenie stavby:**

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie, zákaz. č. CMD 868/2011, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Petrom Vraždom, č. osvedčenia 1981\*Z\*2-4, Ing. Miloslavom Tarašom, PhD., č. osvedčenia 0369\*I\*3, Ing. Jozefom Bališom, č. osvedčenia 1661\*Z\*5-6, Ing. Martinom Robotom, č. osvedčenia 5441\*Z\*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Romanom Ravasom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Dvorníky - Včeláre. Prípadné zmeny pri dokončovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavba je napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie a tlakového vzduchu v jestvujúcej stavbe mlynice.

3. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - c) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
4. Prístup k stavbe je zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
5. Stavba bola uskutočňovaná a bude dokončená spoločnosťou CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín, IČO: 36 295 159, ktorá podľa predloženého výpisu z obchodného registra je oprávnená uskutočňovať stavby a ich zmeny a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva Ing. Vladimír Tibenský, č. osvedčenia 08228\*10-21-23-24-25-30\*, ktorý je oprávnený vykonávať činnosť stavbyvedúceho.
6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
7. Pri dokončovaní stavebných prác na stavbe je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Počas dokončovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
9. Stavebník musí preukázať, že na uskutočnenie a dokončenie stavby použil v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na daný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
10. Pri dokončovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

11. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
12. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach preukázať dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a to najmä:
  - a) podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
  - b) preukázať, že v súlade s § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch boli a budú odpady odovzdané len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a aby boli dodržané ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
14. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na dokončenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvanými znalcami vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závažné na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
16. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
18. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.08.2012.
19. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktoré bude vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
20. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných

záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

21. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice návrh na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, o ktorej IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky na jej vykonávanie.
22. V návrhu na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas dokončenia stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku predloží doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
  - a) stavebný denník,
  - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
  - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
  - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, zápisy a skúšky tesnosti tlakového potrubia a pod.),
  - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  - f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
  - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
  - h) doklady o spôsobe nakladania s odpadom (zneškodnenie resp. zhodnotenie) vzniknutým pri uskutočňovaní stavby,
  - i) projektovú dokumentáciu stavby overenú v tomto konaní a stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. č. ORHZ-KE3-286-001/2012 zo dňa 03.02.2012,
  - j) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti „Podmienky na dokončenie stavby“.
23. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu pripojiť:
  - a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
  - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky.

24. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorými bude preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
25. Vo vykonávaní stavebných prác na stavbe môže stavebník pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k dodatočnému povoleniu stavby „**Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2.7 Cementové mlynice a cementové silá ruší pôvodné znenie prvého až tretieho odstavca a nahrádza sa nasledovným znením:**

### **2.7 Cementové mlynice a cementové silá**

Dve cementové mlynice (ďalej tiež „CM1“ a „CM2“) umiestnené v stavebnom objekte Mlynica cementu slúžia na výrobu cementu z cementového slinku, regulátora tuhnutia (sadrovca resp. energosadrovca) a trosky podľa predpisanej receptúry. Slinok dopravovaný z chladiča slinku cez medzizásobník je skladovaný v štyroch slinkových silách o kapacite 4 x 7 500 t, regulátor tuhnutia je skladovaný v dvoch zásobníkoch o kapacite 1 000 t a troska je skladovaná v dvoch zásobníkoch o kapacite 1 300 t. Z jednotlivých zásobníkov sú troska, regulátor tuhnutia a cementový slinok dopravované pomocou zberných pásových dopravníkov, na ktoré sa dávkuje intenzifikátor mletia cementu podľa druhu cementu do cementových guľových mlynov CM1 alebo CM2 s výkonom 45 - 100 t.hod<sup>-1</sup>. Zomletý materiál je cez výpustné sito, výstupnú krabicu mlyna, pneumatický žľab a dva korečkové elevátory dopravovaný do dynamického triediča PRESEP s výkonom 100 – 125 t.h<sup>-1</sup> pri CM1 a do dvoch rotačných veterných triedičov s výkonom 45 - 100 t.h<sup>-1</sup> pri CM2, v ktorých dochádza k jeho triedeniu na hrubú a jemnú frakciu. Cement (jemná frakcia) z CM1 a CM2 alebo troska z CM1 je pásovým dopravníkom, dopravníkmi PIPE, korčekovými elevátormi a sústavou pneumatických žľabov dopravovaný do 11 cementových síl a do sila č. 1 slúžiaceho na uskladnenie vysokopecnej trosky. Hrubá frakcia (cementová krupica) je z triediča cez výsypku sústavou pneumatických žľabov dopravovaná späť do mlyna CM1 a cez výsypku, krupicový pás a zberný pás dopravovaná späť do mlyna CM2.

K výrobe bezchrómatového cementu sú inštalované dávkovacie linky aditíva pre CM1 a CM2. Autocisterna naplňuje silo aditíva - klinomixu o objeme 35 m<sup>3</sup>, odkiaľ je klinomix dopravovaný do zásobníka o objeme 1 m<sup>3</sup> a cez prietokovú váhu dávkovaný do CM1 a CM2.

**- Odprášenie cementovej mlynice CM1:**

Prašná vzdušnina z dopravných ciest surovín a všetkých presypov na zberný pás je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-168-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom  $16\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 29 m. Prašná vzdušnina z dopravných pásov mlyna a presypov pásov pod triedičmi je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-224-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom  $12\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri mletí cementu v CM1 je odvádzaná na odprášenie cez dva paralelné cyklóny do látkového filtra EFP-1-5.0-360-D6 s projektovaným objemovým prietokom  $50\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina z triediaceho okruhu CM1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-2-5.0-364-D6 s projektovaným objemovým prietokom  $100\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z presypov dopravných ciest cementu v Presýpacej stanici č. 1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-84-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom  $6\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 21 m a z presýpacej veže č. 1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra typu F PAT 51 VT s projektovaným objemovým prietokom  $5\,220\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$  a po odprášení je vypúšťaná do pracovného prostredia mlynice. Prach odlúčený v látkových filtroch je závitovkovými dopravníkmi dopravovaný do presypu pásu hotového produktu na linke CM1 alebo za mlyn CM1 do triediaceho okruhu. Prašná vzdušnina z pneumatickej dopravy cementovej krupice a vstupnej skrine mlyna CM1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra Scheuch skdt 08/08-2,2-01 s projektovaným objemovým prietokom  $4\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom vo výške 13,5 m. Prach odlúčený v látkovom filtri je pneumatickým žľabom dopravovaný späť do vstupnej skrine mlyna CM1. Prašná vzdušnina z pneumatickej dopravy cementu do cementových síl, je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTG 3/120 s projektovaným objemovým prietokom  $4\,545\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 65,4 m.

**2) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa do tabuľky v bode B.1.9 Emisné limity pre technologické zariadenia nespáľujúce palivá a emitujúce TZL dopĺňa riadok pre nové miesto vypúšťania - NEIS č. 93 s nasledovnými podmienkami:**

<b>Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL</b>	<b>Miesto vypúšťania emisií</b>	<b>Znečisťujúca látka</b>	<b>Emisný limit [mg.m<sup>-3</sup>]</b>	<b>Vzt'ážné podmienky</b>
Žľabová doprava cementovej krupice	Výduch – NEIS č. 93	TZL	10	1), 2)

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0° C,
- 2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.

**3) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa za bod J.1.30 dopĺňajú body J.1.31 až J.1.33 s nasledovným znením:**

- 1.31 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“ iba na základe rozhodnutia IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona. Počas



skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie jednorázového oprávneného merania emisií pre znečisťujúcu látku TZL s miestom vypúšťania NEIS č. 93, ktorým musí byť preukázané dodržanie určeného emisného limitu.

- 1.32 Prevádzkovateľ je povinný podať na IŽP Košice žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v dostatočnom predstihu pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“ za účelom:
- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení trvalej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
  - udelenia súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
- 1.33 Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.32 integrovaného povolenia predložiť:
- správu z jednorázového oprávneného merania zdroja znečisťovania ovzdušia stavby vykonaného podľa bodu J.1.31 integrovaného povolenia,
  - aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v šiestich vyhotoveniach a v elektronickej forme.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1) až 3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“ na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 654, 044 02 Turňa nad Bodvou, doručenej na IŽP Košice dňa 10.02.2012, doplnenej v dňoch 28.03.2012, 05.04.2012 a 10. 04.2012.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa-stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) dodatočné povolenie stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 81 zo dňa 30.01.2012,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 30.01.2012,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba je umiestnená na pozemku parc. č. 157/106 (zastavané plochy a nádvoría), v jestvujúcej stavbe mlynica, v katastrálnom území Dvorníky, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice - okolie dňa 30.01.2012 vo vlastníctve prevádzkovateľa - stavebníka.

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. 42/2012 zo dňa 30.01.2012 uviedla, že v súlade s ustanovením § 39a ods. 4, písm. d) stavebného zákona navrhovaná stavba nevyžaduje územné rozhodnutie, pretože sa stavba realizuje v jestvujúcom objekte a v záväznom stanovisku č. 146/2012 zo dňa 23.04.2012 uviedla, že podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5198-10207/57/2012/Mer/Z49 zo dňa 10.04.2012, doručeným dňa 17.04.2012. IŽP Košice súčasne v súlade s ustanovením § 88a ods. 1 v spojení s § 61 ods. 1 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad listom č. 5198-10207/57/2012/Mer/Z49 zo dňa 10.04.2012 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 13.04.2012 až 16.04.2012.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Vzhľadom k tomu,

že navrhovaná zmena, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie, nemá charakter podstatnej zmeny v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli) aj od ústneho pojednávania.

V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom lehotu 30 dní pre uplatnenie pripomienok a námietok k žiadosti o dodatočné povolenie predmetnej stavby odo dňa doručenia oznámenia.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Dvorníky – Včeláre, záväzné stanovisko č. 42/2012 zo dňa 30.01.2012 a č. 146/2012 zo dňa 23.04.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, vyjadrenie č. 2012/01015 zo dňa 09.05.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠSOH, vyjadrenie č. 2012/01016 zo dňa 09.05.2012,
- Obvodný úrad Košice – okolie, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, záväzné stanovisko č. ObU-KS-CO B/2012/02011 zo dňa 24.04.2012,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, stanovisko č. ORHZ-KE3-286-001/2012 zo dňa 03.02.2012,
- TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, odborné stanovisko evidenčné č. 0162/40/12/BT/OS/DOK zo dňa 13.02.2012.

Z dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“ pripomienky a námety:

**1) Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH** vo vyjadrení č. 2012/01016 zo dňa 09.05.2012 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a, b zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) uložiť, alebo ponechať odpad na inom ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
- b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať § 40c zákona o odpadoch,
- c) pri konaní vo veci uvedenia stavby do užívania predložiť doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby – predložením faktúr za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov.

IŽP Košice vznesené pripomienky a námety zapracoval do bodu č. 12 a bodu č. 22h) časť I. tohto rozhodnutia.

**2) Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO** vo vyjadrení č. 2012/01015 zo dňa 09.05.2012 uviedol, že súhlasí s vydaním rozhodnutia o povolení stavby

„Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“ a jej uvedením do skúšobnej prevádzky za dodržania nasledovných podmienok:

- a) do žiadosti doplniť označenie nového miesta vypúšťania do vonkajšieho prostredia (číslovanie NEIS),
- b) v čase skúšobnej prevádzky vykonať prvé jednorázové meranie emisií TZL z nového miesta vypúšťania,
- c) stanoviť emisný limit pre TZL z nového miesta vypúšťania o maximálnej koncentrácii  $50 \text{ mg.m}^{-3}$  za štandardných stavových podmienok (suchý plyn),
- d) prevádzkovateľ je povinný k žiadosti na uvedenie predmetnej stavby do prevádzky doložiť výsledky prvého jednorázového diskontinuálneho oprávneného merania.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch b), c) a d) zapracoval do podmienok J.1.31, B.1.9 a J.1.33 časť II. integrovaného povolenia. Pri určovaní emisného limitu pre emisie TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia IŽP Košice vychádzal s BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v priemysle výroby cementu a vápna, vydaným Európskou komisiou, Úradom pre IPPC (finálny draf) 05/2010, a preto určil emisný limit pre TZL  $10 \text{ mg.m}^{-3}$ . K pripomienke uvedenej v bode a) IŽP Košice uvádza, že číslo NEIS nového miesta vypúšťania je uvedené na strane č. 21 žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia.

**3) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach** v stanovisku č. ORHZ-KE3-286-001/2012 zo dňa 03.02.2012 uviedlo, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok a pri kolaudačnom konaní stavby žiada predložiť projektovú dokumentáciu stavby a predmetné stanovisko.

IŽP Košice vznesenú požiadavku dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 22 i) časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
  - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
  - o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadov
  - vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) o dodatočnom povolení stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanoveniami § 88a ods. 1 a § 62 stavebného zákona zistil, že dodatočné povolenie stavby „Nová žľabová doprava krupice z triediča VTP“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené

záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654
2. Obec Dvorníky-Včeláre, starosta obce, 044 02 Dvorníky-Včeláre
3. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
4. Komerčná banka Bratislava, a.s., Hodžovo námestie 1A, 810 00 Bratislava
5. ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
6. Ing. Peter Vražda, Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
7. Ing. Jozef Bališ, Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
8. Ing. Miloslav Taraš, PhD., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
9. Ing. Martin Robota, Bratislavská 483, 911 05 Trenčín

**Na vedomie:**

1. Obec Dvorníky – Včeláre, Stavebný úrad, 044 02 Dvorníky - Včeláre
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
5. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice
6. Obvodný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice

## **Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
2. Komerční banka Bratislava, a.s., Hodžovo námestie 1A, 810 00 Bratislava
3. ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
4. Ing. Peter Vražda, Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
5. Ing. Jozef Bališ, Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
6. Ing. Miloslav Taraš, PhD., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
7. Ing. Martin Robota, Bratislavská 483, 911 05 Trenčín