


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2794/770340104/765-Chy

V Žiline, dňa 13.9.2005



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa §9 a §10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ), podľa § 8 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

SHP a.s.,

v ktorej je vykonávaná činnosť výkrm brojlerových kurčiat a chov hydiny.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalej prevádzky v zmysle príslušných právnych predpisov.

Objekty prevádzky sa nachádzajú na pozemkoch parc. č.: 429/2 – 429/12, 429/14, 941/3, 941/7 – 941/15, 941/28, 941/30 – 941/32, 941/34, 941/36 – 941/38, 941/41 – 941/50, 943/7 – 943/18, 943/20, 943/22, 113/1, 131/2, 131/4, 155/11 – 155/13, 216/2, 218, v k.ú. Diviaky.

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny

Povolenie sa vydáva :

prevádzkovateľovi
sídlo prevádzkovateľa:
IČO prevádzkovateľa:

SHP a.s.
Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice
31 585 370

I. Údaje o prevádzke

tabuľka č.1

Umiestnenie prevádzky	- kraj Žilinský - okres Turčianske Teplice - lokalita prevádzky Turčianske Teplice, Diviaky
Dátum začatia činnosti prevádzky a predpoklad ukončenia činnosti	Začatie - roky 1970 - 72 Ukončenie - neuvažuje sa
Projektovaná kapacita prevádzky	245 000 ks brojlerov za turnus, 7 turnusov za rok 70 000 ks mládok 70 000 ks nosníc
Zameranie prevádzky	Výkrm brojlerových kurčiat, odchov mládok a chov nosníc s produkciou vajec
Kód NOSE-P	110.05
Hlavné výrobné činnosti povolené v prevádzke	Výkrm brojlerov: - príprava hál a naskladnenie kurčiat - kŕmenie a napájanie kurčiat - vyskladňovanie kurčiat - automatické vykurovanie hál - komplexná vzduchotechnika - čistenie a dezinfekcia hál Odchov mládok a chov nosníc - kŕmenie a napájanie - odvod hydinového trusu - komplexná vzduchotechnika - zber a triedenie vajec - skladovanie vajec - čistenie hál
Ďalšie súvisiace činnosti povolené v prevádzke	- skladovanie kŕmnej zmesi v silách - zhromažďovanie odpadov - nakladanie s nebezpečným odpadom - nakladanie s odpadovými vodami - nakladanie s nebezpečnými látkami - náhradný zdroj – dieselagregát - odber podzemnej vody - vypúšťanie odpadových vôd do povrchového toku

Opis prevádzky je uvedený v prílohe č.1 tohto rozhodnutia.

II. Podmienky povolenia

1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
2. Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, budú podliehať integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.
3. V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
4. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín splnenia.

5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie záväzných technicko-prevádzkových predpisov, technicko-organizačných a havarijných opatrení, prevádzkových parametrov, ktoré sú spracované pre prevádzku.
7. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o prevádzke a o plnení záväzných podmienok prevádzkovania.
8. Prevádzkovateľ svojou činnosťou nesmie ohrozovať kvalitatívne parametre prírodných liečivých zdrojov a prevádzku prírodných liečebných kúpeľov v Turčianskych Tepliciach.

V súlade s § 18 zákona o IPKZ sa na prevádzku, ako aj pre s ňou priamo spojené činnosti a postupy, stanovujú podmienky a zároveň aj opatrenia zabezpečujúce plnenie týchto podmienok:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

a) Podmienky pre dobu prevádzkovania

- A.1 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- A.2 Prevádzka je prevádzkovaná 7 dní v týždni.

b) Podmienky pre nakladanie so surovinami, pomocnými látkami, energiami, výrobkami

- A.3 V prevádzke je možné používať:

Suroviny:

- jednoduché kurčatá na výkrm brojlerov - max. 245 000 ks za turnus
- jednoduché kurčatá na chov max 70 000 za rok
- kŕmne zmesi obohatené dostupným fosforom a aminokyselinami – 11 000 ton za rok
- vitamíny A, D, E, B - 700 litrov + 600 kg za rok
- liečivá - 175 litrov za rok (podľa potreby)
- pitná voda
- slama - 250 ton za rok

Nebezpečné látky

- motorová nafta 55 000 m³
- motorová nafta červená 10 000 m³
- oleje 2,5 m³
- vazelína 0,03 m³
- freón R22 -chlordifluormetán.

Pomocné látky:

- voda na umývanie hál
- čistiace a dezinfekčné prostriedky

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia

Výrobky:

- brojlerý
- hydínový trus
- hydínová podstielka - 300 ton za rok
- vajcia
- sliepky

A.4. Okrem uvedených nebezpečných látok nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné nebezpečné látky.

c) Podmienky pre prevádzkovanie

A.5 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s obsahom povolenia

A.6 Obsluha prevádzky musí byť riadne vyškolená o technických, bezpečnostných a hygienických pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie.

A.7 Prevádzkovateľ je v zmysle § 20 ods. 3 zákona o IPKZ povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie.

A.8 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení.

A.9 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým poriadkom a predpismi výrobcov zariadení.

A.10 Vypracovať prevádzkový predpis zariadenia na chov hydiny, ktorý bude obsahovať požiadavky na dodržanie chovného cyklu, postup čistenia a dezinfekcie hál, návod na obsluhu a údržbu vyhrievacieho a vetracieho zariadenia, spôsob nakladania s nebezpečnými látkami, s odpadmi a odpadovými vodami a spôsob monitorovania prevádzky.

A.11 Chov brojlerov zabezpečovať tak, aby sa zachoval maximálny počet kusov 24 na 1 m².

A.12 Haly na výkrm brojlerov a mládok musia byť vykurované podľa požiadaviek na vek hydiny.

A.13 Kŕmne linky a napájacie linky musia byť umiestnené v optimálnej výške k veku brojlerov.

A.14 Prevádzkové haly pre výkrm brojlerov a chov nosníc musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný výdychmi do vonkajšieho prostredia.

A.15 Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu hydiny.

A.16 Chov nosníc zabezpečovať tak, aby sa zachoval maximálny počet kusov 6 na 1 dvojklietku.

- A.17 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len Súbor TPP a TOO).
- A.18 Pri každej zmene na zdroji znečisťovania ovzdušia, na ktorú je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na zmenu a zmenu zapracovať do Súboru TPP a TOO.
- A.19 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.
- A.20 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
- A.21 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.
- A.22 Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia na ObÚŽP Martin.
- A.23 Vypracovať a predložiť ObÚŽP v Martine na odsúhlasenie projekt ozelenenia areálu v termíne do 31.12.2005.
- A.24 Dodržiavať schválený plán ozelenia areálu podľa schváleného projektu ozelenenia areálu
Termín: podľa schváleného projektu
- A.25 Realizovať vybudovanie kanalizačnej prípojky a jej napojenie na kanalizačný zberač, ktorým sú odvádzané odpadové vody na ČOV Diviaky.
Termín: 31.12.2005
- A.26 Vykonať zaslepenie odtokov zo septikov č.1 a č.2 a do doby vybudovania kanalizačnej prípojky zhromažďované odpadové vody vyvážať na ČOV Diviaky.
Termín: ihneď
- A.27 Priemyselné odpadové vody z čistenia znáškových hál musia byť zachytené v žumpách č.6 a č.7, ktoré sú umiestnené medzi halami.
- A.28 Priemyselné odpadové vody z čistenia odchovne mládok musia byť zachytené v žumpe č.1 umiestnenej pri hale odchovu mládok.
- A.29 Priemyselné odpadové vody z čistenia výkrmových hál v areáli RV1 musia byť odvedené kanalizačnou prípojkou do kanalizačného zberača.
- A.30 Priemyselné odpadové vody z čistenia výkrmových hál v areáli RV2 musia byť zachytené v žumpách č.2,3,4, ktoré sú umiestnené medzi halami.
- A.31 Splaškové odpadové vody z administratívnej budovy, sociálnych zariadení v znáškových halách musia byť odvedené kanalizačnou prípojkou do kanalizačného zberača.
- A.32 Splaškové odpadové vody zo sociálnej budovy v areáli RV1 musia byť odvedené kanalizačnou prípojkou do kanalizačného zberača.
- A.33 Splaškové odpadové vody zo sociálnej budovy v areáli RV2 musia byť zachytené v žumpe č.5 pri sociálnej budove.

- A.34 Odpadové vody zo spevnených plôch odvádzať kanalizačnou prípojkou do kanalizačného zberača zaústeného na ČOV Diviaky.
- A.35 Výška hladiny odpadových vôd v žumpách nesmie prekročiť viac ako 2/3 obsahu žumpy.
- A.36 Priemyselné odpadové vody akumulované v žumpách je dovolené aplikovať na pôdu rozstrekaním na celú plochu a len po dostatočnom nariadení (1:1).
- A.37 Odber úžitkovej vody z vlastného zdroja podzemnej vody realizovať len na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy.
- A.38 Použitá podstielka z hál musí byť odstraňovaná po každom turnuse.
- A.39 Použitú podstielku vyhrňať na spevnené plochy pred halami len v suchom počasí.
- A.40 Po odstránení podstielky musia byť haly vyčistené a dezinfikované.
- A.41 Vykonávať pravidelné čistenie trusných pásov v znáškových halách a odchovni mládok minimálne 2x týždenne
- A.42 Vykonávať pravidelné vyskladňovanie hydinového trusu z areálu znáškových hál a odchovne mládok.
- A.43 Hydinový trus zhromažďovať vo veľkokapacitných kontajneroch.
- A.44 Priestory zhromažďovania hydinového trusu do kontajnerov udržiavať v čistote.
- A.45 Kontajnery s hydinovým trusom a použitou podstielkou musia byť počas prepravy uzatvorené alebo prekryté PVC fóliou.
- A.46 Všetok hydinový trus a použitá hydinová podstielka sa musí vyskladňovať len do objektu faremného hnojiska, alebo osobe oprávnenej na nakladanie s ním.
- A.47 Aplikácia spracovaného kompostu a priemyselných odpadových vôd zo žump na pozemky v užívaní prevádzkovateľa sa musí riadiť podľa Hnojného plánu.
- A.48 Vypracovať Hnojný plán pre aplikáciu hydinovej podstielky do pôdy na pozemky v užívaní prevádzkovateľa tak, aby rešpektoval opatrenia prijaté zápisnicou o prešetroaní sťažnosti ObÚŽP v Martine č. ŽP 2004/01324-Da zo dňa 26.10.2004.
- Termín: do 31.12.2005
- A.49 Všetok kompost aplikovaný na pozemky v užívaní prevádzkovateľa zaorať do 12 hodín od aplikácie.
- A.50 Slamu na novú podstielku skladovať v zastrešenom objekte, aby sa predišlo jej navlhnutiu.
- A.51 Skladovanie krmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia.
- A.52 Nebezpečné látky a nebezpečné odpady skladovať a manipulovať s nimi tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd alebo do kanalizácie.

A.53 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok skladovania a zaobchádzania s nebezpečnými látkami.

Termín do 31.12.2005

A.54 Vymeniť chladiace médium (freón R22) v chladiacom zariadení v sklade vajec a v klimatizovanom kaflerickom boxe č.3.

Termín: do 31.12.2009

A.55 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu technického stavu chladiaceho zariadenia a následné pravidelné kontroly technického stavu chladiaceho zariadenia každých 12 mesiacov (vyhláška č. 283/1998 Z.z.)

Termín: do 31.10.2005

B. Emisné limity

B.1 Emisie do ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia sa nestanovujú.

B.2 Voda

Pre splaškové odpadové vody sa limity nestanovujú.

Pre vody z povrchového odtoku sa limity nestanovujú.

Pre odpadové vody z čistenia hál sa limity nestanovujú.

B.3 Hluk, vibrácie a neionizujúce žiarenia

Limity sa nestanovujú.

B.4 Pôda

Limity sa nestanovujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

C.1 Pre kŕmenie brojlerov a mládok využívať fázový výkrm - 3 druhy kŕmnej zmesi podľa veku hydiny.

C.2 Pre kŕmenie nosníc využívať fázový výkrm - 2 druhy kŕmnej zmesi podľa veku hydiny.

C.3 Používať kŕmne zmesi obohatené o aminokyseliny, aby sa znížilo vylučovanie dusíka a následne amoniaku.

C.4 Používať kŕmne zmesi obohatené o ľahko dostupný fosfor na lepšie využitie živín z krmiva.

C.5 Na ustajnenie brojlerov využívať dobre izolované haly s hlbokou podstielkou.

C.6 Na napájanie využívať kvapkové napájačky s odkvapovými podšálkami na zabránenie úniku vody do podstielky.

C.7 Na čistenie hál využívať vysokotlaké čističe s nízkou spotrebou vody.

- C.8 Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky vody, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- C.9 Prevádzkovateľ zabezpečí meranie odberu podzemnej vody zo studní č.1,2,3,4 osadením meracích zariadení pre každú studňu samostatne.
Termín do 31.12.2005
- C.10 Zaznamenávať údaje o celkovej spotrebe vody na farme z údajov správcu vodovodu do prevádzkového denníka.
Termín: 1 x mesačne
- C.11 Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým vypnutím pri prehriatí a zapnutím pri podchladení.
- C.12 Pravidelne čistiť odsávacie ventilátory od usadenín
Termín: po skončení každého turnusu
- C.13 Pravidelne odstraňovať uhynuté zvieratá.
Termín: 2 x denne
- C.14 Uhynuté zvieratá skladovať do doby ich odvozu v uzavretých kafilerických boxoch.
- C.15 Úhyn zvierat okamžite oznámiť organizácii oprávnenej na zneškodňovanie uhynutých zvierat, na základe písomnej zmluvy.
- C.16 Chov nosníc zabezpečovať v obohatených klietkach
Termín: od 1.1.2012

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov

a) **Ostatné odpady** vznikajúce z vlastnej činnosti sú uvedené v tabuľke č.2.

tabuľka č. 2

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďovania
02 01 06	zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	zhromažďovať zhodnocovať pred aplikáciou do pôdy	O	haly	faremné hnojisko
16 01 03	opotrebované pneumatiky	zhromažďovať a odovzdať na ďalšie nakladanie	O	údržba	kontajner
19 10 01	odpad zo železa a z ocele	zhromažďovať a odovzdať na zhodnotenie	O	údržba	kontajner
20 03 01	zmesový komunálny odpad	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	O	administratíva	kontajnery medzi halami

b) **Nebezpečné odpady** (ďalej NO) vznikajúce z vlastnej činnosti sú uvedené v tabuľke č.3.

tabuľka č.3

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďovania
06 04 04	odpady obsahujúce ortuť	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	N	celá prevádzka	sklad NO
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	zhromažďovať a odovzdať na ďalšie nakladanie	N	dielňa údržba	sklad NO
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie	N	dielňa údržba	sklad NO
16 06 01	olovené batérie	zhromažďovať a odovzdať na ďalšie nakladanie	N	údržba	sklad NO
18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	zhromažďovať a odovzdávať na ďalšie nakladanie	N	haly	kafilérne boxy

c) Podmienky pre prevádzkovanie

- D.1 Prevádzkovateľ je povinný priebežne dodržiavať záväzné opatrenia uvedené v aktuálnom „Programe odpadového hospodárstva“ schválenom príslušným správnym orgánom.
- D.2 Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.3 Odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.
- D4 Odpad kat. č. 02 01 02 Odpadové živočíšne tkanivá (ostatný odpad) preradiť do kategórie nebezpečný odpad kat. č. 18 02 02 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.
- Termín: ihneď
- D.5 Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi (ďalej len NO) musí prevádzkovateľ dodržiavať podmienky uvedené v právoplatnom súhlase na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaným príslušným správnym orgánom. S NO nakladať len na základe platného súhlasu na nakladanie s NO.
- D.6 NO možno odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie.

- D.7 Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s NO boli oboznámení s postupom nakladania s NO a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s NO.
- D.8 Zabezpečiť umiestnenie schváleného havarijného plánu na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste manipulácie s nebezpečnými látkami.
- D.9 Vzniknuté NO triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov a zhromažďovať oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiadúcemu úniku.
- D.10 Nádobu na NO označiť identifikačným listom nebezpečných odpadov.
- D.11 Každý novovzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.
- D.12 Zisťovať a evidovať množstvo vyprodukovaného hydinového trusu a použitej podstielky.
- D.13 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu odpadov na evidenčných listoch odpadov a uchovávať ju 5 rokov.
- D.14 Prevádzkovateľ je povinný zasielať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním každoročne na príslušný správny orgán.

Termín: do 31.1. nasledujúceho roka

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1 Zaznamenávať spotreby elektrickej energie na osvetlenie, dopravu a vetranie do prevádzkového denníka.
Termín: 1 x mesačne
- E.2 Zaznamenávať spotrebu zemného plynu v zariadeniach Ermaf používaných na vykurovanie hál do prevádzkového denníka.
Termín: 1 x mesačne
- E.3 Zaznamenávať spotrebu krmív, liečiv a vitamínov pre chov mládok a nosníc do prevádzkového denníka.
Termín: 1 x mesačne
- E.4 Zaznamenávať spotrebu krmív, liečiv a vitamínov na výkrm brojlerov do prevádzkového denníka.
Termín: za každý chovný cyklus
- E.5 Všetky zaznamenané spotreby priebežne vyhodnocovať.
Termín: 1 x ročne
- E.6 Pre osvetlenie hál používať úsporné žiarivky a žiarovky.
- E.7 Všetky technické zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave. Kontrolu stavu technického zariadenia vykonávať denne. O zistených nedostatkoch viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
- E.8 Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkového denníka.

Termín: 1 x za 2 mesiace,
v RV1 a RV2 po každom turnuse

F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

- F.1 Obsluha prevádzky musí byť riadne vyškolená o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke a o vedení prevádzkovej dokumentácie. O školeniach musí byť spísaný záznam.
- F.2 Vypracovať havarijný plán v súlade s vyhl. č 556/2002 Z.z. v znení vyhlášky č.100/2005 Z.z. a predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd.
- F.3 Schválený havarijný plán zaslať inšpekcii na vedomie. Termín: do 2 týždňov po schválení
- F.4 Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať schválený „Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd (havarijný plán)“.
- F.5 Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- F.6 Všetky vzniknuté havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatreniach na predchádzanie havárií. O každej havárii musí byť spísaný záznam.
- F.7 Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú alebo skladujú, nebezpečné látky alebo suroviny či pomocné látky, ktoré môžu pri ich úniku ohroziť akosť vôd, je prevádzkovateľ povinný udržiavať v takom technickom stave a prevádzkovať tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie
- F.8 Manipulačnú plochu pre stáčanie nafty do náhradného zdroja zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy a následne do podzemných vôd Termín: do 31.12.2005
- F.9 Vykonať skúšky nepriepustnosti všetkých žump požívaných v zariadení na zhromažďovanie priemyselných odpadových vôd Termín: 30.6.2006
- F.10 Na miestach, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných odkvapov
- F.13 Každé pracovisko, na ktorom sa nakladá s nebezpečnými látkami, musí byť vybavené prostriedkami na zásah v prípade havárie: sorpčný materiál, krompáč, lopaty, metly, PVC vrecia, PE fólie
- F.14 Použitý sorpčný materiál musí byť do doby zneškodnenia uskladnený tak, aby bolo zabránené kontaminácii povrchových a podzemných vôd.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

- H.1 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie, počas prevádzkovania prevádzkovateľ zabezpečí v jednotlivých areáloch prevádzky poriadok, bude vysádzať a udržiavať zeleň.
- H.2 Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1 Ovzdušie

- I.1.1. Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.

Termín: do 15.2. nasledujúceho roka

I.2 Vody

- I.2.1 Určovať množstvá odpadových vôd z čistenia hál pri ich vyčerpávaní zo žump č. 1,2,3,4,6,7 a údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

- I.2.2 Určovať množstvá splaškových odpadových vôd pri ich vyčerpávaní zo žumpy č.5 a údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

- I.2.3 Merať spotrebu napájacej vody v znáškových halách a hale na odchov mládok odčítaním z vodomeroz a údaje o spotrebe napájacej vody zaznamenávať do prevádzkového denníka.

Termín: 1 x mesačne

- I.2.4 Merať spotrebu napájacej vody v halách na výkrm brojlerov odčítaním z vodomeroz a údaje o spotrebe napájacej vody zaznamenávať do prevádzkového denníka.

Termín: po každom chovnom cykle

- I.2.5 Merať spotrebu čistiacej vody v halách odčítaním z vodomeroz a údaje o spotrebe čistiacej vody zaznamenávať do prevádzkového denníka.

Termín: po každom chovnom cykle

- I.2.6 Merať odber podzemnej vody zo studní č. 1,2,3,4.

Termín: 1 x mesačne

- I.2.7 Zaznamenávať do prevádzkovej evidencie údaje o celkovej spotrebe vody v zariadení z údajov SVS, a.s. a z údajov vlastného merania odberu podzemnej vody.

Termín: 1 x mesačne

- I.2.8 Zisťovať kvalitu podzemnej vody zo studne v mikrobiologických, biologických a fyzikálnych ukazovateľoch podľa vyhlášky MZ SR č.151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

Termín: 1 x ročne

I.3 Odpady

- I.3.1 Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadov podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v návaznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

I.3.2 Predkladať hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním pre odpady, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia.

Termín: do 31.1. nasledujúceho roka

I.4 Kontrola hluku

Nestanovuje sa.

I.5 Kontrola spotreby energií a surovín

I.5.1 Monitorovať spotrebu elektrickej energie a zemného plynu v halách, spotrebu krmív, liečiv a vitamínov, údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie a vyhodnocovať 1 x ročne.

I.6 Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

I.6.1 Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.4.

tabuľka č.4

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
1	Kontrola funkčnosti odsávacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
2	Tesnosť obalov a nádob, v ktorých sú skladované nebezpečné odpady	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
3	Kontrola funkčnosti vykurovacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
4	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja	1 x mesačne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
5	Preventívne kontroly technického zariadenia	1 x mesačne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
6	Kontrola rozvodov napájacej vody, nastavenie napájacieho systému a napájačiek	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
7	Kontrola hladiny odpadových vôd v žumpách č.1,2,3,4,5,6,7	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
8	Kontrola technického stavu chladiaceho zariadenia	1 x za 12 mesiacov	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	(vyhláška č. 283/1998 Z.z.)
9	Skúška nepriepustnosti žump na priemyselné odpadové vody č.1,2,3,4,6,7	1 x za 10 rokov	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	podľa príslušnej STN

I.7 Predkladanie správ z monitoringu

I.7.1 Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.5.

tabuľka č.5

Vody			
Druh správy	Termín predloženia	Forma	Komu
Výsledky z rozboru kvality podzemnej vody zo studne v mikrobiologických, biologických a fyzikálnych ukazovateľoch	do 30.6.	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Ovzdušie			
Druh správy	Termín predloženia	Forma	Komu
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Martin
Odpady			
Druh správy	Termín predloženia	Forma	Komu
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	do 31.1. nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Martin
IPKZ			
Druh správy	Termín predloženia	Forma	Komu
Údaje o emisiách do ovzdušia a vôd v súlade s vyhl. MŽP SR č.391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná, elektronická	SHMÚ
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	do 31. marca nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)

I.7.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

I.8 Vyhodnotenie monitoringu

Výsledky vykonaných meraní budú zaznamenávané do prevádzkového denníka. Zaznamenávané budú aj časové údaje o vykonaných pozorovaniach a meraniach, výsledky pozorovaní a meraní, okolnosti, ktoré môžu výsledky ovplyvniť (údaje o teplote, zrážkach,..) a tiež mimoriadne okolnosti, ktoré nastali v priebehu pozorovania, merania, alebo v období od posledného merania.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

J.1 V prípade výpadku elektrickej energie ihneď spustiť náhradný zdroj energie – dieselagregát.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzkach, najmä na zamedzenie znečisťovania miest prevádzok a ich uvedenie do uspokojivého stavu

- K.1 Neodkladne oznámiť inšpekcii rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.
- K.2 Spolu s oznámením o skončení činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný predložiť opis spôsobu ukončenia prevádzky a plán opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods.2 písmeno c) bod 1.,3., ods. 7, § 17 ods. 1 a § 18 zákona o IPKZ integrované povolenie pre prevádzku SHP a.s. Turčianske Teplice na základe žiadosti prevádzkovateľa SHP, a.s., Červenej armády 1191/73, 039 01 Turčianske Teplice, zo dňa 29.3.2005. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b), vo výške 20 000.- Sk.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 19.4.2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia (ďalej len IP) pre prevádzku SHP, a.s. prevádzkovateľa SHP, a.s., Červenej armády 1191/73, 039 01 Turčianske Teplice.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 8.6.2005 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť. Upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností bolo vykonané formou verejnej vyhlášky z dôvodu, že niektorí účastníci konania – vlastníci pozemkov a ich pobyt nie sú správnomu orgánu známe. Z dôvodu, že v určenej lehote, t.j. 30 dní, sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnomu orgánom písomnú prihlášku.

Prevádzka na chov hydiny SHP, a.s. v tomto konaní je posudzovaná ako jestvujúca prevádzka podľa § 2 ods. 5 zákona o IPKZ.

Vzhľadom na umiestnenie prevádzky a vznikajúce emisie sa nepredpokladá vplyv prevádzky na diaľkové znečistenie a povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Prevádzka je umiestnená v objektoch, na ktoré boli vydané stavebné povolenia č 1004/1967-Lu zo dňa 24.7.1967, vydané ONV oV v Martine, č 1502/1981 zo dňa 29.10.1981, č 607/1982 zo dňa 24.5.1982, č 607/1982 zo dňa 29.10.1982, č 1626/1983 zo dňa 1.12.1983, č 1270/1987 zo dňa 26.9.1987, č 677/1989 zo dňa 15.5.1989, č 914/1990 zo dňa 10.8.1990, č 923/1990 zo dňa 14.8.1990, vydané MSNV oVÚPaD Turčianske Teplice, a ktoré boli uvedené do užívania kolaudačnými rozhodnutiami č 114/1984 zo dňa 14.1.1984, č 1040/1984 zo dňa 30.7.1984, č 1663/1985 zo dňa 11.9.1985, č 1298/1987 zo dňa 31.7.1987, vydanými MSNV oVÚPaD Turčianske Teplice a č 317/1994-De zo dňa 4.7.1994, č 579/1994-De zo dňa 27.1.1995 vydanými ObÚŽP Turčianske Teplice.

Na ústnom pojednávaní v danej veci vykonanom dňa 9.6.2005 sa zúčastnil len prevádzkovateľ. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb uplatňované k žiadosti, podstatné podmienky povolenia, pričom sporné vyjadrenia boli vysporiadané priamo na ústnom pojednávaní.

Dňa 17.6.2005. sa dodatočne prihlásili Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. (ďalej SLK T. Teplice a.s.) za účastníka konania v zmysle § 10 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ ako osoba, ktorá tvrdí, že môže byť povolením vo svojich právach, právom chránených záujmoch priamo dotknutá.

SIŽP listom 1995/770340104/509 zo dňa 22.6.2005 dodatočne oznámila začatie konania SLK T. Teplice a.s. a Ministerstvu zdravotníctva SR, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Bratislava, a určila im lehotu na vyjadrenie k podanej žiadosti 30 dní, ktorá uplynula 29.6.2005 a zároveň ich informovala o dovtedy vykonaných krokoch a v prílohe im zaslala zápisnicu z ústneho pojednávania.

SIŽP listom č. 2141/770340104/501 zo dňa 6.7.2005 vyzvala SLK T. Teplice a.s. na doplnenie podania vo veci postavenia SLK T. Teplice ako účastníka konania a určila lehotu 10 dní na doplnenie podania. SLK T. Teplice podanie dňa 25.7.2005 doplnil a predložil výpis z listu vlastníctva pre pozemky, ktoré nie sú týmto integrovaným povolením priamo dotknuté.

Farma leží v subpásme ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach, ktorých užívateľom je SLK T. Teplice a.s., preto jej inšpekcia priznala postavenie účastníka konania v zmysle § 10 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a 13 zákona o IPKZ:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ) v Martine:

- súhlasí s vydaním IP s podmienkou aby prevádzkovateľ prispôbil svoju výrobnú činnosť súčasne platným právnym normám

1. Likvidáciu splaškových odpadových vôd a čistiacich vôd z areálu znáškových hál a areálu RV1 riešiť takým spôsobom, aby neboli ohrozené jednotlivé zložky životného prostredia, najmä voda a pôda.

Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia A.25 – 34, A.48.

2. V žiadosti sa uvádza, že v klimatizovanom sklade vajec a v kafilérnom boxe č.3 sa ako chladiace médium používa freón. V roku 1987 bol podpísaný medzinárodný, tzv. Montrealský protokol o úplnom zákaze freónu do roku 2000. Na túto situáciu výrobcovia zareagovali vytvorením novej generácie ekologického chladiča – napr. izobutánu R 600a. Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia A.54.

Obvodný úrad životného prostredia v Martine, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny:

1. Pri vývoze hnoja na pozemky je však potrebné rešpektovať ochranné pásma jednotlivých maloplošných chránených území napr. CHA Jazierko pri Jazernici, CHA Ivančické močiare, NPR Turiec, aby nedošlo k ich znehodnoteniu.

Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia A.48.

2. Z dôvodu charakteru prevádzky je potrebné zrealizovať ozelenenie areálu. Pri vyjadrení k PD „Hala pre chov brojlerových kurčiat“ zo dňa 18.4.2005 sme požadovali vypracovať a predložiť na odsúhlasenie projekt ozelenenia areálu v termíne do 31.12.2005.

Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia A.23 - 24.

Obvodný úrad životného prostredia v Martine, úsek štátnej vodnej správy :

1. Je potrebné dodatočne zlegalizovať studne č.2 a č.4 a na všetky osadiť vodomery na meranie odberu podzemných vôd.

Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia I.2.6, A.37.

2. Je potrebné v najkratšom možnom termíne vybudovať kanalizačnú prípojku na kanalizačný zberač, ktorý je napojený na ČOV Diviaky.

Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia A.25.

3. Do doby vybudovania prípojky na kanalizačný zberač vykonávať 2x do roka analýzy vypúšťaných OV do toku Teplica v ukazovateľoch BSK₅, CHSK, NL a N-NH₃, a zasielať výsledky na OUŽP v Martine a SIŽP.

Podmienka nebola akceptovaná nakoľko už nie je aktuálna.

4. Spracovať havarijný plán v zmysle súčasnej platnej legislatívy a predložiť ho na schválenie SIŽP.

Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia F.2.

Obvodný úrad životného prostredia v Martine, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:

1. Upozorňuje na doplnený súhlas na nakladanie s NO č. ŽP 2005/00792-OH-Pa, ktorým sa rozširuje nakladanie s NO o ďalšie 4 druhy NO

2. SHP ako prevádzkovateľ faremného hnojiska je povinný dodržiavať podmienky rozhodnutia č. ŽP 2002/10293/04-OH-Ku zo dňa 23.10.2002 súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a hlavne technologický postup zhodnocovania odpadov v zmysle schválenej receptúry, nakoľko pri nedodržaní podmienok rozhodnutia dochádza k zvýšenej zápašnosti a následným sťažnostiam.

Podmienka nesúvisí s predmetom IP.

3. Pri ďalšom prevádzkovaní SHP a.s. je potrebné pokračovať v znižovaní zápašnosti zavedením nových technológií preosušeného trusu, prípadne vylepšením technologického postupu zhodnocovania odpadov určených na výrobu organického hnojiva.

Prvá časť podmienky nebola akceptovaná nakoľko prevádzka vyhovuje BAT technológií, druhá časť podmienky nesúvisí s predmetom IP.

4. Zo strany prevádzkovateľa ďalej doporučujeme prehodnotiť možnosť zmeny faremného hnojiska na pôvodný účel - tvorba a využitie bioplynu.
Podmienka nesúvisí s predmetom IP.

5. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o prijatých odpadoch a prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi v zmysle §30 Vyhľ. MŽP SR č. 283/2001 Z.z..
Podmienka nesúvisí s predmetom IP.

6. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu na predpísaných tlačivách a zasielať príslušné hlásenia v súlade s ustanoveniami §10 a11 Vyhľ. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. pravidelne na ObÚŽP v Martine.
Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia I.3. a I.7.1.

Obvodný úrad životného prostredia v Martine, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia:

1. Rešpektovať opatrenia prijaté zápisnicou o prešetrení sťažnosti ObÚŽP v Martine č. ŽP 2004/01324-Da zo dňa 26.10.2004.
Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia A.48.

2. Dňa 11.4.2005 vydal ObÚŽP v Martine č.A/2005/00751-Da, rozhodnutie súhlas na stavebné povolenie stavby „Hala na výkrm brojlerových kurčiat“ areál SHP a.s. Turčianske Teplice, pre nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
Podmienka nesúvisí s predmetom IP.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany:

Uvažované vybudovanie kanalizačnej prípojky zo septikov do kanalizačného zberača a tým odvedenie splaškov a vôd z čistenia hál do ČOV SVS lokality Diviaky v termíne 10/2007 považujeme za neaktuálne. Z vodohospodárskeho hľadiska by sa žiadalo zrušiť odtok zo septikov okamžite a ich obsah vyvážať do ČOV.
Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia A.25.

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Bratislava

1. Prevádzkovateľ svojou činnosťou nesmie ohrozovať kvalitatívne parametre prírodných liečivých zdrojov a prevádzku prírodných liečebných kúpeľov v Turčianskych Tepliciach.
Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia č.8.

2. Prevádzkovateľ je povinný merať odoberané množstvo vody zo studne č. 1 až 4
Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia I.2.6.

3. Pred povolením odberu a odberom podzemnej vody vyšším ako 0,5 l.s⁻¹ požiadať Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel o stanovisko.
Povolenie odberu podzemnej vody nie je predmetom IP.

Lýdia Trúchla, Hájska 549/8, Turčianske Teplice

Navrhuje vydať len časovo obmedzený súhlas (cca 1 rok) na prevádzku SHP a.s. a podmieniť ho:
1. vysporiadaním vlastníckych vzťahov,
Podmienka nebola akceptovaná nakoľko majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov nie je predmetom IP.

2. plnením opatrení
Podmienka je zapracovaná do podmienky povolenia č.1.

3. dokončením fermentačných nádrží hnojiska.

Podmienka nebola akceptovaná nakoľko faremné hnojisko nie je predmetom IP.

Mária Letrichová, SNP 1256/170, Turčiansky Michal

1. Zastáva názor častejšieho monitorovania skutočností zo strany inšpekcie.

Podmienky sú zapracované do podmienok povolenia v časti I.

2. Bolo by vhodné doriešenie funkčnosti faremného hnojiska v čo najkratšom čase.

Podmienka nebola akceptovaná nakoľko faremné hnojisko nie je predmetom IP.

Ing. Marián Cvik, Donnerova 17, Bratislava

1. Navrhujem, aby boli najskôr vysporiadané vlastnícke vzťahy k poľnohospodárskej pôde, na ktorej sa uvedená prevádzka nachádza

Podmienka nebola akceptovaná nakoľko majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov nie je predmetom IP.

2. Vyriešiť zamedzenie úniku amoniaku NH_3 do ovzdušia ktorý v okolí spôsobuje neznesiteľný zápach.

Podmienky sú zapracované do podmienok povolenia A.23, A. 42 – 45.

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice

1. Žiadame aby IP nebolo vôbec vydané.

Podmienka nebola akceptovaná.

2. Ak bude IP vydané tak len za predpokladu, že bude obsahovať konkrétne prísne podmienky za účelom zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov a prírodných liečebných kúpeľov.

Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia.

3. V integrovanom povolení by mali byť určené prísne emisné limity a podmienky ochrany ovzdušia, aby bolo znečisťovanie čo najnižšie

Podmienka nebola akceptovaná nakoľko pre uvedenú prevádzku sa emisné limity nestanovujú.

4. Aby určené emisné limity a podmienky ochrany ovzdušia boli v súlade s najlepšou dostupnou technikou.

Podmienky sú zapracované do podmienok povolenia v časti C.

5. Žiadame zabezpečiť, aby v prípade, ak IP bude vydané, boli aj pri rozhodovaní v ostatných konaniach, ktoré sú súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku (okrem vyššie uvedeného konania v oblasti ochrany ovzdušia aj povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody a konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov), stanovené podmienky prevádzky, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu prírodných liečivých zdrojov a ich využívania na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami príslušných štátnych orgánov.

Podmienka nebola akceptovaná nakoľko povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd nie je súčasťou tohto konania ani udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov nie je súčasťou tohto konania.

Zdôvodnenie návrhu opatrení na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník:

Pri určovaní tejto techniky inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník a zo zložkových právnych predpisov. Z dôvodu, že dosiaľ nebol vydaný referenčný dokument pre prevádzky na chov hospodárskych zvierat, inšpekcia vychádzala pri posudzovaní predmetnej prevádzky z českého prekladu originálu „Referenční dokument BAT Intenzivní chov drůbeže a prasat“, ktorý bol vydaný pre Českú Republiku.

Pri porovnaní prevádzky pre chov hydiny podľa BAT technológie a skutočného vyhotovenia prevádzky SHP a.s., Turčianske Teplice vyplynul súlad v spôsobe ustajnenia, kŕmenia, čistenia prevádzky. V bodoch, kde vyšiel nesúlad boli určené podmienky na zosúladenie, ktoré sú uvedené v časti C. tohto IP.

Z pracovného prostredia hospodárskeho objektu je znečistený vzduch odvedený do vonkajšieho ovzdušia výduchmi a vetranie je riešené núteným odvodom, čo sa považuje za fugitívne emisie. V náväznosti na platné všeobecne záväzné právne predpisy sa na emisie z takýchto vetracích výduchov emisné limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok neuplatňujú. Na základe uvedeného v podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia a kontrolu emisií.

Inšpekcia neurčila v podmienkach integrovaného povolenia limitné hodnoty a kontrolu ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách, hodnoty a kontrolu hluku a vibrácií, podmienky týkajúce sa minimalizovania diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko nevyplývajú zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a z charakteru činnosti.

Inšpekcia neurčila podmienky prevádzkovania faremného hnojiska. Pre tento objekt bol vydaný súhlas podľa §7 ods.1/ písm. c) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – kompostovanie ostatných odpadov. Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov nie je zaradené do zoznamu činností uvedenom v prílohe č.1 zákona o IPKZ a preto jeho prevádzka nie je predmetom integrovaného povoľovania. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov nie je predmetom tohto konania. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie na základe podmienok platného súhlasu vydaného podľa §7 ods.1/ písm. c) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaného OÚ OŽP Turčianske Teplice.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a predpisov upravujúcich konanie, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 29 ods.6 zákona o IPKZ do dňa nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Prílohy :

Príloha č. 1 - Opis prevádzky

Doručuje sa

1. SHP a.s., Červenej armády 1191/73, Turčianske Teplice
2. Mesto Turčianske Teplice Primátor mesta, Partizánska 413/1 039 01 Turčianske Teplice
3. SLK Turčianske Teplice, a.s., Ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice
4. Lettrichová Mária, r. Zajacová, ul. SNP 1256/170, Turčiansky Michal
5. Urbanová Anna,r. Petrášová, ul. ČSLA 47, 977 01 Brezno
6. Vilam Šarlina, Ing, ul. Gabčíková 8/428, 810 00 Bratislava
7. Orlovská Kristína, r. Pálešová, ul. Jegeho 19, 810 00 Bratislava
8. Kamien Rudolf, Rakša 29, 039 01 Turčianske Teplice
9. Kamien Jaroslav, Rakša 19, 039 01 Turčianske Teplice
10. Kamien Milan, Rakša 38, 039 01 Turčianske Teplice
11. Pišková Tatiana, Bulíková2682/15, 810 00 Bratislava,
12. Lovasík Pavol, ul Masarikova 23, 040 01 Košice,
13. Cvik Marian, Ing., ul. Donnerova, 17, 810 00 Bratislava
14. Cvik Dušan, ul. Vilova 27, 810 00 Bratislava
15. Budiský Jozef, 02 63 Lednica,
16. Trúchla Lýdia, r. Budiská, ul. Hájska 549/8, 039 01 Turčianske Teplice
17. Budiský Ján, Nábřežná 3/29, 038 61 Vrútky
18. Budiská Eva, r. Hulejová, ul. Krátka 1411/21, 039 01 Turčianske Teplice
19. Budiská Miriam, ul. Krátka 1411/21, 039 01 Turč. Teplice
20. Budiský Milan, ul. Krátka 1411/21, 039 01 Turčianske Teplice

Po právoplatnosti rozhodnutia:

1. MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
2. ObÚŽP Martin – štátna správa v odpadovom hospodárstve, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
3. ObÚŽP Martin – štátna vodná správa, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
4. ObÚŽP Martin – štátna správa ochrany prírody a krajiny, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
5. ObÚŽP Martin – štátna správa ochrany ovzdušia, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
6. Obvodný pozemkový úrad, Mudroňova 45, 036 01 Martin
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Záturčianska 1, 036 01 Martin
8. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku, 921 01 Piešťany
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 01 Martin

Príloha č.1**OPIS PREVÁDZKY****Areál znáškových hál ZH****Objekty areálu :**

- administratívno-prevádzková budova –dvojpodlažný objekt, napojený na verejný vodovod
- znášková hala č.1, - 4 poschodová budova na chov nosníc, železobetónový skelet s tehlovou výmurovku
- znášková hala č. 2, - 4 poschodová budova na chov nosníc, železobetónový skelet s tehlovou výmurovku
- triediareň a sklad vajec
- transformátor a náhradný zdroj – dieselagregát
- dielňa a garáže
- sklad olejov a nebezpečných odpadov
- sociálna budova mužov a sklad ND a liečiv
- studňa č.1 - povolenie na odber podzemnej vody 1977
- kafilérne uložisko č. 1
- žumpy pri znáškových halách č.6 a 7 - 2ks, betónové o objeme 30 m³
- biologický septik č.1
- kŕmne silá

Technológia výroby - chov nosníc

Sliepky sú chované v neobohatených klietkach (3 sliepky, 2 kvapátka, 1 kŕmny žľab) od 4. mesiaca veku približne 12 mesiacov kedy sú odvázané na porážku.

Napájanie - voda na pitie nosníc je čerpaná zo studne č.1 rozvodom do kvapátkových napájačiek.

Kŕmenie je dvojfázové - kŕmna zmes ide zo sila do zásobníkov a odtiaľ šnekovým dopravníkom na kŕmny pás.

Počas chovného cyklu sa vykonáva systematická veterinárna kontrola a starostlivosť, vakcinácia , podávanie vitamínov.

Vetrание spôsobom bočného nasávania a výduchov. Na každom poschodí je 39 nasávacích otvorov o rozmere 56 x 56 cm striedavo vo výške 30 a 170 cm a 26 ventilátorov a výduchov o rozmeroch 60 x 60 cm usporiadaných striedavo vo výške 35 a 60 cm, spolu 208 výduchov v oboch halách. Haly nie sú vykurované.

Hydinový trus padá na nekonečný pás, odtiaľ na priečny dopravník a vynášacím dopravníkom je 3 x do týždňa vyvázaný do VKK a odtiaľ na faremné hnojisko.

Splašková odpadová voda zo sociálnych zariadení v znáškových halách a administratívnej budovy je odkanalizovaná cez septik č.1 do toku Teplica. Priemyselná odpadová voda z čistenia hál je zhromažďovaná v betónových žumpách pri znáškových halách a odvázaná na ČOV.

Uhynuté nosnice sa uskladňujú do doby zneškodnenia v kafilérnom uložisku č.1.

Po vyskladnení nosníc sa haly a klietky očistia od hydinového trusu a vystriekajú tlakovou vodou. Následne odborná organizácia vystrieka steny hál a technologické zariadenie dezinfekčným prostriedkom (napr. 0,3% roztok ND 165) a prevedie plynovanie hál 10% roztokom formaldehydu.

Areál RV 1:**Objekty areálu :**

- výkrmové haly brojlerových kurčiat 1. – 3., 3 jednopodlažné haly každá s kapacitou 16 500 ks, železobetónová konštrukcia vyplnená panelmi zo sklenej vaty s vonkajším hliníkovým opláštením, napojené na zemný plyn
- hala chovu mládok, kapacita 70 000 ks, oceľová konštrukcia s tehlovou výmurovkou
- žumpa č.1 k hale chovu kurčiat (10 m³)
- sociálna budova s dielňou
- septik č.2:
- dielňa s vodárňou
- kafilérne uložisko č.2
- studňa pre odchov mládok č.2
- studňa pre výkrm brojlerových kurčiat č.3 bez povolenia odberu podzemnej vody
- sklad podstielky (slamy)
- kfmne silá

Technológia výroby - odchov mládok

Mládky sú chované v samostatnej hale v areáli RV1 v neobohatených klietkach (4 poschodia a 6 batérií) 4 mesiace potom sú presunuté do znáškových hál, chovný cyklus 35 000 ks 2 x do roka. Kŕmenie je trojfázové, krmivo je šnekovým dopravníkom dopravované do zásobníkov a odtiaľ reťazovým dopravníkom do kŕmneho žľabu. Krmivá: KZ štarter, KZ L1 rastová, KZ L2 vývojová Počas chovného cyklu sa vykonáva systematická veterinárna kontrola a starostlivosť, vakcinácia, podávanie vitamínov.

Napájanie vodou zo studne č.2 pomocou kvapátkových napájačiek.

Hydinový trus padá na nekonečný pás, odtiaľ na priečny dopravník a vynášacím dopravníkom je 3 x do týždňa vyvázaný do VKK a odtiaľ na faremné hnojisko.

Vetrание spôsobom bočného nasávania (nasávacie štrbiny) a výduchov 47 stropných ventilátorov, výška výduchov 4m od zeme.

Vykurovanie pomocou VTZ ERMAF v počte 4 ks

Uhynuté mládky sa uskladňujú do doby zneškodnenia v kafilérnom uložisti č.2.

Priemyselná odpadová voda z čistenia hál je zhromažďovaná v betónovej žumpách pri odchovni mládok a odvážaná na ČOV.

Po vyskladnení mládok sa haly a klietky očistia od hydinového trusu a vystriekajú tlakovou vodou. Následne odborná organizácia vystrieka steny hál a technologické zariadenie dezinfekčným prostriedkom (napr. 0,3% roztok ND 165) a prevedie plynovanie hál 10% roztokom formaldehydu.

Technológia výroby - výkrm kurčiat (brojlerov)

V halách sa vykonáva výkrm jednodňových kurčiat do jatočnej váhy cca 2 kg. Kapacita hál v RV1 je 75 0000 ks kurčiat. Výkrm trvá 38 – 45 dní, za rok sa uskutoční 6 - 7 turnusov. Medzi turnusmi sú 7 až 14 dňové prestávky. Ustajnenie kurčiat je voľné na hlbkej podstielke. Na 1 m² sa naskladňuje 22-24 ks kurčiat. Haly sa vystieľajú rezanou podstielkou. Podlaha je betónová, na ktorej je uložená izolačná vrstva asfaltu.

Napájanie kurčiat je z vlastného zdroja studňa č.3 kvapátkovými napájačkami typ KORTY. Do vody sa pridávajú vitamíny A, D, E, B komplex, prípadne antibiotiká.

Kŕmenie je trojfázové. Krmivo sa podáva od prvého dňa drvené (štartér BR1) a vykrmuje sa do veku 14 dní. Ďalšie 3 týždne sa skrmuje krmivo BR2, nakoniec 1 týždeň krmivo BR3. Krmivo je dopravované zo sila špirálovým flexibilným dopravníkom do pozdĺžnych kŕmnych liniek s polohovateľnými kŕmnymi miskami.

Haly sú vetrané pomocou mechanických klapiek a ventilátorov. V halách č. 1-3 sú osadené bočné ventilátory v počte 11 ks v každej hale, rozmery výduchov 55x55 cm, uložených striedavo vo výške 1,2 a 2 m. Nasávacie otvory sú bočné striedavo umiestnené. V hale č. 4 je 9 ks bočných

ventilátorov, rozmery výduchov 55x55 cm, uložených striedavo vo výške 0,8 a 1,8 m, v hale č. 5 je 8 ks bočných ventilátorov, rozmery výduchov 55x55 cm, uložených striedavo vo výške 0,8 a 1,8 m. Vetrание a kúrenie je zosynchronizované.

Na začiatku turnusu sa haly vykúria na 32 °C. Postupne s rastom kurčiat sa teplota znižuje. Na vykurovanie slúžia vykurovacie zariadenia ERMAF počte 10 ks t.j. 2 ks na každú halu.

Uhynuté brojlery sa uskladňujú do doby zneškodnenia v kafilérnom uložišti č.2.

Po vyskladnení sa slama a hnoj vyhrnie na spevnenú asfaltovú plochu **pred halami** a vyvezie na hnojisko. Plocha hál sa vystrieka tlakovou vodou. Následne odborná organizácia haly vydezinfikuje mokrou dezinfekciou dezinfekčným prostriedkom (napr. 0,3% roztok ND 165), nastelie sa čistá slama a prevedie sa plynovanie hál 10% roztokom formaldehydu.

Priemyselná odpadová voda z čistenia hál je odkanalizovaná cez septik č.2 do toku Teplica.

Splašková odpadová voda zo sociálnych zariadení vo výkrmových halách a sociálnej budovy je odkanalizovaná cez septik č.2 do toku Teplica.

Areál RV 2:

- výkrmové haly č. 1 – 5, 5 dvojpodlažných budov každá s kapacitou 34 000 ks, spolu 170 000 ks, haly sú odkanalizované do troch žump, haly sú napojené na zemný plyn
- žumpa č.2,3,4 k výkrmovým halám brojlerových kurčiat (2 m³)
- sociálna budova + žumpa č.5
- studňa č.4, (bez povolenia odberu podzemných vôd)
- kafilérne uložisko č.3
- krmne silá

Technológia výroby - výkrm kurčiat (brojlerov) obdobne ako pri RV1

V halách sa vykonáva výkrm jednodňových kurčiat do jatočnej váhy cca 2 kg. Kapacita hál v RV2 je 170 000 ks kurčiat. Výkrm trvá 38 – 45 dní, za rok sa uskutoční 6 - 7 turnusov. Medzi turnusmi sú 7 až 14 dňové prestávky. Ustajnenie kurčiat je voľné na hlbokoj podstielke. Na 1 m² sa naskladňuje 22 -24 ks kurčiat. Haly sa vystielajú rezanou podstielkou. Podlaha je betónová, na ktorej je uložená izolačná vrstva asfaltu.

Napájanie kurčiat je z vlastného zdroja studňa č.3 kvapátkovými napájačkami typ KORTY. Do vody sa pridávajú vitamíny A, D, E, B komplex, prípadne antibiotiká.

Kŕmenie je trojfázové. Krmivo sa podáva od prvého dňa drvené (štartér BR1) a vykrmuje sa do veku 14 dní. Ďalšie 3 týždne sa skrmuje krmivo BR2, nakoniec 1 týždeň krmivo BR3. Krmivo je dopravované zo sila špirálovým flexibilným dopravníkom do pozdĺžnych krmných liniek s polohovateľnými krmnými miskami.

Haly sú vetrané pomocou mechanických klapiek a ventilátorov. V halách sú osadené bočné ventilátory v počte 20 ks v každej hale, rozmery výduchov 55x55 cm, uložených vo výške 1,1 od podlahy. Nasávacie otvory sú bočné striedavo umiestnené. Vetrание a kúrenie je zosynchronizované.

Na začiatku turnusu sa haly vykúria na 32 °C. Postupne s rastom kurčiat sa teplota znižuje. Na vykurovanie slúžia vykurovacie zariadenia ERMAF počte 20 ks t.j. 4 ks na každú halu.

Uhynuté brojlery sa uskladňujú do doby zneškodnenia v kafilérnom uložišti č.3.

Po vyskladnení sa slama a hnoj vyhrnie na spevnenú asfaltovú plochu pred halami a vyvezie na hnojisko. Plocha hál sa vystrieka tlakovou vodou. Následne odborná organizácia haly vydezinfikuje mokrou dezinfekciou dezinfekčným prostriedkom (napr. 0,3% roztok ND 165), nastelie sa čistá slama a prevedie sa plynovanie hál 10% roztokom formaldehydu.

Priemyselná odpadová voda z čistenia hál je odkanalizovaná do žump č. 2 – 4 a odvážaná na ČOV.

Splašková odpadová voda zo sociálnej budovy je odkanalizovaná do žumpy č.5 a odvážaná na ČOV.

Súvisiace činnosti:**Sklad vajec**

Triediareň a sklad vajec v areáli ZH. Sklad je klimatizovaný, chladiace médium je freón R22 - chlórdifluormetán. Budova je izolovaná polystyrénom. Steny sú ošetrené hygienickým náterom. Podlaha je z umývateľných dlaždíc. Projektovaná kapacita 2 073 600 ks.

Sklad liečiv a vitamínov

V objekte skladu ND, v uzamykateľnej miestnosti. Na stenách je keramický obklad do výšky 2m, liečivá sú uskladnené vo fľašiach, bandaskách, plastových obaloch veľkosti 1 L, 5L, 10L, 0,25L.

Sklad slamy

Samostatný, zastrešený objekt do výšky 3 m murovaný, s plechovým opláštením do výšky 6m. Podlaha betónová. Služi na uskladnenie slamovej podstielky. Kapacita skladu je 300 t.

Skladovanie krmiva -kŕmne silá

Oceľové, uzatvorené, nadzemné zásobníky, s kapacitou 12 t/1 silo.

ZH	8 ks pre chov nosníc
RV1	15 ks pre výkrm brojlerov
RV1	4 ks pre chov mládok
RV2	30 ks pre výkrm brojlerov

Odpadové vody

Septik č. 1 - v areáli ZH, betónový podzemný objekt o objeme 48 m³, zachytáva splaškové odpadové vody z administratívnej budovy, a sociálnych zariadení v znáškových halách č.1 a 2. Odpadové vody sú vyústené do vodného toku Teplica.

Septik č. 2 – v areáli RV1, betónový podzemný objekt o objeme 10 m³, zachytáva priemyselné odpadové vody a splaškové odpadové vody z hál č.1-5-a zo sociálnej budovy. Odpadové vody sú vyústené do vodného toku Teplica.

Žumpa č.1 - v areáli RV1, betónový podzemný objekt o objeme 10 m³, pri odchovni mládok, zachytáva priemyselné odpadové vody z čistenia haly. Vývoz na ČOV.

Žumpa č.2, 3, 4 – v areáli RV2, betónové podzemné objekty, každá o objeme 2 m³, pri halách č.1 – 4. pre každé dve haly je jedna spoločná žumpa, hala č. 5 má samostatnú žumpu. Zachytávajú priemyselné odpadové vody z čistenia hál. Vývoz na ČOV.

Žumpa č.5 – v areáli RV2 pri sociálnej budove. Betónový podzemný objekt o objeme 10 m³, zachytáva splaškové odpadové vody zo sociálnej budovy. Vývoz na ČOV.

Žumpa č.6 a 7 – v areáli ZH pri znáškových halách. Betónové podzemné objekty, každá o objeme 30 m³. Zachytávajú priemyselné odpadové vody z čistenia hál. Vývoz na ČOV.

Kafilérne boxy

Kafilérny box č.1 – areál ZH, murovaný objekt, steny obložené umývateľným obkladom do výšky 1,4m.

Kafilérny box č.2 – areál RV1, murovaný objekt, steny obložené umývateľným obkladom do výšky 1,7m, podlaha – dlažba.

Kafilérny box č.3 – areál RV2, chladiaci box, murovaný objekt 2,85x1,9x2,2m, výkon motora 900W, chladiace médium freón R22 – chlórdifluormetán.

Zásobovanie vodou

Studňa č.1 – areál ZH, (povolenie odberu podzemných vôd 1977)

Studňa č.2 – areál RV1, pri odchovni mládok, (bez povolenia odberu podzemných vôd)

Studňa č.3 – areál RV1, pre odchov brojlerov, (povolenie odberu podzemných vôd 1977)

Studňa č.4 – areál RV2, pre odchov brojlerov, (bez povolenia odberu podzemných vôd)

Voda zo studní sa používa na napájanie kurčiat, na čistenie hál a technologického zariadenia.

Spotreba napájacej vody a čistiacej vody sa nemeria.

Administratívna budova v areáli ZH a sociálna budova v areáli RV1 a RV2 sú zásobované vodou z vodovodu SVS, a.s., ktorá meria celkovú spotrebu vody z vodovodu.

Prevádzka nemá vypracovaný havarijný plán..

Elektrická energia

Prevádzka je napojená na verejnú elektrickú sieť. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie je automatický zapnutý náhradný zdroj – dieselagregát, v areáli ZH. Je umiestnený v samostatnej miestnosti, s keramikou dlažbou a soklom. Agregát je na podstave tlmiacej šírenie vibrácií. Plechová nádrž na olej je umiestnená v betónovej vani, ktorá je opatrená olejovzdorným náterom. Čerpanie motorovej nafty sa vykonáva ručným čerpadlom z 200 l suda priamo do nádrže agregátu. Skladovanie PHM v sklade PHM a NO.

Odpady

Použitá podstielka (300 t/rok) a hydinový trus sa pravidelne vyváža na faremné hnojisko.

Kadávery (40 t/rok) sú uskladňované v kafilerických boxoch a sú pravidelne odvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou.

Zmesový komunálny odpad sa zhromažďuje v kontajneroch a vyvoz zabezpečuje obec.

Nebezpečné odpady ako nefunkčné žiarivky, odpadové oleje, použité absorbenty, olejové filtre a opotrebované batérie, sa zhromažďujú zabezpečené v uzamknutom sklade nebezpečných odpadov a olejov v areáli ZH. Odpady sú uložené v nepriepustných obaloch, označené identifikačnými listami. Zneškodnenie zabezpečuje oprávnená organizácia.

Prevádzka má vypracovaný a schválený POH.

Ovzdušie

Odsávanie hál: areál ZH 208 ks a odchov mládok 47 ks ventilátorov, areál RV1 150 ks ventilátorov, areál RV2 100 ks ventilátorov. Znečisťujúca látka je NH_3 (množstvo emisie je približne 57,171 t/rok 2004 – výpočtom z EF).

Monitoring sa nevykonáva.

Vykurovanie hál je zabezpečované teplovzdušnými agregátmi Ermaf s výkonom 70 kW v počte 10 ks v areáli RV1, 10 ks odchov mládok, a 20 ks v areáli RV2 Administratívna budova je vykurovaná lokálne, elektrickými ohrievačmi.

Spotreba zemného plynu je približne 107 839 m³ za rok.

Manipulácia s nebezpečnými látkami

Nebezpečné látky sa nachádzajú v trafostanici (oleje) a v náhradnom zdroji (nafta). Čerpanie motorovej nafty sa vykonáva ručným čerpadlom z 200 l suda priamo do nádrže agregátu. Skladovanie PHM a nebezpečných odpadov v sklade PHM a NO.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....
odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

POROVNANIE PREVÁDZKY S TECHNIKAMI BAT

Porovnanie technologického riešenia prevádzky pre chov nosníc:

BAT	SHP a.s., T. Teplice.	Zdôvodnenie rozdielov
BAT pre ustajnenie		
batériový klieťkový systém s pravidelným odvozom trusu pomocou trusných pásov	4 podlažný klieťkový systém s trusnými pásmi s odvozom trusu každé 2 dni	súladi s BAT
odvoz trusu minimálne 2 x týždenne	odvod trusu 3x do týždňa	súladi s BAT
obohatené klieťky s bydielkom, znáškovým hniezdom	nie	nesúladi s BAT
riadenie mikroklimatických podmienok (teplota, vetranie, osvetlenie)	prevádza sa	súladi s BAT
čistenie a dezinfekcia hál po výkrmovom cykle	prevádza sa čistenie vodou (Wap) a dezinfekcia parami formaldehydu	súladi s BAT
BAT pre kŕmenie		
fázový výkrm	2 fázy kŕmenia pre nosnice 3 fázy kŕmenia pre mládky	súladi s BAT
pridávanie aminokyselín do krmiva pre zníženie vylučovania dusíka	krmivo obsahuje lysín	súladi s BAT
prídavok ľahko dostupného fosforu na lepšie využitie živín z krmiva	krmivo obsahuje fytázu	súladi s BAT
dostatok vápnika v krmive	pridáva sa vápenec do krmiva u výrobcu	súladi s BAT

reťazový dopravník krmiva	používa sa	súlady s BAT
BAT voda		
čistenie hál vysokotlakovými čističmi	prevádza sa	súlady s BAT
oplachové vody z čistenia sa môžu aplikovať na polia alebo čistiť na ČOV	zhromažďovanie v žumpách čistenie na ČOV	súlady s BAT
presné nastavenie napájadiel pre zabránenie úniku vody do podstielky	kapátkové napájačky	súlady s BAT
nepretržitý prísun vody	voda je k dispozícii bez obmedzenia	súlady s BAT
viest' záznamy o spotrebe vody	nemeria sa spotreba vody v každej hale	nesúlady s BAT
vyhľadávať a opravovať úniky vody	prevádza sa	súlady s BAT
BAT energia		
automatizovaný vetrací systém	automaticky riadený systém	súlady s BAT
ventilátory umiestnené nízko nad podlahou	ventilátory striedavo 35 a 60 cm nad podlahou	súlady s BAT
automatické vykurovanie	RV1 odchov mládok teplovzdušné agregáty Ermaf (4 ks) s automatickým riadením podľa teploty v hale zosynchronizované s vetracími klapkami ZH nosnice nevykurované	súlady s BAT
cirkulácia teplého vzduchu spod strechy do nižších častí	zabezpečené polohou nas. A vyst. otvor	súlady s BAT
používanie fluorescenčných svietidiel	používajú sa žiarivkové svietidlá	nesúlady s BAT
pravidelné čistenie ventilátorov	prevádza sa	súlady s BAT
BAT ovzdušie		
výstupné kanály	vzduch z hál sa odvádza účinnými ventilátormi umiestnenými po boku hál	súlady s BAT
BAT skladovanie a spracovanie exkrementov		
skladovanie v suchom uzavretom a vetranom priestore s nepriepustnou podlahou, max.6 týždňov	skladuje sa vo faremnom hnojisku	súlady s BAT netýka sa
poľné hnojiská mimo citlivých oblastí	faremne hnojisko nie je v priamom kontakte, betónové, izolované, zastrešené s odvodom tekutej zložky do žump	súlady s BAT netýka sa
zaoranie podstielky do ornej pôdy behom 12 hodín	prevádza sa externou organizáciou	súlady s BAT
kompostovanie hydinového	faremne hnojisko je	súlady s BAT

trusu (príp. s pridávaním trávy alebo slamy) vo fermentačných boxoch alebo kontajneroch	prevádzkované ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov .kompostovaním	netýka sa
---	--	-----------

Porovnanie parametrov spotrieb:

BAT	SHP a.s., T. Teplice.	Zdôvodnenie rozdielov
BAT spotreby surovín		
krmivo 5,5-6,6 kg/ks/turnus 34-47 kg/ks/rok	44 kg/ks/rok	súladi s BAT
BAT spotreby vody		
napájacia 10 l/ks/turnus 83-120 l/ks/rok	nemeria sa	nedá sa určiť
čistiaca 0,012 – 0,12 m ³ /m ² /rok	nemeria sa	nedá sa určiť
BAT spotreby energie		
kŕmenie 0,5-0,8 Wh/ks/deň	nie sú k dispozícii	nedá sa určiť
vetranie 0,13-0,45 Wh/ks/deň	nie sú k dispozícii	nedá sa určiť
osvetlenie 0,15-0,4 Wh/ks/deň	nie sú k dispozícii	nedá sa určiť
chladenie vajec 0,3-0,35 Wh/ks/deň	nie sú k dispozícii	nedá sa určiť
spolu 3,5-4,5 Wh/ks/deň	12,6 Wh/ks/deň	nesúladi s BAT
BAT odpady		
trus 20 kg/ks/rok do 25 % sušiny	57,6 kg/ks/rok nosnice 13,6 kg/ks/rok mládky neváži sa	nesúladi s BAT

Porovnanie emisných parametrov:

BAT	SHP a.s., T. Teplice	Zdôvodnenie rozdielov
NH ₃ 0,01-0,386 kg/ks/rok	0,17 kg/ks/rok, hodnota je tabulkovo určená, nie meraná na zdroji	nedá sa určiť

POROVNANIE PREVÁDZKY S TECHNIKAMI BAT**Porovnanie technologického riešenia prevádzky pre výkrm brojlerov:**

BAT	SHP a.s., T.Teplice	Zdôvodnenie rozdielov
BAT pre ustajnenie		
hlboká podstielka s odvozom trusu po každom cykle	hlboká podstielka s odvozom trusu po každom cykle	súladi s BAT
počet 18 – 24 ks/m ²	22-24- ks/m ²	súladi s BAT
automatické, výškovo nastaviteľné kŕmne a napájacie linky	automatické, výškovo nastaviteľné kŕmne a napájacie linky	súladi s BAT
riadenie mikroklimatických podmienok (teplota, vetranie, osvetlenie)	automatické riadenie teploty regulovaním vyhrievača (Ermaf) a schladzovaním vzduchu bočnými ventilátormi	súladi s BAT

čistenie a dezinfekcia hál po výkrmovom cykle	čistenie vodou (wap) a dezinfekcia parami formaldehydu	súlady s BAT
BAT pre kŕmenie		
fázový výkrm	3 fázy kŕmenia	súlady s BAT
pridávanie aminokyselín do krmiva pre zníženie vylučovania dusíka	krmivo obsahuje lysín	súlady s BAT
prídavok ľahko dostupného fosforu na lepšie využitie živín z krmiva	krmivo obsahuje fytázu	súlady s BAT
kŕmne misky	kŕmne misky	súlady s BAT
BAT voda		
čistenie hál vysokotlakovými čističmi	prevádza sa	súlady s BAT
oplachové vody z čistenia sa môžu aplikovať na polia alebo čistiť na ČOV	RV2 - zhromažďovanie v žumpách	súlady s BAT
	RV1 – odkanalizovanie cez septik do toku tepla	nesúlady s BAT
presné nastavenie napájadiel pre zabránenie úniku vody do podstielky	niplové napájačky (kapátka)	súlady s BAT
nepretržitý prísun vody	zabezpečený	súlady s BAT
viesť záznamy o spotrebe vody	nemeria sa spotreba vody v každej hale	nesúlady s BAT
vyhľadávať a opravovať úniky vody	prevádza sa	súlady s BAT
BAT energia		
automatizovaný vetrací systém	komplexná vzduchotechnika	súlady s BAT
ventilátory umiestnené nízko nad podlahou	ventilátory striedavo 1,2 a 2 m nad podlahou, a 0,8 a 1,8 m nad podlahou	súlady s BAT
automatické vykurovanie	teplovzdušné agregáty Ermaf	súlady s BAT
používanie fluorescenčných svietidiel	kombinácia úsporných žiaroviek a neónových žiaroviek	súlady s BAT,
pravidelné čistenie ventilátorov	prevádza sa	súlady s BAT
tepelná izolácia podlahy	betónová podlaha s asfaltovým kobercom	súlady s BAT
BAT ovzdušie		
prírodné vetraná hala s plne podostlanou podlahou	nie	je použitá iná technológia, vid' nižšie
dobré izolovaná a ventilátormi vetraná hala s plne podostlanou podlahou a napájacím systémom brániacim únikom vody	dobré izolovaná a ventilátormi vetraná hala s plne podostlanou podlahou a napájacím systémom brániacim únikom vody	súlady s BAT
výstupné kanály	odsávanie vzduchu z hál pomocou ventilátorov	súlady s BAT

BAT skladovanie a spracovanie exkrementov		
skladovanie v suchom uzavretom a vetranom priestore s nepriepustnou podlahou, max.6 týždňov	skladuje sa vo faremnom hnojisku	súladi s BAT netýka sa
poľné hnojiská mimo citlivých oblastí	faremné hnojisko nie je v priamom kontakte, betónové, izolované, zastrešené s odvodom tekutej zložky do žúmp	súladi s BAT netýka sa
zaoranie podstielky do ornej pôdy behom 12 hodín	prevádza sa externou organizáciou	súladi s BAT
kompostovanie hydinového trusu (príp. s pridávaním trávy alebo slamy) vo fermentačných boxoch alebo kontajneroch	faremné hnojisko je prevádzkované ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov .kompostovaním	súladi s BAT netýka sa

Porovnanie parametrov spotrieb:

BAT	SHP a.s., T. Teplice	Zdôvodnenie rozdielov
BAT spotreby surovín		
krmivo 3,3-4,5 kg/ks/turnus 22-29 kg/ks/rok	4,07 kg/ks/turnus	súladi s BAT
podstielka 0,5 kg/ks/turnus 2,3 m ³ /1 000 ks	0,12 kg/ks/turnus	nesúladi s BAT, podlaha je izolovaná, nie je nutné také množstvo podstielky
BAT spotreby vody		
napájacia 4,5-11 l/ks/turnus 40-70 l/ks/rok	nemeria sa	nedá sa určiť
čistiaca 0,002-0,02 m ³ /m ² 0,012-0,12 m ³ /m ² /rok	nemeria sa	nedá sa určiť
BAT spotreby energie		
vykurovanie 13-20 Wh/ks/deň	nie sú k dispozícií	nedá sa určiť
kŕmenie 0,4-0,6 Wh/ks/deň	nie sú k dispozícií	nedá sa určiť
vetranie 0,1-0,14 Wh/ks/deň 2 000-12 000 m ³ /hod/1 000 ks	nie sú k dispozícií	nedá sa určiť
spolu 13,5 – 27,4 Wh/ks/deň	0,9 Wh/ks/deň	súladi s BAT
BAT odpady		
trus 10-17 kg/ks/rok 38-86 % sušiny	neváži sa	nedá sa určiť

Porovnanie emisných parametrov:

BAT	SHP a.s., T. Teplice	Zdôvodnenie rozdielov
NH ₃ 0,005-0,11 kg/ks/rok	nemeria sa (hodnota je tabuľkovo určená na základe EF)	nedá sa určiť

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z malého zdroja znečisťovania (teplovzdušné agregáty Ermaf vybavené horákmi s nízkym obsahom NO_x v maximálnom počte 4 ks s celkovým výkonom 280 kW v jednej hale) sa neurčujú.

Emisné limity pre znečisťujúce látky odsávané ventilátormi z hál a vypúšťané výdychmi do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania (veľkochov hydiny s celkovým projektovaným počtom chovných miest 385 000 ks) sa neurčujú.

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z malého zdroja znečisťovania (náhradný zdroj elektrickej energie – stacionárny dieselagregát) sa neurčujú.