

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5939-36348/2008/Mar/770010103/Z2

Žilina 01.10.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1., § 8 ods.2 písm. c) bod 1., § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke **„Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“**, pre prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné a jeho zmenu (č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

a)

V časti **I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky skládky odpadov je** : (str. 2.strana z 38, rozhodnutia č. 943/770010103/120-Ma) :

dopĺňa

V oblasti odpadov :

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - stavby „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – I. stavba, 2.etapa, podľa § 8 ods.2 písm. c)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. a), zák.č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len“zákon o odpadoch“).

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- zmenu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods.1 písm. c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vodách“).

b)

b.1

V časti „II. Závazné podmienky“ (3.strana z 38, rozhodnutia č. 943/770010103/120-Ma)

ruší

bod č.4 v celom rozsahu,

b.2

V časti „Údaje o prevádzke“, tabuľka č.1 (2.strana z 38, rozhodnutia č. 943/770010103/120-Ma)

mení

Dátum začatia činnosti prevádzky skládky odpadov a predpoklad ukončenia činnosti :

- začiatok : december 2001

- ukončenie : do naplnenia kapacity prevádzky (205 000 m³, resp. 330 000 t odpadu),

b.3

V časti **II. Závazné podmienky ,C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník** (15.strana z 38, rozhodnutia č. 943/770010103/120-Ma)

doplňa

opatrenie C.13 nasledovne :

C.13 Zabezpečiť vybudovanie zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov na skládke odpadov.

Lehota : do 31.12.2008

c)

V časti „II. Závazné podmienky“, B. Emisné limity, B.2 Emisie do vôd, II. Od 1.5.2008 sa povoľuje vypúšťanie priemyselných odpadových vôd za týchto podmienok“ (12.strana z 38, rozhodnutia č. 943/770010103/120-Ma)

mení

1.

V podmienke B.2.4 tabuľku č.8. nasledovne :

tabuľka č.8

Druh odpadovej vody:		Priemyslové odpadové vody, skládky odpadov (priemyslové vody)	
Miesto vyústenia:			
názov vodného toku		Orava	
číslo povodia		4-21-04-048	
riečny km		26,2	
Max. hodinový prietok, l/s	Priemerný prietok, l/s	m ³ /deň	m ³ /rok
1,94	1	46,46	16 994

2.

V podmienke B.2.5 tabuľku č.9 nasledovne :

tabuľka č.9

Limitné hodnoty znečistenia prípustné pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd			
Ukazovateľ	Koncentrácia (priemerná „p“)	Bilančné hodnoty	
		hodnoty	
	mg/l	kg/deň	t/rok
pH	6,0 – 9	-	-
CHSK _{-Cr}	400	18,58	6,8
NL	25	1,16	0,42
N-NH ₄	3,5	0,16	0,06
Hg	0,001	0,00005	0,00002
Cd	0,15	0,007	0,025
As	0,2	0,0093	0,0034
Pb	0,5	0,023	0,0085
Cr. celkový	0,5	0,023	0,0085
Cu	0,5	0,023	0,0085
Zn	0,5	0,023	0,0085
Ni	0,5	0,023	0,0085
AOX	1,0	0,046	0,017

d)

V časti „II. Závazné podmienky, H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky (19.strana z 38, rozhodnutia č. 943/770010103/120-Ma)

mení

opatrenia H.5, H.6, H.7, H.8, H.9 nasledovne :

H.5. Zabezpečiť prepracovanie projektovej dokumentácie „Prestavba skládky odpadov pre prevádzku Široká – 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky, SO 30 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ (v pôvodnom schválenom plošnom rozsahu).

Lehota : do 30.12.2008

H.6. Požiadať inšpekciu o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Prestavba skládky odpadov pre prevádzku Široká – 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky, SO 30 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ pred dokončením.

Lehota : do 31.12.2008

H.7. Zrealizovať stavbu SO 30 Uzatvorenie a rekultivácia skládky podľa schválenej prepracovanej projektovej dokumentácie v lehote :

a) upravenie podkladu, uloženie podkladnej vrstvy pod fóliu v projektovanej skladbe, uloženie fólie : do 31.08.2009,

b) uloženie konečnej krycej vrstvy nad fóliou v projektovanej skladbe

Lehota : do 30.08.2010

H.8. Zabezpečiť vypracovanie správy ako ovplyvnila realizácia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov na celkové množstvo a kvalitu priesakových kvapalín a kvalitu podzemných

vôd v monitorovacích vrtoch a z toho vyplývajúcu potrebu intenzifikácie ČPV (kvantitatívne posúdenie a kvalitatívne posúdenie v jednotlivých sledovaných ukazovateľoch).

Lehota : do 30.09.2011

H.9. V prípade, že podmienky 1., 2. a 3. prevádzkovateľ do stanoveného termínu nezrealizuje inšpekcia ďalšie prevádzkovanie skládky odpadov nepovolí.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“, prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné, uvedené v integrovanom povolení č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 a v jeho zmene, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 a jeho zmeny.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1., § 8 ods.2 písm. c) bod 1., § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, zmenu integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 na prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ.

Konanie bolo začaté na základe žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné, zo dňa 28.03.2008, o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 (ďalej len „IP“).

Prevádzkovateľ v predloženej žiadosti požiadal o zmenu IP v nasledovných bodoch :

1. Predĺženie termínu realizácie projektu „Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd“ na skládke odpadov v Širokej (bod.C.3) zo stanoveného termínu 30.04.2008 na 31.12.2008.
Žiadosť zdôvodnil zložitou situáciou riešenia technológie čistenia odpadových vôd, jeho vývoja a overovania v praktických podmienkach.
2. Predĺženie platnosti IP Skládka odpadov pre prevádzku Široká z dôvodu voľnej kapacity na skládke odpadov. Platné povolenie je do 31.12.2008.
Žiadosť zdôvodnil tým, že z dôvodu minimalizácie produkcie odpadov z výroby ferozliatin klesla ich produkcia z cca 25000 m³/rok na cca 1500 m³/rok. K 31.12.2007 bola skládka odpadov voľná kapacita 80000 m³/rok.
3. Zrušenie opatrení uvedených pod bodom H.5 – H.9, ktoré riešia uzatváranie a rekultivovanie časti starej skládky, ktorej pôvodcom aj majiteľom v čase vydania IPKZ bola a.s. Oravské ferozliatinárske závody v konkurze.
Žiadosť zdôvodnil tým, že OFZ, a.s. Istebné nie je ani pôvodca a ani nie je a nikdy nebol držiteľom uvedenej starej skládky odpadov. Pôvodcami časti uskladnených odpadov na skládke sú aj SEZ, a.s. Dolný Kubín a ZVL, a.s. Dolný Kubín, ktoré resp. ich právny nástupcovia aj v súčasnosti existujú.

V doplnku žiadosti zo dňa doručenej inšpekcii 04.08.2008 prevádzkovateľ žiadosť doplnil a opravil nasledovne :

- v bode B.2.5 IP žiada stanoviť podľa NV SR č.296/2005 Z.z. v maximálne povolenom zaťažení vyčistených odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd (str.12 IP),

- v bode C.1.2 IP žiada predĺžiť termín vypracovania projektovej dokumentácie intenzifikácie čistiarny priemyselných vôd na dosiahnutie zníženia znečistenia odpadových vôd na termín 30.12.2010 (str.14 IP),
- v bode C.3 IP žiada predĺžiť termín realizácie projektovej dokumentácie intenzifikácie čistiarny priemyselných vôd na dosiahnutie zníženia znečistenia odpadových vôd na termín 30.12.2010 (str.14 IP),
- v bodoch H.5, H.6, H.7, H.8 a H.9 žiada zmeniť termíny, ktoré riešia uzatváranie a rekultiváciu časti starej skládky v zmysle projektovej dokumentácie, a to spracovanie projektovej dokumentácie na termín 30.10.2008 a realizáciu na termín : podľa schváleného projektu a stavebného povolenia,
- v bode D.14 o požiadal o vydanie súhlasu na prevádzkovanie I. stavby, 2. etapy skládky odpadov podľa projektovej dokumentácie.

Na stavbu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – I. stavba, 2.etapa“, vydalo kolaudačné rozhodnutie pod č. 2004/04454/468-TS 2/A1 zo dňa 4.10.2004 Mesto Dolný Kubín.

Prevádzkovateľ do žiadosti doplnil odborný posudok vo veci odpadov „Posúdenie k žiadosti o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v zmysle novelizovaných právnych predpisov odpadového hospodárstva SR“ vypracovaný Prof. Ing. Milanom Piatrikom , PhD. v septembri 2008. V závere posudku je uvedené, že posudzovateľ odporúča inšpekcii predĺžiť účinnosť vydaného rozhodnutia, ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká“ aj po termíne 31.12.2008 pre prevádzkovateľa skládky OFZ a.s. Istebné, IČO : 36 389 030.

Prevádzkovateľ so žiadosťou doručil aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 10 000,-Sk, v kolkových známkach. Zároveň prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke. Inšpekcia jeho žiadosti nevyhovela, vzhľadom na rozsah a náročnosť posudzovania povoľovaných zmien v prevádzke.

Pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ vydala inšpekcia integrované povolenie pod č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004. Rozhodnutím č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004 vydala inšpekcia súhlas na uzavretie skládky odpadov „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písmeno a) zákona o IPKZ oznámila dňa 10.09.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny IP. Zároveň nariadila na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 18.09.2008.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods.2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu , že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods.7 zákona o IPKZ.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnil prevádzkovateľ, vymedzení ostatní účastníci konania a dotknuté orgány.

Vysporiadanie sa s pripomienkami uplatnenými na ústnom pojednávaní k zmene integrovaného povolenia :

OFZ, a.s. Istebné (č.ŽP/141/2008 zo dňa 27.10.2008):

- podmienku : „uloženie konečnej krycej vrstvy nad fóliou v projektovanej skladbe“ -podmienka č.H.7. b) IP - uvedený dátum do 31.12.2009 žiadame stanoviť na 31.08.2010.
Zdôvodnenie : - nepostačujúce množstvo kameniva, ktorý použijeme pri prekryvaní skládky .
Stanovisko inšpekcie : požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky H.7.b)

- podmienku : „zabezpečiť vypracovanie správy ako ovplyvnila realizácia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov na celkové množstvo a kvalitu priesakových kvapalín a kvalitu podzemných vôd v monitorovacích vrtoch a z toho vyplývajúcu potrebu intenzifikácie ČPV (kvanitatívne posúdenie a kvalitatívne posúdenie v jednotlivých sledovaných ukazovateľoch) - podmienka č.H.8 IP - uvedený dátum do 31.12.2010 žiadame stanoviť na 30.09.2011.
Zdôvodnenie : - v nadväznosti na zmenenú podmienku č. H.7.b).
Stanovisko inšpekcie : požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky H.8.

- podmienku : „v prípade, že podmienky 1., 2. a 3. prevádzkovateľ do stanoveného termínu ne-zrealizuje inšpekcia ďalšie prevádzkovanie skládky odpadov nepovolí“ - podmienka č.H.9 IP - uvedený dátum do 31.12.2009 žiadame stanoviť na 31.12.2010.
Zdôvodnenie : - v nadväznosti na zmeny termínov v predchádzajúcich bodoch.
Stanovisko inšpekcie : požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky H.9.

- v podmienke C.3 – žiadame určený termín „do 31.12.2010“ presunúť na 31.12.2011.
Zdôvodnenie : nie je časový priestor od vypracovania projektovej dokumentácie na jeho realizáciu.
Stanovisko inšpekcie : Inšpekcia podmienky č. C.1, C.2, C.3 zrušila, nakoľko tieto podmienky súviseli s podmienkou B.2.2 IP, v ktorej inšpekcie stanovila prevádzkovateľovi limitné hodnoty nad rámec limitných hodnôt stanovených v nariadení vlády SR č. 491/2002 Z.z. pre priesakové vody (príloha č.3, časti B, bod 9.4 Skládky odpadov) do 30.4.2008. Po tomto termíne je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť také čistenie odpadových vôd, aby dodržiaval limitné hodnoty stanovené v podmienke B.2.5 IP.

Mesto Dolný Kubín (č.349/2/2008 zo dňa 20.10.2008) :

- nemá žiadne pripomienky a súhlasí s navrhovanými zmenami doplnkami inšpekcie.

Inšpekcia vykonala posúdenie vplyvu zvýšených hodnôt v ukazovateli :

P celk. (pri hodnotách prietok vody v recipiente $Q_r=3500 \text{ l.s}^{-1}$; kvalita vody v recipiente v daných ukazovateľoch $P_{\text{celk.}}=0,04 \text{ mg/l}$, max. prietok z ČPV $Q_{\text{ČPV}}=2 \text{ l.s}^{-1}$, požadovaná hodnota v ukazovateľoch $P_{\text{celk.}}=5,0 \text{ mg/l}$).

Výsledná hodnota znečistenia po zmiešaní je 0,043 mg/l čo je cca 10 x menej ako 0,4 mg/l – max. povolená hodnota v povrchových vodách – recipiente.

SO₄ (pri hodnotách $Q_r=3500 \text{ l.s}^{-1}$; kvalita vody v recipiente v daných ukazovateľoch $\text{SO}_4=23,6 \text{ mg/l}$, $Q_{\text{ČPV}}=2 \text{ l.s}^{-1}$; požadovaná hodnota v ukazovateľoch $\text{SO}_4=9000 \text{ mg/l}$).

Výsledná hodnota znečistenia po zmiešaní je 28,13 mg/l čo je cca 9 x menej ako 250 mg/l – max. povolená hodnota v povrchových vodách – recipiente.

V (pri hodnotách $Q_r=3500 \text{ l.s}^{-1}$; kvalita vody v recipiente v ukazovateľoch $V=0,005 \text{ mg/l}$, $Q_{\text{ČPV}}=2 \text{ l.s}^{-1}$; požadovaná hodnota v ukazovateľoch $V=1 \text{ mg/l}$).

Výsledná hodnota znečistenia po zmiešaní je 0,0056 mg/l čo je cca 3,5 x menej ako 0,02 mg/l – max. povolená hodnota v povrchových vodách – recipiente.

F⁻ (pri hodnotách $Q_r=3500 \text{ l.s}^{-1}$; kvalita vody v recipiente v ukazovateľoch $F^-=0,1 \text{ mg/l}$; $Q_{\text{ČPV}}=2 \text{ l.s}^{-1}$; povolená hodnota v ukazovateľoch $F^-=0,1 \text{ mg/l}$).

Výsledná hodnota znečistenia po zmiešaní je 0,14 mg/l čo je cca 10 x menej ako 1,5 mg/l – max. povolená hodnota v povrchových vodách – recipiente.

Keďže ukazovatele P celk., SO⁴, V, F nie sú uvedené v prílohe č.1, časť B., 9.4. Skládky odpadov Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd a vzhľadom na výsledok posúdenia vplyvu vypúšťaných odpadových vôd v týchto ukazovateľov na recipient inšpekcia z limitov vypúšťania tieto ukazovatele vypustila.

Zdôvodnenie zmeny tabuľky č. 8 IP :

V pôvodnom IP bolo (na základe predloženej žiadosti prevádzkovateľa) prevádzkovateľovi vydané povolenie na priemerný prietok vypúšťaných odpadových vôd z ČPV 1 l/s a max. prietok 1,94 l/s. Keďže podľa údajov prevádzkovateľa je kapacita ČPV je 1,94 l/s a priesakové vody do ČPV sú kontinuálne prečerpávané z akumulácie nádrže inšpekcia upravila povolené množstvo tak, že stanovila len priemerný prietok, ktorý bude aj zároveň maximálnym prietokom. Zároveň, keďže snahou inšpekcie je, aby boli všetky priesakové kvapaliny pritekajúce do akumulácie nádrže priesakových kvapalín boli čistené na ČPV upravila denné a ročné prietoky na dvojsmennú prevádzku ČPV - 16 hod (v pôvodnom IP bol denný prietok vypočítaný na 12,9 hod. prevádzku):

Inšpekcia vzala do úvahy predložený odborný posudok vo veci odpadov „Posúdenie k žiadosti o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v zmysle novelizovaných právnych predpisov odpadového hospodárstva SR“, vypracovaný Prof.Ing. Milanom Priatrikom, PhD. 10.09.2008 a predĺžila povolenie na prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ do doby naplnenia jej kapacity (205 000 m³, resp. 330 000 t odpadu).

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ bolo :

V oblasti odpadov :

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - stavby „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – I. stavba, 2.etapa, podľa § 8 ods.2 písm. c)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. a), zák.č.223/2001 Z.z. zákona o odpadoch.

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- zmenu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods.1 písm. c) zákona o vodách.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s. Istebné, 027 53 Istebné
2. Oravské ferozliatinárske závody, a.s. v konkurze , Istebné 027 53
3. Mesto Dolný Kubín, primátor mesta

Po právoplatnosti rozhodnutia :

1. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Štátna vodná správa, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
2. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
3. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
4. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I.Krasku 834/4, 921 80 Piešťany