

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4

Žilina 10.03.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 90 a § 88 ods.3 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika v Matador a.s. Púchov“

prevádzkovateľovi Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov a jeho zmeny (č. 3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č. 2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č. 4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č. 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17. 08 2007, č. 5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č. 7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

a)

V časti „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ“ (str. 3 z 30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005)

dopĺňa

Súčasťou integrovaného konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ je:

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- súhlas na odstránenie stavby „Mazutové hospodárstvo“ podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

b)

povoľuje odstránenie stavby

„**Mazutové hospodárstvo**“ v areáli firmy Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. č. KN 460/25, 464/39,40,41 k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods.2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Predložený projekt rieši likvidáciu technologických (kovových) zariadení mazutového hospodárstva v rámci prvej etapy projektu „ Rozšírenie kapacity výroby radiálnych plášťov pre osobné autá“. Predložený projekt nerieši likvidáciu betónových častí mazutového hospodárstva, ktorá bude súčasťou projektovej dokumentácie druhej etapy projektu „ Rozšírenie kapacity výroby radiálnych plášťov pre osobné autá“.

Opis odstraňovanej stavby :

- demontáž technologických zariadení mazutového hospodárstva – stojaté nadzemné oceľové nádrže, čerpadlovne, ohrievareň a technologické zariadenia,

Opis demontovaných oceľových nádrží :

- oceľová nádrž 1 : situovaná vo vani č.1 – 1 ks, objem 4 000 m³, priemer 18,3 m, výška 15,854 m, hrúbka plášte 5 mm, stojatá nádrž, zváraná z oceľového plechu, izolovaná nobasilom hr. 200 mm,
- oceľové nádrže 2 a 3 : situované vo vani č. 2 – 2 ks, objem 7 091 m³, priemer 23,8 m, výška 16,067 m, hrúbka plášte 5 mm, stojatá nádrž, zváraná z oceľového plechu, izolovaná nobasilom hr. 200 mm, chránená pozinkovaným plechom, medzi nádržami je vstavaná čerpadlovňa so zabudovanou technológiou,
- oceľová nádrž 4 : situovaná vo vani č.1 – 1 ks, objem 250 m³, priemer 5,6 m, výška 9,8 m, hrúbka plášte 5 mm, stojatá nádrž, zváraná z oceľového plechu, izolovaná nobasilom hr. 200 mm, chránená pozinkovaným plechom,

Opis čerpadlovní :

- čerpadlovňa 6/1 - situovaná vo vani č.1 - predmetom likvidácie je len technológia – čerpadlá, potrubia a meracia technika,
- čerpadlovňa 6/2 - situovaná vo vani č.1 - predmetom likvidácie je len technológia – čerpadlá, potrubia a meracia technika,
- čerpadlovňa 6/3 - situovaná vo vani č.1 - predmetom likvidácie je len technológia – čerpadlá, potrubia a meracia technika,
- čerpadlovňa 6/4 - situovaná vo vani č.2 - predmetom likvidácie je len technológia – čerpadlá, potrubia a meracia technika

Opis ohrievarne - situovaná vo vani č.1, - predmetom likvidácie je len technológia,

- postup pri demontáži kovových častí technológie mazutového hospodárstva :
- prehliadka technologického zariadenia, v prípade zvyškov ťažkého vykurovacieho oleja – vyprázdnenie,
- vyčistenie stojatých nádrží a technologické zariadenia horúcou parou, firmou, ktorá má oprávnenie na nakladanie s nebezpečným odpadom a vydaný platný súhlas na nakladanie s NO (firma EZOP Slovakia, s.r.o. Bánovce n. Bebravou),

- najprv budú demontované technologické zariadenia (potrubné rozvody, armatúry, čerpadlá) prepájajúce nádrže s horákmi v kotolni, potom na skladovanie mazutu,
- technologické zariadenia budú po demontáži odobraté externou firmou (firma EURO-WALD s.r.o.) odvezené do zberných surovín.

Stavebníkom stavby je : **Continental Matador Rubber, s.r.o.,**
sídlo : Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
IČO : 36 709 557

Miesto umiestnenia stavby : parcelné č. KN 460/25, 464/39,40,41 k.ú. Horné Kočkovce, v areáli
Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov.

NA ODSTRÁNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY :

1. Stavba bude odstránená do 15.04.2008.
2. Odstránenie stavby uskutoční oprávnená organizácia : EURO-WALD, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 21 Púchov.
3. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.

Podmienky pre zabezpečenie všeobecných technických požiadaviek na odstránenie stavby :

4. Odstránenie stavby bude uskutočnené podľa projektovej dokumentácie „Likvidácia mazutového hospodárstva“, vypracovanej Ing. Jurajom Juskom, 1127*A*1, Liptovská 8, 821 09 Bratislava, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
5. Stavebník zodpovedá počas realizácie odstránenia stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
6. Pri uskutočňovaní stavieb treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
7. Pri uskutočňovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
8. Búracie práce vykonávať pod stálym dohľadom zodpovednej osoby podľa stanoveného technologického postupu búracích prác.
9. Pred začatím likvidačných prác musia byť vytýčené všetky inžinierske siete v mieste stavby a odpojené technologické zariadenia likvidovaného skladu.

10. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia:

- a) počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:
 - stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami , o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
- b) pred výjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie zabezpečiť ich očistenie tak, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu mechanizmami,
- c) príslušné komunikačné plochy, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať počas búracích prác priechodné a neznečistené,
- d) počas búracích prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas realizácie, hlavne:
 - s odpadmi vzniknutými pri odstraňovaní stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, to zn. odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku odpadov podľa druhu odpadu, vzniknuté nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii s platným súhlasom na nakladanie s predmetnými nebezpečnými odpadmi,
 - držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný triediť odpady podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
 - vzniknuté odpady pri búracích prácach je potrebné zhromažďovať tak, aby nedochádzalo k zmiešavaniu ostatných a nebezpečných odpadov,
 - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
 - o nakladaní s odpadmi viesť evidenciu v súlade s § 9 vyhl. č. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení,
- e) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
 - používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybraný materiál dopravovať, ak je to možné, priamo do kontajnerov,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek,
 - v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia,
- f) zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.

11. Preukázať vyčistenie vzniknutého odpadu z kovových nádrží mazutového hospodárstva na kategóriu ostatný odpad s katalógovým číslom 17 04 05 výsledkom vykonanej analýzy výluhu vzniknutého kovového odpadu v akreditovanom chemickom laboratóriu, v ukazovateli ropné látky, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.. Výsledný rozbor predložiť inšpekcií .

Lehota : do 15.04.2008

12. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- stavenisko bude zabezpečené osvetlením primerane k požiadavkám na bezpečnosť na stavbe,
- vjazd a výjazd zo staveniska bude riešený v zmysle platných vyhlášok a predpisov,
- zabezpečenie energií pre stavenisko bude riešené napojením na jestvujúcu infraštruktúru.

13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

14. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení odstránenia stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

15. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

16. Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) pre zariadenia, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, o zmeny vyplývajúce z odstránenia stavby „Mazutové hospodárstvo“ v areáli firmy Continental Matador Rubber, s.r.o. a predložiť inšpekcii na vedomie.

17. Po odstránení stavby, technologických (kovových) zariadení mazutového hospodárstva (v rámci prvej etapy projektu „Rozšírenie kapacity výroby radiálnych plášťov pre osobné autá“) prevádzkovateľ zabezpečí vypracovanie projektu na likvidáciu betónových častí mazutového hospodárstva, v rámci projektovej dokumentácie druhej etapy projektu „Rozšírenie kapacity výroby radiálnych plášťov pre osobné autá“ a predloží inšpekcii na vyjadrenie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Energetika v Matador a.s. Púchov**“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov (bývalý názov prevádzkovateľa MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov) uvedené v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách (3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, 2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, 4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, 7180-26961/2007/Pat, Mat/770320104-Z4 zo dňa 17. 08 2007, 5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, 7083-35534/2007/Mar/ /770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007) zostávajú nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28

ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods.6, ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade § 90 a § 88 ods.3 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, pre prevádzku „Energetika v Matador a.s. Púchov“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov zo dňa 05.06.2007 o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a o vydanie povolenia na odstránenie stavby „**Mazutové hospodárstvo**“ v areáli firmy Continental Matador Rubber, s.r.o. a predložených dokladov.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch“ o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 5.000,- Sk, kolkovou známku.

Keďže činnosť v prevádzke „Energetika v Matador a.s. Púchov“, už bola povolená v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a žiadateľ do žiadosti doplnil v zmysle stavebného zákona vyjadrenie OR HaZZ v Považskej Bystrici (č.ORHZ-202/2008 zo dňa 13.02.2008) k predmetnej stavbe a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Inšpekcia v zmysle §3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 18.02.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 28.02.2008.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ .

Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici (OÚŽP-2008/00388-CB4-A/5 zo dňa 22.2.2008)

1. So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s predloženou sprievodnou správou a jej prílohami.
2. O nakladaní s odpadmi viesť evidenciu v súlade s § 9 vyhl. č. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení.
3. Odpady odovzdať len organizácii oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
4. Vzniknuté odpady pri búracích prácach je potrebné zhromažďovať tak, aby nedochádzalo k zmiešavaniu ostatných a nebezpečných odpadov.

Stanovisko inšpekcie : - podmienky boli zapracované v podmienke č. 10 e) integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Energetika v Matador a.s. Púchov“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- súhlas na odstránenie stavby „Mazutové hospodárstvo“ podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona o vodách.

V oblasti odpadov :

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ :

- stavebné konanie podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods.3 stavebného zákona na odstránenie stavby „Mazutové hospodárstvo“ v areáli firmy Continental Matador Rubber, s.r.o.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov
3. Ing. Juraj Juska, - projektová a inžinierska kancelária, Liptovská 8, 821 09 Bratislava

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna vodná správa, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica – príloha č.1,
5. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica - príloha č.1, č.2
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Kmeťova 2, 017 01 Považská Bystrica