

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2603/770050103- Z1/707-Mt

Žilina dňa 7.9.2005



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti Technických služieb mesta Liptovský Hrádek, SNP 305, 033 80 Liptovský Hrádek a vykonaného konania podľa § 8 odst.2, písmeno b) 2.,3., ods.3 a ods.7 zákona o IPKZ, a v súlade s §17 ods.1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 938/770050103/119-GI, zo dňa 8.4.2004, na vykonávanie činností v prevádzke „Skládka TKO Liptovský Hrádok -Žadovica“, pre prevádzkovateľa Technické služby mesta Liptovský Hrádok, ul.SNP 305 , 033 80 Liptovský Mikuláš , ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.5.2004, takto :

v časti **I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „ Skládka TKO Liptovský Hrádok –Žadovica“ je** (str.2/30 rozhodnutia č.938/770050103/119-GI) **mení a dopĺňa :**

a) V oblasti odpadov :

- Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovni odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ (zneškodňovanie odpadov - D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme príloha č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a zároveň aj schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písmeno d) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch). Ide o PD “Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Žadovica“ vypracovaná MEP Prešov 10.2001.

b) V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- **Súhlas** na uskutočnenie stavby „**Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO**“ v areáli existujúcej „Skládky TKO Liptovský Hrádok -Žadovica“, podľa §8 ods.2 písmeno b) 3. zákona o IPKZ a v súlade s § 27 podľa zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Z, o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon).

Objekt „Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO“ bude slúžiť na umiestnenie vyseparovaných zložiek z privezeného odpadu na skládku odpadov ako papier, sklo, plasty, KVM, pneumatiky, elektronický šrot, odpadové oleje, AKU, kovové obaly. Samotný objekt pozostáva zo spevnenej jednostranne vypádovanej plochy rozmerov 9,75 x 10,08 m a z prístavby oceľového prístrešku bez obvodového opláštenia. Asi 1/3 plochy je opatrená izoláciou voči ropným látkam a oddelená ochranným múrikom od ostatnej časti plochy.

Podmienky súhlasu

1. Spevnená plocha, kde budú umiestnené vyseparované nebezpečné odpady, musí byť zabezpečená tak, aby sa pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami zabránilo nežiadúcemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo, aby sa zabránilo nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodou z povrchového odtoku.
2. Pri skladovaní tekutej látky, ropného produktu alebo toxikkej látky sa musí zabrániť ich unikaniu mimo objekt.
3. Manipulačná plocha musí byť nepriepustná a sklonovo upravená tak, aby v prípade úniku nebezpečnej látky nedošlo k jej rozliatiu do okolia.
4. Záchytný priestor , v ktorom budú umiestnené odpadové oleje musí mať rovnaký objem ako je objem najväčšej nádrže, v ktorej budú uvedené nebezpečné látky skladované a zároveň ešte najmenej 10% zo súčtu objemov všetkých ostatných nádrží v záchytnom priestore.
5. S použitými obalmi z nebezpečných látok sa zaobchádza ako s nebezpečnými látkami.
6. Pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami vypracovať prevádzkový poriadok.

c) Stavebné povolenie na uskutočnenie stavieb „ **Zariadenie na čistenie pneumatík – STKO Žadovica**“ a „**Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO**“ v areáli existujúcej „Skládky TKO Liptovský Hrádok -Žadovica“ (ďalej skládka TKO Žadovica) vydanom podľa §8 ods.2 písmeno b) 2 a §8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s §26 vodného zákona a podľa §66 stavebného zákona.

Stavba „ **Zariadenie na čistenie pneumatík –STKO Žadovica**“ , ktorá je v zmysle §52 vodného zákona vodná stavba, bude umiestená na pozemku parc. č.KN 3050/2 k.ú.Liptovský Peter a bude sa nachádzať v areáli existujúcej „Skládky TKO Liptovský Hrádok -Žadovica“. Na túto skládku odpadov bolo vydané Mestským národným výborom, odborom výstavby, HM a obchodu Liptovský Hrádok územné rozhodnutie č. Výst.974-154/24c/87 zo dňa 24.12.1987.

Stavba „**Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO**“ v areáli existujúcej „Skládky TKO Liptovský Hrádok -Žadovica“, bude umiestená na pozemku parc. č. KN 530/2 a 530/5 k.ú.Podtúreň. Na túto skládku odpadov bolo vydané Mestským národným výborom, odborom výstavby, HM a obchodu Liptovský Hrádok územné rozhodnutie č. Výst.974-154/24c/87 zo dňa 24.12.1987.

Stavebník stavieb : Technické služby mesta Liptovský Hrádok

Adresa: SNP 305, 033 80 Liptovský Hrádok IČO: 00 183 652

Údaje o stavbe „ Zariadenie na čistenie pneumatík –STKO Žadovica“:

Objekt bude umiestnený za vstupnou bránou v oplotení areálu vedľa prístupovej cesty. Bude slúžiť príležitostne na umývanie prevádzkových vozidiel zo skládky odpadov. Na umývanie sa použije prenosné zariadenie WAP.

Povoľované stavebné objekty:

- SO01 Asanačný brod

Pozemný objekt o ploche 42 m², vyspádované betónové plochy s prehĺbenou podzemnou nádržou rozmerov 600 x 1200 mm, hĺbky 500 mm, na hrubé nečistoty, prekrytou 2 liatinovými mrežami, zaizolovaná Ropoplastom natavením. Súčasťou je kanalizácia PVC DN150 mm. v dĺžke 10 m, ktorou sa budú odvádzať odpadové vody z asanačného brodu do odlučovača ropných látok a v dĺžke 12 m, ktorou sa budú odvádzať odpadové vody z odlučovača ropných látok do telesa skládky odpadov. Súčasťou kanalizácie je jedna šachta, v ktorej je osadený strmeňový posúvač na regulovanie odtoku odpadovej vody. Množstvo vody na jedno naplnenie brodu je 2,3 m³, celková kapacita asanačného brodu je 5,2 m³ vody.

SO02 Odlučovač ropných látok

Typ AS-TOP 1,5P s maximálnym prietokom do 1,5 l/s. Pozostáva z usadzovacej časti s kalovým filtrom (slúži aj ako lapač piesku) a odlučovacej časti s koalescenčným filtrom. Odtokový parameter RL = do 5mg/l. Odlučovač je kontajnerového typu, vyrobený z polypropylénových dosiek a stenových prvkov. Vstup do odlučovača je dvoma otvormi 600x 600 mm.

SO03 Spevnené plochy

Plocha 65 m², riešia prístup z vnútroareálovej komunikácie areálu skládky odpadov do objektu asanačný brod. Konštrukcia: 250mm štrkopiesok frakcie 6-32 mm, 250 mm cestný betón skupiny I. Krajnice spevnené kamenivom hr.200mm, odvodnenie spevnenej plochy priečnym sklonom.

Údaje o stavbe „Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO“:

Navrhovaný objekt bude umiestnený vedľa existujúcej garáže na skládke TKO Žadovica. Bude slúžiť na umiestnenie vyseparovaných zložiek z privezeného odpadu na skládku odpadov. Samotný objekt pozostáva zo spevnenej plochy rozmerov 9,75 x 10,08 m a z prístavby oceľového prístrešku bez obvodového opláštenia. Asi 1/3 plochy je opatrená izoláciou voči ropným látkam a a oddelená ochrannými múrikmi od ostatnej časti plochy.

Na uskutočnenie stavieb sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Zariadenie na čistenie pneumatík –STKO Žadovica“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou MEP PREŠOV, Ing.Gajdoš Jozef, autorizovaný stavebný inžinier, č.1270* A* 1, a č.1270 * A*4-24, Ružová 10, 08001 Prešov a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

- Stavba „**Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO**“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná Ing.Gabrielou Bartkovou, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

- Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

- Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.

2. V súlade s §75 stavebného zákona pred začatím stavby „**Zariadenie na čistenie pneumatík –STKO Žadovica**“ stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

- V súlade s §75a stavebného zákona inšpekcia upúšťa od vytýčenia stavby, „**Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO**“ oprávnenými osobami podľa §45 ods.4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.

3. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb.- o bezpečnosti práce a technických zariadení pre stavebných prácach a nar.vl.č.510/2001 Zb o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich s vodnou stavbou.

5. Stavba bude ukončená do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

7. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- Počas realizácie stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k porušeniu tesniaceho systému existujúcej skládky odpadov.

- Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

- Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

- Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt.

- Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

- V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

- Na uskutočnenie stavby možno v zmysle §43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti skládky odpadov, počas celého aktívneho pôsobenia skládky odpadov ako aj pri bežnej údržbe bola zaručená mechanická

odolnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť stavby, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana pred hlukom a úspora energie.

- Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozora, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
- Stavebník je povinný viesť v zmysle §46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

8. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- Ako úžitková voda v objekte asanačný brod bude slúžiť voda z existujúcej vlastnej studne.
- Počas výstavby sa bude využívať existujúca el. NN prípojka.

9. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadá inšpekciu o kolaudáciu stavby.

10. Ďalšie podmienky podľa požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- Prípadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle §-u 47 ods.3 a §-u48 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (vyžaduje sa súhlas obce)
- Po ukončení stavebných prác odvieť z miesta stavby prebytočný stavebný materiál a stavebný odpad a vykonať technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územia (vyčistiť, urovnať, narušený povrch podľa potreby osiať trávnymi zmesami pôvodných druhov). Prebytočnú zeminu z výkopu uložiť na riadenú skládku alebo použiť pre potreby obce.
- Stavebné práce vykonať tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu povrchových a podzemných vôd.
- Pri realizácii stavby nesmú byť ohrozené vlastnícke práva susediacich pozemkov.
- Stavbu realizovať v zmysle platných STN a zákona č.656/2004 Z.z.
- Spevnenú plochu zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku škodlivých látok do podlažia.

11. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

- Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

12. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby
- Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov)
- Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem
- Vyjadrenie v zmysle §6 zákona č.95/2000 Z.z. o inšpekcii práce
- Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní .
- Dokumentáciu dokladujúcu zabezpečenie ďalšieho nakladania s vyseparovaným odpadom, kde je uvedené využitie recyklovateľných druhov odpadov a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- Vypracovaný prevádzkový poriadok stavby „Zariadenie na čistenie pneumatík –STKO Žadovica“
- Zaktualizovaný existujúci prevádzkový poriadok skládky odpadov vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovaním stavieb.

- Zaktualizovaný technologický reglement skládky odpadu vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovaním stavieb.
- Kópie dokladov o zneškodňovaní alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- Stavebný denník

13. Prevádzkovanie zariadenia na čistenie pneumatík musí byť vykonávané podľa schváleného prevádzkového poriadku.

14. Všetky odpadové vody z umývania pneumatík prevádzkových vozidiel zo skládky TKO Žadovica, ako aj vody z povrchového odtoku nachádzajúce sa v asanačnom brode môžu byť z neho vypúšťané len po predchádzajúcom vyčistení v odlučovači ropných látok (SO02).

15. Odpadové vody z odlučovača ropných látok budú vypúšťané do telesa skládky TKO Žadovica.

16. Maximálne množstvo vypúšťaných odpadových vôd na odlučovač ropných látok je 1,5l/s.

17. Monitoring:

- V ukazovateli NEL (nepolárne extrahovateľné látky) vo vypúšťaných odpadových vodách do telesa skládky TKO Žadovica nesmie byť prekročená limitná hodnota 5mg/l sledovaná v bodovej vzorke jedenkrát za rok za bezdažďového stavu.
- Miesto monitorovania: na odtoku z odlučovača ropných látok
- Metóda a spôsob vykonávania odberov vzoriek a ich rozborov: do úvahy budú brané iba odbery vzoriek a výsledky tých analýz, ktoré stanovujú akreditované laboratória. Metóda stanovenia je podľa prílohy č.4 nariadenia vlády č.296/2005 Z.z., použiť možno aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.
- Výsledky rozborov predkladať na inšpekciu.

18. S kalom zo všetkých objektov zariadenia na čistenie pneumatík je potrebné nakladať v zmysle platného súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom a je zakázané ukladať ho na skládku odpadov.

- Dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu v zmysle všeobecne záväzných právných predpisov na úseku odpadového hospodárstva.

Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Podmienky pre prevádzku „Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovnica“ uvedené v integrovanom povolení č.938/770050103/119-GI zo dňa 8.4.2004 zostávajú v platnosti.

Toto rozhodnutie mení a dopĺňa a tvorí súčasť integrovaného povolenia č. č.938/770050103/119-GI zo dňa 8.4.2004.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti Technických služieb mesta Liptovský Hrádek, SNP 305,033 80 Liptovský Hrádok zo dňa 8.6.2005 predložených dokladov, projektovej dokumentácie a vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písmeno b) 2., 3., podľa §8 ods. 3 a ods.7 zákona o IPKZ, podľa §27 ods.1 vodného zákona a podľa §62 stavebného zákona, podľa §22 ods.5 zákona o IPKZ a podľa §61 ods.2 a 3 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a v súlade s §17 ods.1 zákona o IPKZ, §26 vodného zákona a §66 stavebného zákona vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. č.938/770050103/119-GI zo dňa 8.4.2004 pre prevádzku „Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovica“ a povoľuje stavby „Zariadenie na čistenie pneumatík –STKO Žadovica a „Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO“. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z §59 a §126 stavebného zákona a §10 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5.000,-Sk vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 14.7.2005 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie, pre prevádzku „Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovica“ prevádzkovateľa Technické služby mesta Liptovský Hrádok, SNP 305 033 80 Liptovský Hrádok. Inšpekcia a upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ a v zmysle stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov:

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke.
- Žiadosť vyplynula z plnenia podmienky C.3 integrovaného povolenia č. č.938/770050103/119-GI zo dňa 8.4.2004 pre prevádzku „Skládka TKO Liptovský Hrádok – Žadovica.
- Žiadateľ doručil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania vyplývajúci zo stavebného zákona a stanoviská dotknutých orgánov .

Súčasťou konania bolo určenie podmienok súhlasu na uskutočnenie stavby „Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO“ v zmysle § 8 ods.2 písmeno b) 3., zákona o IPKZ a podľa §27ods.1 vodného zákona a podmienok stavebného povolenia na stavby „Zariadenie na čistenie pneumatík –STKO Žadovica a „Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO“ podľa § 8 ods.2 písmeno b) 2. §8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s §26 vodného zákona a §66 stavebného zákona.

V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia vo veci vydania stavebného povolenia a ktorá uplynula dňa 28.7.2005 si účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

K predmetnej stavbe sa vyjadrili:

Mesto Liptovský Hrádok dňa 16.5.2005, Obec Podtureň dňa 2.6.2005, 29.4.2005, Obec Liptovský Peter 3.5.2005, Obecný úrad Liptovský Peter dňa 3.6.2005, Regionálna veterinárna a potravinová správa L.Mikuláš dňa 25.7.2005, ObÚŽP L.Mikuláš ÚŠSOH dňa 11.5.2005, ObÚŽP L.Mikuláš ÚŠSOPaK dňa 19.5.2005, ObÚŽP L.Mikuláš ÚŠVS dňa 16.5.2005, ObÚŽP L.Mikuláš ÚŠSOO dňa 5.5.2005, Krajský pozemkový úrad v Žiline dňa 11.4.2005 a 30.6.2005, ObPozemkový úrad L.Mikuláš dňa 27.4.2005, Regionálny úrad VZ L.Mikuláš dňa 25.5.2005, ORHZ L.Mikuláš dňa 13.5.2005, SSE L.Mikuláš dňa 3.6.2005, SeVS OZ L.Mikuláš dňa 5.5.2005, SPP a.s. Žilina dňa 3.5.2005, Technická inšpekcia pracovisko Banská Bystrica dňa 19.5.2005.

Vlastníctvo pozemku par.č. KN 3050/2 k.ú.Lip.Peter bolo preukázané listom vlastníctva č.932 zo dňa 8.6.2005, vlastníctvo pozemku parc.č. KN 530/2 k.ú. Podtureň bolo preukázané listom vlastníctva č. 673 zo dňa 8.6.2005, vlastníctvo susedných pozemkov parc.č.KN 3050/1,3040 k.ú.Lip.Peter bolo preukázané listom vlastníctva č.100 zo dňa 22.6.2005, vlastníctvo susedných pozemkov parc.č. KN 530/5, 530/6,530/7,530/8 k.ú. Podtureň bolo preukázané listom vlastníctva č. 673 zo dňa 8.6.2005 a vlastníctvo susedných pozemkov par.č.531/5 k.ú. Podtureň bolo preukázané listom vlastníctva č.347 zo dňa 22.6.2005.Predložená bola kópia z katastrálnej mapy zo dňa 8.6.2005.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k stavbe obsiahnutých vo vyjadreniach doručených so žiadosťou prevádzkovateľa v zmysle stavebného zákona:

Obec Liptovský Peter

- Súhlasí so zamýšľanou činnosťou „Prístrešok pre umiestnenie separačných zložiek TKO“ bez pripomienok.

Obecný úrad Liptovský Peter

- Stavba „Prístrešok pre umiestnenie separačných zložiek TKO“ situovaná do areálu smetiska je v súlade s koncepciou územného plánu našej obce – dopĺňa už vybudované zariadenie na uskladnenie a separáciu TKO.

Obvodný úrad životného prostredia v Lipt.Mikuláši- úsek štátnej vodnej správy

- Stavebné práce vykonať tak, aby nedošlo k znečisteniu resp. ohrozeniu povrchových a podzemných vôd.

Podmienka je uvedená v bode 10. tohto rozhodnutia.

Spevnenú plochu zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku škodlivých látok do podlažia.

Podmienka je uvedená v bode 10.tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia v Lipt.Mikuláši- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

- Všetky odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby a prevádzke zariadenia na čistenie pneumatík (napríklad výkopová zemina, zbytkové materiály, odpady z obalov, ropné kaly a pod.) budú v projektovej dokumentácii zaradené podľa vyhlášky č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, s uvedením predbežnej materiálnej bilancie.

Spĺnené s predložením žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

- Projektová dokumentácia musí riešiť využitie recyklovateľných druhov odpadov prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších doplnkov a vyhláškou MŽP č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov.

Podmienka uvedená v bode 12. tohto rozhodnutia.

- Počas prevádzky zariadenia na čistenie pneumatík bude vznikať nebezpečný odpad (ropné kaly). S uvedeným odpadom nebude možné nakladať bez súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktorý vydáva príslušný orgán štátnej správy.
Podmienka uvedená v bode 18. tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia v Lipt.Mikuláši- úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

- Realizáciou predmetných stavieb nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. V zmysle zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nie je potrebné vydanie súhlasu ObÚŽP.

Obvodný úrad životného prostredia v Lipt.Mikuláši- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

-Prípadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle §-u 47 ods.3 a §-u48 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (vyžaduje sa súhlas obce)

Podmienka uvedená v bode 10. tohto rozhodnutia.

- Po ukončení stavebných prác odvieť z miesta stavby prebytočný stavebný materiál a stavebný odpad a vykonať technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územia (vyčistiť, urovnať, narušený povrch podľa potreby osiať trávnymi zmesami pôvodných druhov). Prebytočnú zeminu z výkopu uložiť na riadenú skládku alebo použiť pre potreby obce.

Podmienka uvedená v bode 10. tohto rozhodnutia.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lip.Mikuláš

- súhlasí so zmenou integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavieb „ Zariadenie na čistenie pneumatík –STKO Žadovica a stavby „Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lip.Mikuláš

- Vydal posudok č.25/0096-02/107-ING.Vr zo dňa 25.5.2005, v ktorom súhlasí s návrhom účastníka konania Technické služby mesta Lip.Hrádok na územné konanie stavieb „ Zariadenie na čistenie pneumatík –STKO Žadovica a stavby „Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO“.

Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Lip.Mikuláš

- Súhlasíme bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchrannárskeho zboru v Lip.Mikuláši

- K riešeniu požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Bratislava, str.Lip.Mikuláš

- S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

Stredoslovenská energetika a.s. Lip.Mikuláš

- Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

- Stavbu realizovať v zmysle platných STN a zákona č.656/2004 Z.z.

Podmienka uvedená v bode 10. tohto rozhodnutia.

Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica

- Projekt elektrického zariadenia neobsahuje údaj o zaradení elektrického zariadenia do skupiny z hľadiska miery ohrozenia – rozpor s §9 ods.1 písmeno b) bod 5 vyhl.MŽP SR č.453/2000 Z.z. . Projektová dokumentácia stavby splní požiadavky bezpečnosti práce

a technických zariadení po odstránení nedostatku. Zistený nedostatok nebráni vydaniu stavebného povolenia.

- Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať vyhl.SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb.

Podmienka uvedená v bode 3. tohto rozhodnutia.

- Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

Podmienka uvedená v bode 11. tohto rozhodnutia.

Využívanie predmetných stavieb bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti najmä z hľadiska životného prostredia. V súhlase na uskutočňovanie stavby „Prístrešok pre umiestnenie vyseparovaných zložiek TKO“ sú preto uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia najmä v oblasti ochrany vôd, ktoré je potrebné vziať do úvahy ešte pred realizáciou tejto stavby. Aj dokumenty, ktoré by prevádzkovateľ mal predložiť so žiadosťou o kolaudáciu stavieb uvedené v bodoch 12. tohto rozhodnutia majú zabezpečiť ochranu životného prostredia pri užívaní stavby.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č.938/770050103/119-GI zo dňa 8.4.2005, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a vodného zákona a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetných stavieb (ani budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Predmetné stavby budú umiestnené v areáli už existujúcej skládky TKO Žadovica, na umiestnenie ktorej bolo vydané Mestským národným výborom, odborom výstavby, HM a obchodu Lip. Hrádok pod č.Výst.974-154/24c/87 dňa 24.12.1987 územné rozhodnutie. Vyjadrenia obcí, na území ktorých sa stavby budú realizovať neboli záporné.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona, vodného zákona a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Mesto Liptovský Hrádok, primátor mesta, 033 01 Lip.Hrádok
2. Technické služby mesta Liptovský Hrádok, SNP 305, 033 08 Liptovský Hrádok
3. AGRIA Liptovský Ondrej a.s., Liptovský Ondrej
4. MEP Prešov Ing.Gajdoš Jozef, Ružová 10, 08001 Prešov
5. Ing.Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17 ,03105 Liptovský Mikuláš
6. Obec Liptovský Peter
7. Obec Podtúreň

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

8. Obvodný úrad životného prostredia Lip.Mikuláš, Vrbická 1993, 031 01 Lip.Mikuláš- štátna vodná správa
9. Obvodný úrad životného prostredia, Lip.Mikuláš, Vrbická 1993, 031 01 Lip.Mikuláš-štátna správa ochrany prírody a krajiny
10. Obvodný úrad životného prostredia, Lip.Mikuláš, Vrbická 1993, 031 01 Lip.Mikuláš - štátna správa odpadového hospodárstva
11. Obvodný úrad životného prostredia, Lip.Mikuláš, Vrbická 1993, 031 01 Lip.Mikuláš - štátna správa ochrany ovzdušia
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č.36, 031 80 Lip. Mikuláš
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kollárova 2, 03108 Lip.Mikuláš
14. Mesto Liptovský Hrádok- spoločný stavebný úrad pre obec Liptovský Peter a obec Podtureň
15. Technická inšpekcia pracovisko B.Bystrica, Partizánska cesta 71, 947 00 Banská Bystrica
16. spis