

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 9074-42300/2007/Chy/770190103-ZI-SP1

V Žiline, dňa 27. 12. 2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.2 písm. a)1., § 8 ods. 2 písm. c)6., § 8 ods. 2 písm. c)10., 8 ods. 2 písm. h)1., podľa § 8 ods.3 a v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1131/770190103/164-GI, zo dňa 19.5.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „**Skládka odpadov Kysucký Lieskovec**“ pre prevádzkovateľa **Služby Kysucký Lieskovec s.r.o., 023 34 Kysucký Lieskovec 33, IČO: 36 382 604**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.5.2004 takto:

Časť:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec“ je:

(strana 2/32 rozhodnutia 1131/770190103/164-GI, zo dňa 19.5.2004)

sa dopĺňa:

a) v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec“ I. etapa, podľa § 8 ods.2 písm. c)6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch),

b) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“ podľa § 8 ods.2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

c)

vydáva

stavebné povolenie na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec“, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Stavba „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“ (ďalej len „I. etapa uzatvorenia skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec“, v existujúcej časti telesa skládky odpadov, na pozemku parcelné číslo KNC 3017/2 v k. ú. Kysucký Lieskovec, ktorých vlastníkom je stavebník (list vlastníctva č. 815).

Účelom stavby je dotvarovanie časti telesa I. kazety skládky odpadov a jej uzatvorenie vrátane technickej a biologickej rekultivácie, čo je čiastočné splnenie požiadavky vyplývajúcej z podmienok č. A.51. a H.1. integrovaného povolenia 1131/770190103/164-GI, zo dňa 19.5.2004.

Parametre skládky odpadov a uzatvárateľnej časti:

Celková rozloha skládky odpadov:	35 476 m ²
Celková plocha telesa I. a II. kazety:	14 064 m ²
Celková projektovaná kapacita skládky odpadov:	98 000 m ³
Plocha uzatvárateľnej časti - I. etapa:	4 333 m ²

Podľa predloženej projektovej dokumentácie „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“, arch. číslo 1-359, vypracovanej v auguste 2007 spoločnosťou Progresing, Nezábudková 2061, 95501 Topoľčany, projektant Ing. Peter Reisel, v auguste 2007, je stavba jedným stavebným objektom.

Opis stavby:

Prípravné práce budú pozostávať z úpravy jestvujúcej časti skládky odpadov do požadovaného tvaru. Sklon svahov bude 1 : 3 až 1 : 2,5 s dvoma lavičkami šírky 3m v sklone 8%. Teleso bude ukončené plochou v sklone 8% vo výške 19 m nad zemnou hrádzou.

Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy:

- plynová drenáž v celkovej hrúbke 300 mm:
 - kamenivo fr. 16-32 mm, hrúbky 200 mm,
 - kamenivo fr. 0-8 mm, hrúbky 100 mm,

- tesnenie:
 - geotextília TATRATEx 600 g/m²,
 - fólia HDPE hr. 1,5 mm,
 - geotextília TATRATEx 600 g/m²,
- drenážna vrstva na odvodnenie v celkovej hrúbke 500 mm:
 - kamenivo fr. 0-8 mm, hrúbky 100 mm,
 - kamenivo fr. 16-32 mm, hrúbky 400 mm,
 - geotextília TATRATEx 200 g/m²,
- pokryvná vrstva osiata trávovým semenom v celkovej hrúbke 1 000 mm:
- potencionalne úrodné horniny hrúbky 800 mm,
- humus hrúbky 200 mm,
- osiatie trávovým semenom.

Odvod povrchových vôd – na východnej strane telesa vyústi do jestvujúceho potoka na západnej strane uzatvoreného telesa bude vybudovaný odvodňovací rigol na zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd z betónových dosiek TBM 2-50-uložených do štrkopiesku. Rigol, v dĺžke 317 m, taktiež vyústi jestvujúceho do potoka.

Existujúce revízne šachty na potrubí pre priesakovú kvapalinu budú navýšené tak, aby vyčnievali nad uzatvorený terén cca 0,5 m.

Odplyňovacie šachty – v počte 5 ks budú vybudované postupným vyťahovaním oceľových rúr DN 1000 mm obsypaných kamenivom fr. 63 – 125 mm, do stredu sa osadia perforované rúry z PVC DN 140 mm, ktoré sa obsypú kamenivom fr. 63 – 125 mm, na povrchu upraveného odpadu sa ukončia betónovou rúrou DN 1000 mm a uzavru sa betónovým poklopom. Na konce PVC rúr sa osadia azbestocementové rúry DN 150, cca 250 mm nad povrch kameniva.

Priesaková kvapalina – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

Monitorovací systém skládky odpadov – zostáva nezmenený.

Podľa predloženej PD na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“ bude nadväzovať ďalšia etapa uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov. Súčasne s uzatváraním I. etapy bude vo zvyšnej časti skládky odpadov prebiehať ďalšia prevádzka. Uzatvorenie a rekultivácia ďalších častí skládky odpadov nie je predmetom tohto povolenia.

Stavebníkom stavby je : Obec Kysucký Lieskovec
Sídlo : 023 34 Kysucký Lieskovec 29

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník: Obec Kysucký Lieskovec
- prevádzkovateľ: Služby Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec 33
- vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje Obec Kysucký Lieskovec,
- známymi a neznámymi vlastníci susedných pozemkov,
- Progresing, Nezábudková 2061, 95501 Topoľčany, projektant Ing. Peter Reisel.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou Progresing, Nezábudková 2061, 95501 Topoľčany, projektant Ing. Peter Reisel, autorizovaný stavebný inžinier č. 2312*SP*A2, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
4. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
5. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou uzatvárania skládky odpadov.
7. Pri uzatváraní skládky odpadov musia byť vybudované všetky technické požiadavky vyplývajúce z § 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 283/2001 Z.z.“).
8. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

10. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.

11. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
12. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
13. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt.
14. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
15. Zabezpečiť, aby pri budovaní uzatvárania I. etapy Skládky odpadov Kysucký Lieskovec nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
16. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
17. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
18. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti skládky odpadov, počas celého aktívneho pôsobenia skládky odpadov ako aj pri bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť stavby, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana pred hlukom a úspora energie.
19. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
20. Stavebník je povinný viesť v zmysle §46 písm. d) stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

21. Budovanie uzatvárania I. etapy Skládky odpadov Kysucký Lieskovec bude využívať vybudovanú infraštruktúru v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúcu obslužnú komunikáciu.
22. Pri realizácii uzatvárania skládky odpadov chrániť vybudované zariadenia skládky odpadov, ako tesnenie skládky odpadov, rigol na odvádzanie dažďových vôd, drenážny systém priesakových kvapalín atď., proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
23. Vody z povrchového odtoku z povrchu uzatvoreného telesa, budú odvedené drenážnou vrstvou do vsaku, mimo teleso skládky odpadov.
24. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

25. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený.

26. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

27. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a zásahom do blízkeho potoka a brehových porastov.

28. Drenážne potrubie na odtok priesakovej kvapaliny zachovať v pôvodnom stave tak, aby bolo zabezpečené odvádzanie priesakových kvapalín z uzatváraného telesa skládky odpadov.

29. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa I. etapy uzatvorenia musí byť dobudovaná sieť odplyňovacích studní, podľa projektovej dokumentácie, v počte 5 ks.

30. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky, musí pôvodca nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a predpismi vydanými na jeho základe.

31. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.

32. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.

33. Prevádzkovateľ stavby musí plniť povinnosti držiteľa odpadov ustanovených v § 19 a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v zmysle § 21 zákona o odpadoch, v náväznosti na vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z.z..

34. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.

35. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

36. Prevádzkovateľ inšpekcii písomne oznámi uzatvorenie skládky odpadov a požiada o kolaudáciu stavby.

37. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 34, v súlade s § 276 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,

- 2x aktualizovaný existujúci prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s uzatvorením I. etapy skládky odpadov,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadu, vzhľadom na zmeny v súvislosti s uzatvorením I. etapy skládky odpadov,
- výšku použitých finančných prostriedkov, čerpaných z účelovej finančnej rezervy,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- stavebný denník.

38. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

39. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku uvedené v integrovanom povolení č. 1131/770190103/164-GI, zo dňa 19.5.2004 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1131/770190103/164-GI, zo dňa 19.5.2004.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka Obce Kysucký Lieskovec, doručenej správnomu orgánu dňa 22.10.2007, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., § 8 ods. 2 písm. c)6., § 8 ods. 2 písm. c)10., § 8 ods. 2 písm. h)1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 1131/770190103/164-GI zo dňa 19.5.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec“ pre prevádzkovateľa Služby Kysucký Lieskovec s.r.o, 023 34 Kysucký Lieskovec 33, a povoľuje stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládka TKO Kysucký Lieskovec I. etapa“, ktorá bude umiestnená na pozemku parcelné číslo KNC 3017/2 v k. ú. Kysucký Lieskovec. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákon, t.j. Obec Kysucký Lieskovec - Spoločný stavebný úrad pracovisko v Kysuckom Novom Meste.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach podľa položky 171a písm. d) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 5.000,- Sk, vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovanej zmeny v prevádzke, na základe žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 28.11.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládka TKO Kysucký Lieskovec I. etapa“. Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke.
- Žiadateľ doručil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, vyplývajúcich zo stavebného zákona tak, ako je to vyššie uvedené.

Upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností bolo vykonané formou verejnej vyhlášky z dôvodu, že niektorí účastníci konania – vlastníci susedných pozemkov a ich pobyt, nie sú správne orgánu známe a zároveň inšpekcia podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ doručila upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností známym účastníkom konania formou verejnej vyhlášky z dôvodu, že počet známych účastníkov konania je vyšší ako 50.

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 1131/770190103/164-GI zo dňa 19.5.2004, v rámci oznamovania konania lehotu, ktorá uplynula 27.12.2007. V určenej lehote, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

v oblasti odpadového hospodárstva

- konanie o udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec“ I. etapa, podľa § 8 ods.2 písm. c)6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. k) zákona o odpadoch,
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2 písm. c)10. zákona o IPKZ, v súlade s §16 písm. b) zákona o odpadoch,

v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“ podľa § 8 ods.2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- posúdenie stavby „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“ podľa § 8 ods.2 písm. h)1 zákona IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

stavebné konanie

- vo veci vydania stavebného povolenia pre stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“ podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Vlastníctvo stavebného pozemku parcelné číslo KNC 3017/2 v k. ú. Kysucký Lieskovec bolo preukázané listom vlastníctva č. 815, zo dňa 26.09.2007, podľa ktorého je vlastníkom pozemku stavebník. Vlastníctvo susedných pozemkov parcelné číslo KNE 3014/2, 3018, 3969, 3922, 3927, 3928, 3929, 3930, 3969, 3978, 3980, 3981 v k. ú. Kysucký Lieskovec bolo preukázané listami vlastníctva č. 1683, 1077, 1756, 2155, 1795, 1774, 1590 zo dňa 24.10.2007, podľa ktorých bol určený okruh vlastníkom pozemkov, ktorí sú účastníkmi konania. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Navrhované riešenie vypracoval Progresing, Nezábudková 2061, 95501 Topoľčany, projektant Ing. Peter Reisel, v auguste 2007 a splňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite odpadového hospodárstva a ochrany vôd a hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník (BAT) - podľa prílohy č.3 k zákonu č.245/2003 Z.z.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 1131/770190103/164-GI, zo dňa 19.5.2004, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle § 12 zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby (ani budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“ sa bude realizovať v areáli prevádzky Skládka odpadov Kysucký Lieskovec. Vo vyjadrení Obce Kysucký Lieskovec je uvedené, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vodného zákona, zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Služby Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec 33
2. Obec Kysucký Lieskovec, starosta obce, 023 34 Kysucký Lieskovec 29
3. Progresing, Ing. Peter Reisel, Nezábudková 2061, 95501 Topoľčany, projektant

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Obec Rudina, spoločný obecný úrad, pracovisko v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 870, 024 01 Kysucké Nové Mesto (stavebný úrad)
5. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline - štátna vodná správa, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
6. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline - štátna správa ochrany prírody a krajiny, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
7. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline - štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
8. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
9. spis

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....
odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby