

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2757-10891/2007/Kun/770110103/Z8-SP4,SP5

Žilina dňa 10. 04. 2007

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3 a ods.7, podľa § 8 ods. 2, písm. a) bod 1., bod 7., písm. c) bod 10. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, na vykonávanie činnosti v prevádzke na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov „**VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina,**“ pre prevádzkovateľa VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2005, takto :

A) Časť I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, je (str. 4/56 rozhodnutia č. 2004/3177/770110103/545-Pt):

V oblasti ochrany ovzdušia o časť:

- súhlas na zmenu stavby veľkého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší pre stavbu „**Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky**“,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší pre stavbu **„Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“**.

o časť **Stavebné povolenie:**

- povoľuje sa činnosť v prevádzke - uskutočniť stavby **„Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“** a **„Sklad ND strojnej údržby“**, podľa § 8 ods. 3 a § 17 ods.1 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku **parc. číslo KN 556/1 v katastrálnom území Mojšová Lúčka**.

Podľa vyjadrení Mesta Žilina č. 26483/126/06/Kj a 26481/125/06/Kj zo dňa 19.12.2006 s projektmi stavieb „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“ a „Sklad ND strojnej údržby“, mestský úrad – OÚPaSP súhlasí bez pripomienok.

Projekty stavieb pre stavebné povolenie a realizáciu vypracovali:

- Novotný P., APIS – C, s.r.o., Chrudimská 811, 530 02 Pardubice v máji 2006, zákazkové číslo 008/06.
- Ing. Špičák Jaroslav, PROST Žilina, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina v auguste 2006, zak. číslo 020606.
- Ing. Širo Pavol, AGROTREND spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina v októbri 2006.

Stavebníkom stavieb je: VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina,
IČO: 31 587 666

Povoľované stavebné objekty:

Stavba **„Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“** bude samostatne stojaci jednopodlažný objekt so zásobníkom a bude umiestnený medzi existujúcu zástavbu. Objekt bude pozostávať z oceľovej konštrukcie s oceľovými stropnými nosníkmi a drevenými krokvi, opláštený poplastovaným plechom.

Objekt bude obsahovať zásobník o objeme 70 m³, z ktorého sa bude plniť mäsokostná múčka do špeciálnych vozidiel alebo do vriec na prepravu. Technologicky bude linka nadväzovať na existujúce zariadenia spracujúce mäsokostnú múčku. Činnosť linky bude automatizovaná, zakrytovaná, kontrolovaná každé dve hodiny.

Linka nebude pracovať nepretržite, nevyžaduje zvýšenie počtu zamestnancov.

Stavba bude mať minimálny negatívny vplyv na okolie z dôvodu, že sa jedná o uzavretý technologický proces, ktorým sa nezvýši spracovateľská kapacita. Znečistená vzdušná bude odsávaná z technologickej linky a bude napojená na jestvujúcu vzduchotechniku. Vzhľadom k tejto skutočnosti nie je potrebné meniť emisné limity, ktoré boli určené v predchádzajúcich rozhodnutiach.

Stavba **„Sklad ND strojnej údržby“** bude samostatne stojaci jednopodlažný objekt, umiestnený vedľa existujúceho skladu. Bude pozostávať zo spevnenej podlahy, oceľových stĺpov, čiastočne bude oplechovaný. Sklad bude prirodzene aj umelo osvetlený, prirodzene vetraný, nevykurovaný, nebude pripojený na zdroj pitnej vody ani odkanalizovaný. Materiál sa bude skladovať na paletách, regáloch a podlahe, s využitím vysokozdvížneho vozíka. V sklade sa nebude trvalo zdržiavať žiadny zamestnanec, nevyžaduje zvýšenie počtu zamestnancov.

Celkové náklady stavieb : 5 290 000 Sk,-.

Na uskutočnenie stavieb „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“ a „Sklad ND strojnej údržby“ sa určujú tieto podmienky:

1. Stavby budú uskutočnené podľa dokumentácií overených v stavebnom konaní, ktoré boli vypracované Novotným P., APIS – C, s.r.o., Chrudimská 811, 530 02 Pardubice v máji 2006, zákazkové číslo 008/06, Ing. Špičákom Jaroslavom, PROST Žilina, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina v auguste 2006, zákazkové číslo 020606, Ing. Širom Pavlom, AGROTREND spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina v októbri 2006, ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavieb, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Na stavbách musí byť po celý čas ich uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavieb.
4. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavieb stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a vyznačenie ich trasy na povrchu, vytýčenie stavieb právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce.
5. Realizácia stavieb sa bude vykonávať za neprerušenej prevádzky.
6. Prevádzkovateľ musí oboznámiť organizácie realizujúce stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku.
7. Pri uskutočňovaní stavieb treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, menovite pri:
 - odovzdaní staveniska,
 - skladovaní materiálov,
 - demontážnych prácach,
 - murárskych prácach,
 - betonárskych a debniacich prácach,
 - montážnych prácach,
 - prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
 - prácach so strojmi a strojnými zariadeniami,
 - prácach súvisiacich so stavebnou činnosťou,
 - búracích prácach.
8. Pre činnosti vyššie uvedené musia byť pred začatím prác vypracované pracovné alebo technologické postupy, návody na obsluhu strojov a zariadení.
9. Pri uskutočňovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia

vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

10. Stavebník je povinný označiť stavby tabuľou s týmito údajmi:

- názov stavby,
- názov dodávateľa,
- stavebný dozor,
- termín zahájenia stavebných prác,
- termín ukončenia prác,
- názov orgánu, ktorý stavbu povolil,
- číslo a dátum stavebného povolenia.

11. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbách stavebný denník.

12. Pri realizácii prác dodržať tieto požiadavky na postup výstavby:

- a) Z dôvodu, že areál staveniska nebude oplotený, je potrebné priechody cez stavenisko do prevádzok opatriť prenosnými zábranami a výstražnými tabuľami.
- b) Pri realizácii búracích prác zabezpečiť ochranu existujúcej prevádzky.
- c) Funkčné skúšky a revízia sa vykonávajú podľa technických podmienok výrobcu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN.
- d) Po ukončení komplexného vyskúšania, ukončenia, odovzdania a prevzatia stavieb prejde prevádzka do trvalej prevádzky.
- e) Trvalá prevádzka môže začať len s rozhodnutím inšpekcie o povolení užívania stavieb.
- f) Do dvoch mesiacov po uvedení do trvalej prevádzky vykonať meranie emisií do ovzdušia z výduchu za vodnou pračkou, či nebola negatívne ovplyvnená kvalita vzdušiny, a či jestvujúce odlučovacie zariadenie kapacitne vyhovuje.

13. Stavba „Sklad ND strojnej údržby“ sa bude uskutočňovať svojpomocne.

14. Odborný dozor počas výstavby stavby „Sklad ND strojnej údržby“ bude vykonávať Ing. Štefan Havloň, Závodská cesta, Žilina, autorizovaný stavebný inžinier.

15. Stavba „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäso-kostnej múčky“ sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

16. Stavby budú ukončené do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

17. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- a) Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:
- stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
 - prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd,
 - používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom zo staveniska na cestnú komunikáciu zbavená nečistôt prechodom cez umývaciu rampu, súčasťou rampy je odlučovač ropných látok, odpadové vody z umývania budú zaústené do šachty existujúcej kanalizácie, ktorá je napojená na vlastnú ČOV.
- b) Stavebník musí zabezpečovať pravidelné čistenie dopravných komunikácií ku stavbám, aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácií a štátnej cesty Martin - Žilina.
- c) Priľahlé komunikačné plochy, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
- d) Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
- stavebník je povinný upovedomiť dodávateľa stavby, že najbližšie povolená skládka odpadov je skládka v Považskom Chlmci pri Žiline,
 - držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný triediť odpady podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
 - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- e) Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek,
 - v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gúmy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- f) Počas realizácie stavebných prác venovať osobitnú pozornosť zeleni, ktorá je určená na zachovanie.
- g) Zabezpečenie energií pre stavenisko (elektrická energia, stavenisková voda, odkanalizovanie) bude z jestvujúcich rozvodov.

- h) Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- i) Stavby musia byť zhotovené tak, aby zabezpečili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.

18. Na uskutočnenie stavieb možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

19. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.

20. Pri uvádzaní určených výrobkov tlakových do prevádzky, musia byť splnené požiadavky nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie.

21. Na určených výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona č. 264/1999 Z.z., a ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie na mieste používania, je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania v súlade s nariadením vlády SR č.159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

22. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- a) Vjazd a výjazd zo staveniska je z komunikácie v areáli závodu a následne zo štátnej cesty Martin - Žilina.
- b) Stavby budú napojené na vybudovanú infraštruktúru v spoločnosti VAS, a.s., Mojšová Lúčka.
- c) Po ukončení výstavby zhotoviteľ stavieb upraví znehodnotenú príslušné úseky komunikácii a chodníkov, v celej šírke stavbami dotknutého úseku.

23. Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská Bystrica požaduje splniť tieto podmienky:

- Zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhl. č. 718/2002 Z.z..
- Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a.s., pracovisko Banská Bystrica o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

24. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavieb a ukončenie stavebných prác na stavbách.

25. Po ukončení stavebných prác na stavbách stavebník požiada inšpekciu o povolenie na uvedenie stavieb do trvalého užívania (kolaudačné rozhodnutie).

26. Ku kolaudácii stavieb je potrebné predložiť:

- projektové dokumentácie overené stavebným úradom v stavebnom konaní,
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavieb a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavieb,
- zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaných stavieb a pre všetky stroje a zariadenia:
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - atesty platné na území SR,
 - návody na montáž, údržbu a obsluhu,
- doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody),
- správy z prvej odbornej prehliadky zariadení, atesty výrobkov rozvádzačov,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní (bývalé revízne správy) a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- protokol o úspešnom komplexnom preskúšaní,
- správu o prvom diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií do ovzdušia na preukázanie dodržania emisného limitu, ktoré bude vykonané do dvoch mesiacov od uvedenia do užívania,
- kópie dokladov o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavieb a doklady o ich zneškodnení resp. využití),
- kópiu žiadosti podanej na ObÚŽP v Žiline na zmenu postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok (ZL),
- stavebný denník,
- prevádzkovateľ je povinný vybaviť priestory pred rozvádzačmi dialektrickými kobercami a nevyhnutnou požiarou technikou (STN).

27. Stavby nesmú byť začaté skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

28. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbami nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

29. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavieb k vyznačeniu právoplatnosti.

B) Časť: II. Podmienky prevádzkovania:

A. Na prevádzkovanie stavby „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“ sa určujú tieto podmienky:

- A.1.** Najmenej každé 2 hodiny kontrolovať správnu funkciu a stav strojov a mechanizmov.
- A.2.** Pravidelne odstraňovať prach z povrchov všetkých technologických zariadení.
- A.3.** Znečistený vzduch bude odsávaný z technologickej linky a bude odvedený na dezodoračnú linku, kde bude zbavený znečistenia.
- A.4.** Pravidla pri skladovaní mäsokostnej múčky:
 - do 8 % obsahu vody a 13 % obsahu tuku a pri stálej teplote, kontrolné prepúšťanie múčky $10 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$, a každé 3 dni prepustiť 10 % obsahu zásobníka,

- pri narastajúcom obsahu tuku (nad 13 %) prepustiť každý deň 15 % obsahu zásobníka až do jeho úplného vyprázdnenia,
- pri narastajúcej teplote recirkulovať celý objem zásobníka do zníženia teploty, pri ďalšom narastaní teploty je potrebné celý obsah zásobníka vypustiť pri nepretržitej kontrole proti zahoreniu alebo vznieteniu.

B. Určenie emisných limitov

B.1. Emisie do ovzdušia

Jedná sa o uzavretý technologický proces, ktorým sa nezvýši spracovateľská kapacita. Znečistená vzdušnina bude odsávaná z technologickej linky a bude napojená na jestvujúcu vzduchotechniku. Vzhľadom k tejto skutočnosti nie je potrebné meniť emisné limity, ktoré boli určené v predchádzajúcich rozhodnutiach.

Ostatné podmienky pre prevádzku, emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania uvedené v integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a v jeho neskorších zmenách zostávajú v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti spoločnosti VAS, a.s., Mojšová Lúčka zo dňa 12.09.2006 a 28.09.2006, predložených dokladov, projektových dokumentácií a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., písm. c) bod 10., podľa § 8 ods. 3, ods. 7 a zákona o IPKZ, podľa § 33 ods.3 písm. l) zákona o ovzduší, podľa § 16 písm. b) zákona o odpadoch, podľa § 66 stavebného zákona, podľa zákona o správnom konaní a v súlade s § 17 ods.1 zákona o IPKZ a § 62 stavebného zákona vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 pre prevádzku VAS, a.s, Mojšová Lúčka a povoľuje stavby „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsovej múčky“ a „Sklad ND strojnej údržby“.

Prevádzkovateľ predložil dňa 12.09.2006 žiadosť pod č.3264/770110103/822-Z8-SP4-Ku, ktorou požiadal o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Sklad ND strojnej údržby“ a dňa 28.09.2006 žiadosť pod č.3509/770110103/865-Z8-SP5-Ku, ktorou požiadal o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsovej múčky“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomných vyhotovení žiadostí inšpekcii. Inšpekcia spojila obidve konania do jedného v súlade so zásadou efektívnosti.

Inšpekcia po preskúmaní predložených žiadostí zistila, že v konaní nebolo možné pokračovať, pretože žiadosti neobsahovali všetky potrebné údaje podľa stavebného zákona a zákona o IPKZ.

Predložené žiadosti neobsahovali údaje v rozsahu potrebnom pre stavebné povolenie podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, pričom išlo o:

- parcelné číslo a druh stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko – pre stavbu **Múčkareň kategórie I. a II.**,
- meno, priezvisko a sídlo projektanta – pre stavbu **Sklad ND strojnej údržby**,
- základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
- zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi,

K žiadostiam o stavebné povolenie bolo potrebné ďalej priložiť:

- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu – pre stavbu **Múčkareň kategórie I. a II.**,
- projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou podľa § 45 stavebného zákona v troch vyhotoveniach – pre stavbu **Múčkareň kategórie I. a II.** aj pre stavbu **Sklad ND strojnej údržby**,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy – pre obidve stavby.

Inšpekcia za účelom odstránenia nedostatkov prerušila konanie rozhodnutím zo dňa 24.11.2006 a súčasne určila lehotu na doplnenie podania, ktorá uplynula dňa 31.01.2007.

Doklady (výpis z katastra nehnuteľností, kópia katastrálnej mapy, 3 x projektová dokumentácia, stručné zhrnutie údajov o žiadosti) a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ boli prevádzkovateľom doplnené dňa 12.02.2007.

So žiadosťami bol doručený aj správny poplatok podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 2 x 5.000,- Sk v kolkových známkach.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 27.02.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia, ktorého súčasťou boli stavebné konania na stavby „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“ a „Sklad ND strojnej údržby“, pre prevádzku „VAS, a.s., Mojšová Lúčka“, prevádzkovateľa VAS, a.s., Mojšová Lúčka. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosti prevádzkovateľa, stručné zhrnutie informácií o žiadostiach a súhrnnú technickú správu z projektových dokumentácií pre stavebné povolenie a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 16. 03. 2007.

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadostí na svojej internetovej stránke a svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výziev zainteresovanej verejnosti, verejnosti a zúčastneným osobám, od zverejnenia žiadostí a výziev na obci, od upovedomenia cudzieho dotknutého orgánu a od ústneho pojednávania v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d), e) a f) a § 13 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od

miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosti o vydanie stavebných povolení pre stavby „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“ a „Sklad ND strojnej údržby“ nie sú podstatnou zmenou činnosti v prevádzke, žiadosti spolu s predloženými dokladmi poskytovali dostatočný podklad na posúdenie predmetných stavieb, žiadateľ doručil spolu so žiadosťami o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania vyplývajúcich zo stavebného zákona a stanoviská dotknutých orgánov, inšpekciu sú dobre známe pomery prevádzky a na prevádzku už bolo vydané integrované povolenie č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho neskoršie zmeny.

Povoľované stavby „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“ a „Sklad ND strojnej údržby“ nemajú významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania pre stavby „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“ a „Sklad ND strojnej údržby“ bolo:

- určenie emisného limitu a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,
- určenie podmienok stavebného povolenia na stavby „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“ a „Sklad ND strojnej údržby“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona a v súvislosti s tým sa povolili podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ činnosti v prevádzke – uskutočnenie predmetných stavieb.

Vlastníctvo parcely KN č. 556/1 bolo doložené výpisom z katastra nehnuteľností, listom vlastníctva č.152 zo dňa 27.09.2006, podľa ktorého vlastníkom parcely č. 556/1 je VAS, a.s. Mojšová Lúčka. Zároveň list vlastníctva dokladuje, že prevádzkovateľ je vlastníkom aj časti susedných pozemkov. Ostatné susedné pozemky sú vo vlastníctve p. Miroslav Hreus, Lipňová č.14, 010 01 Žilina a PD Stečno, 013 24 Strečno. je Predložená bola kópia z katastrálnej mapy, list mapy 4-8/1, 4-7/3, číslo zákazky 5718/06, mierka 1 : 2000, zo dňa 12.6.2006.

K stavbám a k zmene integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 sa vyjadrili:

Mestský úrad v Žiline, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku:

- vyjadrenie č. 26481/125/06/Kj a vyjadrenie č. 26483/126/06/Kj zo dňa 19.12.2006.

Obvodný úrad v Žiline, odbor krízového riadenia:

- záväzné stanovisko č. 2006/06997-002 a č. 2006/06993-002 zo dňa 12.12.2006.

Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica:

- odborné stanovisko č. 0483/2/2007 zo dňa 22.1.2007 a osvedčenie č.0483/2/2007-EZ zo dňa 22.1.2007.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline:

- stanovisko č. ORHZ-1691/OPP-2006 zo dňa 2.10.2006 a č. ORHZ-361/OPP-2007 zo dňa 8.2.2007.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline:

- Záväzné stanovisko č. A/2006/03961/PPL zo dňa 23.11.2006 a č. A/2006/04101/PPL zo dňa 27.11.2006.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadostiam obsiahnutými vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ a v zmysle stavebného zákona:

Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica:

- Zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhl. č. 718/2002 Z.z.
- Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a.s., pracovisko Banská Bystrica o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

Podmienka bola zapracovaná do zmeny IP ako podmienka č. 23.

Pri porovnaní projektových dokumentácií predmetných stavieb s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z prílohy č.3. k zákonu o IPKZ, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník.

Nová stavba rieši zlepšenie súčasného stavu skladovania a dopravy mäsokostnej múčky.

Realizácia stavieb „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“ a „Sklad ND strojnej údržby“ budú mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti najmä z hľadiska životného prostredia. V povolení sú preto uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri realizácii týchto stavieb a následne pri ich prevádzkovaní. Dokumenty, ktoré prevádzkovateľ má predložiť so žiadosťou o kolaudáciu stavieb, uvedené v bode 26. tohto rozhodnutia, by mali zabezpečiť ochranu životného prostredia pri užívaní stavieb.

Využívanie stavieb „Múčkareň kategórie I. a II., zariadenie na skladovanie a expedíciu mäsokostnej múčky“ a „Sklad ND strojnej údržby“ budú mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti najmä z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri ich prevádzkovaní.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho neskorších zmien, ktorého súčasťou boli stavebné konania, preskúmala žiadosti v zmysle zákona o IPKZ, hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší a zákona o odpadoch vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ a zistila, že uskutočnením predmetných stavieb (ani ich budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebných povolení.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona, podľa zákona o ovzduší, zákona o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. VAS s.r.o. – riaditeľ spoločnosti Mojšová Lúčka, Žilina
2. p. Miroslav Hreus, Lipňová č.14, 010 01 Žilina
3. PD Strečno, 013 24 Strečno
4. Mesto Žilina, Primátor mesta, Nám. Obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina
5. Novotný P., APIS – C, s.r.o., Chrudimská 811, 530 02 Pardubice
6. Ing. Špičák Jaroslav, PROST Žilina, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
7. Ing. Širo Pavol, AGROTREND spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina

Na vedomie:

8. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline - štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
9. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline - štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyol 27, 011 71 Žilina
12. Mesto Žilina, odd. územného plánovania a stavebného poriadku
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
14. Obvodný úrad v Žiline, odbor krízového riadenia, Predmestská 1613, 010 40 Žilina
15. Stredoslovenská energetika, a.s., Plánovanie sietí oblasť Žilina, Ul. republiky č.5, 010 47 Žilina