

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3977/770110103-Z6-KR(Z1)/964 - Pt

Žilina 19. 10. 2006



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 8 ods. 2 písm. a) 4., a) 1., a) 7., c)1., f)1., § 8 ods.3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, na vykonávanie činnosti v prevádzke na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov

„ VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina „

pre prevádzkovateľa VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2005

Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „ VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina „, je (str. 4/56 rozhodnutia č. 2004/3177/770110103/545-Pt):

V oblasti ochrany ovzdušia (str.5/56 rozhodnutia číslo 2004/3177/770110103/545-Pt) sa dopĺňa pre zariadenie „ Horák Saacke na kotle K2 „, o :

- súhlas na prevádzku technologických zariadení stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. d) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- súhlas na vydanie rozhodnutia pre užívanie stavby podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2, písm. a)7. zákona o IPKZ

V oblasti odpadov :

- vyhodnotenie splnenia podmienok vyjadrenia (vydanom v stavebnom konaní) k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2, písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

V oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 10 ods.3 písm. c) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“).

Stavebné konanie :

- Vydáva kolaudačné rozhodnutie, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 82 stavebného zákona, ktorým

povoľuje trvalé užívanie stavby

„ VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K2“ ,

ktorá bola dodatočne stavebne povolená rozhodnutím č. 2005/2685/770110103-Z1/723-Pt, zo dňa 13. 09. 2005 na pozemku parc. č. 556/6 v k.ú. Mojšová Lúčka a zrealizovaná

- podľa projektu fy iko systémy riadenia, Nové prúdy 6, Trenčín pre PS 601 Kotolňa – Kotel K2 , ktorý zahŕňal :

Systém riadenia - MaR a horák Saacke

Prevádzkový rozvod silnoprúdu,

- podľa projektu fy Raciotherm – projektová kancelária, Nábrežná 3, Trenčín pre PS 601 Kotolňa – Kotel K2, ktorý zahŕňal :

Rozvod plynu,

- podľa realizačného projektu fy PROTES, Ateliér technológie a energií, Trenčín pre PS 601 Kotolňa – Kotel K2 , ktorý zahŕňal :

Ohrev vyhrievacej vody

- podľa realizačného projektu fy PROTES, Ateliér technológie a energií, Trenčín pre PS 602 Spaľovanie živočíšneho tuku , ktorý zahŕňal :

Rozvod živočíšneho tuku

- podľa projektu SPOL. LIPA, s.r.o., Hlohovec pre PS 01 Výmena horákov na kotloch K2 a K3 , ktorý zahŕňal :

- Protipožiarna ochrana

G.1.1 - Technologické zariadenie,

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia. Stavba je umiestnená na pozemku parc. č. 556/6 v k.ú. Mojšová Lúčka, v uzavretom areáli spoločnosti VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina, za účelom bezpečného energetického zhodnocovania vedľajších živočíšnych produktov - odpadov spaľovaním v upravenom horáku kotla K2. Vedľajšie živočíšne produkty určené na energetické zhodnotenie sú už v mieste ich vzniku oddelene zhromažďované a skladované priamo v priestoroch spoločnosti VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka. Vedľajší živočíšny produkt - živočíšny tuk má vhodné fyzikálne a chemické vlastnosti palivového média a je možné ho považovať za obnoviteľný zdroj energie.

Pre trvalé užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ovzduší, tieto podmienky :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
- 4.a) Dodržiavať nasledujúci spôsob nakladania s odpadom:
 - Odpad č. 18 02 03 kategórie O - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy – skladovať v stojatom kruhovom zásobníku postavenom vedľa kotla K2.
 - Odpad č. 10 01 17 kategórie O – popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 po spálení odpadov – živočíšnych tukov. Pred spaľovaním živočíšny tuk prefiltrovať a filtračný koláč vrátiť späť do výrobného procesu.
 - Odpad č. 10 01 16 kategórie N - zvyšky po spálení živočíšneho tuku – nakladať s ním len prostredníctvom oprávnenej osoby.
5. Preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov pre kotol K2 v právoplatnom integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004 v znení neskorších zmien spôsobom, ktorý bude určený v povolení pre trvalú prevádzku AMS kotla K2.
6. Predkladať protokoly (mesačné resp. ročné) a správy z oprávneného diskontinuálneho merania tých škodlivín, ktoré nebudú kontinuálne merané inšpekciou a ObÚŽP v Žiline v termínoch, ktoré budú určené v povolení pre trvalú prevádzku AMS kotla K2..

Stavba bola realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou pri dodatočnom povolení hore uvedenej stavby.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

zákon o IPKZ), na základe návrhu spoločnosti VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, zo dňa 14.06.2006, doručeného inšpekcii dňa 15.06.2006 na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K2“, v zmysle § 8 ods.3 a ods.7 zákona o IPKZ, predložených dokladov :

- a) Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/99 Z.z. o certifikácii výrobkov) a certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie :
 - osvedčenie o vykonaní kusovej skúšky rozvádzača ,typ MS 01 podľa STN EN 60439-1, vydané Družstvom pre kovovú výrobu a výrobu rozvádzačov, Trebatice 179, zo dňa 1.07.2003,
 - osvedčenie o vykonaní kusovej skúšky rozvádzača, typ DTK 2 podľa STN EN 60439-1, vydané Družstvom pre kovovú výrobu a výrobu rozvádzačov, Trebatice 179, zo dňa 13.08.2003,
 - osvedčenie o vykonaní kusovej skúšky rozvádzača ,typ MS 01 podľa STN EN 60439-1, vydané Družstvom pre kovovú výrobu a výrobu rozvádzačov, Trebatice 179, zo dňa 1.07.2003,
- b) Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem :
 - správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia č. E026/2005 zo dňa 20.05.2005 prevádzkového rozvodu silnoprúdu + MaR PS 601 Rozvod tuku 1,2 kategórie, vykonaná elektrotechnickým špecialistom Jozefom Strapkom, číslo oprávnenia 064 ITA 1999 EZ M,O,S a, B E1.1,
 - správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia č. E026/2005 zo dňa 16.05.2005 prevádzkového rozvodu silnoprúdu + MaR PS 602 Rozvod tuku 3 kategórie, vykonaná elektrotechnickým špecialistom Jozefom Strapkom, číslo oprávnenia 064 ITA 1999 EZ M,O,S a, B E1.1
 - správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia jestvujúceho rozvodu NN , sústava 3NPE AC, 50 Hz, 400/230 V TN-C-S, ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke a pri poruche , vydaná elektrotechnickým špecialistom Ing. Ivanom Kolkom, ev. č. 0015 INA 2003 EZ E A, B E2, zo dňa 14.08.2003,
 - osvedčenie č. 3893/2/2003-PZ o prvej úradnej skúške a o bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia parný kotol ČKD Dukla s kombinovaným horákom Saacke, max. výkon horáka 4,4 MW , zo dňa 28.8.2003,
 - osvedčenie č. 3146/2/2003 –PZ o konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia – plynové zariadenie skupiny A písm. h) – parný kotol BK 6, horák Saacke typ SKVJG 40, výkon 0,59 – 5,05 MW, pre vykurovacie médium zemný plyn a TVO – živočíšny tuk, zo dňa 21.7.2003,
 - protokol o preskúšaní zabezpečovacích prvkov horákov Saacke, vydaný spoločnosťou OMPRO, s.r.o. Leopoldov, zo dňa 11.8.2003,
 - správu o odbornej skúške plynového zariadenia (prvá po rekonštrukcii) podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z, vykonanej dňa 6.08.2003, vydané spoločnosťou OMPRO, s.r.o. Leopoldov , súčasťou správy bolo:
 - technická správa
 - zápis o tlakovej skúške č.4/2003, zo dňa 4.8.2003
 - protokol o vpustení plynu a odvzdušnení, zo dňa 4.8.2003,

- osvedčenie o vykonaní kusovej skúšky rozvádzača ,typ DTK 2 podľa STN EN 60439-1, vydané Družstvom pre kovovýrobu a výrobu rozvádzačov, Trebatice 179, zo dňa 13.08.2003,
- c) Vyjadrenie v zmysle § 6 ods. 3 písm. c) zákona č.95/2000 Z.z. o inšpekcii práce :
Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby.
Dňa 02.08.2006 bolo komínové teleso, odvádzajúce spaliny od horáka Saacke na kotli K2, ktoré je vyvedené na strechu objektu, uzemnené.
- d) Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní.
- e) Súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
Bol vypracovaný nový požiarový projekt, vypracovaný SPOL. LIPA, s.r.o., Nám. Sv. Michala 30, Hlohovec, špecialistom požiarnej ochrany.
- f) Stavebný denník - bol predložený k nahliadnutiu.
- g) Splnenie niektorých vybraných podmienok z povolenia číslo č. 2005/2685/770110103-Z1/723-Pt zo dňa 13. 09. 2005 – dodatočné stavebné povolenie na stavbu „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K2“.
- h) Súhlasné stanovisko OR HaZZ v Žiline ku trvalej prevádzke č. ORHZ-829/OPP-2006 zo dňa 24.05.2006.
- i) Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K2“ - Prevádzkový poriadok pre kotolňu (dodatok č.1.) – Návod na obsluhu tukových rozvodov v kotolni VAS s.r.o., doručený inšpekcii dňa 16.05.2006.
- j) Prehľad a bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití - doklad zo dňa 07.03.2003 pre železný šrot, doklad zo dňa 05.08.2003 pre stavebný odpad
- k) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podané na OÚ v Žiline za rok 2003 a 2004.
- l) Doklad o poučení pracovníkov o obsluhu elektrických zariadení - zaškolenie obsluhy vykonal servisný technik horákov Saacke v júli 2003 z fy OMPRO. Záznam bol predložený inšpekcii k nahliadnutiu a je založený v Revíznej knihe horákov.
- m) Rozhodnutie KÚŽP v Žiline o kategorizácii vedľajších živočíšnych produktov :
Predložené rozhodnutie KÚŽP v Žiline č. 2005/01331/SI zo dňa 13.01.2006.
- n) Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) pre zariadenia kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami – aktualizácia predložená na SIŽP IŽP Žilina dňa 01.06.2006.

- o) Vyjadrenie RÚVZ so sídlom v Žiline č. A/2006/02424/PPL zo dňa 17.07.2006 ku uvedeniu stavby do trvalej prevádzky a rozhodnutie č. A/2006/02425/PPL zo dňa 17.07.2006 na uvedenie priestorov do prevádzky.
- p) Súhlasné stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiline ku uvedeniu stavby do trvalej prevádzky.

a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o veterinárnej starostlivosti a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004 pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, ktorou povoľuje trvalé užívanie stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K2“.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,- Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 14.06.2006 z dôvodu, že sa jedná o vydanie povolenia na trvalú prevádzku stavby, ktorá už bola povolená a ide o zmenu v činnosti prevádzky, ktorá prispeje ku energetickému zhodnocovaniu vedľajších živočíšnych produktov – živočíšnych tukov už v mieste ich vzniku, ktoré nahradia ušľachtilé palivo (zemný plyn).

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 06.07.2006 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K2“ a nariadila ústne pojednávanie o povolení trvalej prevádzky stavby, spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.07.2006. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 27.07.2006 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Inšpekcia upustila od úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o povolenie trvalej prevádzky stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K2“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, nakoľko sa jednalo o dodatočné povolenie stavby. Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K2“ podľa § 8 ods. 3 a § 8 ods.2 písm. a) 4., a) 1., a) 7., c)1. ,f)1. zákona o IPKZ bolo určenie podmienok súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a)1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší, súhlas na prevádzku technologických zariadení stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. d) zákona o ovzduší, určenie

emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2, písm. a)7. zákona o IPKZ v súlade s § 10 ods. 1. zákona o ovzduší a preukázanie dodržiavania určených emisných limitov v právoplatnom integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004 v znení neskorších zmien, vyhodnotenie splnenia podmienok vyjadrenia (vydanom v stavebnom konaní) k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2, písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 10 ods.3 písm. c) zákona o verejnom zdravotníctve a podmienok podľa § 82 ods. 1 a 2 stavebného poriadku.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ : pripomienky neboli vznesené.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004, ktorého súčasťou bolo udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K2“, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že udelením povolenia na trvalú prevádzku stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K2“, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalú prevádzku uvedenej stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o odpadoch, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa :

1. VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina – riaditeľ spoločnosti
2. Mesto Žilina – primátor mesta

Na vedomie :

1. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
3. Krajský úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
7. Inšpektorát práce Žilina , Hlavná 2, 010 09 Žilina
8. spis