

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo rozhodnutia: 6911-33730/2007/Žer/770110103/Z10-DSP6,KR

Žilina 17.10.2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a)4., a)1., a)7., c)1. ,f)1., g)1, § 8 ods.3 a 7 zákona o IPKZ , podľa § 82 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, na vykonávanie činnosti v prevádzke na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov

„ VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina „

pre prevádzkovateľa VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2005 podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „ VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina „, je (str. 4/56 rozhodnutia č. 2004/3177/770110103/545-Pt) sa dopĺňa takto:

V oblasti ochrany ovzdušia (str.5/56 rozhodnutia číslo 2004/3177/770110103/545-Pt) sa dopĺňa pre zariadenie „Horák Saacke na kotle K3 „:

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a rozhodnutie pre ich užívanie podľa § 8 ods. 2 písm. a)1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- súhlas na prevádzku technologických zariadení stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1., písm. d) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2., písm. a)7. zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší ,
- podmienky súhlasu na povolenie stavby spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na ich zmeny podľa § 8 ods. 2, písm. a) 6. zákona o IPKZ v súlade s § 23 zákona o ovzduší.

V oblasti veterinárnej ochrany územia (str.4/56 rozhodnutia číslo 2004/3177/770110103/545-Pt):

- záväzný posudok v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. g)1 zákona o IPKZ v súlade s § 39 ods. 1 písm. a) zákona o veterinárnej starostlivosti a zmeny niektorých zákonov.

V oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)1 v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.

Stavebné konanie :

- dodatočné stavebné povolenie na stavbu „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K3“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 a § 88 a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Kolaudačné rozhodnutie:

- podľa § 82 stavebného zákona.

Údaje o stavbe, ktorá sa dodatočne stavebne povoľuje - „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K3“

Stavebník stavby: VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina

Umiestnenie stavby: Stavba bola zrealizovaná na pozemku parc. č. 556/6 v k.ú. Mojšová Lúčka

Rozpočtový náklad stavby: 8,1 mil. Sk

Popis už zrealizovanej časti stavby k dátumu vydania zmeny integrovaného povolenia: Stavba bola celá zrealizovaná.

Technické riešenie stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K3“ v kotolni spoločnosti VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina:

Na jestvujúcom kotle K3, ktorý slúži na ohrev vyhrievacej vody, bol zdemontovaný plynový horák WEISHAUPT a bol nahradený kombinovaným horákom SKVG 80 s výkonom 0,9-9,0 MW firmy SAACKE Rakúsko. Spolu s výmenou horáka bola vykonaná aj úprava čelnej steny kotla a prívodu plynu. Výmenou horáka na kotle nedošlo ku zvýšeniu výkonu kotolne ani

hodinového odberu plynu, maximálny výkon horáka je nastavený na menovitý tepelný príkon kotla. Kombinovaný horák SAACKE umožňuje spaľovanie zemného plynu alebo živočíšneho tuku. Množstvo vzduchu a paliva – plynu a živočíšneho tuku je regulovaná regulátorom výkonu na základe tlaku pary v kotle. V prevádzke je vybudované existujúce olejové hospodárstvo s rozvodom živočíšneho tuku pre spaľovanie v plynovej kotolni. Prívod plynu ku horáku na kotle K3 ostal pôvodný bez zmien. Prívod spaľovacieho vzduchu je zabezpečený vzduchovým ventilátorom umiestneným v priestore kotolne. Spaliny sú odvedené pretlakom do komína cez EKO. Na zabezpečenie plynulého a bezpečného chodu kotla K3 boli zapojené meracie a ovládacie obvody. Na zachytávanie jemných tuhých látok obsiahnutých v živočíšnom tuku slúžia 2 automatické filtre. Kotol K3 slúži na ohrev vyhrievacej vody. Prevádzkové stavy technologického zariadenia sú signalizované signálkami na rozvádzači DT K3. Poruchové stavy sa signalizujú opticky a aj akusticky. Poruchové a prevádzkové stavy a merané veličiny sú pripojené do centrálného informačného systému kotolne a výrobného závodu. Automatika horáka včítane zabezpečovacích prvkov bola dodaná spolu s horákom, deregulovacia rada zostala jestvujúca. Automatika zabezpečuje kontrolu tesnosti plynových armatúr a optickú kontrolu plameňa. Štart a chod horáka zabezpečuje automatika F-GDSA a F-OSA. Horák je možné odstaviť z prevádzky pomocou tlačítka „Total Stop“.

Stavba bola realizovaná:

- podľa projektu fy iko systémy riadenia, Nové prúdy 6, Trenčín pre PS 603 Kotolňa – Kotol K3 , ktorý zahŕňa:

Systém riadenia - MaR a horák Saacke,
Prevádzkový rozvod silnoprúdu.

- podľa projektu fy Raciotherm – projektová kancelária, Nábrežná 3, Trenčín pre PS 603 Kotolňa – Kotol K3, ktorý zahŕňa:

Rozvod plynu.

- podľa realizačného projektu fy PROTES, Ateliér technológie a energií, Trenčín pre PS 601 Kotolňa – Kotol K3 , ktorý zahŕňa:

Ohrev vyhrievacej vody.

- podľa realizačného projektu fy PROTES, Ateliér technológie a energií, Trenčín pre PS 602 Spaľovanie živočíšneho tuku , ktorý zahŕňa:

Rozvod živočíšneho tuku.

- podľa projektu SPOL. LIPA, s.r.o., Hlohovec pre PS 01 Výmena horákov na kotloch K2 a K3 , ktorý zahŕňa:

Protipožiarna ochrana.

Pre trvalé užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ovzduší, tieto podmienky :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

- Str.30/56 rozhodnutia č. 2004/3177/770110103/545-Pt sa dopĺňa takto:

D.13.a.

- Odpad č. 18 02 03 kategórie O - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy – skladovať v stojatom kruhovom zásobníku umiestnených pri budove kotolne.

D.13.b.

- Odpad č. 10 01 17 kategórie O – popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 po spálení odpadov – živočíšnych tukov. Pred spaľovaním živočíšny tuk prefiltrovať a filtračný koláč vrátiť späť do výrobného procesu.

D.14.b.

- Odpad č. 10 01 16 kategórie N - zvyšky po spálení živočíšneho tuku – nakladať s ním len prostredníctvom oprávnenej osoby.

- Str. 18/56 rozhodnutia č. 2004/3177/770110103/545-Pt sa dopĺňa takto:

B.8.

- Dodržiavať emisné limity pre kotol K3 určené v právoplatnom integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004 v znení neskorších zmien. Prvé jednorazové diskontinuálne oprávnené meranie vykonať do 30. apríla 2008.

- Str. 36/56 rozhodnutia č. 2004/3177/770110103/545-Pt sa dopĺňa takto:

- Predkladať protokoly (mesačné resp. ročné) a správy z oprávneného diskontinuálneho merania tých škodlivín, ktoré nebudú kontinuálne merané AMS inšpekcií a ObÚŽP v Žiline v termínoch, ktoré budú určené v povolení pre trvalú prevádzku AMS kotla K3.

Stavba bola realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a podľa zákona § 120 stavebného zákona, na základe návrhu spoločnosti VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, zo dňa 17.07.2007, doručeného inšpekcií dňa 18.07.2007 na vydanie dodatočného stavebného povolenia spojeného s povolením trvalého užívania stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K3“, v zmysle § 8 ods.3 a ods.7 zákona o IPKZ, na základe predložených dokladov, t.j. :

a) projektová dokumentáciu pre stavbu „VAS, s.r.o. Žilina – MOJŠOVÁ LÚČKA - Výmena horáka Saacke na kotle K3“,

b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku

- správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia číslo E03/2004 zo dňa 20.01. 2004 **systém riadenia – MaR a horák Saacke a prevádzkový rozvod silnoprúdu,**

- osvedčenie o vykonaní kusovej skúšky **rozvádzača , typ DTK 3** podľa STN EN 60439-1, vydané Družstvom pre kovovýrobu a výrobu rozvádzačov, Trebatice 179 zo dňa 18.12. 2003,
- osvedčenie o vykonaní kusovej skúšky **rozvádzača , typ MS 03** podľa STN EN 60439-1, vydané Družstvom pre kovovýrobu a výrobu rozvádzačov, Trebatice 179 zo dňa 17.12. 2003,
- osvedčenie o vykonaní kusovej skúšky **rozvádzača , typ MX 200** podľa STN EN 60439-1, vydané Družstvom pre kovovýrobu a výrobu rozvádzačov, Trebatice 179 zo dňa 18.12. 2003,
- správa o odbornej skúške plynového zariadenia podľa vyhlášky 718/96 a 86/78 Z. z. **Rozvod zemného plynu spotrebiča a horák Saacke do zapalovacieho plynu a horáka**, zo dňa 13.1 2004 č. 0009 INA 2002 PZ A AD, f, gl, g2, h Bd, f, gl, g2, h, skúšku vykonal Tóth Csaba,
- protokol **o preskúšaní zabezpečovacích prvkov horáku Saacke** , názov horáku SKVG 80 zo dňa 21.1. 2004 vykonaná servisným technikom SAACKE,
- skúšobný protokol snímačov výskytu plynu č.: JCIMT-VAS-24022003, v objekte Strojovňa (K1, K2) Kotelňa (K3) vykonaná firmou Johnson Controls zo dňa 11.12. 2002,
- zápis z odbornej prehliadky a skúšky vyhradených tlakových zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z. z., §16, ods. 4, č. zápisu: 10/2003/VAS, vykonaná odborným pracovníkom Vlastimilom Benedikovičom dňa 17.09. 2003,
- odborné a záväzné stanovisko k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia a osvedčenie č. 6392/2/2003-PZ: Zariadenie na rozvod plynu a spotrebu plynu spaľovaním – VAS s.r.o., Žilina – kotol K3 – výmena horáka zo dňa 30.12. 2003,
- odborné a záväzné stanovisko k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia a osvedčenie č. 1262/2/2004-02-EZ: Elektrická inštalácia technologickej časti – prevádzkový rozvod silnoprúdu- Systém riadenia horák Saacke na kotle K3 VAS s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka zo dňa 16.03. 2004,
- odborné a záväzné stanovisko k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia a osvedčenie č. 0003/2/2004-PZ: Zariadenie na spotrebu plynu spaľovanie nad 0,5 MW- kotol LOOS s plynovým horákom SAACKE zo dňa 26.01. 2004,

c) atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z. z. o certifikácii výrobkov)

- Hutné osvedčenie: 312367, vydané dňa 24.01. 2004 na **bezšvikové rúry hladké** Železiarňami Podbrezová,
- Osvedčenie o akosti podľa EN 10 204 – 2.1, č. 20/2001, vydané dňa 05.10. 2001 na **prírubu DN 100/108, prírubu DN 100/114,3, prírubu DN 65/76,1, prírubu DN 50/57** Moravskými železiarňami, a.s.,
- Osvedčenie o akosti podľa EN 10 204 – 2.1, č. 26/2001, vydané dňa 18.12. 2001 na **prírubu DN 32/42,4, prírubu DN 40/48,3, prírubu DN 80/88,9, prírubu DN 150/168,3** Moravskými železiarňami, a.s.
- Hutné osvedčenie číslo 2214, vydané dňa 17.09. 2002 na **rúrkové priechody priame** fy Bohuš s.r.o., Hronec,
- Atest STN EN 10204-2.2, číslo 041202/02, vydané dňa 04.12. 2002 na **zvárací drôt**, pomedený fy Spell Co, s.r.o., Zavar,
- Nešpecifické osvedčenie podľa EN 10204-2.2, číslo 30167, vydané dňa 18.09. 2003 na **zvarový kov** fy Esab Slovakia, s.r.o., Bratislava,
- Hutné osvedčenie číslo 751, vydané dňa 11.04. 2002 na **rúrkové naváracie oblúky** fy Bohuš s.r.o., Hronec,

d) doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona 4 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)

- oprávnenie č 025 ITA 1999 PZ, M,R,O,S, Agl, h, Bf, gl, vydané dňa 26.04. 1999 fy OMPRO, s.r.o. Leupoldov pre plynové zariadenia a oprávnenie číslo 059 ITA 1998 EZ ,O, S A, B, B1, E1.1, E2 zo dňa 14.04. 1998 fy OMPRO, s.r.o. Leupoldov pre elektrické zariadenia,

e) kópie dokladov (prevzatých od zhotoviteľa stavby) dokladujúcich zneškodnenie odpadov vzniknutých pri realizácii stavby (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov:

Odpady z realizácie stavby boli zneškodnené u týchto firiem:

- stavebný odpad u fy T + T, a.s. Žilina
- kovový odpad u fy DELMONT Rosina,

e) zápisnica o poučení pracovníkov podľa § 20 Vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. pre obsluhu elektrických zariadení a pre prácu na elektrických zariadeniach bez napätia,

f) návrh súboru TPP a TOO,

j) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela ZoD č. 110903/2 DK vydaná fy. Ompro spol. s.r.o. dňa 13.02.2004,

i) stavebný denník ku stavbe „VAS, s.r.o. Žilina – MOJŠOVÁ LÚČKA - Výmena horáka Saacke na kotle K3“, ktorý bol vedený od 4.11. 2003 do 14.03. 2005,

j) prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku stavby „VAS, s.r.o. Žilina – MOJŠOVÁ LÚČKA - Výmena horáka Saacke na kotle K3“,

k) doklad o vybavení kotolne

- prevádzkovým poriadkom,
- hasiacim prístrojom snehovým S5,
- penotvorným roztokom pre kontrolu tesnosti spojov,
- lekárničkou,
- batériovým svietidlom,
- detektorom CO,

m) odsúhlasený postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok - rozhodnutie ObÚŽP v Žiline č. j ŽP-A/2006/00262-2/CA5/PAP/R80 zo dňa 01.08.2006 o postupe výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok,

n) súhlas RÚVZ na uvedenie priestorov do prevádzky pre stavbu výmena horáka SAACKE na kotle K3 č. A/2007/03836/PPL zo dňa 05.09.2007,

o) zápisnica o prevedení komplexných 72 hod. skúšok kombinovaného horáka SAACKE na prevádzku plyn a na prevádzku tuk vykonaných fy OMPRO spol. s.r.o.,

p) návrh vedenia prevádzkovej evidencie

a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a)1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm.

a) zákona o ovzduší, podľa § 8 ods.2, písm. a) 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1., písm.

d) zákona o ovzduší, podľa § 8 ods. 2., písm. a)7. zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods. 3

písm. l) zákona o ovzduší, podľa § 8 ods. 2, písm. a) 6. zákona o IPKZ v súlade s § 23

zákona o ovzduší, podľa § 8 ods. 2 písm. g)1 zákona o IPKZ v súlade s § 39 ods. 1 písm. a)

zákona o veterinárnej starostlivosti a zmeny niektorých zákonov, podľa § 8 ods. 2 písm. c)1

v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, podľa § 8 ods. 3 a 7, § 17 ods. 1 a § 22 ods.

5 zákona o IPKZ, podľa § 88a, § 61 ods. 2 a 3 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004, ktorého súčasťou je dodatočné stavebné povolenie a povolenie na trvalú prevádzku pre stavbu „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K3“ podľa § 66, § 82 stavebného zákona a § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 18.07.2007.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 14.08.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s udelením súhlasu na trvalú prevádzku stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K3“ a nariadila ústne pojednávanie spojeného s miestnym zisťovaním na deň 28.08.2007. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 28.08.2007 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o povolenie trvalej prevádzky stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K3“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, nakoľko sa jednalo o dodatočné povolenie stavby spojeného s kolaudáciou stavby. Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka na K3“ bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a rozhodnutie pre ich užívanie podľa § 8 ods. 2 písm. a)1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- súhlas na prevádzku technologických zariadení stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2, písm. a) 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1., písm. d) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2., písm. a)7. zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
- podmienky súhlasu na povolenie stavby spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na ich zmeny podľa § 8 ods. 2, písm. a) 6. zákona o IPKZ v súlade s § 23 zákona o ovzduší.

V oblasti veterinárnej ochrany územia

- záväzný posudok v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. g)1 zákona o IPKZ v súlade s § 39 ods. 1 písm. a) zákona o veterinárnej starostlivosti a zmeny niektorých zákonov.

V oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)1 v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.

V oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých zákonov.

Stavebné konanie :

- dodatočné stavebné povolenie na stavbu „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K3“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 a § 88 a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Kolaudačné rozhodnutie:

- podľa § 82 stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 28.08.2007 mali účastníci konania poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námietky. O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona. Zúčastnení účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované. V integrovanom povolení sa určili podmienky na trvalé užívanie stavby a nakladania s ostatným odpadom z dôvodu spaľovania týchto odpadov kombinovaným horákom kotla K3.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004, ktorého súčasťou bolo vydanie dodatočného stavebného povolenia „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K3“ a jeho uvedenie do trvalej prevádzky, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že udelením dodatočného stavebného povolenia a povolenia na trvalú prevádzku stavby „VAS, s.r.o. Žilina – Mojšová Lúčka – Výmena horáka Saacke na kotle K3“, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného stavebného povolenia a povolenia na trvalú prevádzku uvedenej stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o odpadoch, zákona o veterinárnej starostlivosti, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa :

1. VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina – riaditeľ spoločnosti
2. Mesto Žilina – primátor mesta
3. IKO systém riadenia, Nové prúdy 6, 911 01 Trenčín

Na vedomie :

1. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
3. Krajský úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
7. Inšpektorát práce Žilina , Hlavná 2, 010 09 Žilina
8. spis