


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2526/770140103-ZI-SP1/672-Chy

V Žiline, dňa 20. 07. 2006



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.3 a podľa § 8 ods. 2 písm. c)10., písm. h)1., v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 449/770140103/106-GI,Mt, zo dňa 21.04.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „**Skládka TKO Veterná Poruba**“ pre prevádzkovateľa **Verejnoprospešné služby, Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 183636**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2005 takto:

Časť:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“ je:

(strana 2/41 rozhodnutia 499/770140103/105-GI,Mt zo dňa 21.04.2005)

sa dopĺňa:

a) v oblasti odpadov :

- posúdenie stavby „Rozšírenie skládky odpadov NNO Veterná Poruba“ podľa § 8 ods.2 písm. c) bod č.10 zákona o IPKZ, týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v návaznosti na § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- posúdenie stavby z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 8 ods.2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ pre vydanie stavebného povolenia v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“)

c) povoľuje stavbu „Rozšírenie skládky odpadov NNO Veterná Poruba“ (ďalej len „rozšírenie skládky odpadov“) podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu:

- navrhovaná stavba rozšírenia skládky odpadov je umiestnená v uzavretom objekte jestvujúcej skládky odpadov „Skládka TKO Veterná Poruba“, na ktorú bolo vydané OÚŽP v Liptovskom Mikuláši, odd. ÚR a ŠSS, pod číslom ÚR a ŠSS 620/93-Br, dňa 11.6.1993, stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní, ako stavba „Sanácia skládky TKO Veterná Poruba“:
 - stavba bola umiestnená na pozemkoch p.č. KN 312/5, 1098/2, 1586/2 v k.ú. Veterná Poruba, Smrečany, Okolичné podľa vyznačenia na situácií, ktorá je súčasťou SP,
 - povolená plocha skládky odpadov bola 35 412 m²,
 - povolená kapacita skládky odpadov podľa schválenej PD bola 347 687 m³,
- navrhovaná kapacita stavby rozšírenia je 86 500 m³, čo predstavuje 24,878 % pôvodne povolenej kapacity,
- navrhované rozšírenie telesa skládky odpadov bude o 1,0867 ha,
- pôdorysné rozmery stavby rozšírenia sú cca 73,92 m x 217 m, výška telesa dosiahne kótu 720,77 m,
- účelom stavby je rozšírenie kapacity skládky odpadov na 434 187 m³,
- navrhovaná stavba sa bude realizovať v nadväznosti na už existujúcu skládku odpadov, bude využívať infraštruktúru vybudovanú v I. časti,
- k činnosti „Rozšírenie skládky TKO – I. etapa“ bolo vydané dňa 18.9.2003 MŽP SR stanovisko, že navrhované rozšírenie nepodlieha posudzovaniu podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V povoľovanom objekte bude vykonávaná priemyselná činnosť, ktorá je podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ zaradená do kategórie priemyselnej činnosti:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň, alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Parametre rozšírenia skládky odpadov

Trieda skládky odpadov:	skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Kapacita skládky odpadov:	86 500 m ³
Užitočný objem rozšírenia:	101 747 m ³ nezhutneného odpadu
Priemerne ročne ukladané množstvo odpadov:	15 000 m ³
Predpokladaný stupeň zhutnenia odpadov:	0,75
Životnosť skládky odpadov – rozšírenia:	4,37 roka

Stavba bude umiestnená na pozemkoch LV č. 683 - parcela KN č. 201, LV č. 661 -parcela KN č. 202/501, LV č. 717 - parcela KN č. 202/502, LV č. 701 - parcela KN č. 203, LV č. 874 - parcela KN č. 204, LV č. 308 - parcela KN č. 205, LV č. 410 - parcela KN č. 206, v k.ú. Veterná Poruba, ktoré sú v nájme investora stavby Mesto Liptovský Mikuláš. Investor má k pozemkom

nájomný vzťah na základe zmlúv o nájme nehnuteľnosti s majiteľmi, ktoré ho oprávňujú na uskutočnenie stavby na predmetných pozemkoch.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov NNO Veterná Poruba“, vypracovanej v máji 2006 spoločnosťou VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Bajzova č. 3251, 010 01 Žilina, je stavba členená na stavebné objekty:

SO – 01 Zemné práce rozšírenia skládky odpadov

Odstránenie humóznej vrstvy zeminy, krovín a starej panelovej technologickej komunikácie. Vytvorenie základovej plochy a vysvahovanie do požadovanej plochy pre uloženia tesniaceho a drenážneho systému.

SO - 02 Tesniaci a drenážny systém rozšírenia skládky odpadov

Tesniaci a drenážny systém pozostáva z vrstiev:

- upravená základová škára
- tesniaca vrstva ílu v hrúbke 2 x 250 mm
- geomembrána fólia HDPE hrúbky 1,5 mm
- drenážny geokompozit AFITEX Drintube 800 FT1 UV3
- ochranná vrstva z ojazdených pneumatík

Tesniaci systém bude naviazaný na tesniaci systém jestvujúcej skládky odpadov. Ílové tesnenie sa položí až k jestvujúcej fólii. Tesniaca vrstva ílu sa položí v dvoch vrstvách po 250 mm a každá sa zhutní na koeficient filtrácie $k_f \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$.

Fólia bude položená tak, aby prekrývala jestvujúcu fóliu v šírke min. 500 mm a napojená bude na jestvujúcu fóliu CARBOFOL hr.= 2mm extrudovaným zvarom s kontrolným kanálikom.

Na fóliu sa položí drenážny geokompozit AFITEX Drintube 800 FT1 UV3 a ukotví sa v zemnej priekope. V mieste napojenia na jestvujúcu skládku odpadov geokompozit prekryje spoj tesniacich fólii.

V mieste napojenia na jestvujúcu skládku odpadov bude položené drenážne potrubie na odvod priesakovej kvapaliny. Drenážna perforovaná rúra HDPE DN 200 bude uložená v štrkovom lôžku frakcie 16-32 mm. Drenážna rúra bude pod hrádzkou napojená na plnú rúru zaústenú do jestvujúcej zbernej šachty Š1, odkiaľ bude PK odvedená do jestvujúcej čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV).

Do ČOV bude zároveň pritekať aj PK zo starej skládky odpadov.

Dĺžka drenážneho potrubia v pozdĺžnom reze je 217 m.

SO – 03 Záchytná priekopa rozšírenia skládky odpadov

Bude slúžiť na odvedenie povrchových vôd z okolia, pred ich vniknutím do telesa skládky. Je navrhnutá v dĺžke 292 m. Vyhotovenie je z betónových tvárnic rozm. 500/500/100 mm, uložených v štrkovom lôžku hr. 100 mm, pri pozdĺžnom sklone do 4% a v betónovom lôžku hr. 100 mm z B10 pri pozdĺžnom sklone nad 4%. Záchytná priekopa bude zaústená do jestvujúcej záchytnej priekopy na začiatku aj na konci skládky odpadov. Jestvujúca záchytná priekopa bude v priestore telesa rozšírenia odstránená.

SO – 04 Plynové studne PS4.1-4 rozšírenia skládky odpadov

Plynové studne sú navrhnuté betónových studničných skruží DN 1000, uložených na cestnom paneli, vyplnených a odsýpaných štrkom frakcie 16/32 mm s vloženou perforovanou PVC rúrou DN 200 mm.

V etape budovania rozšírenia sa vybudujú studne do výšky 1800 mm, navyšovanie do konečnej výšky sa bude realizovať počas prevádzky v závislosti od výšky uloženého odpadu.

Spôsob nakladania so skládkovým plynom bude predmetom samostatnej dokumentácie aktualizovanej k uzatváraniu skládky odpadov.

SO - 05 Pracovné utesnenie starej skládky odpadov

Pracovné utesnenie starej skládky odpadov rieši uzavretie telesa počas prevádzkovania rozšírenia, aby sa zabránilo vnikaniu dažďových vôd do starého telesa a tým sa minimalizoval prísun priesakovej kvapaliny.

Je navrhnuté vytvarovaním povrchu telesa do priečneho aj pozdĺžneho sklonu 2%. Po vytvarovaní telesa sa povrch uzavrie ílovým tesnením hrúbky 250 mm, zhutneným na mieru zhutnenia štandard 95%.

Takto upravený povrch bude slúžiť ako dno plánovanej II etapy - navšenia skládky odpadov.

SO - 06 Technologická komunikácia

Bude slúžiť na prístup vozidiel do priestoru skládkovej kazety na navážanie odpadu ale aj na prístup do telesa starej skládky odpadov na jej zavážanie.

Je navrhnutá v dĺžke 217 m, z betónových cestných panelov, rozm. 3000/2000/150 uložených v štrkovom lôžku frakcie 0-8 mm hrúbky 40 mm. Podklad komunikácie a krajníc bude zo štrkodrvy 0-63 mm hrúbky 250 mm. Komunikácia bude umiestnená na upravenom povrchu SO 05 Pracovné utesnenie starej skládky odpadov.

SO - 07 Uzavretie skládky a rekultivácia nie je predmetom tohto stavebného povolenia. Objekt bude povolený v samostatnom povolení stavby, po naplnení rozšírenia skládky odpadov a ukončení skládkovania v povoloovanej časti zariadenia, na základe žiadosti prevádzkovateľa.

Rozšírenie skládky odpadov bude využívať všetky už vybudované zariadenia, ktoré sú prevádzkované na skládke odpadov v súčasnosti a to:

- kanalizačný systém na dopravu priesakovej kvapaliny do ČOV
- chemickú čistiareň odpadových vôd
- napojenie ČOV na kanalizačný zberač vyústený do mestskej čistiarene odpadových vôd (ďalej len mestská ČOV)
- monitorovací systém skládky odpadov (monitorovacie vrty)
- prevádzkový objekt
- oplotenie a uzamykateľnú bránu
- príjazdovú komunikáciu a vnútroareálovú komunikáciu
- zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov
- zariadenie na váženie odpadov
- protipožiarne zariadenie

Podľa pôvodne predloženej PD na stavbu rozšírenia skládky odpadov bude nadväzovať ďalšia etapa – navšenie skládky odpadov nad jestvujúcim telesom skládky odpadov. Etapa navšenia skládky nie je predmetom tohto povoloovania.

Stavebníkom stavby je : Mesto Liptovský Mikuláš, v zastúpení primátora mesta
Sídlo : Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO : 315524

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník: Mesto Liptovský Mikuláš
- prevádzkovateľ: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
- 33 vlastníkov pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje a 80 vlastníkov susedných pozemkov, sú z dôvodu vyššieho počtu ako 50, oboznamovaní verejnou vyhláškou

v zmysle § 12ods. 2 bod a) zákona o IPKZ

- VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Bajzova č. 3251, 010 01 Žilina, projektant

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou VHS-SK-PROJEKT s.r.o. Bajzova č. 3251, 010 01 Žilina, Ing. Vladimír Ďuriš CSc., autorizovaný stavebný inžinier č. 0866*Z*2-2, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
4. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Osadenie stavby musí byť v súlade s právoplatným územným rozhodnutím č. ÚR a ŠSS 620/93-Br zo dňa 11.6.1993, vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, odd. ÚR a ŠSS v zlúčenom územnom a stavebnom konaní.
5. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nar. vl. č. 510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
7. Skládka odpadov musí mať vybudované všetky technické požiadavky vyplývajúce z § 28 vyhlášky.
8. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
9. Najnižšia úložná plocha dna skládky odpadu (aj minerálneho tesnenia)musí byť najmenej 1m nad maximálnou predpokladanou 100 ročnou hladinou podzemnej vody.
10. Zhutnená minerálna tesniaca vrstva musí spĺňať požiadavky § 26 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

11. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná jej atest. Výsledky atestu budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
12. Drenážne potrubie na odtok priesakovej kvapaliny vybudovať tak aby bola zabezpečená možnosť prečisťovania potrubia po každých minimálne 150 m.
13. Stavebný objekt SO-05 „Pracovné utesnenie starej skládky odpadov“ vybudovať tak, aby bolo zabezpečené odvedenie dažďovej vody z povrchu starej skládky odpadov jestvujúcim záchytným rigolom do povrchového toku.
14. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, okrem objektu SO – 07 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov.
15. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

16. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
17. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
18. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
19. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt.
20. Pravidelne zabezpečovať čistenie prístupovej komunikácie na skládku odpadu, aby nedochádzalo k znečisťovaniu cesty III/018133.
21. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
22. Zabezpečiť, aby pri výstavbe rozšírenia skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.
23. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

- 24.** Rozsah stavebných prác realizovať podľa žiadosti a projektovej dokumentácie.
- 25.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle §43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti skládky odpadov, počas celého aktívneho pôsobenia skládky odpadov ako aj pri bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť stavby, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- 26.** Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
- 27.** Stavebník je povinný viesť v zmysle §46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- 28.** Novovybudované rozšírenie skládky odpadov napojiť na už vybudovanú infraštruktúru v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúcu obslužnú komunikáciu.
- 29.** Novovybudované povrchové odvodnenie skládky odpadov a drenážny systém na priesakovú kvapalinu napojiť na už vybudované zariadenia pre odvodnenie jestvujúcej skládky odpadov.
- 30.** Stavebný objekt SO-05 „Pracovné utesnenie starej skládky odpadov“ vybudovať tak, aby bolo zabezpečené odvedenie dažďovej vody z povrchu starej skládky odpadov jestvujúcim záchytným rigolom do povrchového toku.
- 31.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium výstavby tesnenia skládky odpadov a drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- 32.** Prevádzkovateľ v priebehu stavebných prác zabezpečí prerokovanie možnosti priameho vypúšťania priesakovej kvapaliny, bez predchádzajúceho chemického prečistenia, do kanalizačného zberača so správcom kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.
- 33.** Mesto zabezpečí opravu cesty III/018133 smer Veterná Poruba od sídliska Podbreziny po skládku TKO v termíne do 31.12.2006.
- 34.** S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a prevádzky musí pôvodca nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a predpismi vydanými na jeho základe.
- 35.** Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.
- 36.** Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.

- 37.** Prevádzkovateľ stavby musí plniť povinnosti držiteľa odpadov ustanovených v § 19 a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov v zmysle § 21 zákona o odpadoch v náväznosti na Vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z.z..
- 38.** Prevádzkovateľ skládky odpadov, ako malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný požiadať príslušnú obec o súhlas na zmenu technologického celku v zmysle §34 zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší.
- 39.** Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
- 40.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

41. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia tesniacej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 26 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. (zhutnenie, priepustnosť, pomer organických látok, atest použitej fólie, protokol o vykonaných skúškach zvarov fólie.....),
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- aktualizovaný existujúci prevádzkový poriadok skládky odpadov vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovaním rozšírenia skládky odpadov,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadu vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovaním rozšírenia skládky odpadu,
- žiadosť o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre rozšírenie skládky odpadov,
- projektovú dokumentáciu uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov spracovanú tak, aby bola podkladom pre vydanie stavebného povolenia na uzatvorenie skládky odpadov po plánovaných etapách, alebo sa bude uzatvárať až po úplnom naplnení celej I. etapy rozšírenia, ako jeden celok.
- odborný posudok v zmysle zákona o odpadoch a prílohy č.5 vyhlášky č.126/2004 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov v o veciach odpadov v súvislosti so žiadosťou o vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadu,

- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- stavebný denník.

42. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

43. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

Pripomienka účastníka konania Obce Veterná Poruba v zastúpení starostky obce sa zamietla, pripomienky ostatných účastníkov, ktoré boli akceptované sú premietnuté v jednotlivých podmienkach povolenia.

Ostatné podmienky pre prevádzku uvedené v integrovanom povolení č. 449/770140103/106-GI,Mt, zo dňa 21.04.2004 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 449/770140103/106-GI,Mt, zo dňa 21.04.2004.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka Mesto Liptovský Mikuláš zo dňa 02.01.2006, doručenej správnomu orgánu dňa 20.01.2006, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods.3 a podľa § 8 ods. 2 písm. c)10., písm. h)1., zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o správnom konaní v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 499/770140103/105-GI,Mt zo dňa 21.04.2005 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby, Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, ktorou povoľuje stavbu „Rozšírenie skládky odpadov NNO Veterná Poruba“.

K žiadosti bol doložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 06.02.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) vo výške 10 000,- Sk.

Žiadosť neobsahovala všetky náležitosti potrebné pre vydanie stavebného povolenia a preto inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 731/770140103/225-Z1-SP1-Chy zo dňa 26.02.2006. Stavebník svoje podanie postupne doplnil a dňa 18.04.2006 predložil identifikáciu účastníkov konania a upravenú projektovú dokumentáciu, ktorá spĺňa požiadavky pre vydanie stavebného povolenia.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 24.04.2006 účastníkom konania, dotknutým orgánom, zainteresovanej verejnosti a verejnosti začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „Rozšírenie skládky odpadov NNO Veterná Poruba“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 08.06.2006 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností bolo vykonané formou verejnej vyhlášky v súlade s § 12ods. 2 bod a) zákona o IPKZ, z dôvodu, že počet známych účastníkov je 113 inšpekcia a niektorí účastníci konania - vlastníci pozemkov a ich pobyt nie sú inšpekcii známi. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov stavebného konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 12.06.2006.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 12.06.2006, bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch LV č. 683 - parcela KN č. 201, LV č. 661 -parcela KN č. 202/501, LV č. 717 - parcela KN č. 202/502, LV č. 701 - parcela KN č. 203, LV č. 874 - parcela KN č. 204, LV č. 308 - parcela KN č. 205, LV č. 410 - parcela KN č. 206, v k.ú. Veterná Poruba, ktoré sú v nájme investora stavby Mesto Liptovský Mikuláš. Investor má k pozemkom nájomný vzťah na základe zmlúv o nájme nehnuteľnosti s majiteľmi, ktoré ho oprávňujú na uskutočnenie stavby na predmetných pozemkoch.

Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, pre jestvujúcu skládku odpadov, OÚŽP v Liptovskom Mikuláši, odd. ÚR a ŠSS, pod číslom ÚR a ŠSS 620/93-Br, dňa 11.6.1993, stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní, ako stavba „Sanácia skládky TKO Veterná Poruba“.

Súčasťou konania podľa § 8 zákona IPKZ bolo:

- a) v oblasti odpadov:
 - posúdenie stavby „Rozšírenie skládky odpadov NNO Veterná Poruba“ podľa § 8 ods.2 písm. c) bod č.10 zákona o IPKZ, týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v návaznosti na § 16 písm. b) zákona o odpadoch.
- b) v oblasti ochrany prírody a krajiny
 - posúdenie stavby z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 8 ods.2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ pre vydanie stavebného povolenia v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
- c) stavebné konanie
 - podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavbu „Rozšírenie skládky odpadov NNO Veterná Poruba“.

Udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 8 ods.2 písm. c8) zákona

o IPKZ v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch, ani posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 8 ods.2 písm. f4) v súlade s § 27 ods. 2 písm. k) zákona o ochrane zdravia ľudí nie je súčasťou konania z dôvodu, že nakladanie s nebezpečnými odpadmi nebude vykonávať investor, ani prevádzkovateľ zariadenia, ale dodávateľ stavby a preto o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečným odpadom musí požiadať pôvodca odpadu – dodávateľ, príslušné správne orgány.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutými vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ:

Vysporiadanie sa s pripomienkami, ktoré boli zaslané písomne na správny orgán:

Vyjadrenia k stavebnému konaniu:

Obec Veterná Poruba - obecný úrad

- Súhlasí s rozšírením jestvujúcej skládky v rozsahu terajšieho areálu východným smerom k štátnej ceste – I. etapa v celkovom objeme 85 000 m³ za týchto podmienok:
 1. V rámci stavebného konania a doriešenia trvalého záberu pozemkov pod skládkou zabezpečiť vyňatie plochy k.ú. Smrečany z areálu skládky, nakoľko uložište skládky sa presúva na k.ú. obce Veterná Poruba.
 2. Mesto zabezpečí opravu cesty III/018133 smer Veterná Poruba od sídliska Podbreziny po skládku TKO.

➤ **Podmienky boli upravené v písomnom stanovisku obce k zmene IP**

ObÚŽP v Liptovskom Mikuláši ÚŠ vodnej správy, Vrbecká 1993, P. O. Box 38, 03101 Liptovský Mikuláš (so žiadosťou k SP):

- S realizáciou rozšírenia skládky odpadov súhlasí. Zároveň upozorňuje, že vodohospodárska časť stavby bude povolená v súlade s § 8 zákona o IPKZ.
- Pripomienka bola akceptovaná stavba je povolená ako celok

ObÚŽP v Liptovskom Mikuláši ÚŠS odpadového hospodárstva, Vrbecká 1993, P. O. Box 38, 03101 Liptovský Mikuláš (so žiadosťou k SP):

- Nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii a k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Rozšírenie skládky TKO – I. etapa“ za dodržania nasledovných podmienok:
 1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a prevádzky musí pôvodca nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a predpismi vydanými na jeho základe.
- Akceptované v podmienke č.34
 2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.
- Akceptované v podmienke č.35
 3. Prevádzkovateľ stavby musí plniť povinnosti držiteľa odpadov ustanovených v § 19 a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov v zmysle § 21 zákona o odpadoch v návaznosti na Vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z.z..
- Akceptované v podmienke č.37

ObÚŽP v Liptovskom Mikuláši ÚŠS ochrany ovzdušia, Vrbecká 1993, P. O. Box 38, 03101 Liptovský Mikuláš (so žiadosťou k SP):

- Nakoľko skládky odpadov patria medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia, súhlas na zmenu technologického celku vydáva v zmysle § 34 zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov príslušná obec.
- Akceptované v podmienke č.38

Písomne doručené vyjadrenia dotknutých orgánov na základe oznámenia konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie v zmysle zákona o IPKZ:

Obec Veterná Poruba - obecný úrad

- Súhlasí s vydaním stavebného povolenia za splnenia týchto podmienok:

1. V rámci stavebného konania a doriešenia trvalého záberu pozemkov pod skládkou zabezpečiť vyňatie plochy k.ú. Smrečany z areálu skládky TKO. Stavba „Rozšírenie skládky TKO Veterná Poruba – I. etapa“ sa realizuje už len na území v k. ú. Veterná Poruba.

Podmienka sa zamietla

Odôvodnenie inšpekcie: Podmienka bola zamietnutá z dôvodu, že územné rozhodnutie pre skládku TKO bolo vydané na územie v k.ú. Veterná Poruba a v k.ú. Smrečany. V súčasnosti sa nedá územie k.ú. Smrečany vyňať z územia skládky odpadov, nakoľko sa na ňom nachádzajú niektoré objekty, súvisiace s prevádzkou skládky odpadov, ako celku.

2. Mesto zabezpečí opravu cesty Veterná Poruba III/018133 od sídliska Podbreziny po skládku TKO v termíne do 31.12.2006. Cesta, ktorá je jedinou prístupovou komunikáciou do obce, nebola v minulosti dimenzovaná na takú kapacitu premávky, aká je teraz v súvislosti s prevádzkou skládky. Povrch komunikácie je výrazne poškodený zvýšeným prechodom ťažkých motorových vozidiel.

➤ Akceptované v podmienke č.33

ObÚŽP v Liptovskom Mikuláši ÚŠ vodnej správy, Vrbická 1993, P. O. Box 38, 03101 Liptovský Mikuláš:

- S realizáciou stavby súhlasí za predpokladu dodržania nasledovnej pripomienky:

- zabezpečiť posúdenie kapacity existujúcej chemickej čistiare odpadových vôd s ohľadom na zvýšený prítok priesakových vôd z rozšírenej skládky odpadov.

➤ Akceptované v podmienke č.32

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Pri porovnávaní povoľovanej stavby s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník a z právnych predpisov odpadového hospodárstva a to z dôvodu, že vydanie referenčného dokumentu – BREF pre skládky odpadov sa s ohľadom na vysokú legislatívnu regulovanosť odvetvia na úrovni EÚ nepripravuje. Inšpekcia vyhodnotila prevádzku skládky odpadov podľa vyhlášky (§ 23 - § 34) pričom možno konštatovať, že zariadenie bude tieto požiadavky spĺňať.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ochrane prírody a krajiny a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mesto Liptovský Mikuláš, primátor mesta, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Verejnoprospešné služby, Liptovský Mikuláš, Družstevná 1 031 80 Liptovský Mikuláš
3. Obec Smrečany, starosta obce, 032 05 Smrečany + verejná vyhláška
4. Obec Veterná Poruba, starosta obce, 031 04 Liptovský Mikuláš 4 + verejná vyhláška
5. VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Ing. Ďuriš Bajzova č.3251, Žilina,

Po nadobudnutí právoplatnosti:

6. Obvodný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna správa odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. Obvodný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna vodná správa, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
8. Obvodný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. Obvodný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna správa ochrany ovzdušia, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
10. Obvodný pozemkový úrad, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kollárova č.2, 031 01 Liptovský Mikuláš
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č.36, 031 80 Liptovský Mikuláš
13. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
14. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Hodžova 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
15. Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, OZ 03 Liptovský Mikuláš, Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
16. Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
17. spis

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....
odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby