SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4642 - 14841/2012/Šim/370211506/Z17 – SP

V Nitre dňa 25. 05. 2012

Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom: 04.06.2012
Dňa: 06.06.2012 Podpis:

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4., písm. c) bod 10., písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 a stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 11. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16. 12. 2008
- č. 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28. 05. 2009
- č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18. 06. 2009
- č. 1498-36863/2009/Goc,Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13. 11. 2009
- č. 1080-33987/2010/Goc,Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010
- č. 1168-8212/2011/Poj,Goc/3702111506/Z10-SP zo dňa 18. 03. 2011
- č. 1156-13104/2011/Šim/370211506/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2011
- č. 4660-16790/2011/Šim/370211506/Z12 zo dňa 07. 06. 2011
- č. 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15. 12.2011
- č. 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13. 01.2012
- č. 154 - 837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13. 01. 2012

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Dusantox a ČOV“, areál Duslo, a. s., 927 03 Šaľa

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.1.b) Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok – organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice

4.1.d) Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok – organické zlúčeniny obsahujúce dusík, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, izokyanatany

Kód NOSE-P: **105.09**

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

Pre prevádzkovateľa:
obchodné meno: Duslo, a. s.
sídlo: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení za odstavec s textom:

„**ae) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

– **vydáva povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd** podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v znení neskorších predpisov. “

sa vkladajú odstavce s nasledovným textom:

af) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

– podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súlade s § 28 zákona vodného zákona **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby *„Náhradný zdroj CO_2“*, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná**

ag) v oblasti odpadov:

– podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod. 2 zákona o odpadoch **vydáva vyjadrenie k projektovej dokumentácii *„Náhradný zdroj CO_2“* v stavebnom konaní, že k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní nemá pripomienky,**

ah) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

– podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny **vydáva vyjadrenie k vydaniu**

stavebného povolenia na uskutočnenie stavby *„Náhradný zdroj CO_2“*, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok,

ai) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby *„Náhradný zdroj CO_2“* (ďalej len „stavba“)

v rozsahu:
stavebných objektov
SO 01.1 Zásobníková stanica CO2
SO 01.2 Meranie a regulácia
- Prevádzkový rozvod silnoprúdu

prevádzkových súborov
PS 01 Zásobníková stanica CO2 a potrubný rozvod
Redukčný panel

katastrálne územie:	**Močenok**
na pozemkoch parc. č.:	**6040/1, 6040/397, 6040/482 – register „C“**
účel stavby:	**budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže silá a sklady – zásobníky**
charakter stavby:	**trvalá.**

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2011/2404 zo dňa 29. 12. 2011 a oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2012/352 – 2 zo dňa 01. 03. 2012.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. A/2012/00280 – 2 – Or. zo dňa 10. 02. 2012, že predmetná činnosť – povoľovaná stavba nepodlieha povinnosti posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. V povolení sa v časti *Prevádzka je umiestnená, k. ú. Močenok*, dopĺňajú nasledovné p. č.: „6040/467, 6040/482“

3. V povolení za odstavec začínajúci textom:
„ Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania nasledovnými kolaudačnými rozhodnutiami:
- rozhodnutie Okresného národného výboru v Galante, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. Vod.4934/81 zo dňa 12. 11. 1981 (stavba *„Agrochemikálie II – zložište popolovín“*),“

a končiaci textom:
- rozhodnutie Obce Močenok č. S/2009/2442-3 zo dňa 26. 03. 2010 (stavba *„Využitie objektu 34-29 na výrobu Dusantox L a Dusantox 86“*).“

sa vkladajú odstavce s nasledovným textom:

„ V prevádzke boli vykonané zmeny na základe nasledovných oznámení Inšpektorátu k ohláseniam:

- č. 5123-14176/2011/Poj/370211506/370211405/Ohl zo dňa 11.05.2011 - PS 06 Potrubná trasa HCl
  Realizácia na parcelách č. 6040/1 a 6040/13 (objekt č. 44-05). Zmenou sa riešilo potrubné prepojenie medzi výrobou chlorovodíka v prevádzke Chlórová chémia - v objekte č. 34-07 a jeho spotrebou v prevádzke Dusantox a ČOV - v objekte 44-05, kde sa používa na prípravu metanolického chlorovodíka. Potrubná trasa bola vedená po existujúcich nadzemných potrubných mostoch. Existujúca potrubná trasa na dopravu chlorovodíka do objektu č. 44-05 z pogumovanej ocele bola nahradená novou plastovou potrubnou trasou.

- č. 7979-32234/2011/Poj/370211506/Ohl zo dňa 11.11.2011 - Výroba 6PPD – Regenerácia MIBK
  Realizácia na parcelách č. 6040/1, 6040/13 (objekt č. 44-05), 6040/14 (objekt č. 44-05), 6040/459,(objekt č. 44-15) – k.ú. Močenok.
  G.1 PS-01 Oddelenie vody zo surového alkylátu
  Existujúci zásobník H 108 bol rozdelený prepážkou na dve samostatné časti. Menšia časť s objemom cca 20 m^3 pod označením H 108A slúži ako delička na oddelenie MIF od vody. Väčšia časť s objemom cca 40 m^3 je voľný zásobník s označením H 108B. Boli upravené tiež napojenia čerpadiel P 105A,B, P 112 a P 111B. Čerpadlo P 111A bolo demontované, rovnako boli demontované potrubné trasy síranových vôd a obohrevy potrubných trás.

  G.2 PS – 02 Napojenie dusíka
  Dusík je privedený do zásobníka H 107 cez výmenník E 115, kde je napojený pod koncovú nepriebojnú poistku potrubnou trasou, ktorá je napojená na existujúci rozvod dusíka pri zásobníku H 501.

  G.3 Elektročasť
  - úpravy a dozbrojenie existujúceho rozvádzača +25RM1 pole č. 3 v objekte 44-15
  - elektrický rozvod pre nové elektrospotrebiče
  - pripojenie elektrického ohrevného vodiča
  - uzemnenie zariadení
  - doplnkové pospájanie.“

4. V povolení v bode *I. Údaje o prevádzke – B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Skladové hospodárstvo a čerpacie stanice* sa dopĺňa odsek:
„ náhradný zdroj CO_2, zásobníky kvapalného oxidu uhličitého 2 x 20 m^3 (H101 a H102) “

5. V povolení v bode *II. Podmienky povolenia – A. Podmienky prevádzkovania,* sa bod *12. Na uskutočnenie zmeny stavby („Nové stáčacie miesto autocisterien v prevádzke FEaS“) pred jej dokončením realizáciou objektu E.2.1 Plošina povolenej v bode ad) sa stanovujú tieto záväzné podmienky* označuje ako bod:
„13“

6. V povolení v bode *II. Podmienky povolenia – A. Podmienky prevádzkovania,* sa vkladá nový bod v znení:
„14. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode ai) („Náhradný zdroj CO_2“) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava - Ing. Juraj Viszlay, Ing. Milan Kováč, Ing. František Mihalič, Ing. Ladislav Kravčík, Ing. Peter Straňák, vypracovaná v termíne: 11/2011).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle Zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
5. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
6. Stavebník je povinný elektronicky (e-mail: simurka@sizp.sk) oznamovať Inšpektorátu priebeh jednotlivých prác – uskutočnené práce a plánované práce v intervale 14 dní.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S dokončovaním stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 12 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. *Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra (č.: 00679/4/2012 zo dňa 18. 01. 2012):*
    - dodávateľ stavebných a montážnych prác je povinný vykonávať práce v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 374/1990 Zb. a zabezpečiť jej aplikáciu na podmienky stavby
    - pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „plynové zariadenia – A/d - § 12; tlakové zariadenia – zásobník CO_2“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou

– technické zariadenie „tlakové zariadenie – zásobník CO_2“ je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

III. ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007 v znení rozhodnutí č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16. 12. 2008, č. 538-7995/2009/Raf/ 370211506/Z6 zo dňa 09. 03. 2009, č. 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28. 05. 2009, č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18. 06. 2009, č. 1498-36863/ 2009/Goc,Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13. 11. 2009, č. 1080-33987/2010/Goc,Poj/ 370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010, č. 1168-8212/2011/Poj,Goc/370211506/Z10-SP zo dňa 18. 03. 2011, č. 1156 - 13104/2011/Šim/373190107/Z11 – SP zo dňa 29. 04. 2011, č. 4660-16790//2011/Poj/370211506/Z12 zo dňa 07. 06. 2011, č. 5726-36123/2011/Goc/ 370211506/Z13 zo dňa 15. 12. 2011, č. 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13. 01.2012 a č. 154 - 837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13. 01. 2012 a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prerokovanej v uskutočnenom konaní so známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4., písm. c) bod 10., písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrovaní povolenie, vydané rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/ 370211506 zo dňa 29. 10. 2007 v znení rozhodnutí č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16. 12. 2008, č. 538-7995/2009/Raf/ 370211506/Z6 zo dňa 09. 03. 2009, č. 1096-17589/ 2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28. 05. 2009, č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18. 06. 2009, č. 1498-36863/ 2009/Goc,Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13. 11. 2009, č. 1080-33987/2010/Goc,Poj/ 370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010, č. 1168-8212/2011/ Poj,Goc/370211506/Z10-SP zo dňa 18. 03. 2011, č. 1156 - 13104/2011/Šim/373190107/Z11 – SP zo dňa 29. 04. 2011, č. 4660-16790//2011/Poj/370211506/Z12 zo dňa 07. 06. 2011, č. 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15. 12. 2011, č. 555-710/2012/Poj/ 370211506/Z15-SP zo dňa 13. 01.2012 a č. 154 - 837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13. 01. 2012, pre prevádzku „Dusantox a ČOV“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 31 Šaľa, IČO: 35 826 487, ktorej súčasťou bola žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Náhradný zdroj CO_2“ a vydanie príslušných vyjadrení. Žiadosť prevádzkovateľa bola doručená Inšpektorátu dňa 08. 03. 2012. Správny poplatok vo výške 165,50 eur bol uhradený podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet. Inšpektorát správny poplatok znížil v súlade so splnomocnením.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listami zo dňa 16. 03. 2012 upovedomil prevádzkovateľa, účastníkov konania: Obec Močenok, Ing. Juraj Viszlay, Ing. Milan Kováč, Ing. František Mihalič, Ing. Ladislav Kravčík, Ing. Peter Straňák a dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna správa odpadového hospodárstva, štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre a Technická inšpekcia a. s. o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Dusantox a ČOV“. Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil účastníkovi konania a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky sa neprihliada.

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „Dusantox a ČOV“ bola Inšpektorátom povolená integrovaným povolením vydaným vyššie uvedenými rozhodnutiami a nejednalo sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - <u>§ 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ</u>
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - <u>§ 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ</u>
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - <u>§ 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ,</u>
- od nariadenia ústneho pojednávania - <u>§ 13 ods. 1 zákona o IPKZ,</u>

s čím bol účastník konania a dotknuté orgány oboznámení.

Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak účastníci konania alebo dotknuté orgány potrebujú na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods.6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Močenok.

V stanovenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku dotknuté orgány Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie č. A/2012/00468 – Or. zo dňa 26. 03. 2012, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna správa odpadového hospodárstva č. A/2012/00465 – 2Okr. Zo dňa 22. 03. 2012, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií č. A/2012/0469 – 2 zo dňa 29. 03. 2012, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna vodná správa č. A/2012/00466 – 2 zo dňa 03. 04. 2012 a Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna správa ochrany

prírody a krajiny č. A/2012/00467 – 2 zo dňa 04. 04. 2012. Účastníci konania nezaslali žiadne pripomienky a námietky.

Predmetom zmeny IP je povolenie na uskutočnenie stavby „Náhradný zdroj CO_2“. Inšpektorát v povolení určil podmienky na uskutočnenie stavby v súlade s plantou legislatívou (stavebný zákon). Ďalej boli aktualizované časti povolenia v súvislosti s vykonanými zmenami na základe oznámení Inšpektorátu k ohláseniam podaným v súlade so stavebným zákonom a vykonaným prácami.

Inšpektorát v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní listami č. 4642 - 12968/2012/Šim/370211506/Z17 – SP zo dňa 07. 05. 2012 zaslal prevádzkovateľovi, obci a projektantom návrh zmeny povolenia pre uvedenú prevádzku na vyjadrenie, prípadne navrhnúť jeho zmeny alebo doplnenie, v termíne do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne vyjadrenie.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. A/2012/00280 – 2 – Or. zo dňa 10. 02. 2021, že predmetná činnosť – povoľovaná stavba nepodlieha povinnosti posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, rozhodnutia orgánov štátnej správy, doklady preukazujúce vlastnícke právo k pozemkom (listy vlastníctva) na ktorých bude stavba, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie, projektová dokumentácia stavby a ďalšie doklady, ktoré sú uložené v spise.

Súčasťou konania bolo konanie:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v znení neskorších predpisov **vydanie vyjadrenia k zámeru stavby *„Náhradný zdroj CO_2“* z hľadiska ochrany vodných pomerov**

v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii *„Náhradný zdroj CO_2“* v stavebnom konaní**

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny **vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie stavby *„Náhradný zdroj CO_2“***

– podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **konanie o povolení stavby „*Náhradný zdroj CO_2*“ .**

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v príslušných právnych predpisoch. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko
NITRA

Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 31 Šaľa PREVZAL: 25. 5. 2012

Ostatní účastníci konania:

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Ing. Juraj Viszlay - Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
4. Ing. Milan Kováč - Projektová inžinierska a konzultačná činnosť, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
5. Ing. František Mihalič - ISTOR s.r.o. , Slovenská 26, 080 01 Prešov
6. Ing. Ladislav Kravčík - KLAD PLUS, Volgogradská 10, 080 07 Prešov
7. Ing. Peter Straňák - ProCS, s.r.o., Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

Dotknuté orgán štátnej správy a organizácie (po nadobudnutí právoplatnosti):

8. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna správa odpadového hospodárstva, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
9. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna vodná správa, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
10. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
11. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
12. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
13. Obec Močenok – stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
15. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra