


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4033/770520104-Z2-SK/984-Chy

Žilina 19. 10. 2006



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3 a 7, podľa § 8 ods.2 písm. a)1 písm. f)1 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19. 06. 2006, na vykonávanie činností v prevádzke „**Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok**“, pre prevádzkovateľa **Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce**, IČO 31 418 821, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.07.2006.

Časť:

a) strana 6 z 37 rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006

dopĺňa nasledovne:

povoľuje dočasné užívanie stavby
„Vyvíjač pary“,
ktorá je jedným stavebným objektom a jedným prevádzkovým súborom

na skúšobnú prevádzku na dobu 3 mesiace

od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, umiestnenej na pozemku parc. čísla KN 6889 v objekte jestvujúcej výrobnjej haly KEMA+KELLER, v uzavretom areáli Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Ružomberok, v katastrálnom území Ružomberok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia je:

v oblasti ochrany ovzdušia :

- udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku stavby „Vyvíjač pary“, ako stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a)1 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods. 2 písm. f)1 zákona o IPKZ v návaznosti na § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“).

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky** :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Počas skúšobnej prevádzky odstrániť nedostatky uvedené v stanovisku Inšpektorátu práce Žilina č.7380/2006-2.2/7-C22, zo dňa 11. 09 2006:
 - dvojitú elektrickú zásuvku na 230 V spoľahlivo upevniť, v súlade s §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z.z.),
 - jasne označiť funkciu bezpečnostného vypínača (STOP tlačítka) automatiky horáka kotla LOOS UL – S 2000 v.č. 100537, v súlade s §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. a s § 53 ods. 2 vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 59/1982 Zb.,
 - označiť potrubie plynu od skrinky s plynomerom po uzáver pred kotlom LOOS UL – S 2000 v.č. 100537 šípkami podľa smeru pretekajúceho média, v súlade s §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. a s § 8 vyhlášky č. 59/1982 Zb..
6. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie znečisťujúcich látok za účelom preukazovania dodržiavania určených emisných limitov v právoplatnom integrovanom povolení č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19. 06. 2006.
7. Počas skúšobnej prevádzky vykonať kontrolu kvality vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z vyvíjača pary v ukazovateľoch pH, CHSK, chloridy (Cl⁻).
8. Správu z oprávneného merania, protokol z kontroly kvality vypúšťaných priemyselných OV a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky predložiť inšpekcii spolu so žiadosťou o vydanie trvalého užívania stavby.

9. Zaktualizovať súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) vzhľadom na vykonané zmeny v technológii. Prevádzkovateľ doteraz vykonané zmeny zapracuje ako dodatok ku platnému Súboru TPP a TOO a po ukončení všetkých pripravovaných akcií ich predloží ako zaktualizovaný súbor TPP a TOO na schválenie inšpekcii (odbor IPK v Žiline).

Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní neboli zistené.

Povolenie na dočasné užívanie stavby „Vyvíjač pary“ na skúšobnú prevádzku 3 mesiacov vyžaduje v zmysle § 84 ods. 2 zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky vydá inšpekcia na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie.

Časť:

A. Podmienky prevádzkovania

Technicko-prevádzkové podmienky

strana 15 z 37 rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006

predlžuje lehotu na splnenie podmienky

- A.26.** Vypracovať prevádzkový predpis zariadenia, ktorý bude obsahovať požiadavky pre všetky činnosti vykonávané v prevádzke, t.j. na dodržanie výrobného postupu, postup údržby a opráv výrobných zariadení, návod na obsluhu a údržbu technologických zariadení a ostatných zariadení, spôsob nakladania s odpadmi a odpadovými vodami, monitoring prevádzky, nakladanie s nebezpečnými látkami, popis prípadných havarijných stavov a spôsob ich odstránenia, zoznam zodpovedných osôb a predložiť ho na vedomie inšpekcii.

T: do 31.01.2007

Časť:

D. Opatrenia pre minimalizáciu odpadov a nakladanie s odpadmi

strana 21 z 37 rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.6.2006

mení a dopĺňa podmienku D.7., ktorá znie

- D.7.** V prevádzke je dovolené jednorázové skladovanie odpadov určených na zhodnotenie len v povolenom maximálnom množstve 50 m³ pred podávačmi. V priestoroch krytej skladovacej haly sa povoľuje skladovať množstvo 1 800 m³ odpadu k. č. 03 03 11 a 500 m³ odpadu k. č. 03 01 05 Skladovacia kapacita odpadov nesmie byť prekročená.

Inšpekcia nevyhovuje žiadosti prevádzkovateľa na zmenu podmienky **D.6.** rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.6.2006, ktorá zostáva v platnosti v pôvodnom znení.

Inšpekcia ďalej nevyhovuje žiadosti prevádzkovateľa na zmenu podmienky **D.8.** rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.6.2006, ktorá zostáva v platnosti v znení:

- D.8.** Pri zhodnocovaní odpadov v zariadení dodržiavať predpísaný pomer primiešavaných odpadov k základnej surovine:

- povolené množstvo spracovaného odpadu 03 03 11 je 5-13% hmotnostných z celkového množstva spracovanej tehliarskej hmoty,
- povolené množstvo spracovaného odpadu 03 01 05 je 3-7% hmotnostných z celkového množstva spracovanej tehliarskej hmoty.

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok**“, pre prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 uvedené v integrovanom povolení č. 2033/770520104/541-Chy, zo dňa 19.06.2006 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19. 06. 2006.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ povoľuje podľa § 8 ods.3, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona dočasné užívanie stavby „Vývíjač pary“ na základe žiadosti spoločnosti Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. Zlaté Moravce zo dňa 06.07.2006, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19. 06. 2006 pre prevádzku „Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Ružomberok“, ktorou povoľuje dočasné užívanie stavby „Vývíjač pary“ na skúšobnú prevádzku.

So žiadosťou bol doručený aj doklad o zaplatení správneho poplatku prevodom z účtu, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 06.07.2006 z dôvodu, že sa jedná o podanie žiadosti o zmenu povolenia a ide o zmenu v činnosti prevádzky, ktorá vyplýva z plnenia podmienok integrovaného povolenia.

Žiadosť neobsahovala všetky náležitosti potrebné pre vydanie stavebného povolenia a preto inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 2444/770520104-Z2-SK/651-Chy zo dňa 17.07.2006. Stavebník svoje podanie postupne doplnil a dňa 14.08.2006 predložil doklady požadované pre vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 17.08.2006 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 05.09.2006. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 05.09.2006 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Účastníci konania a dotknuté orgány sa na konaní nezúčastnili a preto neuplatnili žiadne požiadavky, o ktorých by bolo rozhodované.

Inšpekcia upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c),d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky stavby „Vyvíjač pary“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na skúšobnú prevádzku bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia :

- udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku stavby „Vyvíjač pary“, ako stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a)1 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods. 2 písm. f)1 zákona o IPKZ v náväznosti na § 10 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdravotníctve,

stavebné konanie:

- povolenie skúšobnej prevádzky stavby „Vyvíjač pary“ podľa § 8 ods. ods.3 zákona o IPKZ v náväznosti na § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Inšpektorát práce Žilina:

Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby a žiada, aby stavebný úrad v rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nasledovné nedostatky v termíne do 05.10.2006 a ich odstránenie písomne oznámiť Inšpektorátu práce

- dvojité elektrická zásuvka na 230 V nie je spoľahlivo upevnená, keď je prichytená len provizórne – drôtom, čo je v rozpore s §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z.,
- bezpečnostný vypínač (STOP tlačítko) automatiky horáka kotla LOOS UL – S 2000 v.č. 100537 nemá jasne označenú funkciu, čo je v rozpore s §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. a s § 53 ods. 2 vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb.,
- potrubie plynu od skrinky s plynomerom po uzáver pred kotlom LOOS UL – S 2000 v.č. 100537 nie je označené šípkami podľa smeru pretekajúceho média, čo je v rozpore s §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. a s § 8 vyhlášky č. 59/1982 Zb., ktorá vyplýva z čl. 10 STN 130072.

Podmienky sú zapracované v podmienkach pre dočasné užívanie stavby strana 2 tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ požiadal inšpekciu žiadosťou zo dňa 25.09.2006 o predĺženie lehoty na splnenie podmienky A.26. v časti „A. Podmienky prevádzkovania“ rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006. Inšpekcia žiadosti vyhovel a predĺžila lehotu na splnenie podmienky A.26. do 31.01.2007.

Ďalej prevádzkovateľ požiadal žiadosťou zo dňa 11.09.2006 o zmenu podmienky D.7. v časti „D. Opatrenia pre minimalizáciu odpadov a nakladanie s odpadmi“ rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy, o zvýšenie skladovacej kapacity pre vstupné suroviny - odpad k. č. 03 03 11 na 1 800 m³ a odpad k. č. 03 01 05 na 500 m³. Inšpekcia žiadosti vyhovel a povolila zvýšenie skladovacej kapacity.

Inšpekcia nevyhovuje žiadosti prevádzkovateľa na zmenu podmienok D.8. a D.6. rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy, uvedenej v žiadosti zo dňa 11.09.2006, ktorou požadoval:

- zvýšenie kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov z 30 000 t /rok na 35 000 t /rok pre spracovanie (zhodnotenie) odpadu k. č. 03 03 11 a na 20 000 t /rok pre spracovanie (zhodnotenie) odpadu k. č. 03 01 05,
- zvýšenie množstva spracovaného odpadu 03 03 11 z 5-13% z celkového objemu spracovanej tehliarskej hmoty na 5 – 20 % hmotnostných,
- zvýšenie množstva spracovaného odpadu 03 01 05 z 3-7% z celkového objemu spracovanej tehliarskej hmoty na 5 – 20 % hmotnostných.

Žiadosť neobsahovala odôvodnenie požadovaného zvýšenia kapacity zariadenia a navýšenia percentuálneho pomeru odpadov v tehliarskej surovine a taktiež nebol zhodnotený vplyv na emisnú a imisnú situáciu prevádzkovaného zdroja znečisťovania ovzdušia (menovite obsah SO₂ a organické látky v emisiách) a preto povolené hodnoty uvedené v podmienkach D.6. a D.8. zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19. 06. 2006, ktorého súčasťou bolo povolenie dočasného užívania na skúšobnú prevádzku stavby „Vývíjač pary“, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v integrovanom konaní, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie a podmienky stavebného povolenia boli dodržané. Udelením povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Vývíjač pary“, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na skúšobnú prevádzku uvedenej stavby. Zistený nedostatok (za podmienky, že bude odstránený v určenej lehote) nebráni riadnemu a nerušenému užívaniu stavby, a preto bolo dočasné užívanie stavby povolené ešte pred jeho odstránením.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná ul., 953 01 Zlaté Moravce
2. Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Bystrická cesta 55, 034 61 Ružomberok
3. SETA Tehelne, a.s. Bytčická 89, 010 01 Žilina
4. Mesto Ružomberok, Primátor mesta, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Na vedomie :

1. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Mestský úrad, odd. stavebného poriadku, Nám. A. Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
4. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
5. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna vodná správa, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
6. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
7. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
8. spis