


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2594-18534/2007/Chy/770520104/Z3-KR1,2

Žilina 06. 07. 2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods.2 písm. a)1., písm. a)7., písm. a)8., písm. f)1. a § 8 ods.7 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

a)

v y d á v a

1. - kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje užívanie stavby a vykonávanie činnosti v stavbe „**Vyvíjač pary**“, umiestnenej na pozemku parc. číslo KN 6889 v katastrálnom území Ružomberok, v objekte jestvujúcej výrobnéj haly KEMA+KELLER, v uzavretom areáli v prevádzke „**Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok**“ prevádzkovateľa **Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 31 418 821.**

Stavba obsahuje parný kotol LOOS UL S2000x13 (o výkone 1500 kg pary/hod, prevádzkový pretlak 1,0 MPa, parametre pary: syta para 1,0 MPa) na výrobu pary pre zásobovanie technológie tehliarskej výroby parou.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, **tieto podmienky** :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Počas užívania stavby dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Počas užívania stavby dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Po celý čas užívania stavby uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby.

b)

vydáva

2. - kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje užívanie stavby a vykonávanie činnosti v stavbe „**Oprava skladu ropných látok**“, umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN 6876 v katastrálnom území Ružomberok, v jestvujúcom objekte „Sklad olejov“, v uzavretom areáli v prevádzke „**Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok**“ prevádzkovateľa **Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 31 418 821.**

Stavba obsahuje: Uzatvorený zastrešený sklad olejov pre max. množstvo 4000 l hydraulických olejov a príručný sklad nebezpečných odpadov. Podlaha je vybudovaná ako ohraničená plocha, ktorá zároveň tvorí havarijnú vaňu s celkovým havarijným objemom 3,922 m³. Skladovacia plocha je izolovaná izoláciou CHEMOLAM v hrúbke 4 mm, ktorá zabezpečuje jej nepriepustnosť a chemickú odolnosť voči pôsobeniu skladovaných ropných látok.

Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní neboli zistené.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, **tieto podmienky** :

1. Počas užívania stavby dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
2. Počas užívania stavby dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
3. Po celý čas užívania stavby uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby.

c)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006, na vykonávanie činností v prevádzke „**Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok**“, pre prevádzkovateľa **Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 31 418 821**, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.07.2006.

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia je konanie podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ:

strana 6/37 rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006

sa mení a dopĺňa

v oblasti ochrany ovzdušia :

- udelenie súhlasu na trvalú prevádzku stavby „Vyvíjač pary“, ako stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) podľa § 8 ods.2 písm. a)8. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší,

Časť:

A. Podmienky prevádzkovania

Technicko - prevádzkové podmienky

str.16/37 rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006

sa dopĺňa takto:

A.33.1.Počas užívania zariadenia „Vyvíjač pary“ zabezpečovať vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení, v súlade s platnými právnymi predpismi.

A.33.2.Dodržiavať emisné limity pre znečisťujúce látky NO_x, CO, odchádzajúce zo zdroja „Vyvíjač pary“, stanovené v tomto integrovanom povolení.

Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

str.16/37 rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006

rušia sa podmienky č. **A.37.**, **A.38.** v plnom rozsahu

a dopĺňa sa takto:

A.37.V sklade ropných látok musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste prevádzkový poriadok (Plán údržby a opráv a Plán kontrol) skladu ropných látok a Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“).

A.38.Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom, musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.

A.39.Pre manipuláciu s nebezpečnými látkami určiť zodpovedné osoby, ktoré budú poučené o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.

- A.40.**Vydávať a prijímať nebezpečné látky môžu len zodpovední pracovníci, ktorí zároveň vedú aj evidenciu týchto látok.
- A.41.**Nakladať s nebezpečnými látkami sa môže len vtedy, keď je zabezpečený stály dozor, ak sú obaly nepoškodené, zabezpečené proti pádu, úniku, rozbitiu a pod..
- A.42.**Nebezpečné látky a nebezpečné odpady skladovať a manipulovať s nimi tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd.
- A.43.**Nebezpečné odpady musia byť skladované osobitne vo vyhradenej časti skladu ropných látok.
- A.44.**Miesto zhromažďovania, nebezpečných odpadov, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady musia byť viditeľne označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.
- A.45.**Počas užívania stavby vykonávať skúšky nepriepustnosti záchytnej vane o objeme 3,242 m³ spolu s havarijnou šachtou o objeme 0,680 m³, ktoré tvoria celkový havarijný objem 3,922 m³, 1 x za 10 rokov a predkladať atesty o ich vykonaní.
- A.46.**V sklade ropných látok musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov nebezpečných látok (vrecia s vapexom, pilinami, lopata, vrecia na nasiaknutý materiál, metla...).
- A.47.**Sklad ropných látok musí byť vybavený funkčnými práškovými hasiacimi prístrojmi v počte 2 ks. Stanovište hasiacich prístrojov musí byť viditeľne označené.
- A.48.**V prevádzke musia byť k dispozícii karty bezpečnostných údajov pre nebezpečné látky používané v prevádzke.
- A.49.**V prípade, že dochádza k úniku nebezpečnej látky (motorová nafta, oleje, opotrebované oleje) na nespevnený terén, v dôsledku poruchy na zariadení, alebo poškodenia obalu, zamedziť ďalšiemu úniku látky, oznámiť únik nadriadenému pracovníkovi, zistiť poruchu na zariadení, opraviť poruchu.
- A.50.**Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť označenie Skladu olejov ako skladu nebezpečných látok.

Časť:

B. Emisné limity

B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

str.19/37 rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006

sa dopĺňa takto:

Vyvíjač pary

Technologický celok **vyvíjač pary** je zariadením na spaľovanie palív. Vo vzťahu k platnosti emisných limitov je podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. (ďalej len „vyhláška č. 706/2002 Z.z.“) príloha č.2 (Kategorizácia veľkých zdrojov a stredných zdrojov), zaradený do kategórie:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom viac ako 0,3 MW (a menej ako 50MW)- **stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia - 3.8.1. Tunelová tehliarska pec (č.1 a 2), Ružomberok.**

Určenie emisných limitov pre spaľovanie plynných palív

TZL: neurčuje sa (spaľujú zemný plyn z verejného rozvodu)
SO₂ (oxid siričitý): neurčuje sa (spaľujú zemný plyn z verejného rozvodu)
NO_x (oxidy dusíka)
vyjadrené ako NO₂ (oxid dusičitý): 150 mg/m³
CO (oxid uhoľnatý): 70 mg/m³

Podmienky platnosti EL

Podmienky platnosti emisných limitov pre vyvíjač pary,
Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 3 % obj.
Požiadavky na dodržanie emisných limitov pre vyvíjač pary,
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Časť:

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

str.25/37 rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006

sa dopĺňa takto:

A.14.Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s nebezpečnými látkami a vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami potrebné opatrenia v zmysle záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva. Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami je prevádzkovateľ povinný urobiť potrebné opatrenia tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nevníkli do podzemných alebo povrchových vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

A.15.Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenia a vykonávať údržbu všetkých zariadení podľa prevádzkových predpisov a pokynov od výrobcu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality ovzdušia v zmysle všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

A.16. Ohlasovať inšpekciu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti, pri vážnom a bezprostrednom ohrození normy kvality životného prostredia.

Časť:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

str.27/37 rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 sa dopĺňa takto:

Vyvíjač pary

I.1.11. Intervaly periodických meraní údajov o dodržiavaní určených emisných limitov

Interval periodického merania je tri kalendárne roky, resp. 6 kalendárnych rokov v závislosti od najvyššej hodnoty hmotnostného toku v mieste platnosti určeného emisného limitu. Z vykonaných prvých periodických meraní znečisťujúcich látok vyplývajú nasledovné intervaly periodických meraní:

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý 6 rokov
- oxid uhoľnatý 6 rokov

I.1.12. Interval merania sa môže predĺžiť, resp. skrátiť v závislosti od výsledkov nasledujúceho periodického merania, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z..

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok**“, pre prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 uvedené v integrovanom povolení č. 2033/770520104/541-Chy, zo dňa 19.06.2006 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti spoločnosti Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. Zlaté Moravce zo dňa 31.01.2007, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., písm. a)7., písm. a)8., písm. f)1. a ods. 7 zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“) a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva kolaudačné

rozhodnutie o povolení užívania stavby a vykonávanie činnosti v stavbách „Vyvíjač pary“, na parcele č. KN 6889, v k. ú. Ružomberok a „Oprava skladu ropných látok“, na parcele č. KN 6876, v k. ú. Ružomberok v areáli prevádzky „Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Ružomberok“ pre prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. Zlaté Moravce podľa § 82 stavebného zákona.

So žiadosťou bol doručený aj doklad o zaplatení správneho poplatku prevodom z účtu, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „Životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 31.01.2007 z dôvodu, že sa jedná o podanie žiadosti o zmenu povolenia a ide o zmenu v činnosti prevádzky, ktorá vyplývala z plnenia podmienok integrovaného povolenia.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 19.02.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 06.03.2007. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada. Inšpekcia upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o kolaudáciu stavieb, s ktorými integrované povoľovanie súvisí, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 06.03.2007 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona. Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ predložil pre stavbu „Vyvíjač pary“ projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, správu z oprávneného merania znečisťujúcich látok, protokol z kontroly kvality vypúšťaných priemyselných odpadových vôd. Pre stavbu „Oprava skladu ropných látok“ projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní, prevádzkový poriadok skladu ropných látok, protokol o vykonanej skúške neporušenosti izolácie, certifikát zhody izolácie CHEMOLAM – Norpol Dion Resinis 9100, certifikát zhody Kompozitných roštov zo sklenených vlákien a živice Prefapor, protokol o skúške tesnosti havarijnej nádrže, certifikáty požiarnej odolnosti požiarnej steny. V priebehu konania prevádzkovateľ doložil zaktualizovaný súbor TPP a TOO, prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na trvalú prevádzku bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia :

- udelenie súhlasu na trvalú prevádzku stavby 1. „Vyvíjač pary“, ako stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a)1 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.

- 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ, v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
 - udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) podľa § 8 ods.2 písm. a8) zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší,

v oblasti ochrany zdravia ľudí :

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavieb „Vývíjač pary“ a „Oprava skladu ropných látok“ podľa § 8 ods. 2 písm. f)1 zákona o IPKZ, v náväznosti na § 10 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdravotníctve,

kolaudačné konanie pre stavby „Vývíjač pary“ a „Oprava skladu ropných látok“ podľa § 81 stavebného zákona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti, obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Inšpektorát práce Žilina:

Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby a žiada, aby stavebný úrad v rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nasledovné nedostatky v termíne do 10.4.2007 a ich odstránenie písomne oznámiť Inšpektorátu práce

- skúšobné svorky zvodu bleskozvodnej súpravy objektu skladu ropných látok nie sú označené číslom, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 82. STN 34 1390.

Stanovisko inšpekcie: prevádzkovateľ nedostatok odstránil o čom bol predložený písomný doklad zo dňa 22.3.2007.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok:

k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby „Oprava skladu ropných látok“ má pripomienky

- 1.- chýbajú 2 ks prenosných hasiacich prístrojov práškových, čo je v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou požiarnej bezpečnosti stavieb,
- 2.- chýba označenie stanovišťa 2 ks prenosných hasiacich prístrojov, čo je v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou požiarnej bezpečnosti stavieb.

Stavebník je povinný odstrániť zistené nedostatky najneskôr do vydania rozhodnutia o povolení užívať stavbu.

Stanovisko inšpekcie: Prevádzkovateľ nedostatok odstránil o čom bol predložený písomný doklad zo dňa 22.3.2007.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 na vykonávanie činnosti v prevádzke o ďalšie podmienky vzhľadom na charakter kolaudovaných stavieb a určila podmienky pre užívanie stavieb a vykonávanie činností v nich.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, stavebného zákona, podľa zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v integrovanom konaní, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie a podmienky stavebného povolenia boli dodržané. Udelením povolenia na trvalú prevádzku stavieb „Vývíjač pary“ a „Oprava skladu ropných látok“, ani ich budúcim

užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalú prevádzku uvedených stavieb.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná ul., 953 01 Zlaté Moravce
2. Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Bystrická cesta 55, 034 61 Ružomberok
3. SETA Tehelne, a.s. Bytčická 89, 010 01 Žilina
4. Mesto Ružomberok, Primátor mesta, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Mestský úrad, odd. stavebného poriadku, Nám. A.Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
4. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
5. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna vodná správa, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
6. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
8. spis