


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 6184-26346/2008/Kun/770520104/Z15

Žilina, dňa 05. 08. 2008



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 17 ods.1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006, na vykonávanie činností v prevádzke „Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. , Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok“ pre prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce, jeho zmeny č.3989/770520104-Z1-SP1,2,3/972-Chy zo dňa 18.10.2006, č.4033/770520104-Z2-SK/984-Chy zo dňa 19.10.2006, č.2594-18534/2007/Chy/770520104/Z3-KR1,2 zo dňa 06.07.2007, č.3079-11696/2007/Pat/770520104-Z4-(SP4) zo dňa 18.04.2007, č.4698-30029/2007/Chy/770520104-Z5-SK2 zo dňa 04.10.2007, č. 659-18655/2008/Kun/770520104/Z7-DSP6+KR zo dňa 02.06.2008, č.587-22663/2008/Kun/770520104/Z8-DSP7-KR zo dňa 03.07.2008, č.4190-18649/2008/Kun770520104/Z10 zo dňa 02.06.2008, č.3838-10483/2008/Pat/770520104-Z11-(SP8) zo dňa 26.03.2008, č. 4083-17226/2008/Žer/770520104/Z12-DSP9 zo dňa 21.05.2008, č.4223-10484/2008/Pat/770520104-Z13-(SP10) zo dňa 27.03.2008, č.4084-17890/2008/Žer/770520104/Z14-DSP11,KR zo dňa 27.05.2008, (ďalej len „č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskoršie zmeny“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

A) Časť:

**I. Základné informácie o prevádzke:**

Súčasťou integrovaného povolenia č. 2033/770520104/ 541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskorších zmien je (str. 1 z 37, rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy) sa dopĺňa o:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na uvedenie stavby „Inštalácia horákov pre dohrev vzduchu pre sušenie a Výmena prívodu sušiaceho média do sušiarne Keller“ do trvalého užívania ako súčasť stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Sušiarne“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší.

## B) Časť: 2. Opis Prevádzky

Str. 8 z 37 integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskorších zmien sa dopĺňa o:

**Údaje o stavbe „Inštalácia horákov pre dohrev vzduchu pre sušenie a Výmena prívodu sušiaceho média do sušiarne Keller“ :**

**Stavebník stavby:** Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce

**Umiestnenie stavby:** Stavba bola zrealizovaná na pozemku parc. č. 6889 v k.ú. Ružomberok. Prevádzkovateľ má k pozemku nájomný vzťah na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 3.5.2005 s majiteľom SETA Tehelne a.s., Bytčická 89, 010 99 Žilina.

**Popis stavby k dátumu vydania zmeny integrovaného povolenia:** Stavba bola celá zrealizovaná okrem 4 x odvodu plynu a uzemnenia, ktoré neboli realizované.

## Technické riešenie stavby:

Podľa predloženej projektovej dokumentácie „Inštalácia horákov pre dohrev vzduchu pre sušenie“, vypracovanej v júni 2006 spoločnosťou ALFA – PS s.r.o., Sv. Anny 1, 034 00 Ružomberok, je stavba jedným prevádzkovým súborom. Súčasťou technológie je:

- prívod plynu - priemyselným plynovodom DN 50 o PN 300 kPa, napojeným na jestvujúci STL priemyselný rozvod plynu, regulačné zariadenie STL priemyselný plynovod a plynomer, Bolo predložené doplnenie PD pre Priemyselný rozvod plynu, ktorú vypracovala fy ALFA-PS s.r.o., Sv. Anny 1, 034 00 Ružomberok.
- plynový horák č.1 a plynový horák č.2 - s nominálnym tepelným výkonom 1800 kW, max. inštalovaným tepelným výkonom 2200 kW, a nominálnym tepelným výkonom 600 kW, max. inštalovaným tepelným výkonom 700 kW, - boli umiestnené do jednej jednotky,
- regulačné a blokovacie prvky – hlavný uzáver plynového horáka, filter, manometer, vzorkovanie, odvetšenie, automatický RTP, dvojité elektromagnetický ventil a elektromotorická klapka,
- odfuk plynu – 4 x odfukové potrubia boli vyvedené pod strechu, v prípade potreby bude odvetranie fugatívne (cez okná v hornej časti haly),
- elektroinštalácia – zariadenie je napojené na existujúci rozvod elektrickej energie vo výrobné hale z rozvážača RM3.1 a RM4.8, ktorý bol doplnený o potrebné istiace prístroje,
- uzemnenie – nebolo realizované.

### **Plynové horáky a priemyselný rozvod plynu**

Zariadenie je podľa vyhlášky č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (ďalej len „vyhláška č. 718/2002 Z.z.“) zaradené ako plynové zariadenie skupiny B písm. g).

Základné technické údaje z dokumentácie:

a/ médium: zemný plyn

b/ prevádzkový pretlak plynu: 300 kPa/20 kPa

c/ STL priemyselný plynovod: priemer potrubia: DN 150, DN 100, DN 65, DN 50

dĺžky potrubia: 1 m, 7 m, 102 m, 2 m

materiál: oceľ 11 353.1

d/spotrebiče: 1 ks plynový horák SARGI - BRULEURS STARVEINE s nominálnym tepelným výkonom 1800 kW a 1 ks plynový horák SARGI - BRULEURS STARVEINE s nominálnym tepelným výkonom 600 kW, umiestnené v jednom zariadení s celkovým inštalovaným výkonom 2,4 MW a s celkovým inštalovaným príkonom 2,9 MW,

Odvod spalín je jestvujúci - zabezpečený z každej komory sušiarne do vonkajšieho prostredia dvomi ventilátormi a výduchmi nad strechu (pre sušiareň KELLER 18 x výduch, d = 710 mm, h = 12,5 m; pre sušiareň KEMA 6 x výduch, d = 710 mm, h = 16,5 m).

### **C) Časť: Technicko-prevádzkové podmienky**

Str. 13 z 37, integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskorších zmien sa dopĺňa o:

**A.41.** Energetické zariadenia prevádzkovať tak, aby sa ich prevádzkové parametre udržiavali v predpísaných medziach podľa výrobcu.

**A.42.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky horákov oprávnenou osobou, minimálne raz ročne a pri každej poruche príp. servisnej prehliadke zabezpečiť nastavenie horákov.

**A.43.** Dodržiavať určené emisné limity, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

**A.44.** Preukazovať dodržiavanie emisného limitu jednorazovým diskontinuálnym oprávneným meraním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

### **D) Časť: Emisné limity**

Str. 19 z 37, integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskorších zmien:

Inštalované plynové horáky SARGI - BRULEURS STARVEINE s celkovým inštalovaným výkonom 2,4 MW sú súčasťou technologického celku Sušiareň, spôsob odvádzania vzdušiny ostáva nezmenený.

Emisné limity určené v časti B. Emisné limity – Sušiareň, rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy, zo dňa 19.06.2006 a jeho zmeny č. 3989/770520104-Z1-SP1,2,3/972-Chy zo dňa 18.10.2006 zostávajú v platnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Ružomberok“, pre prevádzkovateľa Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5,

953 01 Zlaté Moravce uvedené v integrovanom povolení č.2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskorších zmien.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákon o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Wienerberger – Slovenské tehelne, s.r.o., Ružomberok“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské Tehelne, s.r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce zo dňa 03.03.2008 v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 06.06.2008.

Prevádzkovateľ dňa 03.03.2008 oznámil odstránenie závad a dňa 09.05.2008 doplnil podanie.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že stavba „Inštalácia horákov pre dohrev vzduchu pre sušenie a Výmena prívodu sušiaceho média do sušiarne Keller“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní, v súlade s § 12 zákona o IPKZ a oznámila dňa 26.05.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006, pre prevádzku „Wienerberger – Slovenské tehelne, s.r.o., Ružomberok“. Inšpekcia určila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.06.2008. Zároveň oznámila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Na ústnom pojednávaní mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia konanie o udelení súhlasu na uvedenie stavby „Inštalácia horákov pre dohrev vzduchu pre sušenie a Výmena prívodu sušiaceho média do sušiarne Keller“ do trvalého užívania ako súčasť stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Sušiarne“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany ovzdušia konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v náväznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
- v oblasti odpadov konanie o vydanie vyjadrenia k zmene stavby v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 9 zákona o IPKZ v náväznosti na § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch),
- v oblasti ochrany ľudí konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ v náväznosti na § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom zdraví).

Ústneho pojednávania, konaného dňa 03.06.2008 sa zúčastnili: zástupca prevádzkovateľa - p. Kurila, zástupcovia Obvodného úradu životného prostredia – Ing. Macko, Ing. Filo a inšpekcia. Svoju neúčast' telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol, zaevidovaný na inšpekcii pod č. 587-17879/2008/Kun/770520104/Z8-DSP7-KR zo dňa 03.06.2008.

Na ústnom pojednávaní neboli vznesené žiadne pripomienky.

Inšpekcia na základe vykonaného konania a predložených podkladov preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že udelením zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so stavbou „Inštalácia horákov pre dohrev vzduchu pre sušenie a Výmena prívodu sušiaceho média do sušiarne Keller“, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

V integrovanom povolení inšpekcia určila podmienky na trvalé užívanie stavby.

Inšpekcia v časti „B. Emisné limity“ nezmenila emisné limity, tie ostávajú v platnosti tak, ako boli určené v časti B. Emisné limity – Sušiareň, rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy, zo dňa 19.06.2006 a jeho zmeny č. 3989/770520104-Z1-SP1,2,3/972-Chy zo dňa 18.10.2006.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o odpadoch, zákona o veterinárnej starostlivosti a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa :

1. Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná ul. 5, 953 01 Zlaté Moravce
2. Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Bystrická cesta 55, 034 61 Ružomberok
3. SETA Tehelne, a.s. Bytčická 89, 010 01 Žilina
4. Mesto Ružomberok, primátor mesta, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Na vedomie :

5. Mesto Ružomberok, Mestský úrad, odbor stavebný a ŽP, Nám. A. Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
6. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
7. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok