

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozska 30, 821 05 Bratislava

Číslo: 8758-35222/37/2011/Ora/370840106/Z4

Bratislava, 16.12.2011



Rez rozhodnutie nadobudie

práveplatnosť dňom.....

12.12.2011

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1; písm. c) bod 10; písm. h) bod 1 a 3; podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 (ďalej len „povolenie“), v platnom znení, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Holcim (Slovensko), a.s.
sídlo: 906 38 Rohožník
IČO: 00 214 973

Súčasťou konania o vydanie zmeny 2 integrovaného povolenia bolo:

A. konanie:

- a) **v oblasti ochrany ovzdušia** podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,
- b) **v oblasti odpadového hospodárstva** podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ – vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
- c) **v oblasti ochrany prírody a krajiny** k vydaniu vyjadrení podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 k vydaniu povolenia na stavbu a zmenu stavby, a podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,

B. konanie:

- d) **v oblasti stavebného poriadku** podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **povolenie novej stavby alebo zmeny stavby:**

„Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému RP PC2“

Pre stavebníka: **Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník**

katastrálne územie : **ROHOŽNÍK**

na pozemkoch p.č. : 735/436, 735/32, 735/37, 735/41, 735/48, 735/56 registra „C“

(ostatné plochy, zastavaná plocha)

ku ktorým má stavebník vlastníctvo uvedené na LV č.152

charakteristika stavby : stavba trvalá

v rozsahu predloženej PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom CEMDESIGN s.r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín,

projektová dokumentácia: vypracovaná v marci 2011

Stavebné objekty:

SO 4W2-3MA

Skladovanie alternatívnych palív

- architektonicko-stavebné riešenie
- ochrana pred bleskom

SO 442-311

Úprava OK výmenníkovej veže

- oceľové konštrukcie
- umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

SO 4W2-3D1

Vykládka a doprava alternatívnych palív

- architektonicko-stavebné riešenie
- umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
- ochrana pred bleskom

SO 4W2-3T1

Cesty a spevnené plochy

Prevádzkové súbory

PS 4W2

Tuhé alternatívne palivá (rozšírenia linky)

PS D62

Stabilné hasiace zariadenia

Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode d) sa stanovujú tieto záväzné podmienky :

I. Všeobecné podmienky

1. Stavebníkom bude HOLCIM (Slovensko) a.s. závod Rohožník, 906 38 ROHOŽNÍK.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného spoločnosťou CEMDESIGN s.r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín, zák. č. CMD 859/2011, ktorá bola predložená a overená v stavebnom konaní.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník predloží doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa pred začatím stavby.
4. So stavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác do 15 dní od ich začatia.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
6. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Stavebník zabezpečí polohové a výškové vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou s príslušným oprávnením a pri kolaudácii doloží doklad o vytýčení.
8. Stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a inžinierskych sietí.
9. Zásobovanie el. energiou bude z existujúceho rozvodu.
10. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
11. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých organov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Technická inšpekcia OS č. 02235/1/2011 zo dňa 14.07.2011

1. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádza Technická inšpekcia zistenia a podmienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
 - 1.1. SO 4W2-3D1 Vykládka a doprava alternatívnych palív, C7 umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, SO 442-331 Úprava OK výmenníkovej veže - projektová dokumentácia požaduje vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa neplatnej STN 33 200-6-61:2004, rozpor s STN 33 2000-6:2007. (EZ)
 - 1.2. SO 4W2-3D1 Vykládka a doprava alternatívnych palív, C7 umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody – u rozvádzačov 4P2-IMc a 4P2-1M2 zas. Typ Mi-78238 (Hensel), dvojpólových vypínačov a ovládacích tlačidiel (výkres č. 01) nie je uvedené krytie, rozpor s §199 písm. a) vyhlášky č. 59/1982 Zb. (EZ)
 - 1.3. SO 4W2-3D1 Vykládka a doprava alternatívnych palív, C9 Ochrana pred bleskom, SO 4W2-3MA Skladovanie alternatívnych palív, SO 442-311 Úprava OK výmenníkovej veže, C7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody – ochranu pred bleskom v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť v podrobnostiach v zmysle súboru noriem STN EN 62305. (EZ)
 - 1.4. PS 4W2 Tuhé alternatívne palivá, D.2 Elektrozariadenia – dokumentácia o určovaní priestoru s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov neobsahuje výkresy s pôdorysmi a rezmi, na ktorých by boli uvedené typy a rozsahy zón a ďalšie údaje v zmysle čl. 8.2 STN EN 61241-10 (33 2330:2005. (EZ)

- 1.5. PS 4W2 Tuhé alternatívne palivá, D.2 Elektrozariadenie – projektová dokumentácia neobsahuje zoznam strojov a zariadení s uvedením ich ochrany pred výbuchom, rozpor s časťou 6 STN EN 61241-14 (33 2330):2005. (EZ)
- 1.6. V projektovej dokumentácii nie je uvedená povinnosť vykonať kontrolu technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, podľa §5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z., rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) výhl. č. 453/2000 Z. z. (STR)
2. Technická inšpekcia súčasne upozorňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
 - 2.1. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A platí požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s..
 - 2.2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s..
 - 2.3. Pracovné prostriedky - PS 4W2-skladovanie a dávkovanie tuhých alternatívnych palív – strojová technológia, mostový žeriav vrátane dráhy žeriava, kladkostroj vrátane dráhy kladkostroja je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 - 2.4. Pred uvedením – zvislo posuvných brán s mechanickým pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z..
 - 2.5. Technické zariadenie - PS 4W2 Skladovanie a dávkovanie tuhých alternatívnych palív – strojová technológia, zvislo posuvné vráta, mostový žeriav, kladkostroj vrátane dráhy kladkostroja sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 436/2008 Z. z. . Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

OUŽP Malacky vyjadrením č. 2011/00753-HAP zo dňa 12.04.2011

1. S komunálny odpadom počas prevádzky je potrebné nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce.
2. V prípade produkcie iného ako komunálneho odpadu jeho zneškodnenie resp. zhodnotenie zabezpečiť oprávnenou organizáciou.
3. Stavbu a jej okolie je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a zhoršeniu kvality životného prostredia.

V integrovanom povolení v platnom znení sa mení a dopĺňa:

1. v časti II. „Podmienky povolenia“, časť A. – Podmienky prevádzkovania - Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky, v bode 12, strana 9 a 10/29, sa mení a dopĺňa tabuľka:

	Odpad	Množstvo	Miesto dávkovania
1.	03 01 04 - N, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové (drevozvláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	8 t.hod ⁻¹	hlavný horák pece*)
2.	03 03 05 – N kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera		
3.	03 03 07 – O mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky		
4.	03 03 10 – O výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie		
5.	16 10 01 - N, vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky		
6.	18 02 02 - N, odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, max. 5 000 t.r ⁻¹		
7.	19 08 05 - O, sušený granulovaný kal z čistenia komunálnych odpadových vôd, max. 3 000 t.r ⁻¹		
8.	19 12 10- O horľavý odpad (palivo z odpadov)		
9.	19 12 11 - N, iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky, TAP		
10.	19 12 12 - O, iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, TAP		
11.	03 03 07 – O mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	24 t.hod ⁻¹ (z toho odpad: plasty 16 01 19, max. 6,0 t.hod ⁻¹)	HOT DISC**)
12.	04 01 01 - O, odpadová glejovka a štiepanka, max. 3 000 t.r ⁻¹		
13.	04 02 22 - O, odpady zo spracovania text. vlákien, max. 1 000 t.r ⁻¹		
14.	***05 01 03 - N, kaly z dna nádrží		
15.	***05 01 09 - N, kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky		
16.	15 01 02 - O - obaly z plastov		
17.	15 02 02– N, absorbenty, filtračné materialy vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, max.1 000 t.r ⁻¹		
18.	16 01 03 - O, opotrebované pneumatiky (osobné a nákladné automobily)		
19.	16 01 07 – N, olejové filtre		
20.	16 01 19 - O, plasty		
21.	***19 02 05 –N, kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky		
22.	***19 08 13 - N, kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd		

23.	19 12 04 - O - plasty a guma		
24.	19 12 10- O horľavý odpad (palivo z odpadov)		
25.	19 12 11- N iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky		
26.	19 12 12 - O, iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, TAP		
27.	03 03 05 - N kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera	24 t. hod ⁻¹	HOT DISC aj Výmenníkový systém
28.	03 03 10 - O výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie		
29.	05 01 05 - N rozliate ropné látky		
30.	05 01 06- N kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby		
31.	08 01 15 - N vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky		
32.	08 01 11- N odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky		
33.	08 01 13- N kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky		
34.	19 12 10- N horľavý odpad (palivo z odpadov)		
35.	13 05 06 - N olej z odľučovačov oleja z vody		
36.	13 05 07- N voda obsahujúca olej z odľučovačov oleja z vody		
37.	16 07 08 - N odpady obsahujúce olej		
38.	19 02 07- N ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)		
39.	19 08 05 - O, sušený granulovaný kal z čistenia komunálnych odpadových vôd,		
40.	16 01 03 - O, opotrebované pneumatiky (osobné a nákladné automobily)	max. 4,0 t.hod ⁻¹	Studený koniec pece pod HOT DISC
41.	13 05 03 – N kaly z lapačov nečistôt	max. 2,0 t.hod ⁻¹	výmenníkový systém

*) chemicko-technologické vlastnosti spaľovaných odpadov:

výhrevnosť: min. 5 GJ.t-1 a pre odpady s prímiesou vody 3,5 GJ.t-1, Cl - max. 1,5%, S - max. 1,0

%; Hg pod 5 mg.kg-1, PCB a PCT pod 50 ppm,

**) spolu max. 168 000 t.r-1,

***) spolu max. 30 000 t.r-1.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008 v platnom znení sa nemenia a zostávajú

v platnosti v plnom rozsahu. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008 v platnom znení.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného § 8 ods. 2 písm. b) bod 1; písm. c) bod 10; písm. h) bod 1 a 3; podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ; v súčinnosti s § 66 stavebného zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva **zmenu č. 4** integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa, Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník IČO 00 214 973, zo dňa 29.07.2011 zaregistrovanej pod č. 22305/37/2011/Ora, doplnení žiadosti zo dňa 02.11.2011 zaregistrovanej pod č. 32220/37/2011/Ora a zo dňa 08.11.2011 zaregistrovanej pod č. 32222/37/2011/Ora, ktorej súčasťou je aj žiadosť o stavebné povolenie „Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému RP PC2“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná a doplnená v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok 331,94 €.

Obec Rohožník listom č.j. 17/1402/2011 zo dňa 26.04.2011 vydala „Záväzné stanovisko obce v zmysle § 4 ods. 2 písm. d), §13 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – súhlas s vydaním stavebného rozhodnutia k stavbe - „**Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému RP PC2**“ v Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník a listom č. 8/1402/2011 zo dňa 27.04.2011 „Súhlasné stanovisko k vyjadreniu k PD „**Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému RP PC2**“ v Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník., kde obec uvádza, že v zmysle ustanovenia § 39 a, ods. 3 písm. a) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „Holcim (Slovensko), a.s., závod Rohožník“ prevádzkovateľa Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník IČO 00 214 973 bola inšpekciou povolená a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. (7) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. (2) písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. (2) písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli

- § 12 ods. (2) písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci
- § 13 ods. (1) zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. (2) písm. a) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 8758-32237/37/2011/Ora zo dňa 11.11.2011 a č. 8758-32329/37/2011/Ora zo dňa 11.11.2011 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V tomto oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov. V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavieb.

Dotknuté orgány vydali súhlasné stanovisko k zmene povolenia:

- OÚŽP Malacky, odbor ochrany ovzdušia, vyjadrením č. 2011/01881-BAP zo dňa 29.11.2011,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, záväzným stanoviskom PPL/18504/2011 zo dňa 21.11.2011,
- OÚŽP Malacky, odbor odpadového hospodárstva, vyjadrením č. 2011/01934/HAP zo dňa 29.11.2011,
- OÚŽP Malacky, odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrením č. 2011/01880/167/HOL zo dňa 05.12.2011,
- Obec Rohožník, Obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník, stanovisko č. 1402/2011 zo dňa 18.11.2011.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 ods. (1) a (2) stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



H. Haško
RNDr. Jaroslav Haško CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
2. Obecný úrad Rohožník, 906 38 Rohožník
3. CEMDESIGN s.r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
5. Obvodný úrad životného prostredia, odb. štátnej vodnej správy, Záhorácka 2942/A, 901 01 Malacky
6. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor ochrany prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
7. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor ochrany ovzdušia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26
9. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ Malacky, Legionárska 882, 901 01 Malacky
11. Obec Rohožník – stavebný úrad, 906 38 Rohožník