


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4223-10484/2008/Pat/770520104-Z13-(SP10)

Žilina 27. 03. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. ods.3 a 7 zákona o IPKZ, § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ, § 8 ods.2, písm. c) 10. zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006, na vykonávanie činností v prevádzke „ Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. , Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok“ pre prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná , 953 01 Zlaté Moravce
č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 jeho zmeny č. 3989/770520104-Z1-SP1,2,3/972-Chy zo dňa 18.10.2006, č. 4033/770520104-Z2-SK/984-Chy zo dňa 19.10.2006, č. 2594-18534/2007/Chy/770520104/Z3-KR1,2 zo dňa 06.07.2007, č. 3079-11696/2007/Pat/770520104-Z4-(SP4) zo dňa 18.04.2007, č. 4698-30029/2007/Chy/770520104-Z5-SK2 zo dňa 04.10.2007, č.6714-30740/2007/Kun/770520104/Z6-SP5 zo dňa 21.09.2007, č. 8755-40400/2007/Kun/770520104/Z7-DSP6+KR zo dňa 10.12.2007, č. 9017-40892/2007/Kun/770520104/-Z8-DSP7+KR zo dňa 12.12.2007, č. 3838-10483/2008/Pat/770520104-Z11-(SP8) zo dňa 26.03.2008, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

Časť :

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. , Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok ”, je (str. 6/37 rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006):

a) V oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „ Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok“, ako súčasti odvodu odpadových plynov z jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia do okolitého prostredia, podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,

b) V oblasti stavebného konania :

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „ **Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok**“ v areáli prevádzky Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. , Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Údaje o stavbe, ktorá sa stavebne povoľuje :

Stavebníkom stavby je : Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o.

Sídlo : Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce

IČO : 31 418 821

Umiestnenie stavby :

Novo navrhovaná stavba, ktorá bude súčasťou jestvujúcej stavby bude umiestnená na parcele č. KN 6889 - zastavané plochy a nádvoria v k.ú Ružomberok, ktorá je vo vlastníctve spol. SETA Tehelne a.s., Bytčická 89, 010 99 Žilina. Prevádzkovateľ má k pozemku nájomný vzťah na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 3.5.2005 s majiteľom pozemku SETA Tehelne a.s., Bytčická 89, 010 99 Žilina.

Predpokladaný celkový náklad stavby : 9,960 mil. Sk

Popis navrhovanej stavby :

Stavba „ Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok“ bude realizovaná v jestvujúcom areáli spoločnosti Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok a nemá nároky na záber novej plochy. Navrhovaná stavba rieši vypúzdrenie jestvujúceho komína, ktorý v súčasnosti odvádza a po realizácii uvedenej stavby bude aj naďalej odvádzať odpadové plyny z tehliarskych tunelových pecí. Táto stavba úzko súvisí so stavbou „ Regeneratívny termický spaľovací systém ENETEX RTNV 55/3“, ktorá si vyžaduje vypúzdrenie komína.

Účastníkmi stavebného konania sú:

- prevádzkovateľ
- SETA Tehelne a.s., Bytčická 89, 010 99 Žilina, majiteľ stavebného pozemku
- CYKR Projekt, Stredisko projektových, inžinierskych a expertíznych činností pre stavebné a špeciálne stavebné práce, Ing. Cyril Kramár, autorizovaný stavebná inžinier, Srníkova 1/8, Bratislava, projektant
- Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Projekt pre stavebné povolenie pozostáva z :

- Technická správa k PD Vyvložkovania komína
- Správa k projektu organizácie vyvložkovania (ďalej len „POV“)
- Celkový výkres - komín Situácia - komín
- Situácia POV- komín

Predmetom stavebnej časti projektu pre stavebné povolenie sú :

- búracie práce na drieku,
- dostuženie drieku komína,
- osadenie difúzne tesného vypúzdrenia s vetraným mezipriestorom.

Búracie práce a demontážne práce budú pozostávať z :

- odstránenie podzemného dymovodu ,
- úprava terénu na kóte -0,2 n (489,8 m n.m.),
- demontáž nadzemného plechového dymovodu.

Búracie práce na komíne si vyžadujú :

- odstránenie liatinovej hlavy komína,
- vybúranie hornej časti vypúzdrenia poslednej etáže komína v dĺžke 6,5 m,
- vybúranie vypúzdrenia predposlednej etáže komína v dĺžke 1 m za súčasnej separácie odpadu,
- horizontálne dostuženie hlavy komína jednou obručou,
- odstránenie prekážajúcich vnútorných stupákov (cca po výšku + 73 m),
- zhotovenie obojstrannej prestupovej lávky vo výške 18 m a otvoru (cez driek a starú vložku) pre meracích technikov, zhotovenie otvoru v púzdre pre meráciu aparátúru.

Búracie práce budú realizované z príslušných plošín a vo vnútri komína bude použitá aj zlaňovacia technika.

Sanácia vnútorných plôch drieku a púzdra komína :

Sanácia vnútorných plôch drieku a púzdra komína si vyžaduje realizáciu nasledovných činností :

- mechanické odstránenie uvoľnených výlomkov muriva,
- očistenie povrchu muriva otryskaním neutrálnou alebo mierne alkalickou tlakovou vodou s tlakom 1000 barov,
- pasiváciu očisteného povrchu fluátovaním,
- lokálnu stabilizáciu starého vypúzdrenia a preškárovania vnútorných plôch drieku maltou Betosan.

Osadenie difúzne tesného vypúzdrenia :

Osadenie difúzne tesného vypúzdrenia si vyžaduje realizáciu nasledovných činností :

- zmontovanie roštu, 2 dielov hornej časti vyvložkovania a hlavice,
- leteckú dopravu zmontovanej zostavy na hlavu komína,
- osadenie 40 skruží na dne komína (4 segmenty),
- montáž 4 tiahiel na zmontovanú sústavu,
- horizontálnu fixáciu zmontovanej sústavy,
- horizontálne stuženie zmontovanej sústavy v spodnej časti – po kótu 77,9 m,
- zhotovenie trojetážovej prepojovacej sukne výšky 2,25 m s ukončením na kóte 6 m,
- realizácia montážneho a zdvíhacieho koša s tepelnou izoláciou hrúbky 50 mm,
- osadenie závesných tyčí, distančných krúžkov, skrutiek a mufní.

Súvisiace a dokončovacie práce :

- prepojenie sukne na driek pomocou dilatačného prechodového prvku Vert – VITON s uzáverom, uchyteného do prírub,
- vyplechovanie I. etáže,
- zamurovanie nového zaúst'ovacieho rámu rozmerov 1 x 1,6 m do pôvodného zaúst'ovacieho otvoru,
- zateplenie novej steny a starých dverí spumavitom hrúbky 5 cm,
- uzemnenie hlavy komína a púzdra,
- uzatvorenie horného zaúst'ovacieho otvoru otváracím rámom so sieťkou proti vtákom,
- opatrenie otvoru pre meracích technikov dvierkami.

Zo statického posúdenia komína vyplynulo, že zvislé , ani vodorovné hodnoty zaťaženia komína sa nezmenia a komín zo statických hľadísk aj naďalej vyhovuje.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

- A.** Stavba „ Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok“ bude uskutočnená podľa projektu pre stavebné povolenie, vypracovaného vo februári 2008 Ing. Cyrilom Kramárom, autorizovaným stavebným inžinierom - Stredisko projektových , inžinierskych a expertíznych činností pre stavebné a špeciálne stavebné práce, CYKR projekt a VERTICAL , priemyselné komíny , a.s., zákazka č. S-01/02/2008 z 02/2008, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- D.** V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce.
- E.** Prevádzkovateľ tehelne musí oboznámiť organizácie realizujúce stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- F.** Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb.- o bezpečnosti práce a technických zariadení pre stavebných prácach a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, menovite:
 - pri odovzdaní staveniska,
 - skladovaní materiálov,
 - zemných a výkopových prácach,
 - betonárskych prácach,
 - montážnych prácach,
 - prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou,

- prevádzke strojov a strojných zariadení,
 - prácach súvisiacich so strojnou činnosťou,
 - demontážnych a búracích prácach.
- G.** Pre činnosti vyššie uvedené musia byť pred začatím prác vypracované pracovné alebo technologické postupy, návody na obsluhu strojov a zariadení.
- H.** Pred začatím stavebných prác musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko a k zamedzeniu dosahu montážnych mechanizmov mimo priestor staveniska.
- I.** Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
- J.** Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa, zároveň dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 143/1998 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- K.** Malú ručnú mechanizáciu, s napätím 230 V, ktorá bude používaná pri realizácii prác, napojiť na spoločné priestory investora , v prízemí výrobné haly.
- L.** Vodu pre potreby výstavby odoberať z existujúceho rozvodu, elektrickú energiu pre potreby malej ručnej mechanizácie , s napätím 230 V, odoberať zo spoločných priestorov investora , v prízemí výrobné haly. Stavenisko nebude odkanalizované, prevádzkovateľ poskytne existujúce priestory.
- M.** Pri realizácii prác na stavbe „ Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok“ dodržať nasledujúce požiadavky :
- M.1.** Pri prácach vo výškach musia byť ochranné zóny v priemere 25 m chránené proti pádu bremien a stavebných materiálov.
- M.2.** Počas výškových prác musí byť stavenisko v dotknutej zóne ohraničené výstražnými páskami a výstražnými tabuľkami.
- M.3.** Stavbu „ Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok“ realizovať v zmysle platných STN a zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
- N.** Po realizácii prác na stavbe „ Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok“ a jej následnej prevádzke dodržiavať požiadavky vyhlášky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť a prevádzkovanie palivového spotrebiča, elektrického spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, menovite technické podmienky a požiadavky určené v § 14 až § 25.
- O.** Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o

jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

P. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- P.1.** Po ukončení stavebných a montážnych prác požiadať inšpekciu o povolenie trvalej prevádzky stavby.
- P.2.** Po povolení trvalej prevádzky stavby „Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok“ zapracovať zmeny do súboru technicko- prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- P.3.** Počas realizácie stavebných prác na uvedenej stavbe dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
- P.4.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- P.5.** Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavená nečistôt prechodom cez stanovisko určené na zbavenie sa hrubých nečistôt. Stavebník musí zabezpečovať pravidelné čistenie dopravných komunikácií ku stavbe, aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácií a štátnej cesty.
- P.6.** Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
- P.7.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :

a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

17 09 04 – Zmiešané odpady zo stavieb

17 04 05 – Železo a oceľ

c) Zhotoviteľ stavby, ktorý je pôvodcom odpadov, je povinný preukázať sa súhlasom miestne príslušného ObÚŽP na nakladanie s odpadmi, ktorých vznik sa viaže na konkrétny druh dodávateľskej činnosti.

d) Pred začatím prác vykonať analýzu odpadu - materiálu vypúzdrenia komína, či sa jedná o odpad kategórie N alebo O.

- e) Ak sa analýzami potvrdí, že sa jedná o nebezpečný odpad, za nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavebných úprav zodpovedá dodávateľ stavby. Po ukončení stavebných úprav je potrebné doklad o ich odovzdaní doložiť inšpekcii k povoleniu trvalej prevádzky uvedenej stavby.
- P.8.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov
 - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska
 - c) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek.
- P.9.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gummy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- P.10.** Zatravnené plochy po ukončení jednotlivých etáp výstavby uviesť do pôvodného stavu.
- P.11.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- P.12.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- P.13.** Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s týmito údajmi :
- názov stavby,
 - názov dodávateľa,
 - stavebný dozor,
 - termín zahájenia stavebných prác,
 - termín ukončenia prác,
 - názov orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - číslo a dátum stavebného povolenia.
- P.14.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- P.15.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- Q.** Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- Q.1.** Novovybudovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru v spoločnosti Wienerberger, závod Ružomberok, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.
- Q.2.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o povolenie skúšobnej prevádzky stavby.

R. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica:

- R.1.** K uvedeniu stavby do trvalej prevádzky doložiť komplexné statické posúdenie stavby, vypracované v súlade s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (posudok musí byť vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení).
- R.2.** Do projektu stavby doplniť spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výstavbe podľa § 9 ods. 1 písm. b) časť 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (Doplniť konkrétne bezpečnostné predpisy a normy. Podrobnejšie rozpracovať zabezpečenie staveniska počas prestavby a prevádzky z hľadiska bezpečnosti osôb podľa vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. v platnom znení, vyhlášky č. 374/1990 Zb., NV č. 396/2006., zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení a pod.).
- S.** Pri stavbe zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
- T.** V prípade poškodenia susedných nehnuteľností je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
- U.** Rozsah stavebných prác pri uvedenej stavbe realizovať podľa žiadosti a projektovej dokumentácie.

V. K povoleniu trvalej prevádzky stavby je potrebné predložiť:

- V.1.** Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov).
- V.2.** Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarna ochrana.
- V.3.** Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
- V.4.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- V.5.** Zaktualizovaný súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v technológii.
- V.6.** Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie

jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).

V.7. Stavebný denník.

- W.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- X.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
- Y.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- Z.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ - § 8 ods.2, písm. a) 1., v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší, podľa § 8 ods.2 písm. c)10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch a § 8 ods.3 a 7 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č.2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006, pre prevádzku „ Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. , Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná , 953 01 Zlaté Moravce, zo dňa 22.02.2008. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 %, nakoľko sa jednalo o splnenie podmienok, ktoré boli uložené v integrovanom povolení pre danú prevádzku.

Inšpekcia upustila v zmysle § 12 zákona o IPKZ od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou , dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu „ Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelná Ružomberok“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, a v zmysle stavebného zákona upustila od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 05.03.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 pre prevádzku „Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. , Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok.“, prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná , 953 01 Zlaté Moravce, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na stavbu „ Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok“. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a technickú správu z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a určila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie a ktorá uplynula dňa 17.03.2008, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, účastníci konania a dotknuté orgány uplatnili požiadavky, týkajúce sa povoľovanej stavby, ktoré boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č.2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 bolo :

- vydanie súhlasu ochrany ovzdušia na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok“, ako súčasti odvodu odpadových plynov z jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia do okolitého prostredia, podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,
- posúdenie stavby „ Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok“, podľa § 8 ods.2 písm. c) bod č.10 zákona o IPKZ, týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v návaznosti na § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- vydanie stavebného povolenia na stavbu „Čistenie spalín a vyvložkovanie komína 86,5/1,4 m Tehelňa Ružomberok “ podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 17 ods.1 zákona o IPKZ.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica:
Inšpekčná správa č. 0878/30/08/FT/IS/DOK zo dňa 27.03.2008

1. Z priloženej dokumentácie nie je zrejmé, či stavba bola posúdená z hľadiska statiky podľa § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (posudok musí byť vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení).

Stanovisko inšpekcie : podmienka zapracovaná do zmeny IP pod bodom R.1.

2. V projektovej dokumentácii nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výstavbe podľa § 9 ods. 1 písm. b) časť 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (Doplniť konkrétne bezpečnostné predpisy a normy. Podrobnejšie rozpracovať zabezpečenie staveniska počas prestavby a prevádzky z hľadiska bezpečnosti osôb podľa vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. v platnom znení, vyhlášky č. 374/1990 Zb., NV č. 396/2006., zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení a pod.).

Stanovisko inšpekcie : podmienka zapracovaná do zmeny IP pod bodom R.2.

Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, Námestie A.Hlinku č.74, Ružomberok, štátna správa ochrany ovzdušia :

Vyjadrenie č. ŠSOO-2008/00475-00002, zo dňa 12.03.2008.

3. K predmetnej stavbe, ktorej cieľom na základe už uložených opatrení na nápravu a taktiež už jednej povolenej a nezrealizovanej stavby „Efektivizácia rozptylových podmienok komína v tehelni Wienerberger, závod Ružomberok“ malo byť riešenie koncepcie fyzikálneho zväčšenia rozptylovej výšky komína s cieľom zabezpečiť zvýšenie výstupnej rýchlosti spalín z ústia komína za účelom zlepšenia nevyhovujúcich rozptylových podmienok nie je možné sa vyjadriť. Na konaní, ktorého predmetom bolo uloženie nápravných opatrení spoločnosti Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce a ktoré sa uskutočnilo dňa 05.02.2008 v spoločnosti Wienerberger – ST, spol. s r.o. Zlaté Moravce, prevádzka Ružomberok bolo dohodnuté, že spoločnosť Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce v predstihu doručí na ObÚŽP v Ružomberku 1 sadu projektovej dokumentácie predmetnej stavby, aby jednotlivé útvary úradu v predstihu mohli preštudovať predmetnú projektovú dokumentáciu a následne po výzve povoľujúceho orgánu sa mohli v stanovenej lehote vyjadriť. Do dnešného dňa nebola doručená predmetná projektová dokumentácia.

Stanovisko inšpekcie: Podľa telefonického oznámenia zástupcu prevádzkovateľa bolo inšpekcii oznámené, že projektová dokumentácia bola predložená na ObÚŽP v Ružomberku.

2. V oznámení o zmene integrovaného povolenia vo veci stavebného konania na predmetnú stavbu je uvedené, že „Písomné vyhotovenie žiadosti a stručné zhrnutie údajov a informácií o žiadosti Vám zasielame v prílohe.“ Súčasťou doručenej žiadosti nebola žiadna príloha. Na základe uvedených skutočností ObÚŽP v Ružomberku, v predmetnej veci, ako dotknutý správny orgán, nemá o predmetnej stavbe dostatočné informácie, aby sa mohol ku predmetnému konaniu zodpovedne vyjadriť.

Stanovisko inšpekcie: Súčasťou oznámenia bola kópia žiadosti prevádzkovateľa o vydanie stavebného povolenia a stručné zhrnutie bolo uvedené na str. 2. a 3. oznámenia o začatí konania. ObÚŽP v Ružomberku od roku 1996 úzko spolupracoval s prevádzkovateľom pri všetkých procesoch, ktoré sa dotýkali ochrany životného prostredia, a preto si mohol vyžiadať od prevádzkovateľa ďalšie údaje, ktoré potreboval k svojmu stanovisku, aby sa mohol vyjadriť k podkladom pre vydanie stavebného povolenia. V oznámení o začatí konania bol upozornený, že do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na inšpekcii, Legionárska 5, Žilina, II. poschodie v pracovných dňoch v čase od 7,30 do 15,30 hod.

3. Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetom konania je povolenie stavby, ktorej cieľom je vyriešenie (podľa niekoľkých rozhodnutí SIŽP, IŽP Žilina, OIPK) už dva roky trvajúce sťažnosti občanov Ružomberka na zadymovanie okolia prevádzky dymovými plynmi z komína spoločnosti Wienerberger – ST, spol. s r.o. Zlaté Moravce, vzhľadom k tomu, že množstvo emisií oxidov sýry z predmetnej prevádzky sa za posledné 2 roky zvýšilo o 65 % (v roku 2005 bolo emitovaných z predmetnej prevádzky 211,6962 t oxidov sýry, v roku 2007 to bolo už 348,4831 t), čo preukázateľne zhoršilo kvalitu ovzdušia v meste Ružomberok (viď výsledky monitorovania imisií oxidov sýry z AMS SCP a AMS SHMÚ), žiadame. Aby v predmetnej veci bolo uskutočnené ústne pojednávanie.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia nezvolala v predmetnej veci ústne pojednávanie z dôvodu, že dňa 05.02.2008 bolo ústne pojednávanie o uložených nápravných opatreniach, kde všetci účastníci konania a dotknuté orgány súhlasili s posunom termínu realizácie termického zariadenia na spaľovanie organických látok do 30.06.2008, keďže podľa zistených výsledkov meraní vypúšťaných emisií do ovzdušia je zrejmé, že nie sú prekračované emisné limity určené v právoplatnom integrovanom povolení, ani vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia a u kovov sú na hranici dolných rozsahov merania a predstavujú prakticky ohodnotenú neistotu merania. Povolilo sa nepoužívanie pilín, keďže ich používanie zvyšuje dymivosť. % pridávaných kalov sa povolilo zvýšiť na 20% objemových z dôvodu, že sa tým zníži podiel vypúšťaných emisií SO₂ do ovzdušia. Uvedené %

pridávaných kalov je prevádzkovateľ povinný dodržiavať až do spustenia termického spaľovacieho systému do užívania. Požiadavka ObÚŽP ŠSOH, a to do rozhodnutia výslovne zapracovať postup v prípade nesplnenia uložených termínov, a to bezodkladné uplatnenie §22 ods.2 zákona o IPKZ, t.j. zastavenie prevádzky tehelne, inšpekcia neuviedla do povinností, ktoré nariaďuje prevádzkovateľovi, pretože rozhodovanie o tejto povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona a pri ktorej sa môže rozhodnúť o obmedzení prevádzky, alebo o zastavení činnosti v nej, podlieha samostatnému konaniu. Druhú požiadavku, t.j. doplniť do opatrenia č.3, že prevádzkovateľ zrealizuje stavby do konca 24. týždňa, čiže do 15.6.2008 inšpekcia akceptovala. Inšpekcia v oznámení upustila od ústneho pojednávania a z dôvodu, aby sa nepredlžovala lehota pre vydanie stavebného povolenia pre obidve stavby, t.j. pre spaľovací systém a pre vyvložkovanie komína, do ktorého budú odvádzané odpadové plyny zo spaľovacieho zariadenia, keďže z celospoločenského hľadiska je požiadavka o čo najrýchlejšie zrealizovanie uvedenej stavby. Prevádzkovateľovi bolo rozhodnutím číslo : 2966-6932/2008/Mat /770520104-O3, zo dňa 22.02.2008 uložené vykonať nasledovné opatrenia :

1. Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o vydanie stavebného povolenia na stavbu zariadenie termického spaľovania do 29.2.2008.
2. Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o vydanie stavebného povolenia na stavbu úpravy komína v termíne do 29.2.2008.
3. Prevádzkovateľ zrealizuje obidve stavby v termíne do 15.6.2008 a požiada inšpekciu o povolenie dočasného užívania oboch stavieb na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.6.2008.
4. Pri výrobe tehál je možné používať ako plnivo kal z MONDI BP SCP, a.s. Ružomberok. Percento pridávaného kalu bude do 20 % objemových.

T: po právoplatnosti rozhodnutia

Prípadná zmena emisných limitov pre CO a TOC, ktoré boli prevádzkovateľovi uložené v rozhodnutí č. 3838-10483/2008/Pat/770520104-Z11-(SP8) zo dňa 26.03.2008, bude prehodnotená pri ústnom pojednávaní, nariadenom inšpekciou, pri povoľovaní skúšobnej, resp. trvalej prevádzky oboch stavieb.

Pri porovnaní projektovej dokumentácie stavby s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník. Realizáciou stavby by malo dôjsť k zníženiu emisií organických látok, vyjadrených ako TOC, vypúšťaných do ovzdušia, resp. k zlepšeniu rozptylu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia v uvedenej oblasti. Realizácia tejto stavby je nevyhnutná vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti sú odpadové plyny z výroby tehál vypúšťané do ovzdušia bez ďalšieho čistenia. Inšpekcia určila po porovnaní projektovej dokumentácie stavby s požiadavkami BAT emisné limity pre vypúšťané znečisťujúce látky, obsiahnuté v odpadových plynach tak, ako je uvedené v zmene integrovaného povolenia č. 3838-10483/2008/Pat/770520104-Z11-(SP8) zo dňa 26.03.2008. Ich dodržanie je prevádzkovateľ povinný preukázať vykonaním oprávneného merania počas skúšobnej prevádzky povoľovanej stavby.

Realizácia predmetnej stavby bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska ochrany ovzdušia. V povolení na uskutočnenie danej stavby sú uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri realizácii danej stavby. Dokumenty, ktoré prevádzkovateľ má predložiť so žiadosťou o kolaudáciu danej stavby, resp. k uvedeniu stavby do skúšobnej prevádzky, uvedené najmä v bodoch M., N., P. a V. tohto rozhodnutia, by mali zabezpečiť ochranu životného prostredia pri užívaní danej stavby.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší a zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a

dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná ul., 953 01 Zlaté Moravce
2. Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Bystrická cesta 55, 034 61 Ružomberok
3. SETA Tehelne, a.s. Bytčická 89, 010 01 Žilina
4. CYKR Projekt, Stredisko projektových, inžinierskych a expertíznych činností pre stavebné a špeciálne stavebné práce, Ing. Cyril Kramár, autorizovaný stavebná inžinier, Srníkova 1/8, Bratislava
5. Mesto Ružomberok, primátor mesta, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Po právoplatnosti rozhodnutia:

6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
7. Mesto Ružomberok, Mestský úrad, odd. stavebného poriadku, Nám. A. Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
8. Stredoslovenské energetické závody a.s., Závod Ružomberok, Hviezdoslavova 13, 034 01 Ružomberok
9. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Žilina, Závodská cesta č.26, 010 22 Žilina
10. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
11. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
12. Mestský úrad v Ružomberku, referát obrany a CO, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 26 Ružomberok
13. spis