

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 6986-23122/2012/Mar/770420104/Z38

Žilina 27.08.2012



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1., § 8 ods. 6 a 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Považská cementáreň, a.s.**“ pre prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s. Ladce, J. Kráľa , 018 63 Ladce a jeho zmeny (č.2263-11910/2007/Mar/770700104/Z1-SK zo dňa 20.04.2007; č.8969-41282/2007/Mar/770700104/Z2-KRZ1 zo dňa 18.12.2007; č.7569-41461/2008/Mar/770700104/Z3 zo dňa 10.12.2008; č. 5742-24410/2009/Mar/770700104/Z4 zo dňa 20.07.2009; č. 9-6731/2010/Mar/770700104/Z5-SP1zo dňa 08.03.2010; č. 5178-19240/2010/Mar/770700104/Z6 zo dňa 21.06.2010; č. 430-10712/2011/Mar/770700104/Z7 zo dňa 03.05.2011; č.3207-6071/2011/Mar/770700104/Z8-SP2 zo dňa 09.03.2011; č. 5172/770420104-Z9-(SP3,SP4)/1213-Pt, zo dňa 19.12.2006; č. 1963-6295/2007Mat/770420104/Z10-SP5, zo dňa 27.02.2007; č. 2591-9180/2007Mat/770420104/Z11-SP6, zo dňa 26.03.2007; č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-SP7, zo dňa 28.03.2007; č. 3044-19884/Pat/770420104-Z13-Ú, zo dňa 21.06.2007; č. 4575-23378/2007Mat/770420104/Z14-SP8, zo dňa 20.07.2007; č. 4573-20833/2007Mat/770420104/Z15-Z10-KR, zo dňa 29.06.2007; č. 8374-39109/2007/Pat/770420104-Z16, zo dňa 03.12.2007; č. 711-4877/2008/Žer/770420104/Z17-KR Z12, zo dňa 07.02.2008; č. 369-6684/2008/Chy/770420104-Z18, zo dňa 20.02.2008; č. 4623-18349/2008/Chy/770420104/

/Z20-U1, zo dňa 29.05.2008; č. 4657-16617/2008/Pat/770420104-Z21-KR(Z14), zo dňa 16.05.2008; č. 4659-17417/2008/Pat/770420104-Z22, zo dňa 22.05.2008; č. 4659-17471/2008/Pat/770420104-Z22-SK(Z9), zo dňa 23.05.2008; č. 6380-30948/2008/Chy/770420104/Z23, zo dňa 22.09.2008; č. 8201-33579/2008/Pat/770420104-Z24-KR(Z9); zo dňa 13.10.2008, č.8201-33703/2008/Pat/770420104-Z24, zo dňa 14.11.2008; č. 4905-17042/2009/Pat/770420104-Z25-SP10, zo dňa 22.05.2009; č. 6609-23582/2009/Žer/770420104/Z26-SP11, zo dňa 15.07.2009; č.7183-27675/2009/Pat/770420104-Z27-SP12, zo dňa 24.08.2009; č. 8045-31152/2009/Mar/770420104-Z28-SP13, zo dňa 29.09.2009; č. 10293-1730/2010/Rek/770420104/Z29, zo dňa 21.01.2010; č. 10294-1732/2010/Rek/770420104/Z29-SKZ26, zo dňa 25.01.2010; č. 6976-24845/2010/Mar/770420104/Z30-KRZ28, zo dňa 17.08.2010, č. 7285-34733/2010/Daň/770420104/Z31, zo dňa 22.11.2010; č. 7517-29330/2010/Pat/770420104/Z32, zo dňa 07.10.2010; č. 7773-27428/2010/Rek/770420104/Z33, zo dňa 24.09.2010; č. 7774-27427/2010/Rek/770420104/Z33-KRZ26, zo dňa 27.09.2010; č. 8680-38325/2010/Pat/770420104/Z34, zo dňa 22.12.2010; č.5468-34190/2011/Mar/770420104/Z35, zo dňa 29.11.2011; 4202-16036/2012/Mar/770420104/Z36, zo dňa 06.06.2012; 4301-10967/2012/Pat/770420104/Z37-KRZ25, zo dňa 16. 04. 2012), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

**a)**

V časti:

I. Základné informácie o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „ Výroba cementového slinku – Považská cementáreň, a.s. Ladce“ je : (strana 5/52 rozhodnutia č.2005/1747/770420104/433-Pt)

**dopĺňa :**

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena podmienok povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z jednotnej kanalizácie v areáli Považskej cementárne a.s. cez ČOV SX-130 do prečerpávacej stanice odpadových vôd, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods.1 písm. c) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“),
- zmena podmienok povolenia na vypúšťanie chladiacich odpadových vôd z jednotnej kanalizácie v areáli Považskej cementárne a.s., podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods.1 písm. c) zákona o vodách,
- zmena podmienok povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd vypúšťaných z výuste ČOV PX-40, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods.1 písm. c) zákona o vodách.

**b)**

V časti:

II. Podmienky, B. Emisné limity, B.2. Emisie do vôd (strana 21/52 rozhodnutia č.2005/1747/770420104/433-Pt; 4. strana z 15, rozhodnutia č. 5468-34190/2011/Mar/770420104/Z35)

**mení**

podmienku B.2.1.2 tak, že vypúšťa písmeno „a)“, nasledovne :

**B.2.1.2.** Merať množstvo splaškových odpadových vôd vypúšťaných z BČOV nepriamo, meraním doby čerpania odpadových vôd od aktivačných nádrží (v čerpacej stanici č.1) BČOV, zaznamenávaním údajov 1 x týždenne do prevádzkového denníka BČOV. Dobu merania vynásobiť hodnotou výkonu čerpadla a údaj zaznamenávať do prevádzkového denníka BČOV.

c)

V časti:

II. Podmienky, B. Emisné limity, B.2. Emisie do vôd (strana 21/52 rozhodnutia č.2005/1747/770420104/433-Pt; 6. strana z 15, rozhodnutia č. 5468-34190/2011/Mar/770420104/Z35)

#### mení

podmienku B.2.2.6 tak, že v časti B.2.2.6, písm. c) upravuje text podmienky podľa bodu 3., časť C prílohy č.6 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (ďalej len „NV SR č.269/2010 Z.z.“), nasledovne:

c) početnosť odberu vzoriek :

- vzorky sa odoberajú min. 4 krát ročne,
- **skúšku ekotoxicity vykonávať v období jedného roku od nadobudnutia právoplatnosti povolenia, alebo po zmene charakteru výroby, minimálne 2 krát za rok**; výsledky analýz predloží prevádzkovateľ inšpekcii;
- ak sa uvedenými skúškami nepreukáže hodnota ekotoxicity vyššia ako indikatívna hodnota, môže sa upustiť od skúšky ekotoxity až dovtedy, kým nenastanú zmeny , ktoré by mohli spôsobiť nárast hodnôt ekotoxicity vypúšťaných odpadových vôd na indikatívnu hodnotu alebo vyššiu hodnotu.

d)

V časti:

II. Podmienky, B. Emisné limity, B.2. Emisie do vôd (strana 21/52 rozhodnutia č.2005/1747/770420104/433-Pt; 7. strana z 15, rozhodnutia č. 5468-34190/2011/Mar/770420104/Z35)

#### mení

podmienku B.2.2.9 tak, že upravuje povinnosť prevádzkovateľa vykonávať kontrolu zanesenia sedimentačnej nádrže podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku kanalizácie, nasledovne:

**B.2.2.9.** Vykonávať pravidelnú kontrolu zanesenia sedimentačnej nádrže po výdatných a dlhotrvajúcich zrážkach, **podľa prevádzkového poriadku kanalizácie, minimálne však 1 x štvrt'ročne**. Záznamy o vykonávaných kontrolách a čistení zachytených sedimentov v sedimentačnej nádrži, množstva vzniknutého odpadu a nakladania s ním, záznamy o údržbe zariadenia, zaznamenávať do prevádzkového denníka sedimentačnej nádrže.

e)

V časti:

II. Podmienky, B. Emisné limity, B.2. Emisie do vôd (strana 21/52 rozhodnutia č.2005/1747/770420104/433-Pt; 8. strana z 15, rozhodnutia č. 5468-34190/2011/Mar/770420104/Z35)

#### mení

podmienku B.2.3.2. tak, že v časti „a)“ upravuje povinnosť prevádzkovateľa zaznamenávať odpočet spotreby vody z verejného vodovodu na vodomere, z 1 x týždenne na 1 x mesačne a v časti „b)“ vypúšťa povinnosť sledovať počet pracovníkov v lome rozdelený na THP pracovníkov a robotníkov, nasledovne:

**B.2.3.2.** Merať množstvo splaškových odpadových vôd vypúšťaných z BČOV v lome Butkov:

- a) nepriamo, spotrebou vody z verejného vodovodu odpočtom na vodomere v areáli lomu - **1 x mesačne** a údaj zaznamenávať do prevádzkového denníka BČOV v lome Butkov;

- b) nepriamo, na základe merných spotrieb pre pracovníkov v lome, vedením evidencie **počtu pracovníkov** za deň a obidva údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka BČOV.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“ prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s. Ladce, J. Kráľa, 018 63 Ladce uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 a jeho zmien.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania § 8 ods.2 písm. b) bod 1., § 8 ods. 6 a 7 a podľa § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, zákona o správnom konaní, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s. Ladce, J. Kráľa, 018 63 Ladce, zo dňa 18.06.2012 a doplnenia žiadosti zo dňa 10.08.2012 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005, pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“.

Prevádzkovateľ v predloženej žiadosti požiadal o zmenu podmienok integrovaného povolenia v tomto rozsahu:

- 1) v bode B.2.1.2 integrovaného povolenia vypustiť podmienku a.

Žiadosť zdôvodnil takto:

Určenie množstva splaškových vôd sa vykonáva na základe merania doby čerpania vôd v prečerpávacej stanici ČOV. Odčítanie vodomera na vodovodnej prípojke z verejného vodovodu je pre potreby stanovenia množstva splaškových vôd bezpredmetné, nakoľko vodou z verejného vodovodu je zásobovaná iba administratívna budova. Splaškové vody vznikajú aj v prevádzke, a to zo sociálnych zariadení, ktoré sú zásobované z vlastných vodných zdrojov, a preto množstvo splaškových vôd nezodpovedá množstvu vody odobratej z verejného vodovodu.

- 2) v bode B.2.2.6 odst. c. integrovaného povolenia vypustiť podmienku stanovovať ekotoxickosť 1x ročne, ale určiť túto podmienku podľa bodu 3, časť C prílohy č.6 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z.

Žiadosť zdôvodnil takto:

Podľa priloženého protokolu o skúškach č.54399 hodnoty ekotoxickosti v chladiacich vodách vypúšťaných z prevádzky dosahujú hodnoty iba 18,8, čo je podstatne nižšia hodnota, ako je indikatívna hodnota, to je 30% účinku.

- 3) v bode B.2.2.9 integrovaného povolenia vypustiť podmienku sledovania množstva sedimentu na dne čerpacej nádrže minimálne 1 x mesačne.

Žiadosť zdôvodnil takto:

Spôsob kontroly čerpacej stanice je popísaný v prevádzkovom poriadku kanalizácie Považskej cementárne, kde je tiež stanovený spôsob a interval merania sedimentu na dne nádrže. Dlhoročné prevádzkovanie systému kanalizácie umožnilo získať skúsenosti s množstvom kalov na dne nádrže a potrebami s jej čistením. Preto určovanie intervalov úradom je neodôvodnené.

4) v bode B.2.2.3 integrovaného povolenia vypustiť odsek a., to je povinnosť merania vypúšťaných splaškových vôd odčítaním vodomeru na prípojke z verejného vodovodu 1 x týždenne.

Žiadosť zdôvodnil takto:

Voda z vodovodu je používaná aj na kropenie vozoviek v lome, čo významne ovplyvňuje odber vody. Z dôvodu, že v tomto prípade sa jedná o veľmi malý zdroj splaškových vôd, považujeme určovanie množstva vôd na základe mernej spotreby vody na pracovníka za dostatočne presný pre potreby evidencie. Priame, ale aj nepriame meranie množstva vôd z takéhoto zdroja legislatíva nepožaduje.

5) v bode B.2.3.2 odst. b. integrovaného povolenia upraviť spôsob evidencie počtu pracovníkov iba na celkový počet pracovníkov bez rozdelenia na THP a robotníkov.

Žiadosť zdôvodnil takto:

Merná spotreba vody je rovnaká. Požadovaná rozdelená evidencia je preto neodôvodnená.

Prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil doklad o zaplatení správneho poplatku, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,50 eur, prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Považská cementáreň, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005, inšpekcií sú známe pomery v prevádzke a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce).

Inšpekcia, v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, oznámila 16.07.2012 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005, pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“ prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s. Ladce a určila lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní, ktorá uplynula dňa 24.08.2012. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenom termíne nebolo doručené žiadne písomné stanovisko.

Na prerokovanie zmien podmienok integrovaného povolenia inšpekcia zvolala ústne pojednávanie na deň 08.08.2012, na ktoré pozvala všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány. Ústneho pojednávania sa zúčastnil zástupca prevádzkovateľa a inšpekcia. Priebeh ústneho pojednávania je zapísaný v zápisnici č. 6986-22150/2012/Mar/770420104/Z38.

Zdôvodnenie zmien v povolení:

Podmienka B.2.1.2:

Prevádzkovateľ svoje zdôvodnenie zo žiadosti o zmenu tejto podmienky integrovaného povolenia doplnil tým, že po odstránení príčin prítoku balastných vôd do splaškovej kanalizácie, považuje meranie množstva splaškových vôd meraním doby chodu čerpadla na ČOV za dostatočné.

Stanovisko inšpekcie:

Nakoľko z predloženého monitoringu (prítok splaškových vôd na ČOV meraním doby chodu čerpadla a stav vodomeru v administratívnej budove v období od 2.1.2012 do 2.8.2012) je zrejmé zníženie prítoku splaškových vôd na ČOV po 13.06.2012, inšpekcia súhlasila s požiadavkou prevádzkovateľa a z podmienky vypustila povinnosť prevádzkovateľa viesť evidenciu odberu vody z verejného vodovodu do administratívnej budovy.

**Podmienka B.2.2.6:**

Podmienka vykonávať monitoring ekotoxicity 1 x ročne vyplynula z požiadavky správcu toku uplatnenom v konaní (stanovisko č. Cz 23048/22449/230/2011, zo dňa 06.09.2011), v ktorom uviedol, že odporúča doplniť rozsah ukazovateľov o indikatívny ukazovateľ ekotoxicity v zmysle NV č.269/2010 Z.z. o ukazovateľ  $TOX_{ind}$  30% s početnosťou 1 x za rok po nadobudnutí právoplatnosti povolenia. Keďže prevádzkovateľ požadoval uviesť text podmienky podľa bodu 3., časť C prílohy č.6 NV SR č.269/2010 Z.z., inšpekcia vyhovelá jeho požiadavke a upravila text podmienky podľa bodu 3., časť C prílohy č.6 NV SR č.269/2010 Z.z. (kontrolu ekotoxicity vykonať minimálne 2 krát za rok).

**Podmienka B.2.2.9:**

Prevádzkovateľ svoje zdôvodnenie zo žiadosti o zmenu tejto podmienky integrovaného povolenia doplnil výsledkami polročného sledovania sedimentu v nádrži, z ktorého vyplynulo, že prírastok sedimentu v nádrži bol minimálny. Na základe vyššie uvedených podkladov inšpekcia súhlasila s požiadavkou prevádzkovateľa a podmienku upravila na povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu zanesenia sedimentačnej nádrže po výdatných a dlhotrvajúcich zrážkach a podľa prevádzkového poriadku kanalizácie, minimálne však 1 x štvrťročne.

**Podmienky B.2.3.2, a) b):**

Prevádzkovateľ svoje zdôvodnenie zo žiadosti o zmenu tejto podmienky integrovaného povolenia doplnil výpisom z evidencie dochádzky pracovníkov v prevádzke lomu (sumár všetkých pracovníkov - THP + robotníkov) za obdobie od 1.1.2012 do 13.07.2012 a výpočtom spotreby vody v lome podľa mernej spotreby (rozdelený na THP pracovníkov a robotníkov) pri mernej spotrebe 120 l/osobu a deň (pre všetkých pracovníkov rovnako) za obdobie od 1.1.2012 do 31.07.2012. Zároveň predložil odpočet spotreby vodomera v lome 1x mesačne za obdobie od januára 2012 do júla 2012.

Na základe výsledkov predloženého monitoringu inšpekcia súhlasila so žiadosťou prevádzkovateľa a upravila podmienky tak, že prevádzkovateľovi stanovila povinnosť merať spotrebu vody z verejného vodovodu odpočtom na vodomere v areáli lomu 1 x mesačne a vypustila povinnosť viesť evidenciu počtu pracovníkov za deň rozdelenú na THP pracovníkov a robotníkov.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Považská cementáreň, a.s.“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- konanie o zmene podmienok povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z jednotnej kanalizácie v areáli Považskej cementárne a.s. cez ČOV SX-130 do prečerpávacej stanice odpadových vôd podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods.1 písm. c) zákona o vodách,
- konanie o zmene podmienok povolenia na vypúšťanie chladiacich odpadových vôd z jednotnej kanalizácie v areáli Považskej cementárne a.s., podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods.1 písm. c) zákona o vodách,
- konanie o zmene podmienok povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd vypúšťaných z výuste ČOV PX-40 podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods.1 písm. c) zákona o vodách.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Považská cementáreň a.s., Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce, starosta obce, Obecný úrad Ladce , 018 63

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

3. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín, Stále pracovisko Ilava - štátna vodná správa
4. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I.Krasku 834/4, 921 80 Piešťany